

ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná podle ustanovení § 85 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Zákon“)

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou podle § 8, § 14, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

s názvem

„ZZS ZK – sanitní vozidla II“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení

Zadavatel:

Zadavatel ve smyslu zákona:

Právní forma:

Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

fax:

Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Zadavatel uzavřel mandátní smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení § 151 Zákona s dále uvedenou právnickou osobou jako zástupcem zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení § 151 odstavec (1) a (2) Zákona (pro účely této veřejné zakázky dále jen „zastupující zadavatel“)

Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Kontaktní adresa pracoviště Brno:

Kontaktní osoby:

e-mail:

telefon:

fax:

Kontaktní adresa pracoviště Praha:

Kontaktní osoby:

e-mail:

telefon:

fax:

přísp. org. ÚSC - § 2 odst. 2 písm. c) Zákona

331 příspěvková organizace

Zdravotnická záchránná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Peroutkovo nábreží 434, 760 01 Zlín, Česká republika

62182137

CZ62182137

JUDr. Josef Valenta, ředitel

Ing. Přemek Kubala, provozně-ekonomický náměstek

premek.kubala@zzszk.cz

+420 577 056 930

+420 577 056 918

ikis s.r.o.

Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

63485290

CZ 63485290

Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Ing. Jiří Kudělka, Milena Černá, Iva Momirovová

ikis@ikis.cz, kudelka@ikis.cz, cerna@ikis.cz

539 002 898

545 220 843

Slovinská 751/9, 101 00 Praha - Vršovice

Ing. Luděk Kaňák, Klára Kodrasová

ikis@ikis.cz, kanak@ikis.cz, kodrasova@ikis.cz

736 625 343

545 220 843

Oznámení předběžných informací

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Datum odeslání žádosti k uveřejnění:

Datum rozhodné pro stanovení lhůt:

Datum uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek:

Datum uveřejnění v Úředním věstníku EU:

Datum možného zahájení zadávacího řízení (§ 86 odst. 1 zákona)

229959

29.8.2012

30.8.2012

30.8.2012

4.9.2012

31.9.2012

Oznámení o zakázce:

Evidenční číslo veřejné zakázky:	229959
Datum odeslání žádosti k uveřejnění (zahájení zadávacího řízení):	1.10.2012
Datum rozhodné pro stanovení lhůt:	2.10.2012
Datum uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek:	2.10.2012
Datum uveřejnění v Úředním věstníku EU:	5.10.2012
Konečná lhůta pro podání nabídek:	26.11.2012 do 13 ⁰⁰

Oznámení o zadání zakázky:

Předpokládané datum uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek:	17.1.2013
Předpokládané datum uveřejnění v Úředním věstníku EU:	25.1.2013

1. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 kusu mobilní jednotky intenzivní péče typ C podle EN 1789 (verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba) - s pohonem všech kol, 2 kusů sanitních automobilů typ B podle EN 1789 (verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba) - s pohonem všech kol a na poskytnutí dále uvedených výkonů souvisejících.

Technické podmínky

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 44 odstavec (1), odstavec (3) písmeno b), § 45 a § 46 odstavec (1) Zákona následující dokumenty, podle nichž se bude postupovat při realizaci veřejné zakázky.

Veřejná zakázka bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými ke dni podání nabídky, zejména

- Mobilní jednotky intenzivní péče typ C dle ČSN-EN 1789 a sanitní automobil typ B dle ČSN-EN 1789
- Zákon číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění Zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů číslo 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- Osvědčení o schválení technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů číslo 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů vydané Ústavem silniční a městské dopravy.
- Zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon číslo 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony.
- Zákon číslo 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
- ČSN EN 1789.
- Podmínkou zadavatele pro vozidlo typu C je, aby boční posuvné dveře v žádné poloze nepřesahovaly půdorys vozidla.

Požadavky zadavatele na výkon a funkci nabízených vozidel

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 46 odstavec (4) Zákona požadavky na výkon nebo funkci ve formě v zadávací dokumentaci uvedených technických parametrů.

Bezvýhradně splnění všech zadavatelem požadovaných technických parametrů (s dále uvedenou výjimkou) je podmínkou pro hodnocení nabídky uchazeče (nesplnění kteréhokoliv z v zadávací dokumentaci uvedených požadavků zadavatele vede k vyloučení nabídky uchazeče z hodnocení).

Jsou-li v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, slouží tyto odkazy pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Uchazeči jsou oprávněni nabídnout z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat výše či jinde v zadávací dokumentaci uvedeným.

Zadavatel dále požaduje dodat schéma elektrického zapojení nabíječky a výstražného zařízení 12 i 220V.

U použitých komponentů zástavby (zejména držáků přístrojů a O₂) zadavatel požaduje splnění homologací ČSN-EN 1789.

U výrobků montovaných nebo použitých do zástavby zadavatel požaduje, aby uchazeči uvedli jejich obchodní název (např. u stolu nosítek, teplovodního topení, stropního ventilátoru, přídavného topení, dobíječky, lampičky, sklápěcí sedačky, výstražného znamení), u použitých materiálů jejich druh (např. u obložení stěn, protiskluzné vodovzdorné podlahy).

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými technickými parametry nabízených vozidel je zadavatelem stanovena v příloze číslo 1 s názvem „Specifikace dodávky“ konceptu smlouvy obligatorního charakteru, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky dále tvoří:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a předání v místě plnění 1 ks mobilní jednotky intenzivní péče typ C a 2 ks sanitních automobilů typ B splňujících bezvýhradně všechny zadavatelem požadované minimální technické parametry a všechny v zadávací dokumentaci uvedené technické a uživatelské standardy zboží. Nesplnění kteréhokoliv ze zadavatelem požadovaných minimálních technických parametrů a všech v zadávací dokumentaci uvedených technických a uživatelských standardů zboží bude zadavatelem považováno za nesplnění předmětu veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky dále zahrnuje dodávku veškerých návodů k obsluze, schématu elektrického zapojení nabíječky a výstražného zařízení 12 i 220V, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě v českém jazyce a dále dodávku seznamu pravidelných záručních prohlídek prováděných uchazečem nebo jeho smluvním partnerem, dodávku dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, dodávku atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, vše výše uvedené ve 2 vyhotoveních.

Provedení zaškolení obsluh u všech částí předmětu veřejné zakázky, které budou obsluhovány pracovníky Odběratele (budoucím uživatelem) v rozsahu maximálně 6 osob v délce trvání školení min. 8 hodin a to v místě předání předmětu veřejné zakázky.

Budoucí odběratel na vyžádání budoucího dodavatele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části předmětu veřejné zakázky. Budoucí dodavatel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu předmětu veřejné zakázky. O zaškolení jednotlivých osob Odběratele doloží budoucí dodavatel při předání a převzetí předmětu veřejné zakázky protokoly o zaškolení osob.

Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl údaje o záruční době takto:

Záruční doba činí měsíců nebo ujetých km (podle toho, co nastane dříve) a počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí vozidla. V této době zodpovídá dodavatel za to, že vozidlo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. Dále po celou dobu záruční doby dodavatel odpovídá za vady, zjištěné kupujícím (zadavatelem) po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností dodavatele. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Pokud bude nabízena odlišná záruční doba pro vlastní vozidlo a pro zástavbu, je to uchazeč povinen uvést s označením délky obou záručních dob.

Zadavatel požaduje, aby se uchazeč ve své nabídce bezvýhradně zavázal ke splnění dále uvedených požadavků zadavatele:

- 10-letou záruku proti prorezavění karosérie
- 10-letou záruku na dodávky náhradních dílů

Uchazeč se bezvýhradně zavazuje, že finanční prostředky poskytnuté Zadavatelem budou použity pouze a výlučně na plnění předmětu smlouvy.

Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení její platnosti. Uchazeč je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, organizační či koncepční povahy, týkající se výkonu vlastních činností zadavatele, které nejsou obecně známy a mají být podle vůle zadavatele utajeny.

Rozdělení veřejné zakázky na části

- Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 Zákona.

Zadavatelem předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 5 980 000,- Kč bez DPH.

2. Identifikační údaje o uchazečích, jejichž nabídky byly hodnoceny

Nabídka číslo 1:

Obchodní firma (název): FD servis Praha, s.r.o.
 Sídlo: Verdiho 577, 149 00 Praha
 Právní forma: společnost s ručením omezeným
 IČ: 25710427

1. **Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C** 2 420 050,- Kč
2. **Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH pro sanitní automobily - typ B** 3 370 300,- Kč
3. **Technické parametry nabízené nástavby pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C**
 - 3.1. objem skříně pro zdravotnickou zástavbu 11,202 m³
 - 3.2. vnitřní rozměry ambulantního prostoru - délka 2990 mm
 - 3.3. vnitřní rozměry ambulantního prostoru - šířka 1935 mm
 - 3.4. vnitřní rozměry ambulantního prostoru - výška 1920 mm
 - 3.5. boční dveře posuvné ANO
 - 3.6. rozměry bočních dveří - šířka 1210 mm
 - 3.7. rozměry zadních křídlových dveří - šířka 1310 mm
4. **Technické parametry nabízené nástavby pro sanitní automobil - typ B**
 - 4.1. vnitřní rozměry ambulantního prostoru dle ČSN EN 1789 – délka L 2970 mm
 - 4.2. vnitřní rozměry ambulantního prostoru dle ČSN EN 1789 – šířka W 1692 mm
 - 4.3. vnitřní rozměry ambulantního prostoru dle ČSN EN 1789 – výška H 1925 mm
 - 4.4. boční dveře posuvné ANO
 - 4.5. venkovní šířka bočních dveří 1185 mm
 - 4.6. zadní dveře křídlové ANO
5. **Termín dodání pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C** 160 kalendářní dnů
6. **Termín dodání pro sanitní automobil - typ B** 160 kalendářní dnů
7. **Technické parametry nabízeného vozidla pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C**
 - 7.1. výkon motoru 132 kW
 - 7.2. maximální kroutící moment 400 Nm
 - 7.3. celková hmotnost vozidla včetně nástavby 3500 kg
 - 7.4. výška vozidla včetně majáků 2457 mm
 - 7.5. ABS, EDS, ESP, ASR ANO
 - 7.6. objem palivové nádrže 80 l
 - 7.7. Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy ANO
8. **Technické parametry nabízeného vozidla pro sanitní automobil – typ B**
 - 8.1. výkon motoru 132 kW
 - 8.2. maximální kroutící moment 400 Nm
 - 8.3. celková hmotnost vozidla včetně nástavby 3500 kg
 - 8.4. výška vozidla včetně majáků 2490 mm
 - 8.5. ABS, EDS, ESP, ASR ANO
 - 8.6. objem palivové nádrže 80 l
 - 8.7. Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy ANO

Nabídka číslo 2:

Obchodní firma (název): Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
 Sídlo: Vrchlického 31/18, 15000 Praha 5
 Právní forma: společnost s ručením omezeným
 IČ: 471 24 652

1. **Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C** 2 585 100,- Kč

2. **Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH pro sanitní automobily - typ B** 3 380 800,- Kč
3. **Technické parametry nabízené nástavby pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C**
 - 3.1. objem skříně pro zdravotnickou zástavbu 10,50258 m³
 - 3.2. vnitřní rozměry ambulantního prostoru - délka 2980 mm
 - 3.3. vnitřní rozměry ambulantního prostoru - šířka 1903 mm
 - 3.4. vnitřní rozměry ambulantního prostoru - výška 1852 mm
 - 3.5. boční dveře posuvné ANO
 - 3.6. rozměry bočních dveří - šířka 1210 mm
 - 3.7. rozměry zadních křídlových dveří - šířka 1300 mm
4. **Technické parametry nabízené nástavby pro sanitní automobil - typ B**
 - 4.1. vnitřní rozměry ambulantního prostoru dle ČSN EN 1789 – délka L 2970 mm
 - 4.2. vnitřní rozměry ambulantního prostoru dle ČSN EN 1789 – šířka W 1692 mm
 - 4.3. vnitřní rozměry ambulantního prostoru dle ČSN EN 1789 – výška H 1925 mm
 - 4.4. boční dveře posuvné ANO
 - 4.5. venkovní šířka bočních dveří 1185 mm
 - 4.6. zadní dveře křídlové ANO
5. **Termín dodání pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C** 190 kalendářní dnů
6. **Termín dodání pro sanitní automobil - typ B** 190 kalendářní dnů
7. **Technické parametry nabízeného vozidla pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C**
 - 7.1. výkon motoru 132 kW
 - 7.2. maximální kroutící moment 400 Nm
 - 7.3. celková hmotnost vozidla včetně nástavby 3500 kg
 - 7.4. výška vozidla včetně majáků 2457 mm
 - 7.5. ABS, EDS, ESP, ASR ANO
 - 7.6. objem palivové nádrže 80 l
 - 7.7. Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy ANO
8. **Technické parametry nabízeného vozidla pro sanitní automobil – typ B**
 - 8.1. výkon motoru 132 kW
 - 8.2. maximální kroutící moment 400 Nm
 - 8.3. celková hmotnost vozidla včetně nástavby 3500 kg
 - 8.4. výška vozidla včetně majáků 2490 mm
 - 8.5. ABS, EDS, ESP, ASR ANO
 - 8.6. objem palivové nádrže 80 l
 - 8.7. Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy ANO

Nabídka číslo 3:

Obchodní firma (název): SICAR, spol. s r.o.
 Sídlo: Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina
 Právní forma: společnost s ručením omezeným
 IČ: 47541547

1. **Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C** 2 260 100,- Kč
2. **Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH pro sanitní automobily - typ B** 3 050 180,- Kč
3. **Technické parametry nabízené nástavby pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C**
 - 3.1. objem skříně pro zdravotnickou zástavbu 10,933 m³
 - 3.2. vnitřní rozměry ambulantního prostoru - délka 2980 mm
 - 3.3. vnitřní rozměry ambulantního prostoru - šířka 1961 mm
 - 3.4. vnitřní rozměry ambulantního prostoru - výška 1871 mm
 - 3.5. boční dveře posuvné ANO
 - 3.6. rozměry bočních dveří - šířka 1180 mm

3.7.	rozměry zadních křídlových dveří – šířka	1332 mm
4.	Technické parametry nabízené nástavby pro sanitní automobil - typ B	
4.1.	vnitřní rozměry ambulantního prostoru dle ČSN EN 1789 – délka L	2943 mm
4.2.	vnitřní rozměry ambulantního prostoru dle ČSN EN 1789 – šířka W	1692 mm
4.3.	vnitřní rozměry ambulantního prostoru dle ČSN EN 1789 – výška H	1940 mm
4.4.	boční dveře posuvné	ANO
4.5.	venkovní šířka bočních dveří	1185 mm
4.6.	zadní dveře křídlové	ANO
5.	Termín dodání pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C	150 kalendářní dnů
6.	Termín dodání pro sanitní automobil - typ B	150 kalendářní dnů
7.	Technické parametry nabízeného vozidla pro mobilní jednotku intenzivní péče – typ C	
7.1.	výkon motoru	132 kW
7.2.	maximální krouticí moment	400 Nm
7.3.	celková hmotnost vozidla včetně nástavby	3500 kg
7.4.	výška vozidla včetně majáků	2610 mm
7.5.	ABS, EDS, ESP, ASR	ANO
7.6.	objem palivové nádrže	80 l
7.7.	Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO
8.	Technické parametry nabízeného vozidla pro sanitní automobil – typ B	
8.1.	výkon motoru	132 kW
8.2.	maximální krouticí moment	400 Nm
8.3.	celková hmotnost vozidla včetně nástavby	3500 kg
8.4.	výška vozidla včetně majáků	2610 mm
8.5.	ABS, EDS, ESP, ASR	ANO
8.6.	objem palivové nádrže	80 l
8.7.	Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO

3. Identifikační údaje o uchazečích, kteří byli vyloučeni spolu s uvedením důvodů

Žádný z uchazečů nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4. Identifikační údaje o uchazeči, se kterým byla uzavřena smlouva

Nabídka číslo 1:

Obchodní firma (název): FD servis Praha, s.r.o.
 Sídlo: Verdiho 577, 149 00 Praha
 Právní forma: společnost s ručením omezeným
 IČ: 25710427
 Smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána dne


11.1.2013

Odůvodnění stanovení nejúspěšnější nabídky

Nabídka číslo 1 uchazeče FD servis Praha, s.r.o. nejlépe splnila požadavky zadavatele.

Použitím bodového hodnocení uvedeného v oznámení o zakázce a v textové části zadávací dokumentace, získala nabídka tohoto uchazeče nejvyšší výsledné bodové ohodnocení.

Ve Zlíně dne 17.1.2013



JUDr. Josef Valenta

ředitel

Zdravotnické záchranné služby
 Zlínského kraje