



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



## Odůvodnění veřejné zakázky (VZ)

zpracované v souladu s ustanovením § 156 zákona číslo 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž jen "zákon")  
a v souladu s ustanoveními §§ 2 - 8 vyhlášky číslo 232/2012 Sb. (dále rovněž jen "vyhláška")

### Identifikace veřejné zakázky:

|                                     |                                                                                                   |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| název VZ:                           | <b>ZZS ZK - Dodávka 18 ks sanitních vozidel typ C</b>                                             |            |
| druh VZ:                            | dodávky                                                                                           | nadlimitní |
| zveřejnění na profilu, evid. číslo: | <a href="http://www.stavebnionline.cz/profil/zzszk">http://www.stavebnionline.cz/profil/zzszk</a> | 220908     |

### Zadavatel veřejné zakázky:

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| název zadavatele:  | <b>Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace</b> |
| adresa zadavatele: | <b>Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, Česká republika</b>                  |
| IČ zadavatele:     | <b>62182137</b>                                                              |

### Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny:</b> (zadavatel popíše své potřeby pro řádné zajištění svěř. úkolů - změny oproti PO)                                                                                                                                             |
| K žádným změnám oproti Oznámení předběžných informací nedošlo.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Popis předmětu veřejné zakázky:</b> (zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky - změny oproti PO)                                                                                                                                                                            |
| K žádným změnám oproti Oznámení předběžných informací nedošlo.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:</b> (zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace předmětu VZ k naplnění jeho potřeb - změny oproti PO)                                                                                                               |
| K žádným změnám oproti Oznámení předběžných informací nedošlo.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Předpokládaný termín splnění VZ:</b> (zadavatel vymezení, kdy bude VZ splněna-datem nebo čas.úsekem - změny oproti PO)                                                                                                                                                              |
| Zadavatel předpokládá splnění VZ nejpozději do 30.10.2015                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek</b> (nerealizace VZ, prodlení s plněním VZ, snížení kvality plnění VZ, vynaložení dalších fin.nákladů)                                                                          |
| Zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek rizika plynoucí z výrobních možností potencionálních dodavatelů vozidel a rizika plynoucí ze snah potencionálních dodavatelů vozidel o snížení užitné hodnoty vozidel i jejich vybavení tak, aby dosáhli co možno nejnižší ceny. |
| <b>Zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky</b>                                                                                                                                                                               |
| Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní VZ plnění plánovaného cíle</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Splněním veřejné zakázky bude splněn cíl zadavatele - pořízení moderních dopravních prostředků umožňujících instalaci a provoz nových technologických celků pro sdílení a přenos informací v rámci ZZS ZK a mezi ZZS ZK a zdravotnickými zařízeními (ZZ).                              |
| <b>Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost VZ</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Zadavatel neuvádí.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3 vyhlášky:**

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kval.předpoklady ve vztahu k předmětu VZ a k rizikům souvisejícím s plněním VZ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Odůvodnění přiměřenosti požadavků na:</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>seznam významných dodávek</b><br>(povinně vyplní, pokud požad. Fin. hodnota všech význ. dodávek činí v souhrnu mín. 3-násobek předpokládané hodnoty) | Hodnota všech významných zakázek nepřesahuje dvounásobek předpokládané hodnoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>předložení seznamu techniků nebo technických útvarů</b> (povinně vyplní, pokud požaduje více jak 3 techniky nebo technické útvary)                   | Zadavatel nepožaduje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>předložení popisu technického vybavení a opatření k zajištění jakosti</b>                                                                            | Zadavatel nepožaduje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>provedení kontroly výrobní kapacity</b>                                                                                                              | Zadavatel nepožaduje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání</b>                                                                                | Zadavatel požaduje předložení popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání pro zboží uvedené v tabulkách s názvy "Objednatelem požadované minimální technické parametry zboží a uchazečem nabízené zboží", "Objednatelem požadované minimální technické parametry zboží a uchazečem nabízené zboží - Doklad o schválení technické způsobilosti" a "Objednatelem požadované minimální technické parametry zboží a uchazečem nabízené zboží - Doklady o provedení testu dynamickou nárazovou zkouškou skříňové nástavby podle ČSN EN 1789+A1" a dále výkres ke kufrové nástavbě se zakreslením a kótováním všech otvorů.                                                     |
| <b>předložení dokladu prokazujícího shodu</b>                                                                                                           | Zadavatel požaduje předložení dokladů prokazujících shodu pro dynamickou nárazovou zkouškou skříňové nástavby podle ČSN EN 1789+A1, pro držák na defibrilátor, sedadlo na přepážce, sklopnou sedačku na pravé straně vozidla, nosítka včetně samonakládacího systému, světelnou rampu, přední záblesková světla, (v masce, pod zrcátka), boční zábleskové světla v blatníku, zvukové výstražné zařízení, zadní majáky, sedadlo na pravé straně ambulantního prostoru, sedadlo na přepážce ambulantního prostoru, venkovní pracovní osvětlení a dále obrazová dokumentaci nebo videonahrávku o provedení dynamické nárazové zkoušky u skříňové nástavby podle ČSN EN 1789+A1. |

**Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ na dodávky a služby podle § 4 vyhlášky:**

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek ve vztahu ke svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním VZ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící:</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů</b>                                                                              | Zadavatel nepožaduje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu</b><br>(pokud přesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty)                   | Zadavatel nepožaduje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>požadavek bankovní záruky</b> (pokud má být vyšší než 5% ceny VZ)                                                         | Zadavatel nepožaduje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>požadavek záruční lhůty</b><br>(pokud má být delší než 24 měsíců)                                                         | Zadavatel nepožaduje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>smluvní pokutu za prodlení dodavatele za každý den prodlení</b> (pokud má být vyšší než 0,2% předp.hodnoty VZ)            | Zadavatel nepožaduje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur</b> (pokud má být vyšší než 0,05% z dlužné částky za den prodlení) | Zadavatel nepožaduje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>další obchodní podmínky stanovené nad rámec § 4 odstavec (1) vyhlášky</b>                                                 | Další obchodní podmínky vymezuje zadavatel v souladu s ustanovením § 6 Zákona všem soutěžitelům shodně v konceptu kupní smlouvy tak, aby byl ze strany budoucího prodávajícího bezesbýtku naplněn účel této smlouvy vyhovující potřebám zadavatele. Současně jsou dalšími obchodními podmínkami minimalizována potencionální rizika ze strany soutěžitelů, vyplývající z jejich možných snah o získání této veřejné zakázky tzv. "za každou cenu". |

**Odůvodnění vymezení technických podmínek VZ podle § 5 vyhlášky:**

Veškeré technické podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci, která je zpracována s ohledem na provozní potřeby zadavatele a s ohledem na dodržení norem a předpisů.

**Odůvodnění stanovení hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky:**

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil dílčí hodnotící kritéria, která se vztahují k předmětu VZ a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. Všechna kritéria jsou číselně vyjádřitelná a jejich hodnocení bude provedeno výpočtem.

| Hodnotící kritérium                                                             | váha v % | Odůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH                                        | 70       | Nabídková cena je stanovena za realizaci předmětu plnění a její důležitost pro zadavatele je vyjádřena vahou 70 % z toho důvodu, že zadavatel považuje tuto váhu za zcela dostatečně vyjadřující vztah ceny k užitné hodnotě předmětu zadávané veřejné zakázky, vyjádřené technickými parametry nabízených vozidel a nástavby. |
| Technické parametry nabízené nástavby mobilní jednotky intenzivní péče – typ C  | 15       | Jednotlivá subkritéria tohoto dílčího hodnotícího kritéria vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny zejména proto, že jejich hodnocením zadavatel předpokládá dosažení nejvyšší uživatelské urovně nabízené nástavby i jejího vybavení.                                                                                           |
| Technické parametry nabízeného vozidla mobilní jednotky intenzivní péče – typ C | 15       | Jednotlivá subkritéria tohoto dílčího hodnotícího kritéria vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny zejména proto, že jejich hodnocením zadavatel předpokládá dosažení nejvyšší uživatelské urovně nabízených vozidel.                                                                                                            |

**Odůvodnění předpokládané hodnoty VZ podle § 7 vyhlášky:**

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hodnota    | 46 115 702,- Kč                                                                          |
| Odůvodnění | Hodnota je stanovena odborným odhadem zadavatele na základě dříve realizovaných dodávek. |