

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Obec Bílovice**
se sídlem: Bílovice 70, 687 12 Bílovice
zastoupená: Petrem Fuskem, starostou obce
IČ: 00290793
DIČ: neplátce DPH
Tel.: 572 587 116
e-mail: obec@bilovice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 1543061349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **MEGASTRO CZ, s.r.o.**
se sídlem: Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město
zastoupený: Igorem Cíchou, jednatelem
IČ: 26259630
DIČ: CZ26259630
Tel.: 572 430 642
e-mail: megastro@megastro.cz
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 184813662/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:
„Rekonstrukce kuchyně ZŠ v Bílovicích – dodávka gastrotechnologie“
(dále jen „dílo“)
2. Dílo je dále specifikováno v Projektové dokumentaci pro provádění stavby, zpracované projektantem BM-BAUMAS spol. s r.o., Na Veselí 51, 140 00 Praha 4, detašované pracoviště Moravská 3010, 767 01 Kroměříž, IČ 26142911, v srpnu 2014 (dále jen „projektová dokumentace“, nebo též „projekt“ či „PD“).
3. Dílem se rozumí kompletní dodávka gastrotechnologie – doprava, montáž, revize, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy souboru gastronomické technologie dodávané zhotovitelem.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž koordinaci dodávek a prací s postupem stavební části na

rekonstrukci kuchyně ZŠ v Bílovicích.

6. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace, že se s ní jako odborně způsobilá osoba seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze provést v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
7. Projektová dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD ve formátu PDF a DWG).
8. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění díla subdodavatele.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění je po podpisu smlouvy v návaznosti na realizaci stavební připravenosti kuchyně. Předpokládané zahájení montážních prací po protokolárním předání místa plnění je **15.října 2015**.
2. Maximální doba plnění je **15 dnů** od protokolárního předání místa plnění.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
4. Místem plnění je: **obec Bílovice, budova ZŠ na parc. č. 393 v k.ú. Bílovice.**

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II této smlouvy, která činí:

Cena díla bez DPH	1.437.000,- Kč
DPH 21%	301.770,- Kč
Cena díla vč. DPH	1.738.770,- Kč

(slovy: **jedenmilionsedmtřicetostisícisedmsetsedmdesát korun českých**)

2. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
3. Příslušná sazby daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných právních předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem k této smlouvě z níže uvedených důvodů:
 - a. změna daňových předpisů mající vliv na cenu díla



- b. v případě dodávek a služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v projektové dokumentaci.
5. Každá změna rozsahu díla oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlasena objednatelem.
6. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Platby budou prováděny zpravidla měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem zpracovaných za časové období. Dílčí ucelené faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - číslo účtu zhotovitele, které bude totožné jako číslo účtu uváděné v odstavci 1.2. této smlouvy,
 - popis obsahu účetního dokladu,
 - datum vystavení,
 - datum splatnosti,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - výši ceny bez daně celkem,
 - sazbu daně,
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně daně,
 - v případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede výši ceny bez daně celkem a doplní sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele a razítko zhotovitele.
2. Objednatel neposkytuje zálohy v žádné formě.
3. Lhůta splatnosti faktur je **30** dní ode dne jejich doručení objednateli.
Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat vynaložené ostatní a vedlejší náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale pro její realizaci jsou nezbytné, pouze po projednání a písemném odsouhlasení s objednatelem.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel má právo určit osobu provádějící dozor v průběhu realizace díla.
2. Zhotovitel zajistí zkušební provoz po dobu min. 7 dnů. Zkušební provoz je doba posledních 7 kalendářních dnů doby zhotovení díla dle čl. III. V této době bude zhotovitel provádět ve



spolupráci se zástupci objednatele funkční prověření jednotlivých částí technologie. Funkční prověření musí odpovídat charakteru a funkci dodávaného zařízení, která musí odpovídat povaze jednotlivého konkrétního zařízení. O prověření funkčnosti bude vypracován protokol, který zajistí zhotovitel a který bude podepsán zástupci smluvních stran. V zásadě se předpokládá, že všechna aktivní zařízení (zařízení, která jsou produkční nebo mechanická – kotle, konvektomaty, myčky apod.) budou zapnuta (naplněna vodou) a bude simulován provoz zařízení v minimální délce 4 hodiny u jednotlivých zařízení. Chladicí technologie bude zapnuta minimálně po dobu 5 dnů a bude kontrolována hodnota dosažené teploty. U zařízení neutrálních (gastronábytek, vozíky apod.) bude prověřen technický stav jednotlivých částí (kolečka, uzávěry atd.).

3. V průběhu doby zkušebního provozu bude též provedeno prvotní zaškolení obsluhy objednatele.
4. Vzhledem k tomu, že práce na díle budou prováděny za provozu ZŠ Bílovice, je zhotovitel povinen eliminovat hluknost a prašnost v místě plnění vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Odstávka se připouští **na nezbytně nutnou dobu** u stravovacího zařízení /kuchyně/. Objednatel požaduje, aby práce byly organizovány v prodloužené pracovní době, dle potřeby i ve dvousměnném provozu, tak aby omezení pro provoz kuchyně bylo co nejvíce eliminováno. Zhotovitel stavby sestaví **harmonogram prací**, který bude odsouhlasen objednatelem za účasti zástupce uživatele kuchyně ZŠ a MŠ Bílovice (dále jen „uživatel“).
5. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s uživatelem a zhotovitelem stavby, zejména:
 - a. provádění díla v termínech dle harmonogramu pro montáž technologie, vybavení a zařízení kuchyně, který bude společně vypracován na KD zhotovitelem stavby, objednatelem a dodavatelem gastrotechnologie (zhotovitel díla dle této smlouvy);
 - b. úzká spolupráce s uživatelem během přechodného režimu vydávání jídel.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že od 1.9.2015 bude probíhat provoz jídelny. Zhotovitel je povinen v tomto období zajistit veškerá dostupná opatření pro zachování komunikačních cest pro přístup do prostoru jídelny a pro zajištění bezpečnosti osob. Opatřeními se rozumí zejména: ochrana provozu jídelny a varny proti prašnosti a jiným dopadům provádění díla atd.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Nedílnou součástí protokolu tvoří přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
2. Po protokolárním předání a převzetí díla zajistí zhotovitel po dobu prvních 10 pracovních dnů, kdy objednatel zahájí vlastní provoz zařízení, účast odpovědných pracovníků, kteří zajistí aktivní pomoc (případně opětovné zaškolení) při zahájení reálného provozu uživatelem.
3. Zhotovitel je povinen předat v předávacím řízení následující doklady:
 - a. technické listy (pasporty) od všech instalovaných zařízení
 - b. návody a manipulační předpisy v českém jazyce v tištěné formě
 - c. návrh provozního řádu
 - d. protokol o zaškolení obsluhy
 - e. prohlášení o shodě výrobků



4. Protokol o předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel.

VIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Vlastnická práva předmětu díla přechází na objednatele okamžikem úplného protokolárního předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které použije k provedení díla.
3. Zhotovitel předloží objednateli do 7 dnů od podpisu smlouvy kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 500 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 60 měsíců.
2. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
3. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení provozního řádu či nedodržení obvyklých způsobů užívání uvedených v provozním řádu nebo zanedbáním údržby dle provozního řádu zhotovitel nenese odpovědnost. Výjimka ze záruční doby se vztahuje na části zařízení, která svým charakterem podléhají běžnému opotřebení a mají zpravidla životnost kratší, než je délka smluvené záruční doby (žárovky, těsnění dveří, vypouštěcí ventily varných kotlů, krouhací disky apod.).
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, užívat.

X. SERVISNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel po dobu trvání záruční doby bude bezplatně odstraňovat vzniklé záruční vady na předaném předmětu plnění neprodleně po nahlášení, s nástupem na opravu maximálně do 0,5 hodin. Zhotovitel zajistí nepřetržitou pohotovost pomocí mobilního spojení a e-mailu. Maximální doba provedení opravy od jejího zahájení do odstranění vady činí 3 dny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. V případě neopravitelných vad se zhotovitel zavazuje k tomu, že budou odstraněny výměnou za shodné (ekvivalentní) zařízení. Opravy se budou pokud možno provádět v místě plnění díla.
3. Součástí této smlouvy je návrh na pozáruční servis jako příloha č. 2 této smlouvy, ve kterém jsou uvedeny podmínky jako u záručního servisu (max. doba nástupu na opravu, max. doba provedení opravy) s časovým vymezením a dále uvedení cen aktuálního roku za preventivní prohlídku, za servisní hodinu a za dopravu – cena za jednu cestu tam a zpět, ve které budou zahrnuty náklady na čas technika strávený na cestě, náklady na PHM a náklady na amortizaci vozidla.

XII. MAJETKOVÉ SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění a předání díla v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení.



2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s nastoupením k odstranění havárie v záruční době v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,-Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení ve výši 4 000,-Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.
6. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
7. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
8. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
9. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

XIII. VYŠŠÍ MOC

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na zhotovení díla, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
2. Pokud se dodávka díla za sjednaných podmínek stane nemožnou v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla



příslušné změny smlouvy.

3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Objednatel si vyhrazuje právo neuzavřít tuto smlouvu, pokud nedojde k přiznání finanční podpory ze státního rozpočtu ČR.
3. Objednatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení zhotoviteli, jestliže zhotovitel:
 - bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10 kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;
 - je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;
 - změni právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;
 - bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;
 - zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.
4. Zhotovitel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení objednateli:
 - při prodlení objednatele s platbou faktur více než 120 dní;
 - při závažném porušení povinností objednatele.
5. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

XVI. Zvláštní a závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.



3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: Schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. ... ze dne ...
8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1 Oceněný soupis dodávek a prací
 - Příloha č. 2 Podmínky pozáručního servisu
 - Příloha č. 3 Časový a finanční harmonogram

V Bílovicích dne 1.9.2015

V e Starém Městě dne 1.9.2015


Objednatel:



Petr Fusek, starosta obce




Zhotovitel:



Igor Cícha, jednatel MEGASTRO CZ, s.r.o.

Stavba :	073 Kuchyně	Rozpočet: D.1.4.5.
Objekt :	073 Bílovice, Kuchyně	Technologie, kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766_0000073	DOPRAVA, MONTÁŽ, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, ZAŠKOLENÍ	soub	1,00	23 853,90	23 853,90
2	766_0000074	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE VYSTĚHOVÁNÍ NA URČENÉ MÍS	soub	1,00	9 000,00	9 000,00
3	766_0000001	Stůl pracovní policový SP1P * DOMĚREK *, rozměr 425x540x850mm, zadní lem - 40mm, 1 plná police, nerezové provedení	kus	1,00	3 750,00	3 750,00
4	766_0000003	Stůl pracovní - zásuvkový SPHPZP * STÁVAJÍCÍ rozměr 1500x800x850mm, zadní lem - výška 40mm, 2 zásuvky pod pracovní deskou, 1 plná police, nerezové provedení	kus			
5	766_0000004	Masodeska 60*40, rozměr 600x400x100mm	kus	1,00	5 494,00	5 494,00
6	766_0000005	Mycí stůl 1 dřez stávající rozměr 2150x800x850mm, zadní lem - výška 40mm, vana dřezu rozměru 500x500x250mm, bez police, přední a boční krytí, 6 noh, dřez vlevo, nerez	kus			
7	766_0000006	Nástěnná skříňka uzavřená SNU * STÁVAJÍCÍ rozměr 1500x350x700mm, 1 plná police, posuvné dveře, včetně kotevnicích úchytů, nerez	kus			
8	766_0000007	Stojánková baterie prodl. prodloužené otočné výtokové ramínko	kus	1,00	1 080,00	1 080,00
9	766_0000011	Mycí stůl 1 dřez, 1 zásuvka MS1VHZ rozměr 1900x700x850mm, zadní lem - výška 40mm, vana dřezu rozměru 500x500x250mm, 1 zásuvka pod deskou, bez police, dřez vlevo, nerez, otvor pro stojánkovou baterii	kus	1,00	7 050,00	7 050,00
10	766_0000012	Stojánková baterie prodl. prodloužené otočné výtokové ramínko	kus	1,00	1 080,00	1 080,00
11	766_0000014	Stůl pracovní policový SP1P rozměr 1000x700x850, zadní lem - výška 40mm, 1 plná police, deska nerez plech 1mm, nerez ocel AISI 304, seřiditelné patky nohou, podnož uzavřený profil JAKL 35/35mm	kus	1,00	4 875,00	4 875,00
12	766_0000015	Mycí 1 dřez - prolam. deska MD11VLP rozměr 1000x700x850mm, prolamovaný listový plát, vana rozměru 800x500x300mm, čelní a boční opláštění, zadní lem - výška 40mm, bez police, nerez	kus	1,00	10 200,00	10 200,00
13	766_0000016	Tlaková sprcha nástěnná napouštěcí ramínko, kohouty na studenou a teplou vodu, tlaková sprcha s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď, háček na sprchu	kus	1,00	4 510,00	4 510,00
14	766_0000017	Podlahový rošt s vpustí PRPU rozměr 250x350mm, celonerez vana i roštovnice, protiskluzové provedení roštovnice, pachová uzávěra, standardní připojení pr. 110mm (na obj.pr. 75mm), přechodový díl pro připojení izolace	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
15	766_0000018	Stůl pracovní policový SP1P rozměr 1000x700x850mm, zadní lem - výška 40mm, 1 plná police, deska z nerez plechu 1mm, nerez ocel AISI 304, seřiditelné patky nohou, podnož uzavřený profil JAKL 35/35mm	kus	1,00	4 950,00	4 950,00
16	766_0000019	Regál skladový RSP 35 * STÁVAJÍCÍ * rozměr 2500x500x1850mm, 4 plné police, konstrukce JAKL 35x35mm, nosnost polic 80kg, 6 noh, nerez	kus			
17	766_0000020	Mycí stůl 1 dřez MS1VP rozměr 1200x800x850mm, zadní lem - výška 40mm, vana dřezu rozměru 500x500x250mm, plná police, přední a boční krytí, dřez vlevo, nerez, otvor pro stojánkovou baterii	kus	1,00	7 875,00	7 875,00



Stavba :	073 Kuchyně	Rozpočet: D.1.4.5.
Objekt :	073 Bílovice, Kuchyně	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	766_0000021	Stojánková baterie prodl. prodloužené otočné výtokové ramínko	kus	1,00	1 080,00	1 080,00
19	766_0000022	Stůl pracovní policový rozměr 1500x800x850mm, zadní lem - výška 40mm, 1 plná police, nerez	kus	1,00	6 300,00	6 300,00
20	766_0000022a	Krouhač zeleniny stávající rozměr 350x300x555mm, 230V - 0,55kW, výkon 200kg/hod (20-300porcí), 2 násypné otvory : 1x tvar "D" 121cm2 1x pr. 58, materiál: krouhací hlava kovová, kryt bloku motoru polykarbonát, stolní provedení	kus			
21	766_0000023	Stůl pracovní - uzavř.s dveřmi SPUPD * STÁVAJÍCÍ rozměr 1000x800x850mm, bez zadního lemu, plná police, uzavřený, posuvné dveře, nerez	kus			
22	766_0000024	Stůl pracovní - zásuvkový SPHZP * STÁVAJÍCÍ * rozměr 1500x800x850mm, bez zadního lemu, 2 zásuvky pod pracovní deskou, 1 plná police, nerez	kus			
23	766_0000025	Robot univerzální RE 22 * STÁVAJÍCÍ rozměr 570x1070x1140mm, 3N - 400V / 3kW, 3 rychlosti, příslušenství: 1 kotlík 60l, háky, míchače, metly	kus			
24	766_0000026	Spirálový hnětač těsta HSD 60 * STÁVAJÍCÍ rozměr 710x1140x1200mm, 3N - 400V / 3,75kW	kus			
25	766_0000027	Dělička těsta MD 30 rozměr 400x500x1300mm, 230V / 0,75kW, počet porcí - 30, velikost porcí 30-180g	kus			
26	766_0000028	Konvektomat elektrický RETIGO Blue B2011b rozměr 948x871x1824mm	kus	1,00	278 070,00	278 070,00
27	766_0000029	Změkčovač vody automatický SMK - BNT 2650F objem rozměr 225x400x530mm, 1N - 230V / 5W, objem pryskyřice 5l, automatická regenerace objemově řízená, rozsah nastavení 0-99m3, průtok 0,5m3/hod, elektronické nastavení, vše základní náplně soli	kus	1,00	7 875,00	7 875,00
28	766_0000030	Zavážecí vozík k 2011 VO 2011 (1ks navíc ke konvektomatu)	kus	1,00	18 750,00	18 750,00
29	766_0000031	Stůl pracovní policový SP1P rozměr 1500x700x850mm, bez zadního lemu, 1 plná police, nerez, pojízdné provedení, kola pr. 125mm, 2x s brzdou	kus	1,00	7 350,00	7 350,00
30	766_0000032	Podlahový rošt s vpustí PRPU rozměr 600x350mm, celonerez vana i roštovnice, protiskluzové provedení roštovnice, pachová uzávěra, standardní připojení pr. 110mm (na obj.pr. 75mm), přechodový díl pro připojení izolace	kus	1,00	5 850,00	5 850,00
31	766_0000034	Stůl pracovní policový SP1P rozměr 350x900x850mm, zadní lem - výška 40mm, 1 plná police, nerez	kus	1,00	3 675,00	3 675,00
32	766_0000035	Podlahový rošt s vpustí PRPU rozměr 600x350mm, celonerez vana i roštovnice, protiskluzové provedení roštovnice, pachová uzávěra, standardní připojení pr. 110mm (na obj.pr. 75mm), přechodový díl pro připojení izolace	kus	1,00	5 850,00	5 850,00
33	766_0000037	Podlahový rošt s vpustí PRPU rozměr 600x350mm, celonerez vana i roštovnice, protiskluzové provedení roštovnice, pachová uzávěra, standardní připojení pr. 110mm (na obj.pr. 75mm), přechodový díl pro připojení izolace	kus	1,00	5 850,00	5 850,00

Stavba :	073 Kuchyně	Rozpočet: D.1.4.5.
Objekt :	073 Bílovice, Kuchyně	Technologie ,kuchyně


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	766_0000038	Kotel elektrický - 150 l ME 915 BM - Fagor rozměr 850*900*850mm, 3N / 400V / 18kW	kus	1,00	80 250,00	80 250,00
35	766_0000039	Sporák plynový CG 961 FAGOR rozměr 1275x900x850mm, 6x otevřený hořák, tepelný příkon 54kW, plynová trouba rozm. GN 2/1, vedle trouby neutrální skříňka	kus	1,00	79 125,00	79 125,00
36	766_0000040	Podlahový rošt s vpustí PRPU rozměr 700x500mm, celonerez vana i roštovnice, protiskluzové provedení roštovnice, pachová uzávěra, standardní připojení pr. 110mm (na obj.pr. 75mm), přechodový díl pro připojení izolace	kus	1,00	6 600,00	6 600,00
37	766_0000041	Tlaková pánev VCC 311 rozměr 1500x910x1100mm, 3N - 400V / 45kW, výška okraje pánve 900mm, počet jader: 100-500 porcí, užitečná kapacita: 150l, rozsah teplot 30-250°C, varná plocha: 65dm2, 7 provozních režimů, vpichová sonda se 6ti měřicími body, automatika plnění vodou, paměť HACCP, navíjecí sprcha, výstup dat přes rozhraní USB, přívod vody: R3/4", odpad vody: DN 50mm	kus	1,00	573 672,00	573 672,00
38	766_0000042	Stůl pracovní - zásuvkový SPHPZ rozměr 1800x700x850mm, bez zadního lemu, 3 zásuvky pod pracovní deskou, 1 plná police, deska z nerez plechu 1mm, nerez ocel AISI 304, seřiditelné patky nohou, podnož uzavřený profil JAKL 35/35mm	kus	1,00	11 475,00	11 475,00
39	766_0000043	Stůl pracovní - zásuvkový SPHPZ rozměr 1800x700x850mm, bez zadního lemu, 3 zásuvky pod pracovní deskou, 1 plná police, deska z nerez plechu 1mm, nerez ocel AISI 304, seřiditelné patky nohou, podnož uzavřený profil JAKL 35/35mm	kus	1,00	11 475,00	11 475,00
40	766_0000044	Stůl pracovní - zásuvkový SPHPZ rozměr 1800x800x900mm, bez zadního lemu, 3 zásuvky pod pracovní deskou, 1 plná police, nerez	kus	1,00	11 925,00	11 925,00
41	766_0000045	Stůl pracovní 2 policový SP2P rozměr: 1800x800x850 mm, bez zadního lemu, 2 plné police, nerez	kus	1,00	8 325,00	8 325,00
42	766_0000046	Stůl pracovní - zásuvkový SPHPZ * STÁVAJÍCÍ * rozměr: 1600x700x850 mm, zadní lem - výška 40mm, 3 zásuvky pod pracovní deskou, 1 plná police, nerez	kus			
43	766_0000047	Chladicí skříň * STÁVAJÍCÍ * rozměr: 600x600x1850 mm, 230V / 185W, objem 340l, plné dveře, ventilové chlazení, 4 stavitelné rošty, en třída A, teplota 0-10°C, automatické odmrazování, digitální teploměr, zámek, lakované provedení	kus			
44	766_0000048	Mycí stůl 1 dřez MS1VP rozměr: 1800x700x850 mm, zadní lem - výška 40mm, vana dřezu rozměru 500x500x250mm, plná police, přední a boční krytí, nerez	kus	1,00	8 700,00	8 700,00
45	766_0000049	Stojánková baterie prod. prodloužené otočné výtokové ramínko	kus	1,00	1 080,00	1 080,00
46	766_0000050	Stůl pracovní - zásuvkový SPHPZ rozměr: 1600x700x850 mm, zadní lem - výška 40mm, 3 zásuvky pod pracovní deskou, 1 plná police, nerez	kus	1,00	10 950,00	10 950,00
47	766_0000051	Vstupní stůl - sam. stojící VSS 01* STÁVAJÍCÍ * rozměr: 3260x740 mm, vana dřezu 450x450x250mm, prolis pro vedení košů, bez police, samostatně stojící - do MS pouze přepad k mycímu stroji, nerez, mezi trnože plech	kus			

Stavba :	073 Kuchyně	Rozpočet: D.1.4.5.
Objekt :	073 Bílovice, Kuchyně	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	766_0000052	Změkčovač vody automatický SMK * STÁVAJÍCÍ * rozměr 225x400x530mm, 1N - 230V / 5W, objem pryskyřice 5l, automatická regenerace objemově řízená, rozsah nastavení 0-99m3, průtok 0,5m3/hod, elektronické nastavení, vše základní náplně soli	kus			
49	766_0000053	Tlaková sprcha stojánková * STÁVAJÍCÍ * s napouštěcím ramínkem, kohouty na studenou a teplou vodu, tlaková sprcha s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď, háček na sprchu	kus			
50	766_0000054	Podlahový rošt s vpustí PRPU rozměr 250x250mm, celonerez vana i roštovnice, protiskluzové provedení roštovnice, pachová uzávěra, standardní připojení pr. 110mm (na obj.pr. 75mm), přechodový díl pro připojení izolace	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
51	766_0000055	Mycí stroj na nádobí M 1003 * STÁVAJÍCÍ * rozměr: 635/690x722x1400 mm, 3N - 400V / 13,1kW, rozměr koše 500x500mm, dvouplášťové provedení	kus			
52	766_0000056	Výstupní stůl - sam. stojící VSS 02 * STÁVAJÍCÍ * rozměr: 1700 x740 mm , prolis pro vedení košů, bez police, samostatně stojící - do MS pouze přepad, nerez, mezi trnože plech	kus			
53	766_0000057	Vozík na použité nádobí PRT - 2 rozměr: dle tácu , výška 1750 mm, kola pr 125mm, 2x brzda, rozměr pro 2 tácy, nerez	kus	5,00	5 250,00	26 250,00
54	766_0000059	Výdejní vozík KSVOL-3 rozměr: 1210x655x850 mm, 230V / 2,1kW, pro 3GN 1 / 1 hl. 200mm, bez gastronádob, ovládání na kratší straně, samostatně ovládání každé vany, regulace teploty 30-90°C, výpustný ventil, police	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
55	766_0000060	Výdejní vozík KSVOL-3 rozměr: 1210x655x850 mm, 230V / 2,1kW, pro 3GN 1 / 1 hl. 200mm, bez gastronádob, ovládání na kratší straně, samostatně ovládání každé vany, regulace teploty 30-90°C, výpustný ventil, police	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
56	766_0000061	Deska - vydávací / přijímová PD 40 * DOMÉREK * rozměr: 4000x400x40 mm, plná výděva, nerez, ze dvou dílů	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
57	766_0000062	Pojezdová dráha trubková PDT * DOMÉREK * rozměr 4000x350mm, 4 kulaté pojezdy, konzoly, nerez	kus	1,00	5 250,00	5 250,00
58	766_0000063	Deska - vydávací / přijímová PD 40 * DOMÉREK * rozměr 2000x400x40mm, plná výděva, nerez	kus	1,00	1 575,00	1 575,00
59	766_0000064	Pojezdová dráha trubková PDT* DOMÉREK * rozměr: 2000x350 mm, 4 kulaté pojezdy, konzoly, nerez	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
60	766_0000065	Zásobník tácu a příborů pojízď PP - 4 GN rozměr 750x600x1300mm, 4xGN 1/3 - 150, prolamovaná plata, pojízdné provedení, kola pr 125mm, 2x brzda, nerez, včetně GN	kus	1,00	5 625,00	5 625,00
61	766_0000067	Chláz. stůl s vanou - Saladeta CHV 4/41 rozměr 1500x1320x900 mm, 230V / 0,4kW, 1x vana pro 4xGN 1/13, zákryt a osvětlení, oboustranná pojezdová dráha opláštění	kus	1,00	26 250,00	26 250,00
62	766_0000068	Chladicí skříň UR 400 - lak (nezařazeno) rozměr: 600x600x1850 mm, 230V / 185W, objem 340l, plné dveře, ventilované chlazení, 4 stavitelné rošty, en třída A, teplota 0-10°C, automat odmrazování, digi teploměr, zámek, lak provedení	kus	1,00	12 967,50	12 967,50

Stavba :	073 Kuchyň	Rozpočet: D.1.4.5.
Objekt :	073 Bílovice, Kuchyň	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	766_0000069	Chladicí skříň UR 600 S - nerez (nezařazeno) rozměr 775x690x1890mm, 230V / 200W, objem 570l, plně dveře, ventilované provedení, 4 stavitečné rošty, energetická třída A, teplota 0-10°C, automat odmrazování, digi teploměr, zámek, nerez, lze vložit přepravku	kus	5,00	17 917,50	89 587,50
64	766_0000070	Váha elektronická CAS SW 10 (nezařazeno) rozměr 260x287x137mm, rozměr desky 230x190mm, nerez miska, váživost 10kg / 5kg, napájení: bateriové 6x1,5V (až 1000 hod) nebo adaptér v ceně, LCD pětímístný displej, cejkovaná	kus	2,00	4 050,00	8 100,00
65	766_0000071	Sada GN ke konvektom. 2011 (nezařazeno) 13ks plná GN 1/1 hl. 100mm 13ks děrovaná GNO 1/1 hl. 100mm 20ks smaltovaná GNS 1/1 hl. 40mm 10ks smaltovaná GNS 1/1 hl. 65mm 3ks rošt 1/1	kus	1,00	20 750,10	20 750,10
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 469 000,00



Příloha č.2 – Návrh na pozáruční servis:

1. Nástup na opravu maximálně do 0,5 hodin. Maximální doba provedení opravy od jejího zahájení do odstranění vady činí 3 dny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Sazby za servisní služby:

Práce technika, účtována časová jednotka 1 hod. / 350,- Kč bez DPH, 423,50 Kč vč.DPH.

Doprava-paušálně: cena za jednu cestu tam a zpět, jsou zahrnuty náklady na čas technika strávený na cestě, náklady na PHM a náklady na amortizaci vozidla: 1x vyjetí technika / 500,- Kč bez DPH, 605,- Kč vč. DPH.

Náhradní díly, spoj.materiál, náplně, chemie apod.
Dle platného ceníku výrobce v Kč.

Platební podmínky: fakturou, platba převodem se splatností 14.dnů. na účet zhotovitele.

Provedení preventivní roční prohlídky 1x ročně, zahrnuje veškeré náklady vč. dopravy: 2500,- Kč bez DPH, 3025,- Kč vč. DPH.



Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **76987602-49353-150909110258**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **14** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Martina Chovancová Hromečková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 9.9.2015