



muslvp18v00c6h

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor dopravy, speciální stavební úřad

Číslo jednací: OD-ČJ/35829-18/MUJ
Spisová značka: OD/222-2018/LED
Vyřizuje/linka: Ing. Jitka Mutinová/533 304 559
E-mail: mutinova@slapanice.cz
V Brně dne: 27.03.2018
Datová schránka: 2xfbbgj

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy (dále také jen „speciální stavební úřad“), příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a dále v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, a podle usnesení č.j. JMK 56491/2017, ze dne 09.05.2017, na základě žádosti právnické osoby **Obce Podolí, IČ 00282332, Podolí č.p.1, 664 03 Podolí u Brna**, zastoupené na základě plné moci společností Projekt Point green, s.r.o., IČ 29201691, Cejl č.p.504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (dále jen „stavebník“), účastníka řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dne 06.12.2017, po předchozím souhlasu obecního stavebního úřadu, tj. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, č.j. OV-ČJ/176089-17/ZEM ze dne 08.01.2018 podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení, neboť stavba je v souladu se záměry územního plánování, po přezkoumání podané žádosti a připojených podkladů ve stavebním řízení podle § 109 až § 114 stavebního zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích, podle § 115 stavebního zákona a v souladu s dikcí § 18c vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.), vydává

stavební povolení

na stavbu s názvem: „**Obnova ulice Výhon, Podolí**“

stavební objekty:

SO 101 Rekonstrukce komunikace III/37370

SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace

SO 201 Opěrná zeď

na pozemcích parc. č. 183/1, 212, 213, 214, 328/1, 372/1, 372/14, 372/17, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 387, 438/5, 484/1, 485, 486, 491, 492/1, 945/15, 946/2, 946/3, v k.ú. Podolí u Brna a na pozemcích parc. č. 4033, 4034/1, v k. ú. Líšeň, a to podle dokumentace pro stavební povolení vyhotovené právnickou osobou Atelier DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817, v 05/2017, pod číslem zakázky 371606_DSP.

Stručná charakteristika stavby:

SO 101 Rekonstrukce komunikace III/37370

Rekonstrukce řeší úsek délky 558,66 m. Začátek stavebních úprav je ve staničení km 0,01244 a konec stavebních úprav je ve staničení km 0,57410. Stávající komunikace bude vybourána na úroveň -0,63 m, bude provedena úprava podloží výměnou za štěrkodrt v tl. 0,2 m. Poté budou vybudovány nové konstrukční vrstvy komunikace. Základní šířka komunikace je 6,5 m s lemováním silničními obrubníky. Ve směrových obloucích, tam kde to prostorové poměry umožní, je navrženo rozšíření komunikace. Po pravé straně komunikace je navržen chodník, který je řešen v rámci SO 102. Po obou stranách komunikace jsou zachovány všechny stávající vjezdy k objektům. Vjezdy jsou nově napojeny před nájezdový obrubník převýšený +2 cm nad úroveň komunikace. Komunikace je lemována silničním obrubníkem převýšeným +12 cm. V km 0,130 je zprava připojena místní komunikace, napojení bude realizováno žulovým dvojřádkem do betonového lože. V km 0,190 až 0,215 jsou ponechány a rekonstruovány stávající autobusové zastávky na jízdním pruhu. Zastávka má délku nástupní hrany 13 m, je provedena z cementobetonového povrchu, lemována bezbariérovým obrubníkem (ve směru Podolí - Líšeň) a silničním obrubníkem (ve směru Líšeň - Podolí). Za autobusovými zastávkami je zachováno napojení obytné zóny, které bude předlážděno a budou zde doplněny reliéfní prvky vjezdu do obytné zóny. V km 0,350 - 0,392 je po levé straně komunikace navržen parkovací pruh, který lemuje opěrná zeď. Za opěrnou zdí v km 0,395 je po levé straně komunikace navržen nad obrubníkem betonový žlab, do kterého jsou svedeny vody z upraveného zářezu. Betonový žlab lemuje silniční obrubník a odvádí vody ze svahu do horské vpusti. Od km 0,545 se komunikace zužuje ze šířky 6,5 m na stávající šířku komunikace 4,6 m. Úsek končí v km 0,57410.

Povrch konstrukce vozovky (správa SÚS, Brněnské komunikace) - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, tl. 50 mm. Povrch konstrukce autobusové zastávky - asfaltocementový beton ACB 11 CHRL, tl. 40 mm. Povrch konstrukce vozovky vedle autobusové zastávky - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, tl. 40 mm. (101.1 - Rekonstrukce komunikace - správce SÚS; 101.2 - Rekonstrukce komunikace - správce Bkom).

Na pozemcích parc. č. 183/1, 212, 213, 214, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 946/2 v k. ú. Podolí u Brna a parc. č. 4033, 4034/1 v k. ú. Líšeň.

SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace

Nové chodníky jsou navrženy po pravé straně rekonstruované komunikace ulice Výhon. Šířka chodníku je od 1,5 m do 2,25 m. V místě autobusové zastávky je navržen chodník i po levé straně komunikace. Tento chodník tvoří nástupní plochu zastávky a je s průběžným chodníkem propojen přechodem pro chodce a napojí stávající obytnou zónu. Chodníky jsou ukončeny u stávajícího vjezdu k rekreačnímu objektu Zukalova mlýna. Povrch konstrukce chodníků - betonová dlažba, tl. 60 mm. Parkovací stání jsou řešena po obou stranách komunikace jako parkovací pruhy bez vyznačení jednotlivých stání. Šířka parkovacího pruhu je 2,0 m. Parkovací pruh je proveden z betonové dlažby a je lemován silničním obrubníkem s převýšením +10 cm. Celková délka navržených parkovacích pruhů je 315 m a jsou navrženy ve staničení: 5x levý parkovací pruh (km 0,07350-0,08088; km 0,8334-0,9152; km 0,10260-0,19500; km 0,25000-0,32859; km 0,35125-0,39350) a 3x pravý parkovací pruh (km 0,24133-0,25411; km 0,24700-0,29332; km 0,35278-0,39130). Povrch konstrukce vjezdu a parkovacího pruhu - betonová dlažba, tl. 80 mm.

Na pozemcích parc. č. 214, 328/1, 372/1, 372/17, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 387, 438/5, 484/1, 485, 486, 491, 492/1, 945/15, 946/3 v k. ú. Podolí u Brna a parc. č. 4033 v k. ú. Líšeň.

SO 201 Opěrná zeď

V km 0,350 - 0,392 je po levé straně komunikace navržen parkovací pruh, který lemuje opěrná zeď. Tato opěrná zeď je navržena jako gabionová a překonává výškový rozdíl do 1,5 m. Stěna je navržena v délce 42,25 m.

Na pozemcích parc. č. 372/14, 372/1 v k. ú. Podolí u Brna.

Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je realizováno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. V posledním úseku trasy je komunikace vedena v odřezu a svah je odvodněn pomocí betonové tvarovky vedoucí vodu ze svahu podél obrubníku do horské vpusti. Dešťové vpusti jsou navrženy typizované z betonových prefabrikátů, ve dně je prostor pro zachycení písku a jiných splavných nečistot. Součástí stavby jsou také silniční vpusti s kanalizační přípojkou.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích (dále jen nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 104/1997 Sb.) a v ní citovaných technických normách.
4. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Stavebník musí zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
5. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení.

6. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení, a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
7. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále neprodleně případné změny v těchto skutečnostech.
9. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
10. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
12. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek (viz projektová dokumentace část F Doklady) a před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
13. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
14. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.
15. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
17. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
18. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště, a dále možnost obecného užívání místní komunikace pod mostem (i pro nákladní vozidla). Případná krátkodobá omezení přístupu k nemovitostem musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí. Případná krátkodobá omezení provozu na místní komunikaci pod mostem musí být odsouhlasena a povolena příslušným silničním správním úřadem k předmětné místní komunikaci (Úřad městysu Černá Hora, se sídlem Černá Hora, nám. Míru 50, PSČ 679 21, IČ 00280097).

19. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
20. Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno pravidelné čištění komunikací používaných v rámci stavby.
21. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
22. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím, Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 - 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

23. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy:

23.1 MěÚ Šlapanice, silniční správní úřad, odbor dopravy, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, č.j. OV-ČJ/101294-17/HAS, sp.zn. OD/46087-2017/HAS, ze dne 04.07.2017:

Stavebník zajistí, že zhotovitel před zahájením prací požádá MěÚ Šlapanice, silniční správní úřad, odbor dopravy o povolení uzavírky silnic III/37370 a související přechodné úpravy provozu.

23.2 MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, komplexní vyjádření č.j. OŽP-ČJ/101511-17/VID, sp.zn. OŽP/50228-2017/VID, ze dne 11.07.2017:

Z hlediska z. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, budou splněny tyto podmínky:

- Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrné, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u kolaudace
- U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
- Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP. Odpady ze staveb nelze zařadit pod katalogovým číslem 200307 – objemný odpad ani 200301 – komunální odpad!
- K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o odstranění odpadů podle § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., a to v rozsahu její přílohy č. 20 (v dokladu bude uvedeno místo

vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku). V případě čestného prohlášení musí být splněn rozsah výše uvedené vyhlášky.

Z hlediska z. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, budou splněny tyto podmínky:

- Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření.

Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.

23.3 MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, závazné stanovisko č.j. OŽP-ČJ/134610-17/VID, sp.zn. OŽP/60463-2017/VID, ze dne 23.08.2017:

MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích vydal souhlas obci Podolí, se sídlem Podolí 1, 664 03 Podolí u Brna, IČO 00282332 k vydání rozhodnutí stavebního úřadu na akci „Obnova ulice Výhon, Podolí“, kterou budou dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa:

Katastrální území: Podolí u Brna

Pozemek: 372/15; 384/1; 383/3; 946/3

Vlastník: Obec Podolí, č.p.p. 1, 664 03 Podolí

Pozemek: 383/2; 946/2

Vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město,
602 00 Brno

Pozemek: 438/5

Vlastník: Antonický Lubomír, č.p.p. 153, 664 03 Podolí

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- Na pozemky určené k plnění funkcí lesa nesmí být ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nesmí zde být umístěno zařízení staveniště.
- Pokud dojde při stavební činnosti k narušení kořenového systému stromů nebo odřeni kůry stromů, musí být obnažená místa tentýž den, nejpozději do konce pracovní směny, ošetřena přípravkem s fungicidním účinkem.

23.4 KŘ Policie JmK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32, vyjádření č. j. KRPB-21442-2/ČJ-2017-0600DI-ZI ze dne 19.04.2017, souhlasí s těmito podmínkami:

Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy.

Po dobu realizace stavby požadujeme dodržení níže uvedených podmínek:

- po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců,
- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace

23.5 Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, vydala závazné stanovisko č.j. KHSJM 69006/2017/BO/HOK, sp.zn. S-KHSJM 60224/2017 ze dne 18.01.2018 s podmínkou:

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. toto závazné stanovisko se stavbou „Obnova ulice Výhon, Podolí“, která je umístěna na pozemcích pare. č. 4033, 4034/1 v k.ú. Líšeň a pare. č. 212, 213, 214, 387, 485, 486, 491, 183/1, 184/3, 328/1, 372/1, 372/14, 372/15, 372/17, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 438/5, 459/4, 459/8, 460/3, 461/2, 462/3, 476/1, 476/2, 476/4, 484/1, 492/1, 945/15, 945/98, 945/99, 946/2, 946/3 v k. ú. Podolí u Brna, se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění této podmínky:

- KHS JmK požaduje uvedení předmětné stavby „Obnova ulice Výhon, Podolí“ do zkušebního provozu, který bude uložen stavebním povolením. Před uvedením stavby do trvalého užívání po zavedení běžného provozu dopravy bude stavebníkem dokladováno měření hluku z provozu dopravy na rekonstruovaném úseku pozemní komunikace III/37370 v obci Podolí (úsek v km 0,01244 - km 0,57410), že je u nejexponovanějších chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (objekty k bydlení, rodinné domy apod.) zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, pro denní a noční dobu.

24. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu:

24.1 KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno, Koordinátor Integrovaného systému Jihomoravského kraje, vyjádření ze dne 14.07.2017:

Vzhledem k výrazné délce objízdné trasy bude nutné s naší společností v dostatečném časovém předstihu konzultovat postup stavebních prací s ohledem na vedení autobusů linek IDS JMK po dobu stavby.

24.2 Brněnské komunikace a.s., Reneská třída 787/1a, 639 00 Brno Štýřice, vyjádření zn. 3100- Ko-1872/17, ze dne 13.07.2017:

Obnovu konstrukčních vrstev v dotčeném tělese místní komunikace požadujeme provést odstupňovaně po 15cm na každou stranu v každé konstrukční vrstvě v následujících skladbách:

Vozovka – ACO 11+....5 cm, ACP 22+...10 cm, SC C_{8/10}.....20 cm, ŠD...15 cm.

Stavbou nesmí být poškozeny ani znečištěny komunikační plochy a objekty odvodnění (UV a jejich přípojky). V opačném případě závady opraví investor na vlastní náklady.

Společnost Brněnské komunikace a.s. jako správce místní komunikace III. třídy na ulici Podolská zařadí souvislou údržbu vozovky na ulici do plánu údržbových prací s termínem realizace v roce 2017, a to v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí silnice 111/37370 na území Podolí.

Dále upozorňujeme, že statutární město Brno připravuje rekonstrukci splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a komunikace na ulici Ondráčkova. Bylo by vhodné obě stavby realizovat v jiných termínech, aby byla zajištěna dobrá obslužnost území.

Obecné realizační podmínky jsou následující:

1. Staveniště musí být protokolárně převzato od společnosti Brněnské komunikace a. s. (dále BKOM) před zahájením stavebních prací. Při předání staveniště budou doloženy následující doklady:

- povolení stavby dle stavebního zákona
- harmonogram stavebních prací
- situace s vyznačenými plochami včetně okótovaného rozsahu zabraných ploch.

2. Akce bude v dostatečném předstihu na vhodném místě označena informativní tabulí s uvedením názvu a sídla firmy, kvůli jejíž činnosti je uzavírka nebo zvláštní užívání komunikace povoleno, důvod uzavírky nebo zvláštního užívání komunikace, datum zahájení a ukončení akce, jméno a telefonní kontakt na odpovědnou osobu za organizování akce.

3. V případě uzavírky komunikace podejte informaci o skutečném zahájení a ukončení

uzavírky na E-mailovou adresu: hejmalickova@bkom.cz.

4. Objízdné trasy při úplné uzavírcce komunikace musí být s ohledem na stavební stav komunikací před odsouhlasením Policií ČR a MMB - OD potvrzeny příslušným technikem správního střediska BKOM.

5. Výkopové práce, zásypy rýh, obnovu konstrukčních vrstev komunikace, obnovu a ochranu silniční vegetace požadujeme provádět v souladu s příslušnými normami a technickými předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu (zejm. ČSN, ČSN EN, TP a TKP staveb pozemních komunikací).

6. Vytěžená zemina musí být plynule odvážena nebo skladována mimo profil veřejné komunikace v celém průběhu stavby, nebude-li správcem stanoveno jinak.

7. Zásyp rýh bude hutněn po vrstvách tl. max. 20 - 30 cm. Veškerá technologie pažení výkopu musí být před záhozem z pozemku vyjmuta. Práce na realizaci konstrukčních vrstev nesmí být zahájeny bez doložení zkoušek hutnění zásypů a statické zatěžovací zkoušky v úrovni pláň. U všech zkoušek (zásypy, pláň, konstrukční vrstvy...) bude přítomen zástupce BKOM, který určí místo zkoušky při místním šetření. Termín konání zkoušek bude zástupci BKOM sdělen s dostatečným předstihem. Veškeré zkoušky musí provádět zkušební laboratoř s příslušnou způsobilostí a měření bude doloženo protokolem. Únosnost pláň vozovky, parkoviště a sjezdu musí být dle požadavku PD, avšak min. $E_{def2}=45\text{MPa}$. Únosnost pláň chodníku a cyklostezky dle požadavku PD, avšak min. $E_{def2}=30\text{MPa}$.

8. Veškeré napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky nebo chodníku musí být provedeno prořezáním styčných spár a následným zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.

9. V případě, že obnova komunikace nebude dokončena v termínu do 30. 11., požadujeme realizovat provizorní konstrukci v rýze. Definitivní obnova komunikace v předepsané konstrukci bude realizována po 28. 2. následujícího roku. Do data definitivní obnovy a následného předání společnosti Brněnské komunikace a.s. bude údržba zajišťována investorem stavby. Provizorní konstrukce bude před realizací odsouhlasena zástupcem BKOM.

10. Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě BKOM (kabely SSZ, objekty odvodňovacího systému komunikace aj.), požadujeme před jejich zpětným zakrytím přizvat ke kontrole pověřeného zástupce BKOM.

11. Po ukončení stavebních prací musí být obnovená a upravená komunikace protokolárně předána zpět do správy BKOM s následujícími doklady:

- příslušné doklady o zabudovaných prvcích a protokoly zkoušek dle realizovaných konstrukčních vrstev komunikace zhotovené způsobilou laboratoří
- doklady o ovladatelnosti armatur správců sítí
- geodetické zaměření stavby (nově budovaných objektů komunikace, inž. sítí a jiných objektů na veřejném prostranství) dle „směrníc“ (info BKOM tel. 532 144 329)
- rozsah obnovy komunikací v digitální podobě pomocí programu EZA včetně ploch, kde byl přechod realizován protlakem nebo v silniční zeleni (kontakt na středisko pasportu při BKOM tel.: 777 889 818, e-mail: chlup@bkom.cz)
- jiné doklady požadované správcem komunikace z důvodu prověření kvality realizované stavby.

12. Podmínkou pro zahájení přejímky je obnovení původního dopravního značení a vyklizení staveniště a přilehlých ploch.

13. Záruční lhůta na provedené práce bude sjednána podpisem předávacího protokolu na dobu min. 48 měsíců od data zpětného předání BKOM do správy. Záruční lhůta se vztahuje i na komunikaci nad přechodem inženýrských sítí prováděným bezvýkopovou technologií.

Při neplnění podmínek stavby bude dán podnět silničnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

24.3 Technické sítě Brno, akciová společnost, barvířská 5, 602 00 Brno, IČ 255 12 285, vyjádření zn.č. 5800/Min/132/17, ze dne 29.06.2017

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Obnova ulice Výhon, Podolí“ souhlasíme a souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu splnění následujících podmínek:

Ve stávajícím stožáru veřejného osvětlení S-0870-042 bude použita svorkovnice pro přechod stávajícího kabelu AYKY na kabel CYKY, SR721-27Cu s krytem nebo SR481- 27Cu s krytem (Elektrovýzbroje Fulnek, s r.o.).

Jelikož předložená projektová dokumentace nemá veškeré náležitosti realizační projektové dokumentace pro přeložku veřejného osvětlení, požadujeme zpracovat a předložit k odsouhlasení dokumentaci přeložky veřejného osvětlení pro realizaci stavby, kterou ve fázi zpracování konzultujete s pracovníky naší společnosti. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se Standardy veřejného osvětlení města Brna a musí být odsouhlasena naší společností, která je správcem veřejného osvětlení města Brna.

Do realizační projektové dokumentace doplňte následující:

vzorové řezy č. 3 a 4 uložení kabelu VO v terénu

- vzorový řez č. 9 a 10 uložení stožárového základu v terénu (bude realizován ten základ, který odpovídá jeho umístění)
- technicko-obchodní specifikace č. 4 stožáru JB8

Podmínky pro organizaci stavby objektu přeložky veřejného osvětlení:

Stožáry, kabely a zařízení veřejného osvětlení doporučujeme zbudovat na veřejných pozemcích a komunikacích, volně dostupných pro obsluhu a údržbu. V případě uložení do soukromých pozemků, nebo do pozemků ve vlastnictví ČR, resp. ÚZSVM, je nutné tyto pozemky investorem zatížit bezúplatným věcným břemenem ve prospěch budoucího vlastníka veřejného osvětlení. Případné oplocení pozemků a drobné stavby musí být budovány ve vzdálenosti minimálně 60 cm od trasy kabelů a hrany stožárových základů.

Stavbu přeložky veřejného osvětlení, to jest pokládku chrániček s kabely a stavbu nového stožáru veřejného osvětlení, je možno zahájit až ve fázi stavby, kdy budou zbudovány obruby budoucí komunikace.

Zahájení stavby žádáme ohlásit písemně na Odboru investice a projekce, správy majetku TSB, a.s. s předstihem minimálně 14 dnů. Ohlášení zahájení stavby zašlete písemně na adresu naší společnosti - Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno, nebo faxem na č.: 545424016, e-mailem na adresu minarik@tsb.cz.

Žádáme být přizváni na předání staveniště, kde budou dohodnuty veškeré nutné podmínky ze strany TSB, a.s. jako správce zařízení veřejného osvětlení pro realizaci stavby. Kontaktujte pracovníky správy majetku TSB, a.s. na tel.: 545424062, e-mailem: minarik@tsb.cz. Při předání staveniště bude proveden Zápis o předání staveniště, kde budou rovněž dojednané podmínky naložení s demontovaným materiálem (sloup 6ks, výložník 6ks, svítidlo 5ks).

Před zahájením prací proveďte vytýčení stávajícího kabelového vedení veřejného osvětlení. Vytýčení objednejte 14 dní předem v době mezi 7 a 8 hodinou na tel.: 545424035, 603586845 pan Šrámek.

V případě, že na stávajících stožárech veřejného osvětlení se nachází reklamy, nebo jsou na zařízení veřejného osvětlení připojena světelná zařízení městského mobiliáře, je nutno dohodnout minimálně 5 pracovních dní předem na Odboru reklamy TSB, a.s. jejich demontáž a odpojení. Případně vzniklé škody na reklamním zařízení budou vyúčtovány k tíži investora stavby. Kontaktujte vedoucí Odboru reklamy, paní Dubcová na tel.: 545424060 až 61, fax.: 545215205, e-mail: dubcova@tsb.cz, reklama@tsb.cz.

Stávající veřejné osvětlení musí být v provozu do doby uvedení do provozu nového zařízení

veřejného osvětlení. K přepojení stávajícího VO na nové musí dojít v rámci jednoho dne pro zajištění každodenního nepřerušovaného provozu VO. V průběhu stavby musí být zajištěn příjezd vozidel TSB, a.s. pro provádění údržby stávajícího veřejného osvětlení.

Jakékoliv zásahy do stávajícího systému veřejného osvětlení mohou provést pouze pracovníci provozu TSB, a.s. na základě objednání na tel.: 545424036 vedoucí provozu p. Piják.

Připojení nového zařízení veřejného osvětlení k síti veřejného osvětlení mohou provést pouze pracovníci provozu TSB, a.s. až po provedení technické prohlídky hotového díla.

Pro zhotovení technické prohlídky dodejte na TSB, a.s. následující doklady:

Výchozí revize el. zařízení 1x Dokumentaci skutečného provedení 1x Protokol(y) o kontrolách před záhozem.

Společně s žádostí o provedení tech. prohlídky požadujeme předat na TSB, a.s. doklady o předání demontovaného materiálu do skladu TSB, a.s. nebo doklady o likvidaci demontovaného materiálu ve sběrných surovinách (REMET, spol. s r.o.).

Před záhozem zemního vodiče, chrániček s kabely a stožárového základu požadujeme přizvat ke kontrole před záhozem naše pracovníky správy majetku na tel.č. 545424062.

Doklad o provedených kontrolách před záhozem bude požadován při předání hotového díla. Kontaktujte pracovníky správy majetku TSB, a.s., min. 1den předem, na tel.č.: 545424062, e-mailem: minarik@tsb.cz.

Při demontáži stávajících stožárů a jejich přeložení do nové polohy (použit nový stožár) je dodavatel povinen demontovat ze země stávající, původní stožárové základy.

V průběhu stavebních prací, při pokládce kabelů a stavbě nového zařízení veřejného osvětlení provede dodavatel stavby geodetické zaměření skutečného provedení díla v měřítku 1 : 500 ve formátu DGN, verze 7, 2D. Geodetické zaměření musí obsahovat kóty (rozbité na úsečky) vztahené k pevným bodům (obruba, objekt bydlení, ...)

Očíslování nového stožáru evidenčním číslem provede TSB, a.s. za úhradu. Úhradu nákladů za přečíslování proveďte u pana Vašíčka, tel.: 545424094. Náklady činí 73kč/světelné místo. Tuto částku je nutné zahrnout do rozpočtu stavby.

Po ukončení díla předá investor nebo dodavatel na TSB, a.s. :

- 2 x potvrzenou dokumentaci skutečného provedení
- 3 x geodetické zaměření ve formátu DGN včetně diskety, zaměření musí obsahovat kóty vztahené k pevným bodům (obruba, objekt bydlení, ...)
- 2 x revizní zprávu
- 1 x Potvrzení o předání geodetického zaměření na OMI MMB
- doklady o provedených kontrolách před záhozem
- doklady o předání demontovaného materiálu do skladu TSB, a.s. nebo doklady o likvidaci demontovaného materiálu ve sběrných surovinách.
- doklad o úhradě poplatku za očíslování stožárů

Ve smlouvách požadujeme stanovit záruční dobu na nově zbudované zařízení veřejného osvětlení v délce trvání minimálně 60 měsíců od uvedení zařízení do trvalého provozu.

24.4 Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim, IČ 60713356, vyjádření č. j. 02/2018 ze dne 15.01.2018:

Lesy města Brna, a.s. jsou na základě smlouvy č. 52992001 uzavřené se statutárním městem Brnem správcí mj. i p.č. 4034/1 v k.ú. Líšeň. LmB mají na základě smlouvy a v souladu s § 58 lesního zákona č. 289/95. Sb. práva i povinnosti vlastníka pozemku.

Lesy města Brna, a.s. souhlasí se stavbou za těchto podmínek:

- po skončení územního řízení předložit podklady k řízení podle lesního zákona č. 289/95 Sb. o dočasném vynětí a omezení ve využívání lesních pozemků pro plnění funkce lesa části

pozemku p.č. 4034/1 v k.ú. Líšeň (pozn. SSÚ: Rozhodnutí č.j. MMB/0110034/2018, sp.zn. OVLHZ/MMB/0097742/2018, ze dne 12.03.2018 bylo vydáno Magistrátem města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 602 00 Brno)

- po vydání rozhodnutí podle § 16 lesního zákona a předložení výpočtu náhrad škod na lesních porostech a pozemcích Vám Lesy města Brna, a.s. vyhotoví smlouvu o podnájmu dotčeného pozemku a náhradách škod,
- trvalé zábery z důvodů rozšíření komunikace budou do doby dispozice s předmětným majetkem předmětem smlouvy o podnájmu

24.5 Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063, vyjádření č. j. 0117 907 517/17 ze dne 16.06.2017:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (*dále jen SEK*) nebo její ochranné pásmo.

1) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pověřeného ochranou sítě- Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz

3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení.

4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

5) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

Všeobecné podmínky - výtah:

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

a. s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od PVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od PVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a

odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo 606 613 871 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohlo hrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory aveškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

24.6 E.ON Česká republika, s.r.o. (E.ON Distribuce a. s. - E.ON Servisní, s.r.o., Hády 968/2, 614 00 Brno), F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 251 86 213, vyjádření č. j. B6941-16192339 ze dne 11.07.2017:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Podmínkou pro vydání územního a stavebního řízení je vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu či souhlasu s činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy.

Vyjádření o existenci zařízení DS, souhlas s činností v OP či souhlas s umístěním stavby v blízkosti zařízení DS je nedílnou součástí dokumentace pro územní a stavební řízení.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude

možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.

- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa, Zdeněk Pavlíček, tel.: 54514-1465,
email: zdenek.pavlicek@eon.cz

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte vyjádření č. j. B6941-16192339 ze dne 11.07.2017.

24.7 E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa Brno Hády 968/2, 614 00 Brno – Maloměřice, souhlas zn. Z0338-16193419 ze dne 17.07.2017:

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Stavba bude koordinována s plánovanou stavbou E.ON č. I040004533 (pod názvem: „Podolí, Podolská I., st. úprava DSNN“)

Obecné podmínky:

1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci stavby dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se

v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací

povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.

4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy

ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 11.07.2017.

11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.

Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa, Ing. Václav Kubát, tel.: 54514-2362, email: vaclav.kubat@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

24.8 GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, vyjádření zn. 5001544609 ze dne 19.07.2017:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito s těmito plynárenskými zařízeními:

- plynovod STL PE d 63, d 90, d 110, d 160 + STL plynovodní přípojky.

Na základě předložené situace byl předán informační zakres.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci/rekonstrukci zpevněných ploch (komunikace, parkovací stání, vjezdy, chodníky...) je nutné dodržet krytí dle ČSN 736 6005.

- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně požadujeme během stavby chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.

Budované objekty (opěrná zeď, nové uliční vpusti apod...) musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1 m.

Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí bude minimálně 500 mm.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek.

Veškeré stavební práce v OP musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení a plynovodních přípojek vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu,

veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a

plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činností, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

24.9 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1, 603 00 Brno, vyjádření zn: 722/16994/2017/EŠk, ze dne 22.06.2017:

Stavbou, v rozsahu, daném předloženou PD, může být dotčeno ochranné pásmo kanalizační sítě v provozování Brněnskými vodárenskými a kanalizačními, a.s., jedná se o předávací šachtu mezi BVK, a.s. a VAS, a.s., splaškové kanalizace DN 600, úpravou kabelů VO. V ostatním zájmovém území předmětné stavby, vodovod ani kanalizaci, v provozování naší akciovou společností, k dnešnímu datu nevidujeme. Stávající splašková kanalizace DN 600, v horní části opravy, není k dnešnímu datu v provozování naší akciovou společností - jako provozovatel je uvedena „Vodárenská akciová společnost, a.s.“, Soběšická 820/156, 638 00 Brno.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za dodržení níže uvedených podmínek dotčení sítí v provozování Brněnskými vodárenskými a kanalizačními, a.s.:

Ochranná pásma - Dodržte ochranná pásma kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., rovněž dodržte ČSN 73 6005.

Ochranná území kanalizačních přípojek, jejichž umístění nám není známo a které nejsou v pronajatém majetku naší akciové společnosti a nelze na ně uplatnit hledisko § 3, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, platí však pro ně podmínky pro ochranná území přípojek. Dodržte ochranné území kanalizační přípojky, které je definováno v *metodice Magistrátu města Brna, v Městských standardech pro kanalizační zařízení a dle ČSN v nich uvedených (ČSN 756101- Stokové sítě a kanalizační přípojky)*.

Kanalizace - kanalizaci nechá investor rovněž vytýčit, dotčené kanalizační šachty zůstanou během stavby volné, přístupné, funkční. Zahájení prací dodavatel oznámí min. 3 dny předem na kanalizační provoz, za přítomnosti příslušného obvodového technika provede protokolární

převzetí a pak i zpětné předání dotčených šachet, rovněž s ním projedná případné úpravy při změně terénu, (kanalizační provoz Hády, obvod III - tel. 606 676 347, pan Bundálek). Osazení rámu a poklopů šachet, přizpůsobí dodavatel novému povrchu pomocí vyrovnávacích prstenců, jako součást stavby. Při změně nivelety poklopu šachty, předá investor kanalizačnímu provozu geodetické zaměření nové nivelety.

Během stavby i po jejím dokončení, nesmí být omezen provoz kanalizačních sítí, ani přístup k nim. Kanalizační poklopy musí zůstat volné, přístupné, ovladatelné. V případě odkrytí, či jakéhokoliv jiného dotčení, vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537, požadujeme přizvání ke kontrole a projednání na místě. Stavebník, (zhotovitel), zajistí okamžité odstranění poruchy, dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů. Kabely inženýrských sítí při křížení s kanalizací, uložte do chráničky, křížení požadujeme kolmé. Výkopové práce v ochranném pásmu kanalizačních stok, budou prováděny ručně, se zvýšenou opatrností. Před definitivním osazením sloupů VO a záhozem překládaných plynovodů nás přizvěte k prohlídce na místo samé.

Zařízení a zázemí staveniště, skládku materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok a mimo ochranné území vodovodních přípojek.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby, podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

24.10 Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno - vyjádření č.j.: BV/3097/2017-Tra, ze dne 04.07.2017:

V zájmovém území se nachází stávající vodovod, jednotná a splašková kanalizace v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS).

S ohledem na tuto skutečnost:

A) Při realizaci stavebních objektů SO 101 - Rekonstrukce komunikace a SO 102 - Chodníky a parkovací stání podél komunikace, dojde k dotčení vodovodu a splaškové/jednotné kanalizace. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Pozořice, sídlící na adrese U Vlečky 695, 664 07 Pozořice, tel. 544 226 084. Současně s oznámením předložíte objednávku na vytýčení sítí v provozování VAS.
2. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního či kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo vodovodního/kanalizačního potrubí je stanoveno 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V tomto prostoru není dovoleno umísťovat trvalé stavby vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu.
3. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod. musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
4. Upozorňujeme, že při realizaci komunikace se nesmí dostat stávající vedení vodovodu a kanalizace včetně umístění kanalizačních šachet pod obručníky (v podélném směru).
5. Přizvat zástupce provozního střediska VAS Pozořice k závěrečné kontrole funkčnosti všech

dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.

6. Bude dodrženo min. krytí vodovodu a kanalizace včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

7. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti vodovodu a kanalizace zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na VAS provozním středisku Pozořice.

8. Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.

9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.

10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Pozořice.

B) Souhlasíme s umístěním stavebního objektu SO 201 - Opěrná zeď dle předložené situace, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

Při situování všech trvalých staveb, včetně oplocení, musí být respektováno ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí a musí zůstat zachován volný přístup k vodovodu a kanalizaci pro provozování a provádění případných oprav nebo havárie na potrubí. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je ochranné pásmo dotčeného vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

C) Souhlasíme s realizací stavebního objektu SO 401 - Veřejné osvětlení dle předložené situace, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Pozořice, sídlící na adrese U Vlečky 695, 664 07 Pozořice, tel. 544 226 084. Současně s oznámením předložíte objednávku na vytýčení sítí v provozování VAS.

2. Kabelové vedení VO uložené v souběhu s vodovodem a kanalizací bude umístěno do takové vzdálenosti od vodovodu a kanalizace, aby nebránilo snadnému provádění eventuálně rekonstrukcím obou vedení v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ je akceptovatelná pouze při křížení vedení, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení silového kabelu VO a vodovodního či kanalizačního potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízení nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).

3. Při návrhu umístění trvalých staveb (včetně stožárů) musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí, které je stanoveno 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního ani kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti.

4. Požadujeme, aby byla před zásypem kabelového vedení provedena kontrola neporušenosti vodovodu a kanalizace (vodovodních a kanalizačních přípojek) ve všech místech dotčení s navrženým kabelovým vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na VAS, provozní středisko Pozořice.

5. Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.

6. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.

7. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle

požadavků VAS provozního střediska Pozoříce.

24.11 VIVO CONNECTION spol. s r.o., Nádražní 7, 664 51 Šlapanice - vyjádření č.j.: 1707/Br/2017, ze dne 16.07.2017:

V zájmovém území dle předložené projektové dokumentace dojde ke střetu s telekomunikačním zařízením („TZ“) společnosti VIVO CONNECTION spol. s r.o.. Společnost jako majitel TZ nemá námitek proti výše uvedené stavbě za dodržení následujících podmínek:

- Trasa TZ bude před započítáním prací vytyčena. Pro požadavek vytyčení sítě zašlete objednávku na e-mail dokumentace@vivo.cz.
 - Pro zaslání šiti v elektronické podobě nám zašlete na e-mail dokumentace@vivo.cz ohradu zájmového území ve formátu dgn.
 - před započítáním prací v ochranném pásmu TZ budou pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou TZ
 - jakékoliv změny v projektové dokumentaci je nutno předem s naší společností projednat a předložit k odsouhlasení
 - v případě použití bezvýkopových technologií v ochranném pásmu TZ bude obnažena část TZ, která se nachází v místě křížení
 - skladování materiálů v ochranném pásmu TZ není povoleno
 - hloubka uložení a stupeň krytí TZ zůstane zachován
25. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
26. Termín dokončení stavby je stanoven do 31.12.2020.
27. Na základě závazného stanoviska Krajské hygienické stanice JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, č.j. KHSJM 69006/2017/BO/HOK, sp.zn. S-KHSJM 60224/2017 ze dne 18.01.2018 (dle Podmínek bodu 23.5 výrokové části stavebního povolení) bude dokončená stavba před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí nejprve uvedena do zkušebního provozu po dobu určenou písemným stanoviskem Krajské hygienické stanice JmK. Zahájení a ukončení zkušebního provozu stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu, odboru dopravy.
28. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Před dokončením stavby stavebník podá speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
29. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí, aby před započítáním užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
30. Stavebník k žádosti o kolaudaci předloží kromě dokladů vyjmenovaných v části B žádosti o vydání kolaudačního souhlasu také Stanovení místní úpravy provozu.

Odůvodnění:

Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních

komunikací, obdržel dne 06.12.2017 žádost právnické osoby Obce Podolí, IČ 00282332, Podolí č.p.1, 664 03 Podolí u Brna, zastoupené na základě plné moci společností Projekt Point green, s.r.o., IČ 29201691, Cejl č.p. 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, o provedení řízení podle ust. § 108 až ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích ve věci vydání stavebního povolení na stavební objekty SO 101 Rekonstrukce komunikace III/37370, SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace a SO 201 Opěrná zeď v rámci stavby „Obnova ulice Výhon, Podolí“, situované na pozemcích parc. č. 183/1, 212, 213, 214, 328/1, 372/1, 372/14, 372/17, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 387, 438/5, 484/1, 485, 486, 491, 492/1, 945/15, 946/2, 946/3, v k.ú. Podolí u Brna a na pozemcích parc. č. 4033, 4034/1, v k. ú. Líšeň, a to podle dokumentace pro stavební povolení vyhotovené právnickou osobou Atelier DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817, v 05/2017, pod číslem zakázky 371606_DSP (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Kateřina Mičová Polesná, ČKAIT 1004710).

Jednotlivé stavební objekty jsou umístěny na těchto pozemcích:

SO 101 Rekonstrukce komunikace III/37370: parc. č. 183/1, 212, 213, 214, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 946/2 v k. ú. Podolí u Brna a parc. č. 4033, 4034/1 v k. ú. Líšeň; SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace: parc. č. 214, 328/1, 372/1, 372/17, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 387, 438/5, 484/1, 485, 486, 491, 492/1, 945/15, 946/3 v k. ú. Podolí u Brna a parc. č. 4033 v k. ú. Líšeň; SO 201 Opěrná zeď: parc. č. 372/14, 372/1 v k. ú. Podolí u Brna

Předmětná stavba je situována v katastrálním území Líšeň spadajícím do působnosti Úřadu městské části Brno-Líšeň a v katastrálním území Podolí u Brna spadajícím do působnosti Městského úřadu Šlapanice. Krajský úřad Jihomoravského kraje podle ust. § 11 odst. 2 správního řádu svým usnesením č.j. JMK 56491/2017 ze dne 09.05.2017 stanovil, že stavební řízení na stavbu „Obnova ulice Výhon, Podolí“ v k.ú. Podolí u Brna provede a rozhodnutí vydá jako správní orgán místně příslušný speciální stavební úřad Šlapanice.

Stavba byla povolena územním rozhodnutím o umístění stavby č. 93/2017 pod č.j. OV-ČJ/62732-17/ZEM, sp.zn. OV/54260-2017/ZEM, které nabylo právní moci dne 19.12.2017.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo stavební řízení podle §§ 108-115 stavebního zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích zahájeno doručením žádosti stavebníka Městskému úřadu Šlapanice dne 06.12.2017

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení vedeném pod spisovou značkou OD/222-2018/LED stanovil okruh účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona:

Účastníkem řízení ve věci povolení stavby je podle § 109 písm. a), b) stavebního zákona stavebník:

- Obec Podolí, IČ 00282332, Podolí č.p.1, 664 03 Podolí u Brna, v zastoupení právnickou osobou Projekt Point green, s.r.o., IČ 29201691, Cejl č.p.504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Účastníkem řízení podle § 109 odst. b) stavebního zákona - vlastník stavby, na níž má být provedena změna:

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ 70932581 (SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno), na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny č. j. 427/09/Z8 ze dne 17.09.2009.

Dále byli stanoveni tito účastníci :

Účastníci řízení podle § 109 odst. c) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p.196/1, 602 00 Brno 2 - parc. č. 4033, 4034/1 k.ú. Líšeň, parc. č. 383/2, 946/2 k. ú. Podolí u Brna
- Jiří Kárný, nar. 17.05.1966, Podolí č.p. 164, 664 03 Podolí u Brna - parc. č. 387,
- Oldřich Smrček, nar. 22.03.1945, Družstevní č.p.1197/15, 621 00 Brno 21 – parc. č. 485,

- Josefa Kroupová, nar. 20.10.1934, Podolí č.p. 107, 664 03 Podolí u Brna- parc. č. 491
- Lukáš Holík, nar. 1.11.1988, Podolí č.p.90, 664 03 Podolí u Brna - parc. č. 328/1
- Jiří Fišer, nar. 14.12.1986, V tišině č.p.452/2a, Holásky, 620 00 Brno 20 - parc. č. 486
- Lubomír Antonický, nar. 13.02.1953, Podolí č.p.153, 664 03 Podolí u Brna - parc. č. 438/5

Podle ust. § 109 písm. d) - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha, IČ 04084063
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní č.p.1178/7, 664 51 Šlapanice u Brna, IČ 26900696
- Vodárenská akciová společnost a. s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ 494558423
- GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311
- E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ 25733591 zastoupený společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ 25733591
- Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská č.p.822/5, 602 00 Brno
- Lesy města Brna, a.s., Křížkovského č.p. 247, 664 34 Kuřim
- Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p.787/1a, 639 00 Brno, IČ
- Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Pisárecká 55/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Účastníci řízení podle § 109 odst. e), f) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (neuvedení v rozdělovníku již výše) - protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru – jedná se o pozemky parcelní číslo:

k.ú. Podolí u Brna: 190/1, 308, 310, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 324, 328/1, 328/2, 327, 331, 334, 337, 340, 343, 346, 349, 352, 355, 358/2, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 373, 376, 378, 379, 380, 381, 947/1, 947/2, 946/1, 4/1, 438/3, 438/6, 438/4, 384/2, 438/1, 435/2, 433, 431, 429, 427, 425, 423, 421, 419, 417, 415, 414, 413, 412, 410, 408, 406, 404, 402, 400, 398, 396, 394, 392, 390, 388, 386, 385, 497, 495, 493, 505, 503, 500, 508, 507, 505, 603/1, 500, 477, 483, 488, 489, 490, 498, 495, 497, 499,

k.ú. Líšeň: 3281/1, 4035, 4039

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení vedeném pod spisovou značkou OD/222-2018/LED stanovil okruh dotčených orgánů, kterými v tomto řízení jsou:

Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, Šlapanice, PSČ 656 70 (odbor výstavby, odbor životního prostředí); Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno - venkov, se sídlem Brno, Kounicova 24, PSČ 611 32, IČ 75151499; Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, PSČ 656 27, IČ 71009191; Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 685/1, 614 00 Brno – Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno; Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. č.p.3/5, 601 82 Brno (odbor životního prostředí, odbor dopravy); Magistrát města Brna, Dominikánské nám. č.p. 196/1, 602 00 Brno 2 (Odbor dopravy, OVLHZ); Statutární město Brno – Městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, IČ 44992785.

Stavebník v souladu s ust. § 110 odst. 2 stavebního zákona jednoznačně prokázal, že ke všem pozemkům, na kterých je uvedená stavba povolena (viz výše výrok rozhodnutí) má buď vlastnické právo, rovněž právo založené smlouvou provést stavbu (smluvní ujednání, souhlas) či právo odpovídající věcnému břemenu.

Kromě žádosti, projektové dokumentace a práva provést stavbu na pozemcích parcelní číslo parc. č. 328/1, 383/2, 387, 438/5, 485, 486, 491, 946/2, v k.ú. Podolí u Brna a na pozemcích parc. č. 4033, 4034/1, v k. ú. Líšeň, (které nejsou ve vlastnictví stavebníka) bylo speciálnímu stavebnímu úřadu doloženo :

1. Územní rozhodnutí č. 93/2013 ze dne 15.11.2017, č.j. OV-ČJ/62732-17/ZEM, sp.zn. OV/54260-2017
2. MěÚ Šlapanice, odbor výstavby - souhlas č.j. OV-ČJ/176089-17/ZEM, ze dne 08.01.2018
3. MěÚ Šlapanice, odbor dopravy – rozhodnutí o připojení č.j. OD-ČJ/168340-17/HAS, ze dne 1.11.2017
4. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno (SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno) - smlouva se stavebníkem o stanovení postupu při přípravě stavby, při výběru zhotovitele a realizaci stavby č.sml.: SÚS JMK: 116/2018 uzavřená dne 6.3.2018.
5. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 193/1, 602 00 Brno – smlouva o budoucí smlouvě směnné uzavřená se stavebníkem dne 21.02.2018
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno - Usnesení č.j. JMK 56491/2017, ze dne 09.05.2017
7. MěÚ Šlapanice, Odbor dopravy - Závazné stanovisko č.j. OV-ČJ/101294-17/HAS, sp.zn. OD/46087-2017/HAS, ze dne 04.07.2017
8. MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí – komplexní vyjádření č.j. OŽP-ČJ/101511-17/VID, sp.zn. OŽP/50228-2017/VID, z dne 11.07.2017; závazné stanovisko č.j. OŽP-ČJ/134610-17/VID, sp.zn. OŽP/60463-2017/VID, ze dne 23.08.2017
9. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 602 00 Brno – rozhodnutí č.j. MMB/0110034/2018, sp.zn. OVLHZ/MMB/0097742/2018, ze dne 12.03.2018
10. KŘ Policie JmK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32 - vyjádření č. j. KRPB-21442-2/ČJ-2017-0600DI-ZI ze dne 19.04.2017
11. Hasičský záchranný sbor JmK, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno - souhlasné závazné stanovisko č.j. HSBM-71-35-7/1-OPST-2017, ze dne 12.07.2017.
12. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – stanovisko ze dne 10.04.2017 č.j. JMK 55017/2017, sp.zn. S-JMK 53029/2017
13. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – vyjádření ze dne 21.07.2017 č.j. JMK 106181/2017, sp.zn. S-JMK 88397/2017/OŽP
14. Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, stavební odbor, Jírova 2, 628 00 Brno – sdělení č.j. MCLISEN 07560/2017/2700/SMO, sp.zn. STP/07185/2017/SMO, ze dne 15.08.2017
15. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno - vyjádření č.j. MMB/0259535/2017, sp.zn. 5400/OD/MMB/0259535/2017 ze dne 11.07.2017
16. MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče – vyjádření č.j. OV-ČJ/31068-17/ROT, sp.zn. OV/13252-2017/ROT/2, ze dne 27.02.2017
17. Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, Jeřábekova 4, 602 00 Brno - závazné stanovisko č.j. KHSJM 69006/2017/BO/HOK, sp.zn. S-KHSJM 60224/2017 ze dne 18.01.2018
18. Brněnské komunikace a.s., Reneska třída 787/1a, 639 00 Brno Štýřice, vyjádření zn. 3100- Ko-1872/17, ze dne 13.07.2017
19. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno (SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno), vyjádření zn.č.: 11578/201, ze dne 07.09.201; vyjádření zn. č. 18863/2017 ze dne 21.12.2017
20. Technické sítě Brno, akciová společnost, barvířská 5, 602 00 Brno, IČ 255 12 285 - vyjádření zn.č. 5800/Min/132/17, ze dne 29.06.2017
21. Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim – vyjádření zn. 02/2018 ze dne 15.01.2018
22. NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava – vyjádření zn. 064170033, ze dne 20.06.2017

23. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063 - vyjádření č. j. 0117 907 517/17 ze dne 16.06.2017
24. E.ON Servisní, s.r.o., Hády 968/2, 614 00 Brno), F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 251 86 213, vyjádření č. j. B6941-16192339 ze dne 11.07.2017
25. E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Brno Hády 968/2, 614 00 Brno – Maloměřice - souhlas zn. Z0338-16193419 ze dne 17.07.2017
26. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1, 603 00 Brno - vyjádření zn: 722/16994/2017/EŠk/, ze dne 22.06.2017
27. GasNet, s.r.o. (zastoupený GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno) - vyjádření zn. 5001544609 ze dne 19.07.2017
28. Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno - vyjádření č.j.: BV/3097/2017-Tra, ze dne 04.07.2017
29. VIVO CONNECTION spol. s.r.o., Nádražní7, 664 51 Šlapanice - vyjádření č.j.: 1707/Br/2017, ze dne 16.07.2017
30. ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – vyjádření č.j. 1201718230, ze dne 09.11.2017
31. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, Praha – stanovisko sp.zn. 72220/2017-8201-OÚZ-BR, ze dne 06.02.2017
32. Itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno – vyjádření č.j. 17/000597, ze dne 02.02.2017
33. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha – vyjádření č.j. MW000006384346728, ze dne 16.06.2017
34. InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň – vyjádření č.j. E011998/17 ze dne 16.06.2017
35. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha – vyjádření č.j. E21298/17 ze dne 16.06.2017
36. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – vyjádření č.j. UPTS/OS/162638/2017, ze dne 30.01.2017
37. Výpis z katastru nemovitostí – informace o pozemcích
38. Plán kontrolních prohlídek

Speciální stavební úřad v souladu s dikcí § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Podle dikce § 15 odst. 2 stavebního zákona může speciální stavební úřad vydat stavební povolení jen se souhlasem obecního stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Příslušný obecní stavební úřad Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby vydal souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 08.01.2018 pod č.j. OV-ČJ/176089-17/ZEM. Dále speciální stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že předložené podklady vyhovují závazným požadavkům uplatněným dotčenými orgány, a dále ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, v souladu s dikcí § 112 stavebního zákona písemností č.j. OD-ČJ/1807-18/LED ze dne 08.01.2018 účastníkům a dotčeným orgánům oznámil zahájení řízení podle §§ 108 až 115 a § 16 zákona o pozemních komunikacích ve věci vydání stavebního povolení na stavbu „Obnova ulice Výhon, Podolí“ resp. stavební objekty SO 101 Rekonstrukce komunikace III/37370, SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace a SO 201 Opěrná zeď na pozemcích parc.č. 183/1, 212, 213, 214, 328/1, 372/1, 372/14, 372/17, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 387, 438/5, 484/1, 485, 486, 491, 492/1, 945/15, 946/2, 946/3, v k.ú. Podolí u Brna a na pozemcích parc. č. 4033, 4034/1, v k. ú. Líšeň, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský.

Speciální stavební úřad, odbor dopravy v oznámení stanovil, že ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska a upozornil, že na později uplatňovaná závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy nebude brán zřetel. Současně v něm speciální stavební

úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům tohoto správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Písemností Městského úřadu Šlapanice, odboru dopravy č.j. OD-ČJ/1807-18/LED ze dne 08.01.2018 byli účastníci rovněž poučeni o tom kdy a kde mohou nahlížet do spisu řízení vedeného pod spisovou značkou OD/222-2018/LED a že se účastníci řízení mohou nechat v souladu s ust. § 33 správního řádu, zastupovat.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení. Jelikož účastníci řízení svého práva nevyužili, bylo v řízení vedeném pod spisovou značkou OD/222-2018/LED vydáno dne 27.03.2018 toto meritorní rozhodnutí.

Speciální stavební úřad povolil stavbu „Obnova ulice Výhon, Podolí“ resp. stavební objekty SO 101 Rekonstrukce komunikace III/37370, SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace a SO 201 Opěrná zeď na pozemcích parc.č. 183/1, 212, 213, 214, 328/1, 372/1, 372/14, 372/17, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 387, 438/5, 484/1, 485, 486, 491, 492/1, 945/15, 946/2, 946/3, v k.ú. Podolí u Brna a na pozemcích parc. č. 4033, 4034/1, v k. ú. Líšeň, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský, tak, jak je uvedeno ve výrokové části povolení podle § 115 stavebního zákona, v souladu s § 18c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. a souvisejícími ustanoveními stavebního zákona.

V povolení speciální stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně technických norem. Podmínkami v bodu 23) výrokové části stavebního povolení bylo zabezpečeno plnění požadavků dotčených orgánů (připomínky dotčených orgánů, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí).

Speciální stavební úřad v průběhu řízení vedeného pod spisovou značkou OD/222-2018/LED neshledal důvody bránící povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Upozornění:

- **Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (ustanovení § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).**
- **Stavební povolení pozbývá podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.**

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Otisk úředního razítka

Bc. Pavel Tylšar v.r.
vedoucí odboru dopravy

Za správnost vyhotovení:

Ing. Jitka Mutinová
oprávněná úřední osoba

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu obce města Šlapanice ,
ÚMČ Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, OÚ Podolí, Podolí 1, 664 03 Podolí nejméně po dobu
15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dneSejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu
Způsobem umožňujícím dálkový přístup.(viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu)

Rozdělovník:

Doručí se:

(prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

Účastník řízení podle § 109 písm. a), b) stavebního zákona – stavebník:

- Obec Podolí, IČ 00282332, Podolí č.p.1, 664 03 Podolí u Brna

Doručí se: Projekt Point green, s.r.o., Cejl č.p.504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, IČ 29201691

(prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

Účastníkem řízení podle § 109 odst. b) stavebního zákona - vlastník stavby, na níž má být
provedena změna:

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, (doručovací
adresa.: SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno), IČ 70932581

(doručuje se veřejnou vyhláškou) :

Účastníci řízení podle § 109 odst. c) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním
stavby přímo dotčeno:

- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p.196/1, 602 00 Brno 2
- Jiří Kárný, nar. 17.05.1966, Podolí č.p. 164, 664 03 Podolí u Brna
- Oldřich Smrček, nar. 22.03.1945, Družstevní č.p.1197/15, 621 00 Brno 21
- Josefa Kroupová, nar. 20.10.1934, Podolí č.p. 107, 664 03 Podolí u Brna
- Lukáš Holík, nar. 1.11.1988, Podolí č.p.90, 664 03 Podolí u Brna
- Jiří Fišer, nar. 14.12.1986, V tišině č.p.452/2a, Holásky, 620 00 Brno 20
- Lubomír Antonický, nar. 13.02.1953, Podolí č.p.153, 664 03 Podolí u Brna

(doručení veřejnou vyhláškou):

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha, IČ 04084063
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní č.p.1178/7, 664 51 Šlapanice u Brna, IČ 26900696
- Vodárenská akciová společnost a. s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ 494558423
- GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311
- E.ON Servisní, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ 25733591
- Správa a údržba silnic JmK p.o.k., Žerotínovo náměstí č.p.449/3, 602 00 Brno
- Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská č.p.822/5, 602 00 Brno
- Lesy města Brna, a.s., Křížkovského č.p.247, 664 34 Kuřim
- Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p.787/1a, 639 00 Brno
- Brněnské vodovody a kanalizace a.s., Pisárecká 55/1a, Pisárky, 603 00 Brno

(doručení veřejnou vyhláškou):

Účastníci řízení podle § 109 odst. e), f) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru – jedná se o pozemky parcelní číslo:

k.ú. Podolí u Brna: 190/1, 308, 310, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 324, 328/1, 328/2, 327, 331, 334, 337, 340, 343, 346, 349, 352, 355, 358/2, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 373, 376, 378, 379, 380, 381, 947/1, 947/2, 946/1, 4/1, 438/3, 438/6, 438/4, 384/2, 438/1, 435/2, 433, 431, 429, 427, 425, 423, 421, 419, 417, 415, 414, 413, 412, 410, 408, 406, 404, 402, 400, 398, 396, 394, 392, 390, 388, 386, 385, 497, 495, 493, 505, 503, 500, 508, 507, 505, 603/1, 500, 477, 483, 488, 489, 490, 498, 495, 497, 499,

k.ú. Líšeň: 3281/1, 4035, 4039.

(doručuje se veřejnou vyhláškou)

Účastníci řízení podle § 109 písm. g) stavebního zákona - osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí

Pozn. - pokud účastenství vyplývá z několika titulů, je účastník uveden pouze 1x, a to v posloupnosti písm. a až g § 109 stavebního zákona.

Dotčené orgány:

(prostřednictvím datové schránky):

- Krajské ředitelství policie JmK, DI BV, Kounicova 687/24, Veverří, Brno, PSČ 602 00, IČ 75151499
- Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 685/1, Zábrdovice, Brno, PSČ 614 00, IČ 70884099
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. č.p.3/5, 601 82 Brno, DS: OVM, x2pbqzq
-odbor životního prostředí, -odbor dopravy
- Magistrát města Brna, Dominikánské nám. č.p. 196/1, 602 00 Brno 2, DS: OVM, a7kbrnn
-OVLHZ, Kounicova 67, 601 67 Brno, -odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno

(kurýrní služba):

- MěÚ Šlapanice, OŽP, Opuštěná 9/2, Šlapanice, PSČ 656 70
- MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, Opuštěná 9/2, Šlapanice, PSČ 656 70

(Na vědomí) :

- KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové sady č.p. 946/30, 602 00 Brno, IČ 26298465
- NIPI, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059
- Statutární město Brno – Městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, IČ 44992785

Úřady pro vyvěšení na úřední desku:

- Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice
- Obec Podolí, Podolí 1, 664 03 Podolí
- ÚMČ Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

Se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.

