



číslo smlouvy kupujícího:

číslo smlouvy prodávajícího: ZAL/23/14

---

## Kupní smlouva

uzavřená podle občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

##### 1.1. Prodávající:

Prodávající: **ZÁLESÍ a.s.**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4382

Sídlo: **Luhačovice, Uherskobrodská 119, PSČ 763 26**

IČ: **00135143**

DIČ: **CZ00135143**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., č.ú.: 2510661/0100**

Zastoupeno: **Ing. Karel Zicha, ing. Marek Vysloužil – členové představenstva**

Kontaktní osoba ve  
věcech smluvních: **Ing. Marek Vysloužil**

Kontaktní osoby  
ve věcech  
technických: **Ing. Marek Vysloužil**

dále jen „prodávající“

##### 1.2. Kupující:

Kupující: **Obec Horní Bečva**

Sídlo: **Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva**

IČ: **00303771**

DIČ: **CZ00303771**

Zastoupení: **Mgr. Oldřich Ondryáš**

Kontaktní osoba ve  
věcech smluvních: **Mgr. Oldřich Ondryáš**

Kontaktní osoby  
ve věcech  
technických: **Milan Bordovský**

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## II.

### Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem ( dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:

### **Dovybavení Odpadního centra Horní Bečva**

Předmětem plnění je tato dodávka:

Jedná se o dodávku 1 ks balíkovacího lisu na papír a plasty, 1 ks stacionárního lisu - kontejnerový, 2 ks přípojných kontejnerů ke stacionárnímu lisu, 1 ks zastřešeného velkoobjemového kontejneru na textil, 1 ks sběrný nebezpečného odpadu vč. vybavení, vybavení sběrný nebezpečného odpadu a 1 ks kolového manipulátoru.

| technické specifikace                             | požadavek<br>zadavatele       | nabídka<br>uchazeče<br>doplnit<br>ANO/NE<br>nebo číselný<br>údaj |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Balíkovací lis na papír a plasty</b>           |                               |                                                                  |
| lisovací síla                                     | max. 5 t                      |                                                                  |
| zdroj napájení                                    | 1 x 230 V 10 A                |                                                                  |
| hlučnost                                          | 65-68 dB                      |                                                                  |
| doba cyklu                                        | max. 33 s                     |                                                                  |
| Rozměry ( š x h x v):                             | min. 1350 x 890 x<br>2370 mm  |                                                                  |
| hmotnost                                          | max. 600 kg                   |                                                                  |
| plnicí otvor ( š x h )                            | min. 1000 x 500 mm            |                                                                  |
| rozměry balíku ( š x h x v )                      | min. 1000 x 700 x<br>800 mm   |                                                                  |
| hmotnost balíku - karton                          | 80 -110 kg                    |                                                                  |
| hmotnost balíku - plasty                          | 90 - 130 kg                   |                                                                  |
| <b>stacionární lis - kontejnerový</b>             |                               |                                                                  |
| hmotnost lisovací jednotky                        | min. 2600 kg                  |                                                                  |
| velikost lisovací komory ( š x d x v )            | min. 1900 x 1335 x<br>1260 mm |                                                                  |
| objem lisovací komory                             | min. 2,6 m3                   |                                                                  |
| plnicí výška lisovací jednotky                    | max. 1730 mm                  |                                                                  |
| lisovací síla provozní / maximální                | min. 30 t/ min. 33 t          |                                                                  |
| délka pracovního cyklu vpřed / vzad               | max. 20-50s /30 s             |                                                                  |
| objem nalisovaného materiálu za 1 pracovní cyklus | min. 1,4 m3                   |                                                                  |

|                                                                      |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| připojení kontejneru                                                 | mechanické             |  |
| příkon pohonu / jištění                                              | max. 5,5 kW / 25 A     |  |
| objem hydraulické nádrže                                             | max. 30 l              |  |
| <b>příslušenství stac. lisu: 2 ks přípojných kontejnerů</b>          |                        |  |
| přípojný kontejner kompatibilní se stacionárním lisem                | ANO                    |  |
| objem kontejneru                                                     | min. 20 m <sup>3</sup> |  |
| hmotnost kontejneru                                                  | max. 2200 kg           |  |
| rozměry plnicího otvoru ( š x v )                                    | max. 2040 x 760 mm     |  |
| <b>zastřešený velkoobjemový kontejner na textil</b>                  |                        |  |
| objem                                                                | min. 5 m <sup>3</sup>  |  |
| zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním           | ANO                    |  |
| rozteč podélníků kontejneru 1.060 mm                                 | ANO                    |  |
| tloušťka podlahy                                                     | min. 3 mm              |  |
| tloušťka bočnic a pevné střechy                                      | min. 2 mm              |  |
| odvalovací rolly u zadních dveří                                     | min 2 ks               |  |
| kotevní prvky v čele kontejneru                                      | ANO                    |  |
| rolly a panty opatřené maznicemi                                     | ANO                    |  |
| výška připojovacího háku 1.000 mm od země                            | ANO                    |  |
| barva modrá                                                          | ANO                    |  |
| <b>sběrna nebezpečného odpadu vč. vybavení</b>                       |                        |  |
| min. vnitřní rozměry (d x š x v) 3,5 m x 2 m x 2 m                   | ANO                    |  |
| zadní uzamykatelná dvoukřídlá vrata                                  | ANO                    |  |
| pevná střecha                                                        | ANO                    |  |
| tloušťka podlahy                                                     | min. 3 mm              |  |
| žárově zinkovaný podlahový rošt                                      | ANO                    |  |
| záchytná vana pod celou plochou roštové podlahy                      | ANO                    |  |
| <b>vybavení sběrný nebezpečného odpadu</b>                           |                        |  |
| plastová nádoba s volně odnímatelným víkem objem min. 500 l          | 3 ks                   |  |
| rozměry plastových boxů                                              | max. 1,5 x 1,5 m       |  |
| materiál boxů polyetylen s tepelnou odolností cca - 40 až + 60°C     | ANO                    |  |
| nádoba na zářivkové trubice a výbojky o objemu min. 600 l            | 1 ks                   |  |
| vybavení zámek a držadly pro ruční manipulaci                        | ANO                    |  |
| kombinované horní a boční otevírání                                  | ANO                    |  |
| otevírání horního víka s aretační vzpěrou                            | ANO                    |  |
| kovové provedení nádoby s povrchovou úpravou lakováním               | ANO                    |  |
| rozměry základny                                                     | max. 2,0 m x 0,5 m     |  |
| nádoba na nebezpečné odpady objem min. 120 l                         | 3 ks                   |  |
| rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům                     | ANO                    |  |
| odolnost proti UV záření                                             | ANO                    |  |
| barva                                                                | červená                |  |
| přidržovací rámeček pro pytel                                        | ANO                    |  |
| součástí dodávky pytle černé barvy tloušťky min. 50 mikronů          | min. 300 ks            |  |
| manuální lis pro podélné lisování PET lahví (foto doložit v nabídce) | 1ks                    |  |
| hmotnost                                                             | min. 20 kg             |  |

|                                               |                               |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--|
| váha pro vážení NO s váživostí min. do 200 kg | 1 ks                          |  |
| dílek                                         | min. od 50 g                  |  |
| připojení indikátoru vážení                   | kabelové                      |  |
| <b>Kolový manipulátor</b>                     |                               |  |
| výkon motoru                                  | min. 70 kW                    |  |
| objem motoru                                  | max. 3.800 cm <sup>3</sup>    |  |
| převodovka s hydraulickou reverzací           | ANO                           |  |
| řazení pod zátěží                             | ANO                           |  |
| počet převodových stupňů vpřed/vzad           | min. 36/min.36                |  |
| hydraulická vícelamelová spojka               | ANO                           |  |
| klimatizace                                   | ANO                           |  |
| přídavná pracovní světla vpředu/vzadu         | min. 2 / min. 2               |  |
| sedadlo řidiče odpružené                      | pneumaticky                   |  |
| otáčky zadního vývodového hřídele             | min. 540/540E                 |  |
| zadní třibodový závěs kat.II                  | ANO                           |  |
| zdvihací síla na konci ramen                  | min. 4000 kg                  |  |
| vnější ovládání zadního třibodového závěsu    | ANO                           |  |
| automatický výškově přestavitelný závěs       | ANO                           |  |
| přídavné okruhy hydrauliky                    | min. 3                        |  |
| výkon hydraulického čerpadla                  | min. 60 l/min                 |  |
| přídavné závaží zadní nápravy                 | min. 250 kg                   |  |
| manipulační rameno s paralelogramem           | ANO                           |  |
| výška zdvihu                                  | min. 3500 mm                  |  |
| zdvihací síla                                 | min. 2000 kg                  |  |
| III. funkce                                   | ANO                           |  |
| čelní lopata šíře 2100 mm                     | objem min. 0,6 m <sup>3</sup> |  |
| paletizační vidle                             | nosnost min. 2000 kg          |  |

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.3. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.

2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

**V případě, že dotace bude zamítnuta nebo snížena a stane se pro objednatele neakceptovatelnou, nebude předmět plnění realizován.**

## **V.**

### **Záruční podmínky**

- 5.1.** Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
- 5.2.** Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.3.** Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
- 5.4.** O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamáce musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
- 5.5.** Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
- 5.6.** Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 24 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.
- 5.7.** Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis.

## **VI.**

### **Sankce**

- 6.1.** V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2.** V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3.** Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

### III.

#### Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 2.397.000,-Kč

DPH 21% : 503.370,-Kč

**CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 2.900.370,- Kč**

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.2. Zálohy nebudou poskytovány

3.3. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky.

Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

### IV.

#### Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **do 120 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy.

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:

Obec Horní Bečva dle pokynu kupujícího

4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 2 dny před termínem dodání.


6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

## VII.

### Závěrečná ujednání

- 7.1. Prodávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.
- 7.2. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.6. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 7.7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

V Horní Bečvě dne: 11.9.2014




Mgr. Oldřich Ondryáš

**OBEC HORNÍ BEČVA**


-2-  
756 57 HORNÍ BEČVA 550

V Luhačovicích dne: 11.9.2014

  
Uherskobrodská 119, 783 26 Luhačovice  
IČ: 00135143 DIČ: CZ00135143  
7.



Ing. Karol Zicha  
člen představenstva



Ing. Marek Vysloužil  
člen představenstva