

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy kupujícího:
číslo smlouvy prodávajícího: 034857

I. Smluvní strany

Kupující:

Sídlo:

IČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Otinoves

Otinoves č.p. 177, 798 61 Drahany

00288594

Petr Kolář, starosta obce

+420 582 395 026

otinoves@iol.cz

Komerční banka

11223701/0100

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

THT Polička, s.r.o.

Spisová značka C 2192 vedená u Krajského soudu v
Hradci Králové

Starohradská 316, 572 01 Polička

46508147

Jaroslav Lorenc, jednatel

461 755 227 / 606 466 039

tht@tht.cz

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

72550001/2700

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodání **1 kusu dopravního automobilu „značka FIAT, typ Ducato“ a 1 kusu požárního přívěsu pro hašení „značka THT, typ skříňový“** dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „**Otinoves – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení**“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 2 – Technické podmínky**.
2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Kupující se zavazuje řádně dle této smlouvy dodaný předmět této smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. III. této smlouvy.
3. Prodávající se dále zavazuje předmět smlouvy předvést a provést základní zaškolení obsluhy.

III. Kupní cena

1. Celková kupní cena je sjednána dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí:

1.127.000,- Kč bez DPH

(Slovy: jedenmilionjednostodvacetsedmtisíc korun českých)

236.670,- Kč DPH 21 %

1.363.670,- Kč včetně DPH

2. Kupní cena byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jako maximální, konečná a pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího (mj. náklady prodávajícího spojené s dodávkou do místa plnění, předání, převzetí, zaškolení obsluhy, apod.).
3. Dojde-li v průběhu realizace této smlouvy ke změně výše sazby DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu do místa dodání dle podle čl. VI odst. 3. této smlouvy nejpozději **do 28. 4. 2017**.

V. Platební podmínky

1. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. Splatnost faktury se stanovuje na **30 dnů** ode dne jejího doručení kupujícímu. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dokladu (dodacího listu) o předání a převzetí předmětu smlouvy oprávněným zástupcem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání předmětu smlouvy.

2. Faktura musí být prodávajícím vystavena a doručena kupujícímu nejpozději **třetí pracovní den** po předání předmětu smlouvy. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího doručení obdobně. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného v bance na území České republiky. Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.
3. Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.

VI.

Dodací a obchodní podmínky

1. Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí § 2079 a násl. občanského zákoníku. Nesplnění doby dodání nebo vadné, či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu podle § 2002 občanského zákoníku s možností odstoupení od smlouvy.
2. Předání předmětu smlouvy bude potvrzeno dodacím listem, podepsaným zástupcem prodávajícího a kupujícího.
3. Místem dodání je: **Obec Otinoves, Otinoves č.p. 177**
Kontaktní osoba: **Petr Kolář, starosta obce, tel.: +420 582 395 026**
4. Předmět smlouvy bude dodán včetně všech dokladů v českém jazyce, nutných k užívání předmětu smlouvy, zejména:
 - Technické osvědčení k vozidlu se zapsanými povinnými údaji k provedení a vybavení vozidla, včetně výjimek a další dokumenty potřebné k registraci silničního vozidla pro provoz na pozemních komunikacích v ČR.
 - Návod k použití kompletního vozidla a příslušenství, doplněný o pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám.
 - Adresy, telefonní čísla a emailové kontakty servisních míst v České republice.
 - Ověřenou kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou dokladující splnění kupujícím stanovených technických podmínek dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., případně písemné prohlášení o shodě výrobku, doklady stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.
 - Záruční list.
 - Předávací protokol.
5. Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředložil příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.
6. Nepřevzetí předmětu smlouvy v místě dodání z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zakázky bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
7. Proávající je povinen dodat předmět smlouvy nový, nepoužívaný, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, provedený v I. jakostní kvalitě a v této smlouvě sjednaném množství a specifikaci.
8. Výzvu k převzetí předmětu smlouvy sdělí prodávající kupujícímu nejméně **72 hodin** před jeho předáním.

9. Prodávající se zavazuje, že na předmětu smlouvy nevážnou práva třetích osob.
10. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

VII. Záruka, reklamace

1. Na předmět smlouvy poskytuje prodávající záruku v délce trvání min. **24 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí kompletního předmětu smlouvy.
2. Prodávající zajišťuje záruční a pozáruční opravy na území České republiky na adrese:
podvozek - autorizované servisy FIAT v České republice,
nástavba - THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, tel.: 461 755 233, mob. 606 434 570,
email: service@tht.cz.
Kompletní seznam servisních míst prodávajícího je k dispozici na internetové adrese:
<http://www.fiat.cz/dealerska-sit/>
3. Prodávající je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci prokazatelně neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Prodávající je povinen uznanou vadu odstranit do 15-ti pracovních dnů od obdržení reklamace, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. Ve stejné lhůtě, jako v předchozím odstavci, je povinen prodávající odstranit i vadu, kterou jako reklamaci neuzná a náklady za odstranění vady je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí odstraněné vady, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. V případě, že prodávající nevyúčtuje náklady fakturou v této lhůtě, má se za to, že vadu odstranil v rámci záruky na vlastní náklady.
5. Po odstranění vady uznané jako reklamace podle čl. VII odst. 3. této smlouvy vyzve prodávající kupujícího k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude prodávajícím potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba. Jedná se o dobu od nahlášení reklamačního nároku do doby převzetí odstraněné vady.
6. Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy má vlastnosti uvedené v této smlouvě, splňuje technické podmínky podle **přílohy č. 1 této smlouvy** a z hlediska bezpečnosti odpovídá předpisům platným na území České republiky.
7. Prodávající se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní skryté vady, které se projeví v době výše uvedené záruční lhůty.

VIII. Smluvní pokuty, sankce

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury činí úrok z prodlení **0,2 %** z oprávněně fakturované částky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z kupní ceny (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení musí být uhrazeny do **14-ti** kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně a budou uhrazeny bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé

smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení.

4. Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo je prodávající v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
6. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou uhrazeny prodávajícím.

IX.

Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran pořadově číslovanými dodatky k této smlouvě.

X.

Poddodavatelé

1. Prodávající je oprávněn jednotlivé části předmětu smlouvy zajistit pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny předmětu smlouvy, které prodávající uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 3 této smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá prodávající stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem nemá žádný vliv na práva a povinnosti prodávajícího podle této smlouvy.
3. Prodávající není oprávněn bez písemného souhlasu kupujícího poddodavatele měnit.

XI.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Kupující obdrží tři vyhotovení. Prodávající obdrží jedno vyhotovení.
3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Technické podmínky
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů


Kupující:

V Otínovsi dne 29. 12. 2016


.....

Petr Kolář

starosta obce



Prodávající:

V Poličce dne 16.12.2016


.....

Jaroslav Lorenc

jednatel společnosti



THT Polička, s.r.o.
572 01 Polička -14-

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Otinoves – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves č.p. 177, 798 61 Drahaný
Zástupce zadavatele:	Petr Kolář, starosta obce
IČ:	00288594
Tel.:	+420 582 395 026
E-mail:	otinoves@iol.cz


1.2. Dodavatel

Název:	THT Polička, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Starohradská 316, 572 01 Polička
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 2192 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Jaroslav Lorenc, jednatel
IČ:	46508147
Tel.:	461 755 111
E-mail:	tht@tht.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Pavel Trnka
Tel.:	461 755 235
E-mail:	trnka@tht.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
Cena dopravního automobilu	879.000,-	184.590,-	1.063.590,-
Cena požárního přívěsu pro hašení	248.000,-	52.080,-	300.080,-
Celková cena dodávky	1.127.000,-	236.670,-	1.363.670,-

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	8. 12. 2016 	 THT Polička, s.r.o. 572 01 Polička -14-
Titul, jméno, příjmení:	Jaroslav Lorenc	
Funkce:	jednatel	

Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V kompatibilní s typem Rettbox, výrobce Erocomm, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině a v taktickém celku s požárním přívěsem pro hašení, který je součástí dodávky, je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena: analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MOTOTRBO DM 4600, výrobce Motorola s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybavena dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světlu nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 - 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem MOTOTRBO DP 4400 VHS, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem Survivor LED, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven autorádiem a v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytne a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „OTINOVES“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.20 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.
5. Výrobce DA (dodavatel) dodá nad rámec vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., další následující požární příslušenství:
 - ruční radiostanice kompatibilní s typem MOTOTRBO DP 4400 VHS, výrobce Motorola 2 ks.
6. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
7. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
13. Součástí dodávky je požární přívěs pro hašení (dále jen „PH“).
14. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
15. PH je vybaven skříňovou nástavbou z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů se zadními výklopnými nebo dvoukřídlými dveřmi a se dvěma roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky v přední části PH. Dveře a roletky lze uzamknout shodným klíčem.
16. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
17. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita červená barva RAL 3000 s vodorovným pruhem v bílé barvě RAL 9003. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.
18. PH je dále vybaven:
 - a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
 - c) nejméně 2 zakládacími klíny.
19. Výrobce PH (dodavatel) dodá požární příslušenství podle bodu č. 9, přílohy č. 2, vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.

20. Zadavatel dodá pro upevnění do PH následující položky vlastního požárního příslušenství:

• hadicový držák (vazák) v obalu	2 ks,
• hadicový (přejezdový) můstek	2 ks,
• hydrantový nástavec	1 ks,
• izolovaná požární hadice 52x20 m	4 ks,
• izolovaná požární hadice 75x20 m	5 ks,
• klíč k nadzemnímu hydrantu	1 ks,
• klíč k podzemnímu hydrantu	1 ks,
• klíč na hadice a armatury 75/52	2 ks,
• klíč na sací hadice	2 ks,
• kombinovaná proudnice 52, výrobce Tajfun	2 ks,
• objímka na hadice 52 v obalu	4 ks,
• objímka na hadice 75 v obalu	4 ks,
• pákové kleště	1 ks,
• ploché páčidlo, délka 1500 mm	1 ks,
• požární sekera bourací	1 ks,
• proudnice 75	1 ks,
• přechod 110/75	1 ks,
• přechod 75/52	2 ks,
• přenosná motorová stříkačka typ PS12, výrobce TAZ	1 ks,
• přenosný kulový kohout 75	1 ks,
• přetlakový ventil	1 ks,
• příslušenství k přenosné motorové stříkačce	1 ks,
• rozdělovač	1 ks,
• sací hadice ø 110mm, délka 2,5 m	4 ks,
• sací koš ø 110mm	1 ks,
• skříňka s nástroji	1 ks,
• ventilové lano na vidlici	1 ks,
• záchytné lano na vidlici	1 ks,

21. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku
 - izolovaná požární hadice 52x20 m 4 ks,
 - izolovaná požární hadice 75x20 m 5 ks,

b) zadní část PH

- uložení na vodorovném výsuvném prvku
 - přenosná motorová stříkačka 1 ks,

22. Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravkách.


23. Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.

24. Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.
25. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
26. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP

kpt. Ing. Marek Cochlar

Dne 15. 6. 2016



SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Otinoves – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel	
Název:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves č.p. 177, 798 61 Drahany
IČ:	00288594
Účastník	
Název:	THT Polička, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Starohradská 316, 572 01 Polička
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Jaroslav Lorenc, jednatel
IČ:	46508147

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 10 %** z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část zakázky v objemu nad 10 % z celkové ceny zakázky a dále prohlašujeme, že jsme schopni zakázku realizovat vlastními silami.

V Poličce dne 8. 12. 2016.



THT Polička, s.r.o.
572 01 Polička -14-

.....
Jaroslav Lorenc, jednatel