



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Obec Měnin

Sídlo: Měnin 34, 664 57 Měnin
Statutární zástupce: Mgr. Dalibor Gold, starosta obce
IČO: 00282090
Datová schránka: qi9a2h7
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Kupující“)

GOZ GASTRO s.r.o.

Sídlo: Olomoucká 888/164, 627 00, Brno
Statutární zástupce: Bc. Marek Kašpar, Jan Vrkoč
e-mail: info@gozgastro.eu
telefon: 545 215 495
IČ: 283 02 672
DIČ: CZ283 02 672
Bankovní spojení, č.ú.: 910083028/5500
Plátce DPH: ANO
(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

II.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět plnění dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem **Pavilon ZŠ Měnin – dodávka gastro vybavení**. Prodávající prohlašuje, že je schopný předmět plnění dle Smlouvy dodat v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dodání předmětu plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

III. Předmět plnění

III.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Zadavatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednaný předmět plnění dle čl. IV Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Zadavatel se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 této smlouvy.

III.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá předmět plnění dle Smlouvy, umožní Zadavateli nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III.3. Zadavatel splní závazek založený Smlouvou tím, že předmět plnění převezme a řádně a včas zaplatí cenu za předmět plnění.

IV. Specifikace předmětu smlouvy

IV.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka nové a nepoužité technologie blíže specifikované a splňující požadavky stanovené v příloze č. 1 této Smlouvy „Soupis dodávek a služeb“ pro veřejnou zakázku s názvem „**Pavilon ZŠ Měnin – dodávka gastro vybavení**“.

IV.2. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava na místo plnění, instalace a řádné uvedení do provozu.

IV.3. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v příloze této Smlouvy.

IV.4. Prodávající předá Zadavateli doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu plnění.

V. Doba plnění a místo dodání

V.1. K zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude Prodávající vyzván písemně Zadavatelem.

V.2. Nejzazším termínem dodání je 31.7.2021

V.3. Splněním dodávky se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu plnění Zadavatelem v místě dodání. O dodání a převzetí předmětu plnění sepíše Prodávající se Zadavatelem dodací list, v němž potvrdí, že dodaný předmět plnění byl předán bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na předmět plnění začíná plynout záruční doba podle čl. VIII. 1 Smlouvy.

V.4. Místem plnění je Měnin č. p. 32, 664 57 Měnin.

VI. Cena zboží a platební podmínky

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za předmět plnění:

Cena bez DPH	3299733,-Kč
DPH ve výši	629943,93,-Kč
Cena včetně DPH ve výši	3992672,93,-Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“).

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VI.3. Zadavatelem bude cena za předmět plnění uhrazena po dodání a převzetí celého předmětu Smlouvy, dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

VI.4. Po dodání předmětu plnění předá Prodávající Zadavateli daňový doklad - fakturu za dodání předmětu Smlouvy.

VI.5. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Každá faktura musí být označena číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004303. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Zadavatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad - fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad - fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu - faktury Zadavateli. Přílohou daňového dokladu - faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného Zadavatelem.

VI.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu - faktury

Prodávajícím Zadavateli. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Zadavatele.

VII. Součinnost smluvních stran

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VII.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Zadavatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Zadavateli veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „program“), avšak nejen k naplnění tohoto projektu.

VII.5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající dodržet.

VII.6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VII.7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajících z čl. VII.5 a VII.6 Smlouvy i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.

VIII. Záruka za zboží

VIII.1. Prodávající v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost předmětu plnění dle čl. III. a IV. Smlouvy po dobu **24 měsíců**. Je-li v přílohách této Smlouvy stanovena záruka delší, pak se použije záruka delší. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

VIII.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Prodávající neprodlené převzetí předmětu plnění na adrese Měnin č. p. 32, 664 57 Měnin k opravě nebo výměně od nahlášení vady, a to do 2 pracovních dnů.

VIII.3. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu na tyto kontakty:

Tel: 545215495, 604343090

e-mail: info@gozgastro.cz

IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

IX.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Zadavatele na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Prodávajícího na zaplacení ceny.

IX.2. Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět plnění nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Zadavatel oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

IX.3. Dojde-li ze strany Zadavatele k prodlení při úhradě faktury je Prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.4. Pro případ prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti převzít zboží k servisní opravě v termínu dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

IX.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.

X. Odstoupení od Smlouvy

X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 15 kalendářních dnů, a/nebo
2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího.

X.3. Zadavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na spolufinancování předmětu Smlouvy, a tedy nedojde k uzavření „Smlouvy o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu“ nebo v případě, že Zadavateli bude dotace krácena.

XI. Společná ustanovení

XI.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XI.2. Příloha uvedená v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XI.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Zadavatel.

XII.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v listinné podobě, z nichž Zadavatel obdrží jedno vyhotovení a Prodávající jedno vyhotovení. Smlouva bude vyhotovena též v elektronické podobě. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XII.4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Zadavatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XII.5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako příloha Smlouvy:

Příloha č. 1: Soupis dodávek a služeb pro veřejnou zakázku s názvem **Pavilon ZŠ Měnín – dodávka nábytku a gastro vybavení**

XII.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za Zadavatele

Za Prodávajícího

V Měnině

V Brně

.....
Obec Měnín

Mgr. Dalibor Gold, starosta obce

.....
Marek Mašpar

.....
Jan Vrkoč

Položkový rozpočet

S:	3-1	Pavilon ZŠ Měnin - celkový
O:	SO 09	Technologie kuchyně
R:	01	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: SZ01		Mytí stolního zařízení				390 287,00
1	001	Parapetní deska Nerezové provedení, tloušťka 40 mm	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00
Atyp 1100x300x40						
2	002	Třídící stůl, zásuvy na koše	ks	1,00000	12 250,00	12 250,00
Stůl jednoduchý se vsuny na GN, celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, bez lemu 1200x750x850						
3	003	Odpadkový koš, pojízdný, nerezové provedení, objem 50 l	ks	1,00000	3 075,00	3 075,00
pr. 435x610 v						
4	004	Úprava vody, objemové řízení, objem pryskyřice 10 l	ks	1,00000	8 859,00	8 859,00
320x635x662, 230 V / 0,01 kW						
5	005	Vstupní stůl k myčce s pojezdy pro koše a dřezem	ks	1,00000	13 174,00	13 174,00
Stůl vstupní do myčky s dřezem 400x500x250 jednoduchý, celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zadní lem 1300x750x850						
6	005.1	Tlaková sprcha pro předmytí nádobí, stojánková s rámečkem průměr montážního otvoru 32 mm	ks	1,00000	4 947,00	4 947,00
7	006	Mycí stroj průchozí	ks	1,00000	231 471,00	231 471,00
Mycí stroj uzpůsobený pro koše 600x500, tj. možno umýt i podnosy, zásuvná výška 530 mm, tj. možnost mytí i podnosů o rozměru GN 1/1, 4 nastavitelné mycí cykly, digitální displej, dávkovač oplachového prostředku, dávkovač mycího prostředku, čerpadlo oplachu garantující tlak a teplotu oplachové vody bez ohledu na tlak vody v řádu, výkonné mycí čerpadlo 2,2 kW, ZVÝŠENÝ VÝKON TĚLESA BOJLERU MIN NA 14 KW, navíc 2x koš 600x500 standard, 4x koš 600x500 na talíře, 3x koš 600x500 s drátovým vedením pro 10 podnosů 724x740x1637, 400 V / 15,2 kW						
8	007	Nástěnný odsavač par Celonerezové provedení, labyrintové filtry	ks	1,00000	19 178,00	19 178,00
900x900x400						
9	008	Výstupní stůl k myčce s pojezdy pro koše Celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40mm,		1,00000	7 614,00	7 614,00
700x750x850						
10	009	Regál pěti policový	ks	2,00000	12 477,00	24 954,00
Celonerezové provedení, nosnost police regálů min. 80 kg, zemní šrouby na zadních nohách 1000x600x1800						
11	010	Vozík vyhříváný na talíře, dva tubusy, předeřev talířů při výdeji jídel, vyhříváná pružinová šachta, průměr talířů až 270 mm	ks	3,00000	20 555,00	61 665,00
910x480x900, 230 V / 1 kW						
12	011	Podlahová vpust - dodávka stavby, DODAVATEL GASTRO UPŘESNÍ DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚR VPUSTI	ks	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3-1	Pavilon ZŠ Měnín - celkový
O:	SO 09	Technologie kuchyně
R:	01	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: SZ02		Mytí černého nádobí				52 324,00
13	012	Regál čtyř policový, boční zakryt Celonerezové provedení, nosnost police regálů min. 80 kg, zemní šrouby na zadních nohách 850x700x1800	ks	1,00000	12 222,00	12 222,00
14	013	Mycí stůl se dvěma dřezy a policí Celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, police s podélnými výztuhami, lisovaný dřež 500x500x300 mm a 600x500x300 mm, zadní a pravý lem 1300x700x900	ks	1,00000	19 922,00	19 922,00
15	013.1	Tlaková sprcha pro předmytí nádobí, stojánková s ramínkem průměr montážního otvoru 32 mm	ks	1,00000	4 947,00	4 947,00
16	014	Pracovní stůl s odkapovou mřížkou a policí Celonerezové provedení, dva odjímatelné perforované rošty, zemní šrouby na zadních nohách, výšková stavitelnost až 30mm, police s podélnými výztuhami, zadní a levý lem 850x700x1800	ks	1,00000	15 233,00	15 233,00
17	015	Podlahová vpust - dodávka stavby, DODAVATEL GASTRO UPŘESNÍ DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚR VPUSTI	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: SZ03		Hrubá příprava zeleniny				152 121,00
18	101	Chladicí skříň 570l Profesionální chladicí skříň 570 lt., ventilované chlazení, nerez provedení pláště, digitální termostat, automatické odtávání, zabudovaný zámek 780x700x1895	ks	1,00000	23 990,00	23 990,00
19	102	Regál čtyř policový Celonerezové provedení, nosnost police regálů min 80 kg, zemní šrouby na zadních nohách 1400x600x1800	ks	1,00000	12 211,00	12 211,00
20	103	Rošt na brambory - dřevěný Masivní dřevěný rošt 1400x600x100	ks	1,00000	2 288,00	2 288,00
21	104	Pracovní stůl se dřezem a policí Celonerezové provedení, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, částečný prolis po obvodu desky 2 mm, police s podélnými výztuhami, dřež 400x400x250 mm, zadní, pravý a levý lem 1950x700x900	ks	1,00000	16 422,00	16 422,00
22	105	Škrabka brambor a kořenové zeleniny - nerezová dávkování 6 kg, výkon až 100 kg/hodinu, spotřeba vody cca 2,5 l/kg 550x750x670	ks	1,00000	31 000,00	31 000,00
23	105.1	Lapač škrobu a slupek Celonerezový, vč. vnitřního koše. Systém odlučování škrobu přepadem, systém odlučování slupek nerezovým sítím - košem 270x270x320	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00
24	106	Podlahová vpust - dodávka stavby Pozn.: dimenzovat větší vpust min 300x300mm, DODAVATEL GASTRO UPŘESNÍ DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚR VPUSTI	ks	1,00000	0,00	0,00
25	107	Krouhač na zeleninu Výrobní kapacita: 200 kg/h, 1 rychlost - 375 otáček/min, dva vstupní otvory 121 cm2, horní část z hliníkové litiny, dolní část z ABS plastu, základní sada 6 kotoučů součástí zařízení (plátkovač 2 a 4 mm, nudlíkovač 4x4, kostičkovač 14x14x14) 350x320x590, 230 V / 0,55 kW	ks	1,00000	56 600,00	56 600,00
26	108	Umyvadlo s kolenovým ovládním Opláštěný, nerezový výlisek, kolenové ovládní 470x370x225	ks	1,00000	5 510,00	5 510,00

Položkový rozpočet

S:	3-1	Pavilon ZŠ Měnín - celkový
O:	SO 09	Technologie kuchyně
R:	01	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: SZ04		Příprava masa				91 682,00
27	110	Pracovní stůl s dřezem, zásuvkou a policí celonerezové provedení, dřez 400x400x250mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, pracovní deska tl. 40 mm, prolis po vodu desky 2 mm, police s podélnými výztuhami, plnovýsuvná zásuvka, levý a zadní lem 1150x700x900	ks	1,00000	14 855,00	14 855,00
28	111	Pracovní stůl s policí, příprava pro chladicí skříně Celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, police s podélnými výztuhami, levý, zadní a pravý lem 1850x700x900	ks	1,00000	10 277,00	10 277,00
29	112	Police nástěnná jednopatrová Celonerezové provedení, nosnost police 70 kg 1850x300x300	ks	1,00000	3 690,00	3 690,00
30	113	Mlýnek na maso výkon 160 kg /hod, jednosložení, matrice 6mm, matrice 8mm, matrice 3 mm, matrice 2 mm 290x400x510, 400 V / 0,75 kW	ks	1,00000	26 890,00	26 890,00
31	114	Chladicí skříně podstolová - vejce Ventilované chlazení, nerezové provedení pláště, digitální termostat, automatické odtávání, 2 výškové nastavitelné rošty, zabudovaný zámek 603x595x845	ks	1,00000	11 980,00	11 980,00
32	115	Chladicí skříně 570l Profesionální chladicí skříně 570 lt., ventilované chlazení, nerez provedení pláště, digitální termostat, automatické odtávání, zabudovaný zámek 780x700x1895	ks	1,00000	23 990,00	23 990,00
33	116	Podlahová vpust - dodávka stavby, DODAVATEL GASTRO UPŘESNÍ DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚR VPUSTI	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: SZ05		Čistá příprava				246 130,00
34	120	Chladicí stůl, 3 sekce Stůl chlazený třísekový, 1 dveře, 4x zásuvka GN 1/1-200, celonerezové provedení s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, výšková stavitelnost noh +30 mm, zadní lem 1850x700x900, 230 V / 0,4 kW	ks	1,00000	92 100,00	92 100,00
35	121	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky 1375x400x600	ks	1,00000	14 030,00	14 030,00
36	122	Pracovní stůl s dřezem a policí Celonerezové provedení, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, prolis po obvodu desky 2 mm, police s podélnými výztuhami, dřez 400x400x250 mm, zadní lem 900x700x900	ks	1,00000	10 612,00	10 612,00
37	123	Univerzální kuchyňský robot, kotlík 60l 3 rychlosti, odnímatelná nádoba, mechanický zdvih nádoby, základní výbava: kotlík 60 lt., metla, hák, míchač, nerezov kryt, mech. ovládání s časovačem a signalizací, zavážecí vozík 632x721x1300, 400 V / 2,25 kW	ks	1,00000	129 388,00	129 388,00
Díl: SZ06		Varna				1 929 124,00
38	201	Konvektomat elektrický 10+1xGN1/1 Elektrický konvektomat s injekčním vyvíječem páry, kapacita 10+1 GN 1/1, vsuny umístěné napříč (zleva doprava delší strana GN) pro snazší manipulaci s GN, dotykový panel, min. 7 rychlostí ventilátoru, horký vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C, vaření v páře 30 - 130°C, dotykový panel, displej min. 7,8", teplotní sonda s min. 6ti body, taktování ventilátoru, nastavitelný předehřev/zchlazení komory s možností zadat požadovanou teplotu 933x818x1080, 400 V / 18,6 kW	ks	1,00000	251 260,00	251 260,00
39	201.1	Podstavec pod konvektomat se zásuvy na GN celonerezové provedení, 14párů vsunů na GN	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00

Položkový rozpočet

S:	3-1	Pavilon ZŠ Měnin - celkový
O:	SO 09	Technologie kuchyně
R:	01	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	202	Konvektomat elektrický 12xGN2/1 Elektrický konvektomat s injekčním vyvíječem páry, kapacita 12 GN 2/1, vsuny umístěné napříč (zleva doprava delší strana GN) pro snazší manipulaci s GN, dotykový panel, min. 7 rychlostí ventilátoru, horký vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C, vaření v páře 30 - 130°C, dotykový panel, displej min. 7,8", teplotní sonda s min. 6ti body, taktování ventilátoru, nastavitelný přehřev/zchlazení komory s možností zadat požadovanou teplotu. 1105x952x1353, 400 V / 37,1 kW	ks	1,00000	382 100,00	382 100,00
41	202.1	Zavážecí vozík ke konvektomatu, kapacita 12xGN2/1, kompatibilní s konvektomatem pol. 202, celonerezové provedení, kompatibilní s pol. 202 celkem 1x vozík k položce 202	ks	1,00000	29 900,00	29 900,00
42	203	Nástěnný odsavač par Celonerezové provedení, nerezové labyrintové filtry	ks	1,00000	29 755,00	29 755,00
43	204	2250x1200x400 Podlahová vpust - dodávka stavby DODAVATEL GASTRO UPŘESNÍ DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚR VPUSTI	ks	1,00000	0,00	0,00
44	205	Multifunkční pánve 106 L celonerezovém provedení, vč. bočního opláštění a nohou, opláštění provedení AISI 304 tl. plechu min. 3 mm, hygienické, zaoblené hrany, s barevným dotykovým displejem, možnost uzpůsobení výšky umístění displeje obsluze (není umístěn v úrovni pracovní plochy, ale přehledně na samostatném rameni), (možno umístit do úrovně výšky očí apod.) 8 varných módů – smažení, vaření, pomalé vaření, vaření přes noc, smažení, vícezónové smažení, vaření těstovin vícezónové fritování (ve fritovacích koších), min. 4bodová teplotní sonda, 3 senzory teploty ve vaně, 2 varné zóny, rozsah teplot 30 – 250 °C, pro vaření 30 – 100°C Vana objemu 106 litrů, garantovaný užitiný objem 90 litrů, rozměr pro GN 2/1, rozměr vany 685x620x250 provedení vany u 15 mm silné oceli, s nepřilnavou povrchovou úpravou AISI 316 o síle 3 mm, unikátní řešení těles uzavřených v hliníkových blocích přímo spojených s dnem nádoby, čímž je garantovaná dlouhá životnost elementů, přenos tepla po celé ploše včetně krajních částí, a především rychlost a úspora energetických nákladů možnost volby manuálního nastavení, či využití programů (200 receptů o 20 krocích) automatické dopouštění vody vč. možností integrované sprchy manuální vypouštěcí ventil, možnost vypouštění bez vyklápění vany, možnost připojení výp. kohoutu (1") motorové vyklápění pánve, IPX5, hygienické napojení na poz.208 maximální el. příkon zařízení 18 kW součástí vybavení 1x sada roštů na dno pánve, 1x závěs pro smažicí koše, 2x velký fritovací koš, 2x rám pro použití GN, 2x GN 1/1-150 se sklápěcími držadly. 2x GN 1/1200 se sklápěcími držadly, 1x indikátor úrovně	ks	1,00000	541 000,00	541 000,00
45	206	1250x920x900, 400 V / 18 kW Sporák plynový, 4 hořáky Nerezové provedení, hořáky 2x8 kW, 2x 3,5 kW, na podestavbě H3, hygienický spoj celkový výkon hořáků 23 kW, hlubokotažená vana pod hořáky z AISI 316, hygienické vodotěsné napojení na modul 207 sporák umístěn na podestavbě s H3 otevřenou skříňkou (hlubokotažené prolisy se vsuny)	ks	1,00000	119 755,00	119 755,00
46	207	900x920x900, příkon plynu 23 kW Neutrální modul s přípravou pro napouštěcí rameno hygienické spojení s 206 a 208, uzavřený 300x920x900	KS	1,00000	31 210,00	31 210,00
47	207.1	Napouštěcí rameno robustní, TV + SV Nerezové napouštěcí rameno pro TV i SV, zabudované do 207.1	ks	1,00000	24 660,00	24 660,00

Položkový rozpočet

S:	3-1	Pavilon ZŠ Měnín - celkový
O:	SO 09	Technologie kuchyně
R:	01	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	208	Kotel elektrický, 150l objem 150 litrů, průměr nádoby 595mm, výška 580mm nepřímý ohřev, dvojitý plášť automatické dopouštění vody a monitoring hladiny vody v plášti dvouplášťové vyvážené víko nádoby dno nádoby z ušlechtilé oceli AISI 316 možnost napouštění teplé i studené vody 3 stupně výkonu minimální elektrický příkon 22 kW rozměr 900x920x900 spotřebič je plně integrován ve varné sestavě, napojen na sousední spotřebič vodotěsným spojem kompletní servisní obslužnost z čelní strany, bez nutnosti manipulace se zařízením, či rozebírání sestavy 900x920x900, 400 V / 22 kW	ks	1,00000	258 122,00	258 122,00
		Kompletace a opláštění varného bloku 2x boční opláštění, panel, zadní opláštění sestavy 900x920x900	ks	1,00000	36 890,00	36 890,00
49	209	Podlahová vpust - dodávka stavby Pozn.: dimenzovat větší vpust min 300x600mm, DODAVATEL GASTRO UPŘESNÍ DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚR VPUSTI	ks	1,00000	0,00	0,00
50	210	Pracovní stůl s policí Celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, police s podélnými výztuhami, bez lemu 1620x600x900	ks	1,00000	8 840,00	8 840,00
51	211	Pracovní stůl s policí Celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, police s podélnými výztuhami, bez lemu 1600x700x900	ks	1,00000	9 487,00	9 487,00
52	212	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem Stůl jednoduchý se dvě zásuvkovými bloky, každý 4 zásuvky, celovýšuvné provedení zásuvky, celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, bez lemu 1600x700x900	ks	1,00000	25 002,00	25 002,00
53	213	Šokový chlazovač a zmrazovač 5xGN1/1 Nerezové provedení, pro 5x 1/1 GN nebo EN 60x40, kapacita chlazení 18kg, cyklus +90 - + 3°C, kapacita mražení Klimatřída T, tj. funkčnost při teplotě okolí až +43 °C Možnost nastavení jednotlivých kroků chlazovacího cyklu, nastavení konečné teploty produktu 790x700x850, 230 V / 1,2 kW	ks	1,00000	116 887,00	116 887,00
54	214	Pracovní stůl s policí Celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, police s podélnými výztuhami, bez lemu 1600x600x900	ks	1,00000	9 301,00	9 301,00
55	215	Podstropní odsavač par Celonerezové provedení, labyrintové filtry, integrované osvětlení 3500x1200x400	ks	1,00000	43 755,00	43 755,00
56	216	Podlahová vpust - dodávka stavby, DODAVATEL GASTRO UPŘESNÍ DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚR VPUSTI	ks	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3-1	Pavilon ZŠ Měnín - celkový
O:	SO 09	Technologie kuchyně
R:	01	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: SZ07		Výdej jídla				116 480,00
57	301	Vyhřívaný výdejní stůl na 3xGN1/1	ks	2,00000	33 700,00	67 400,00

Ovládání vozíku na delší straně, každá van se samostatným vyhříváním a výpustným kohoutem, přesah pracovní

1900x925x850

58	302	Chladicí skříň podstolová	ks	2,00000	11 980,00	23 960,00
----	-----	---------------------------	----	---------	-----------	-----------

Ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 2 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek

603x595x845

59	303	Vozík na příbory a plata	ks	1,00000	12 100,00	12 100,00
----	-----	--------------------------	----	---------	-----------	-----------

Trubková konstrukce vozíku, 4 otočná kolečka, 2 z toho s brzdou, 4x GN1/4 na příbory

752x525x1250

60	304	Pojezdová dráha čtyřtrubková	ks	1,00000	13 020,00	13 020,00
----	-----	------------------------------	----	---------	-----------	-----------

4,5 bm

Díl: SZ08		Nápoje				95 360,00
61	310	Termoport na nápoje 9,4l - studené S výpustným bezpečnostním kohoutem	ks	1,00000	4 940,00	4 940,00

230x420x470

62	311	Termoport na nápoje 9,4l - teplé S výpustným bezpečnostním kohoutem	ks	1,00000	4 940,00	4 940,00
----	-----	---	----	---------	----------	----------

230x420x470

63	312	Pracovní stůl s pojezdovou dráhou, opláštěný a s dvířky	ks	1,00000	25 100,00	25 100,00
----	-----	---	----	---------	-----------	-----------

Stůl pod pitný režim skříňový, celonerezové provedení, výšková stavitelnost až 30mm, zemní šrouby na zadních nohách, bez lemu

1150x650x900

64	313	Výrobník horké vody	ks	1,00000	24 010,00	24 010,00
----	-----	---------------------	----	---------	-----------	-----------

Vnitřní čidla detekují množství vody v bojleru a kontinuálně dodávají vodu do bojleru, elektronický kontrolní systém teploty vody, regulace teploty vody, LCD panel, pevné připojení na vodovodní řád

455x290x652

65	314	Pracovní stůl s policí, dřezem a zásuvkou	ks	1,00000	22 078,00	22 078,00
----	-----	---	----	---------	-----------	-----------

Stůl s dřezem 400x400x250 mm, celonerezové provedení, výšková stavitelnost noh + 30 mm, police s podélnými výztuhami, zadní a pravý lem

1300x650x900

66	315	Police nástěnná dvoupatrová Celonerezové provedení, nosnost police 70 kg	ks	1,00000	4 690,00	4 690,00
----	-----	--	----	---------	----------	----------

1300x300x600

67	316	Vozík manipulační	ks	1,00000	9 602,00	9 602,00
----	-----	-------------------	----	---------	----------	----------

Vozík dvoupolicový, celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, 2 z toho s brzdou

500x700x850

Díl: SZ09		Příjem - výdej jídlonosičů				25 491,00
68	401	Chladicí skříň	ks	1,00000	11 980,00	11 980,00

Profesionální chladicí skříň, nerezové provedení pláště, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek

603x595x845

Položkový rozpočet

S:	3-1	Pavilon ZŠ Měnin - celkový
O:	SO 09	Technologie kuchyně
R:	01	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	402	Regál pěti policový	ks	1,00000	13 511,00	13 511,00

celonerezové provedení, nosnost police regálů min.
80 kg, zemnicí šrouby na zadních nohách

1350x500x1800

Díl: SZ10		Suchý sklad				39 210,00
70	501	Skladový regál	ks	2,00000	3 370,00	6 740,00

Čtyřpolicový pozinkovaný montovaný regál, nosnost police min. 80 kg

850x500x1800

71	502	Chladicí skříň	ks	1,00000	11 980,00	11 980,00
----	-----	----------------	----	---------	-----------	-----------

Profesionální chladicí skříň, nerezové provedení pláště,
ventilované chlazení, digitální termostat, automatické
odtávání, 4 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek

603x595x1855

72	503	Mrazicí skříň	ks	1,00000	20 490,00	20 490,00
----	-----	---------------	----	---------	-----------	-----------

Profesionální mrazicí skříň 340 lt., statické chlazení,
nerezové provedení pláště, ventilované chlazení, digitální
termostat, automatické odtávání, 2 výškově nastavitelné
rošty, zabudovaný zámek

603x595x1855

Díl: SZ11	Sklad odpadů	21 094,00
------------------	---------------------	------------------

73	510	Chladicí skříň	ks	1,00000	18 090,00	18 090,00
----	-----	----------------	----	---------	-----------	-----------

Profesionální chladicí skříň, nerezové provedení pláště,
ventilované chlazení, digitální termostat, automatické
odtávání, 4 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek

603x595x845

74	511	Kontejner na odpad 240l Kontejner pro sběr komunálního odpadu	ks	2,00000	1 502,00	3 004,00
----	-----	--	----	---------	----------	----------

1050x580x725

75	512	Podlahová vpust - dodávka stavby, DODAVATEL GASTRO UPŘESNÍ DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚR VPUSTI	ks	1,00000	0,00	0,00
----	-----	---	----	---------	------	------

Díl: SZ12	Sklad chemie, úklid	3 630,00
------------------	----------------------------	-----------------

76	520	Skladový regál Čtyřpolicový pozinkovaný regál	ks	1,00000	3 630,00	3 630,00
----	-----	---	----	---------	----------	----------

1200x500x1800

Díl: SZ13	Doprava a montáž zařízení	136 800,00
------------------	----------------------------------	-------------------

77	XXX	Doprava zařízení na místo určení	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00
78	XXX	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace	ks	1,00000	44 800,00	44 800,00
79	XXX	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem	ks	1,00000	64 100,00	64 100,00
80	XXX	Zaškolení obsluhy	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00

Celkem	3 299 733,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání