

## Servisní smlouva

**Číslo servisní smlouvy objednatele:**

**Číslo servisní smlouvy zhotovitele: SS17/06**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů následovně:

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Šatavsko, svazek obcí  
**Se sídlem:** Bratčice čp. 36, 664 67  
**Zastoupený:** Jitka Rychnovská, předsedkyně představenstva, alternativně  
Ji Vondráček, místopředseda představenstva  
**IČ:** 68730756  
**DIČ:** CZ68730756  
**Zapsán v:** Rejstříku svazku obcí, vedeném Krajským úřadem JM kraje  
pod registračním číslem 1/99  
**Bankovní spojení:** KB, a.s., účet č. 107-9677540237/0100  
**Zástupce ve věcech technických:** Jiří Vondráček  
**Zástupce ve věcech smluvních:** Petr Haramach

a

**Zhotovitel:** LK Pumpservice – Services, s.r.o.  
**Se sídlem:** Kolbenova 898/11, 190 02 Praha 9 – Vysočany  
**Zastoupený:** Ing. Janem Kinclem – generálním ředitelem  
**IČ:** 04636465  
**DIČ:** CZ04636465  
**Zapsán v OR:** Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251201  
**Bankovní spojení:** ČSOB 272852741/0300  
**Zástupce ve věcech technických:** Radek Chytil  
**Zástupce ve věcech smluvních:** Jan Kincl

### 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele zajistit pro Objednatele technickou podporu a servis v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou (dále také jen Servis) a závazek objednatele za Servis zaplatit cenu sjednanou v souladu s touto smlouvou.

2.2. Servis bude Zhotovitelem vykonáván na všech Zařízeních, která jsou definována v Příloze č. 3 této smlouvy.

2.3. Servis pro účely této smlouvy znamená:

2.3.1. Preventivní prohlídky

V rámci Preventivních prohlídek, jejichž periodicita je pro jednotlivá Zařízení definována v článku 4.1, případně Příloze č. 3 této smlouvy, zajistí Zhotovitel:

- a) Vizuální kontrolu stávajícího zvedacího zařízení
- b) Měření čerpadla před demontáží
- c) Odpojení přívodních kabelů
- d) Vyndání čerpadla
- e) Fotodokumentaci vč. výrobního štítku
- f) Vizuální kontrolu čerpadla a příslušenství
- g) Demontáž difusoru
- h) Kontrolu oběžného kola + stíracího/otěrového kruhu+difusoru.
- i) Demontáž oběžného kola a kontrolu mechanické ucpávky dle nečistot
- j) Vyčištění prostoru mechanické ucpávky (za oběžným kolem)
- k) Montáž oběžného kola. Nastavení vůle dle stavu kola a stíracího/otěrového kruhu (u čerpadel Flygt automaticky, u ostatních čerpadel po dohodě s vedoucím daného provozu)
- l) V případě špatného izolačního stavu kontrola statorového prostoru
- m) Po demontáži statoru výměna o-kroužků / těsnění
- n) Sestavení čerpadla
- o) Ruční protočení oběžného kola
- p) Kontrolu směru otáčení
- q) Měření odběru A
- r) Spuštění čerpadla do jímky.
- s) Spuštění čerpadla a měření
- t) Sepsání kontrolního protokolu

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli návrh konkrétních termínů Preventivních prohlídek v ročním harmonogramu, případnou změnu pak nejpozději k pátému pracovnímu dni posledního měsíce čtvrtletí na čtvrtletí následující. Objednatel je povinen na základě návrhu Zhotovitele nejpozději do 15. pracovního dne posledního měsíce předcházejícího čtvrtletí odsouhlasit se Zhotovitelem jejich závazné termíny. Termíny pro Preventivní prohlídky realizované v prvním čtvrtletí po podpisu této smlouvy budou Objednateli Zhotovitelem navrženy nejpozději do 15. pracovního dne od podpisu této smlouvy a Objednatel je nejpozději do 10. pracovního dne od obdržení návrhu odsouhlasí se Zhotovitelem.

Jako součást prvních Preventivních prohlídek provede Zhotovitel u všech zařízení definovaných v Příloze č. 3 této smlouvy kontrolu, jejímž obsahem bude verifikace:

- a) typu zařízení
- b) označení vč. výrobního štítku
- c) umístění Zařízení,
- d) provozuschopnosti a využití Zařízení (zda je v provozu, využíváno jako záložní, uskladněno v rozebraném stavu apod.)

Seznam zařízení uvedený v Příloze č. 3 bude na výzvu Zhotovitele min. 1x ročně aktualizována (vždy ve 12. měsíci) Objednatelem.

#### 2.3.2. Okamžité opravy realizované na základě Preventivní prohlídky (dále také jen Běžné opravy nebo také Střední Opravy)

Shledá-li Zhotovitel na základě Preventivní prohlídky, že je nezbytná Běžná oprava, zajistí opravu v místě umístění Zařízení dle Přílohy č. 3. Pokud Zhotovitel shledá, že je nezbytné opravu provést v prostorách Zhotovitele, je přeprava Zařízení součástí opravy.

V případě, že je předpokládaná cena za Běžnou opravu rovna nebo nižší než limit pro Běžnou opravu uvedený u jednotlivých čerpadel v Příloze č. 3 této smlouvy, Zhotovitel bezodkladně provede běžnou opravu a informuje o ní kontaktní osobu Objednatele, uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy.

V případě, že je předpokládaná cena za Běžnou opravu vyšší, než limit pro Běžnou opravu uvedený u jednotlivých čerpadel v Příloze č. 3 této smlouvy, postupují smluvní strany dle v bodu 2.3.3. této smlouvy.

#### 2.3.3. Plánované Opravy a Opravy po haváriích (Dále také jen Opravy většího rozsahu nebo také Velké Opravy)

Dojde-li k havárii na zařízení, případně naplánuje-li Objednatel na základě Preventivní prohlídky opravu, jejichž předpokládaná cena je vyšší, než limit pro Běžnou opravu stanovený v bodě 5.3. této smlouvy, poptá Objednatel Opravu většího rozsahu u kontaktní osoby Zhotovitele, uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel do dvou pracovních dní od obdržení poptávky vyhotoví cenovou nabídku, kterou zašle osobě Objednatele, která Opravu většího rozsahu poptala.

Dojde-li k havárii na zařízení, případně naplánuje-li Objednatel na základě Preventivní prohlídky opravu, jejíž předpokládaná cena je nižší nebo rovna limitu pro Běžnou opravu, uvedený u jednotlivých čerpadel v Příloze č. 3 této smlouvy, objedná Objednatel Opravu většího rozsahu u kontaktní osoby Zhotovitele, uvedené v bodě 1. této smlouvy.

#### 2.3.4. Zajištění a uskladnění dílů pro opravy (dále také jen Klíčové ND)

Zhotovitel se zavazuje uskladnit pro zajištění Běžných oprav a Oprav většího rozsahu Klíčové ND, které budou obratem k dispozici pro potřeby Objednatele. Okamžitá dostupnost Klíčových ND zajišťuje možnost bezodkladné realizace oprav. Seznam Klíčových ND navrhne Zhotovitel Objednateli na základě výstupu prvních Preventivních prohlídek. Klíčovými ND se v tomto případě rozumí: Základní

opravářská sada (obsahuje: mechanickou ucpávku, ložiska, sadu O-kroužků, apod.), případně v případě velkého opotřebení oběžné kolo.

#### 2.3.5. Vedení evidence Preventivních prohlídek a oprav

Zhotovitel po provedení Preventivní prohlídky vystaví Protokol o preventivní prohlídce, jehož vzor je uveden v Příloze č. 5 této smlouvy. Zhotovitel po každé provedené opravě (Běžná oprava, Oprava většího rozsahu) vystaví Servisní protokol, jehož vzor je uveden v Příloze č. 6 této smlouvy.

Zhotovitel povede ke každému zařízení historickou evidenci Preventivních prohlídek, všech Běžných oprav i Oprav většího rozsahu, použitých náhradních dílů a to v elektronické podobě po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto elektronickou evidenci předloží Zhotovitel Objednateli vždy nejpozději do tří pracovních dnů od jejího vyžádání Objednatelem.

#### 2.3.6. Zapůjčení zařízení v případě havárie nebo po dobu Opravy

Zhotovitel se zavazuje zapůjčit Objednateli za úplaty náhradní čerpadlo v případě havárie nebo po dobu trvání Opravy. Zařízení je vytipované na základě Seznamu zařízení poskytnutého Objednatelem tak, aby pokrylo co nejširší možný počet čerpadel uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Technická specifikace vytipovaného zařízení je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy.

### 3. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění jsou Umístění veškerých zařízení uvedená v Příloze č. 3, popř. prostory Zhotovitele.

### 4. Doba plnění

- 4.1. Servisní prohlídky budou realizovány na všech zařízeních definovaných v Příloze č. 3 této smlouvy v ročních intervalech nebo dle provozního předpisu.
- 4.2. Práce dle bodu 2. této smlouvy budou plněny průběžně. Přesné termíny zahájení a dokončení prací budou stanovovány dle pravidel definovaných v bodě 2. této smlouvy.
- 4.3. Běžné Opravy nebo Opravy většího rozsahu provede Zhotovitel ve lhůtě 5 týdnů od obdržení objednávky od Objednatele.

#### 4.4. Cena plnění

- 4.5. Preventivní prohlídky vykoná zhotovitel za cenu 43.050,--Kč bez DPH v zákonné výši za 12 měsíců. Změna této ceny je možná na základě změny Přílohy č. 3. Fakturace za preventivní prohlídky bude probíhat vždy měsíčně k poslednímu dni uplynulého měsíce podle skutečně provedených prohlídek. Přílohou faktury za provedení servisní prohlídky bude vždy seznam Preventivních prohlídek provedených v rámci uplynulého měsíce a Protokol o preventivní prohlídce každého Zařízení. Datem zdanitelného plnění se pro účely fakturace za uplynulý měsíc rozumí den předání seznamu provedených Preventivních prohlídek a Protokolů o preventivní prohlídce každého zařízení zástupci Objednatele.

- 4.6. Cena za Klíčové ND bude stanovena na základě vydefinovaných Klíčových ND. Na ceníky výrobce náhradních dílů bude aplikována sleva podle Přílohy č. 2 této smlouvy. Objednateli bude vystavena faktura za Klíčové ND. Datem zdanitelného plnění pro účely fakturace za Klíčové ND bude den doručení faktury Objednateli.
- 4.7. Celková maximální cena za Běžné opravy fakturované Zhotovitelem dle této smlouvy je 169.000,-- Kč ročně. Každá jednotlivá Běžná oprava bude po její realizaci odečtena z Celkové maximální ceny za Běžné opravy. Bude-li Celková maximální cena za Běžné opravy vyčerpána, bude každá Běžná oprava následující po jejím vyčerpání realizována Zhotovitelem a hrazena Objednatelem na základě samostatné objednávky.
- Cena za každou Běžnou opravu bude kalkulována na základě hodinových sazeb a cen použitých náhradních dílů. Budou-li pro opravu využity Klíčové ND, nebudou tyto součástí fakturace. Hodinové sazby jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy. Ceny náhradních dílů v rámci Běžných oprav bude Zhotovitel fakturovat po aplikaci slev uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy na ceník výrobce. Příloha č. 2 bude aktualizována po dohodě smluvních stran maximálně jednou ročně. Ceny použitých náhradních dílů, jakož i počty odpracovaných hodin budou uvedeny vždy v Servisním protokolu. Fakturace za Běžné opravy bude probíhat vždy po provedení každé Běžné opravy. Přílohou faktury za provedenou Běžnou opravu bude vždy Servisní protokol. Datem zdanitelného plnění se pro účely fakturace Běžné opravy rozumí den předání Servisního protokolu zástupci Objednatele.
- 4.8. Cena za každou Opravu většího rozsahu bude kalkulována na základě hodinových sazeb a cen použitých náhradních dílů. Budou-li pro opravu využity Klíčové ND, nebudou tyto součástí fakturace. Hodinové sazby jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy. Ceny náhradních dílů v rámci Oprav většího rozsahu bude Zhotovitel fakturovat po aplikaci slev uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy na ceník výrobce. Příloha č. 2 bude aktualizována po dohodě smluvních stran maximálně jednou ročně. Ceny použitých náhradních dílů, jakož i počty odpracovaných hodin budou uvedeny vždy v Servisním protokolu. Fakturace za Opravy většího rozsahu bude probíhat vždy po provedení každé Opravy většího rozsahu. Přílohou faktury za provedenou Opravu většího rozsahu bude vždy Servisní protokol. Datem zdanitelného plnění se pro účely fakturace Opravy většího rozsahu rozumí den předání Servisního protokolu zástupci Objednatele.
- 4.9. Cena za zapůjčení čerpadla bude kalkulována dle sazeb v Příloze č. 2 této smlouvy. Pokud bude Běžná Oprava nebo Oprava většího rozsahu trvat déle než je standardní sjednaná doba oprav dle bodu 4.3. této smlouvy, nebude v takovém případě cena za zapůjčení čerpadla fakturována.
- 4.10. Jakoukoliv změnu smluvní ceny lze provést pouze písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě.

## **5. Platební podmínky**

- 5.1. Smluvní cena bude Objednatelem hrazena na základě faktury – daňového dokladu Zhotovitele (dále jen „faktura“), kterou Zhotovitel vystaví podle předávacího protokolu za provedené služby podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu zástupcem Objednatele.
- 5.2. Faktury budou vystaveny se splatností do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury Zhotovitele Objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí (3) den po jejím odeslání. Za rozhodující se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu.
- 5.3. Platba bude provedena převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře.
- 5.4. Faktura Zhotovitele musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.5. V případě prodlení ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

## **6. Záruky**

- 6.1. Zhotovitel poskytne na práce provedené dle bodu 2. této smlouvy záruku v trvání 12 měsíců, v souladu s provozním předpisem a podmínkami záruk.

## **7. Práva a povinnosti Zhotovitele**

- 7.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), a životního prostředí;
- 7.2. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP, PO a ŽP ve smyslu platných zákonů;
- 7.3. Zhotovitel bude v areálech Objednatele jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen – viz Příloha č. 7.

## **8. Práva a povinnosti Objednatele**

Objednatel se zavazuje:

- 8.1. uhradit Zhotoviteli řádně a včas sjednanou cenu za provedené služby;
- 8.2. poskytnout Zhotoviteli plnou součinnost nezbytnou k plnění smlouvy
- 8.3. umožnit Zhotoviteli přístup do prostor dotčených plněním této smlouvy.

## **9. Platnost smlouvy, odstoupení, výpověď, sankce**

- 9.1. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva od data podpisu obou smluvních stran.

- 9.2. Smlouva se sjednává na dobu určitou a to na dobu 5 let.
- 9.3. V případě prodlení s termínem provedení díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla za každý den z prodlení. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 9.4. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 9.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení Zhotovitele s plněním dohodnutého termínu delším než 15 dnů z viny na straně Zhotovitele
  - prodlení Objednatele s uhrazením faktury delším než 15 dnů.
- 9.6. Tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv smluvní strana bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 1 rok od písemného vypovězení.

## **10. Dodatky a změny smlouvy**

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.

## **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smlouvy a Všeobecnými obchodními, záručními a platebními podmínkami společnosti LK Pumpservice – Services, s.r.o., které jsou přílohou této smlouvy.
- 11.2. Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 11.3. Obě strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech smlouvy a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 11.4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Seznam kontaktních osob**
- Příloha č. 2 – Ceník servisních služeb**
- Příloha č. 3 - Seznam zařízení**
- Příloha č. 4 – Technická specifikace zařízení dostupných pro zapůjčení**
- Příloha č. 5 - Protokol o preventivní prohlídce - vzor**

Příloha č. 6 - Servisní protokol - vzor

Příloha č. 7 - Organizace zabezpečení požární ochrany – směrnice


Příloha č. 8 – Všeobecné obchodní, záruční a platební podmínky

V Ledcích, dne 20. 10. 2017

V Praze dne 20. 10. 2017

Za Objednatele:

Jiří Vondráček



ŠATAVSKO

svazek obcí

IČ: 68730756 DIČ: CZ68730756


Sídlo: Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Kancelář: Ledce čp. 28, 664 62 Hrušovany u Brna

tel.: +420 547 385 564

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Kincl



LK pumpservice®

LK Pumpservice - Services, s.r.o.

Kolbenova 898/11

190 00 Praha 9 - Vysočany ①

IČO: 04636465, DIČ: CZ04636465

**Příloha č. 1 – Seznam kontaktních osob**

| <b>Kontaktní osoby Objednatele</b> |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblast</b>                      | <b>Kontakt</b>                                                                              |
| technická                          | Jiří Vondráček<br>+420 724 185 235<br>e-mail: starosta@ledceobec.cz                         |
| smluvní                            | Bc. Petr Haramach, MBA, LL.M.<br>+420 604 100 332<br>e.mail: haramach.satavsko.dso@email.cz |
|                                    |                                                                                             |
|                                    |                                                                                             |

| <b>Kontaktní osoby Zhotovitele</b> |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblast</b>                      | <b>Kontakt</b>                                                                                                       |
| Servisní činnost                   | LK Břeclav, Antonín Jánoš<br>+420 602 282 485<br>Email: <a href="mailto:lkbreclav@lkpump.cz">lkbreclav@lkpump.cz</a> |
| Provozní záležitosti               | Radek Chytil<br>+420 702 034 499<br>Email: <a href="mailto:r.chytil@lkpump.cz">r.chytil@lkpump.cz</a>                |
| Fakturace                          | Jana Rychlíková<br>+420 721 564 895<br>Email: <a href="mailto:j.rychlikova@lkpump.cz">j.rychlikova@lkpump.cz</a>     |
| Smluvní záležitosti                | Jan Kincl<br>+420 736 772 341<br>Email: <a href="mailto:j.kincl@lkpump.cz">j.kincl@lkpump.cz</a>                     |

**Příloha č. 2 – Ceník servisních služeb**

**CENÍK SERVISNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017**

| <b>Základní ceny za hodinu práce v běžné pracovní době</b> | <b>Kč</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Cena práce servisního mechanika vč. diagnostiky oprav      | 590,-     |
| Cena práce specialisty elektro                             | 680,-     |
| Cena za čas strávený na cestě                              | 390,-     |
| Měření strojů + následná tvorba protokolů <sup>1</sup>     | 1 090,-   |
| Cena za ujetý kilometr                                     | 18,-      |
| <b>Příplatky</b>                                           |           |
| Příplatek za práci přesčas (16:00-22:00)                   | 50%       |
| Příplatek za práci ve svátek a o víkendech                 | 100%      |
| Příplatek za práci v noci (22:00-06:00)                    | 100%      |
| <b>Speciální práce</b>                                     |           |
| Teploty nad 35°C                                           | 20%       |
| Hluk nad 80dB                                              | 20%       |
| Přímý kontakt se špinavou vodou                            | 20%       |

*Všechny uvedené ceny jsou v CZK a bez DPH.*

Běžnou pracovní dobou se rozumí pracovní doba od pondělí do pátku 7-16hod.

Cena za ujetý kilometr a za čas strávený na cestě bude vždy účtována z nejbližšího servisního střediska (Praha, Bystré u Poličky, Břeclav, Teplice-Bystřany a Plzeň).

Ceny za práci velké a střední a velké opravy čerpadel Flygt jsou stanoveny paušálně a jsou uvedeny v Ceníku oprav čerpadel Flygt. Ceníku oprav na další straně. Ceny za opravy čerpadel ostatních značek jsou stanovovány dle výše uvedených hodinových sazeb.

Ostatní prokazatelné náklady, vícepráce apod. účtujeme dle vzájemně odsouhlaseného protokolu.

**Na výše uvedený Ceník servisních služeb poskytujeme slevu 15% z uvedených cen.**

<sup>1</sup> Měření stroje pomocí diagnostických přístrojů a následná tvorba protokolů, ve kterých jsou uvedené naměřené hodnoty, současný stav stroje a následná doporučení pro jeho další bezproblémový provoz. Dále měření vibrací a ustavení motorů. Cena za hodinu práce.

## CENÍK OPRAV ČERPADEL FLYGT PRO ROK 2017

### STŘEDNÍ (BĚŽNÁ) OPRAVA

Uvažuje s výměnou dílů, u kterých se předpokládá rychlejší opotřebení provozem, oproti životnosti ostatních částí stroje.

### VELKÁ OPRAVA (OPRAVA VĚTŠÍHO ROZSAHU)

Předpokládá se výměna statoru, oprava rotoru, případně jeho výměna, výměna hydraulické části čerpadla, atp.

### OPRAVA VÝMĚNOU

Pokud cena opravy přesáhne 75% ceny čerpadla, bude zákazníkovi nabídnuta oprava výměnným způsobem se slevou 20% na nové čerpadlo.

| Typ stroje           | Cena za střední opravu | Cena za velkou opravu |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Ready                | 5 478,-                | 6 223,-               |
| 2071-2075            | 7 581,-                | 8 738,-               |
| 2125                 | 8 496,-                | 9 516,-               |
| 2151                 | 12 026,-               | 13 278,-              |
| 2201                 | 13 012,-               | 13 968,-              |
| 2250, 2400           | 15 268,-               | 16 298,-              |
| 2610-2620, 2700      | 4 204,-                | 4 636,-               |
| 2630-2640, 2830-2840 | 9 048,-                | 11 408,-              |
| 2660-2670, 2860-2870 | 12 026,-               | 13 278,-              |
| 3085-3102            | 5 910,-                | 9 314,-               |
| 3126,3127            | 9 048,-                | 11 408,-              |
| 3140-3153            | 11 546,-               | 13 642,-              |
| 3201-3240            | 15 890,-               | 17 168,-              |
| 3300,3301            | 17 462,-               | 19 850,-              |
| 3306-3800            | 32 206,-               | 37 212,-              |
| 7020-7040            | 9 048,-                | 11 408,-              |
| 7060-7125            | 32 206,-               | 37 212,-              |
| 4352, 4610-4620      | 5 406,-                | 6 712,-               |
| 4320, 4410-4430      | 16 104,-               | 16 388,-              |
| 4500                 | 17 480,-               | 17 764,-              |
| 4630-4650            | 12 305,-               | 16 462,-              |
| 4460, 4660-4680      | 17 664,-               | 17 710,-              |

Všechny uvedené ceny jsou v CZK a bez DPH.

Ceník obsahuje nejrozšířenější typy čerpadel ve standardním provedení. Pro neuvedené typy čerpadel bude sjednána cena opravy individuálně.

Cena za opravu čerpadla obsahuje: rozebrání, vyčištění a diagnostiku stroje, opravu a následné složení a přezkoušení stroje. Po demontáži čerpadla je cena upřesněna podle skutečné potřeby náhradních dílů.

Je-li nezbytné pro vytažení zařízení využít jeřáb na objednání, není jeho objednání zahrnuto v ceně.

U čerpadel Flygt typu 3045 – 3068 je v případě poškození motoru prováděna oprava výměnným způsobem vzhledem k nerentabilitě opravy.

V případě, že zákazník vyžaduje diagnostiku zařízení a cenovou nabídku opravy i v případě, doporučení opravy výměnou, je diagnostika účtována hodinově dle Ceníku servisních služeb.

### CENA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Ceny náhradních dílů bude Zhotovitel aktualizovat průběžně. Zhotovitel se zavazuje doručit nové ceny Objednateli do 30 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží ceníky od svých dodavatelů náhradních dílů.

Na náhradní díly FLYGT, LOWARA a SAER je poskytnuta sleva 20% pro nákup a 30% při použití dílů v rámci servisního zásahu LK Pumpservice – Services, s.r.o. .

### PŮJČOVNÉ

V rámci servisní smlouvy Zhotovitel poskytne přednostně zapůjčení čerpadla v případě havárie po dobu opravy, pokud budou čerpadla k dispozici. Níže uvedená čerpadla jsou k dispozici v nejbližším servisním středisku.

| Typ stroje     | Křivka | Výkon (kW) | Výtlač (mm) | Cena/den |
|----------------|--------|------------|-------------|----------|
| DP 3085.183 MT | 472    | 2          | 80          | 480,--Kč |
| NP 3085.160 SH | 254    | 2,4        | 80          | 480,--Kč |


Všechny uvedené ceny jsou v CZK a bez DPH.


Informace o dalších typech čerpadel, které lze zapůjčit jsou uvedeny na internetových stránkách Zhotovitele [www.lkpumpservice-services.cz](http://www.lkpumpservice-services.cz) v sekci „Půjčovna.“ Tato čerpadla jsou k dispozici na centrálním servisním středisku v Praze.

**Příloha č. 3 – Seznam zařízení**

| Umístění | Výrobce | Typ            | Počet (ks) | Cena servisních prohlídek / kus (Kč) | Cena servisních prohlídek (Kč) | Limit pro běžnou opravu (Kč) |
|----------|---------|----------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|          | FLYGT   | CP 3152 181 SH | 2          | 3.900,--Kč                           | 7.800,--Kč                     | 55.000,--Kč                  |
|          | FLYGT   | CP 3085 183 MT | 6          | 2.000,--Kč                           | 12.000,--Kč                    | 20.000,--Kč                  |
|          | FLYGT   | CP 3068 180 MT | 3          | 1.550,--Kč                           | 4.650,--Kč                     | 15.000,--Kč                  |
|          | FLYGT   | DP 3068 180 HT | 2          | 1.550,--Kč                           | 3.100,--Kč                     | 15.000,--Kč                  |
|          | FLYGT   | CP 3102 181 HT | 3          | 2.500,--Kč                           | 7.500,--Kč                     | 24.000,--Kč                  |
|          | FLYGT   | CP 3085 183 HT | 2          | 2.000,--Kč                           | 4.000,--Kč                     | 20.000,--Kč                  |
|          | FLYGT   | DP 3085 183 MT | 2          | 2.000,--Kč                           | 4.000,--Kč                     | 20.000,--Kč                  |
|          |         |                |            |                                      |                                |                              |
|          |         |                |            |                                      |                                |                              |
|          |         |                |            |                                      |                                |                              |
|          |         |                |            |                                      |                                |                              |
| Celkem   |         |                | 20         |                                      | 43.050,--Kč                    | 169.000,--Kč                 |

Příloha č. 4 – Technická specifikace zařízení dostupných pro zapůjčení





\* DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS





Denomination  
Dimensional drwg  
DP 3085 MT  
DN 80

|          |      |            |      |        |
|----------|------|------------|------|--------|
| Drawn by | Klas | Checked by | Date | 871221 |
| Scale    | 1:20 | Reg no     | 5399 |        |
| 5384000  |      |            |      | 5      |


Weight (kg)

| Pump | Disch |
|------|-------|
| 72   | 35    |





# Příloha č. 5 – Protokol o preventivní prohlídce - vzor

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              | LK Pumpservice - Services, s.r.o.<br>Kolbenova 898/11, 190 02 Praha 9<br>IČ: 04636465 DIČ: C204636465 |            |
| <b>KONTROLNÍ PROTOKOL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| Zákazník:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| Číslo zakázky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| Typ stroje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jmenovitý proud (A):                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |            |
| Výrobní číslo, kód:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Napětí (V):                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |            |
| Výkon (kW):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frekvence (Hz):                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| Umístění stroje (adresa):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pozice:                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |            |
| Kontrola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Naměřené hodnoty                                                                                                                                                                                             | Stav (opotřebení) <sup>1</sup>                                                                        | Doporučení |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              | VO SO MO                                                                                              |            |
| 1. Vizuální stav stroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| 2. Mechanický stav příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Patkové koleno <sup>1</sup><br>Vodicí tyče a kotvy <sup>1</sup><br>Řetězy a lanka<br>Jeřábek<br>Konzole a výšlíp<br>Jiné                                                                                     |                                                                                                       |            |
| 3. Mechanický stav potrubí (zaměřeni na kotvení)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sací<br>Vytlačné                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |            |
| 4. Sítě a monitorovací kabely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| 5. Monitorovací jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| 6. Kontrola funkce vnitřní ochrany stroje (Typ sondy / umístění) <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OK/špatná <sup>2</sup><br>OK/špatná <sup>2</sup><br>OK/špatná <sup>2</sup><br>OK/špatná <sup>2</sup><br>OK/špatná <sup>2</sup><br>OK/špatná <sup>2</sup><br>OK/špatná <sup>2</sup><br>OK/špatná <sup>2</sup> |                                                                                                       |            |
| 7. Izol odpor včetně přívodního kabelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R (Ω)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |            |
| 8. Izol odpor motoru na svorkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R (Ω)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |            |
| 9. Odebíraný proud při provozu <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U (V)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |            |
| • při U = 360 - 420 V, ži v nezátčeném stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Více než I <sub>N</sub><br>Méně než I <sub>N</sub>                                                                                                                                                           |                                                                                                       |            |
| 9a. Frekvence při provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hz                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |            |
| 10. Chod stroje za provozu (orientační měření)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vibrace (mm/s)<br>Hluk (dB)<br>Teplota (°C)                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |            |
| 11. Opotřebení hydraulické části                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| 12. Opotřebení stíracích kroužků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| 13. Olejová náplň / Chladicí kapalina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| 13a. Provedena výměna oleje/chladicí kapaliny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| 15. Ruční protočení stroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OK / špatné <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |            |
| 17. Kontrola směru otáčení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OK / špatný <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |            |
| 18. Nátěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OK / špatný <sup>2,3</sup>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |            |
| 19. Jiná zjištění a doporučení viz. příloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum                                                                                                                                                                                                        | Odběratel                                                                                             | Datum      |
| Výsvětlivky:<br>VO - Vysoké opotřebení - doporučena okamžitá výměna<br>SO - Střední opotřebení - výměna doporučena při další prohlídce<br>MO - Malé opotřebení - výměna není třeba<br><sup>1</sup> - je-li jímka vyčerpaná a vyčištěná - realizuje se kontrola<br><sup>2</sup> - Nehodící se škrtněte<br><sup>3</sup> - Je-li nátěr špatný, je automaticky provedena jeho oprava<br><sup>4</sup> - Zaškrtněte<br><sup>5</sup> - Typ a umístění sondy vyplní technik<br><b>Podrobnosti související se stavem stroje popište do přílohy na zadní stranu!</b> |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |            |

příloha kontrolního protokolu




foto stroje


|         |  |
|---------|--|
| add 1   |  |
| add 2   |  |
|         |  |
|         |  |
| add 3   |  |
|         |  |
| add 4   |  |
| add 5   |  |
| add 6   |  |
|         |  |
|         |  |
| add 7   |  |
| add 8   |  |
| add 9   |  |
|         |  |
|         |  |
| add 10  |  |
|         |  |
|         |  |
| add 11  |  |
| add 12  |  |
| add 13  |  |
| add 13a |  |
| add 14  |  |
| add 15  |  |
| add 16  |  |

Stránka 2

další zjištění

|  |
|--|
|  |
|--|

Příloha č. 6 - Servisní protokol - vzor



## Servisní protokol

Číslo: **S16** ze dne:

**DODAVATEL:**  
LK Pumpservice - Services, s.r.o.  
Kolbenova 898/11  
190 00 Praha 9 – Vysočany  
IČO: 04636465  
DIČ: CZ04636465  
Tel., fax: 266 032 211, 266 032 217  
E-mail: servis@lkpump.cz  
ČSOB Praha, č. ú.: 272852741/0300

**ODBĚRATEL:**  
IČO:  
DIČ:  
Místo plnění:  
Tel., fax:  
E-mail:  
Čís.obj.:  
Kontaktní osoba:

**V případě odmítnutí opravy zákazníkem bude účtována cena za demontáž a specifikování ND**

**Popis zakázky (vyhotovení závady, opravy):**

Typ čerpadla, výrobní číslo:

Předmět smlouvy:

KW, V, A:

Kód:

**Poznámka :**

**Stav stroje před opravou :**

**Přijem opravy:**

**Termín dokončení:**

**S cenou opravy seznámen dne :**

**K cenám účtujeme DPH ve výši 21%**

|                           | sazba | počet mech.hodin/mech | cena | cena ND |                                                    |
|---------------------------|-------|-----------------------|------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>Cestovné (Kč/hod):</b> |       |                       |      |         | <b>další náklady</b> externí měření ubytování atd. |
| <b>Dílenská práce :</b>   |       |                       |      |         |                                                    |
| <b>Práce - elektro:</b>   |       |                       |      |         |                                                    |
| <b>Práce výjezd:</b>      |       |                       |      |         |                                                    |
| <b>Doprava (Kč/km):</b>   |       | km                    |      |         |                                                    |

**Střední oprava - práce**

**Velká oprava - práce**

**ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:**

Vyměněné náhradní díly vrátit?

NE

|                                          | vstupní hodnoty (před opravou) | výstupní hodnoty (po opravě) |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Mechanický stav stroje                   |                                |                              |
| Isol. odpor vč. přívodního kabelu        |                                |                              |
| Chod stroje za provozu vč. ložisek       |                                |                              |
| Stav statorového prostoru                |                                |                              |
| Stav opotřebení hydr. částí a st.kroužků |                                |                              |
| Olejová náplň a stator. prostor          |                                |                              |
| Provedena výměna oleje                   |                                |                              |
| Jiná zjištění a doporučení               |                                |                              |
| Doporučená další kontrola                |                                |                              |
| Opravu provedl jméno a podpis:           |                                |                              |

Cena bez DPH

Předběžná cena: ..... Kč

.....  
za odběratele dne

.....  
převzal dne

**Plnění podle výše uvedené smlouvy bez vad převzal/předal :**


.....  
za odběratele dne

.....  
za zhotovitele dne

**Příloha č. 7- Organizace zabezpečení požární ochrany – směrnice**

Interní směrnice není přijata, postupuje se dle obecně platných závazných předpisů.

## Příloha č. 8 – Všeobecné obchodní, záruční a platební podmínky 2017



### VŠEOBECNÉ DODACÍ, ZÁRUČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY servisních zakázek

Tato smlouva se uzavírá podle § 2586 a násl. , Zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

#### 1. Úvod

- Tyto VŠEOBECNÉ DODACÍ, ZÁRUČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY servisních zakázek (dále také jen OP) upravují vztah mezi Zhotovitelem, tedy společností LK Pumpservice – Services, s.r.o. (dále také jen Zhotovitel) a jejími obchodními partnery, jádrem také jen Objednatel).
- Objednatel je podnikatelem, který při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z Obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, Registraci k dani DPH apod.) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
- Právní vztahy Zhotovitele s Objednatelům výslovně neupravené těmito OP ani konkrétní kupní, či servisní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
- Konkrétní kupní či servisní smlouva s Objednatel je nadřazena OP a předmluvním jednáním mezi smluvními stranami.
- Objednatel si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodní firmy, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

#### 2. Dodací podmínky

- Zhotovitel provede dílo na základě písemné objednávky objednatel, případně na základě servisní smlouvy, nebo zakázkového listu, podepsaného odpovědným zástupcem objednatel.
- Dílo bude provedeno v termínu a za cenu uvedenou zhotovitelem ve smlouvě, zakázkovém listu nebo cenové nabídce.
- Místem předání plnění jsou prostory zhotovitele, nebo prostory objednatel pokud je dílo prováděno tam.
- Závazek je splněn předáním objednateli, nebo předáním prvním veřejnému dopravci.
- Objednatel nabývá vlastnické právo k dílům a materiálu dodaným zhotovitelem až okamžikem uhrazení faktury.
- Záruční opravy zajišťuje zhotovitel jen na základě písemných reklamací a „reklamačního protokolu“.
- Objednatel je povinen, na základě avíza zhotovitele o dokončení díla bez odkladu odebrat nebo předat dopravní dispozici.
- Pokud objednatel nepřevzme zboží ve lhůtě 14 dnů od oznámení o ukončení opravy zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn účtovat skladné a po uplynutí jednoho měsíce předmět díla fyzicky likvidovat nebo prodat. Zhotovitel je oprávněn pozastavit plnění v případě neuhrazených splatných pohledávek vůči objednateli. Takové pozastavení není neplněním sjednaného termínu dodání.
- Pokud objednatel nestanoví jinak, budou po předání díla veškeré původní vadné díly fyzicky zlikvidovány v souladu s předpisy na OŽP

#### 3. Záruční podmínky

- Na předmět opravy poskytuje zhotovitel záruční lhůtu 6 měsíců ode dne převzetí, pokud smlouva nestanoví jinak.
- Záruky se vztahují jen na plně uhrazené dodávky zařízení.
- Parametry strojů po opravě garantuje zhotovitel podle technických podmínek výrobce a rozsahu objednávky.
- Záruka musí být uplatněna písemně a musí obsahovat výrobní číslo stroje, číslo zakázky a popis reklamované vady – viz Reklamační protokol prodávajícího na [www.lkpumpservice.cz](http://www.lkpumpservice.cz).
- Podmínkou uznání záruk je:
  - prokazatelné, kvalifikované zprovoznění (včetně protočení oběžného kola, resp. vrtule před uvedením do provozu);
  - následné provádění kontrolních a údržbových úkonů stanovených výrobcem (viz provozně-montážní předpisy) a jejich zaznamenání do provozního deníku stroje, minimálně však jedenkrát za dvanáct měsíců od uvedení stroje do provozu (prodávající nabízí tuto službu formou servisní smlouvy).

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením (např. úbytek náterových hmot, úbytek povlakovaných částí stroje, koroze povrchově neupravených částí stroje, úbytek materiálu působením abrazivních částic v médiu), použitím v rozporu s podmínkami výrobce (překročením provozním omezením), nesprávnou montáží, vadnou elektroinstalací uživatele (nesprávně dimenzované nebo nastavené nadproudové a zkratové ochrany, nezapojené vnitřní ochrany stroje, nefunkční, nebo vadně nastavený řídicí a ovládací systém, zásahy uživatele do předmětu dodávky a chodem na sucho nesprávným nastavením frekvenčního měniče).
- Záruční opravy provádí zhotovitel ve svých dílenských prostorách. Objednatel však vždy umožní zhotoviteli kontrolu instalace a záznamových zařízení na místě instalace.
- Pokud nebude reklamační nárok po demontáži uznán jako oprávněný, zavazuje se objednatel uhradit náklady demontáže, respektive náklady provedené opravy podle faktury zhotovitele.
- Jestliže objednatel trvá na výměně jen některých částí, přes upozornění zhotovitele, nebo dodá vlastní části, nemůže uplatnit záruku za jakost.
- Zjevné vady musí být reklamovány neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zařízení kupujícím.

#### 4. Ceny

- Předběžnou cenu stanovuje zhotovitel odborným odhadem, pokud nebylo stanovení objednáno objednatel jako samostatná zakázka. Kdyby zhotovitel v průběhu provádění díla zjistil, že konečná cena díla bude vyšší, je povinen vyžádat si písemný souhlas objednatel. Pokud bude konečná cena nižší, bude zhotovitel fakturovat tuto skutečnou cenu.
- Standardní technická a cenová nabídka LK Pumpservice je vždy platná po dobu 3 měsíců.
- Cena dopravy ze skladu zhotovitele na místo určené objednatel bude přefakturován podle ceny smluvního dopravce.
- DPH je vždy účtováno podle platného předpisu a jeho případná změna se projeví v celkové ceně dodávky vč. DPH.

#### 5. Platební podmínky

- Po předání předmětu plnění objednateli nebo veřejnému dopravci vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad) na celou hodnotu plnění.
- Splatnost faktury je 14 dní. Smlouva může platební podmínky stanovit jinak.
- Při opožděném uhrazení faktury objednatel, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Je také oprávněn pohledávku prodat.
- Při zpoždění dodávky je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 0,05% z ceny dodávky za každý den prodlení.
- Při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatel může zhotovitel účtovat smluvní pokutu ve výši 25% z ceny dodávky, vedle skutečně vzniklé škody.
- Pokud objednatel neuhradí fakturu zhotovitele do 1 měsíce od data její splatnosti a předmět smlouvy nebyl předán objednatel nebo prvním přepravci, smlouva automaticky zaniká a zhotovitel má právo na likvidaci nebo prodej předmětu plnění.
- Smluvní strany potvrzují akceptaci těchto podmínek podpisy Servisní smlouvy nebo zakázkového listu LK Pumpservice na Úvodní straně smlouvy.

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 LK Pumpservice – Services, s.r.o. [www.lkpumpservice.cz](http://www.lkpumpservice.cz)



**NORDIC CHAMBER**  
OF COMMERCE IN THE CZECH REPUBLIC

Zakládající člen Světelské obchodní komory v ČR a SR

PRAHA: LK Pumpservice – Services, s.r.o., Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9  
tel.: +420 266 032 211, fax: +420 266 032 217, e-mail: [servis@lkpump.cz](mailto:servis@lkpump.cz)  
GSM brána: +420 724 344 065

Servisní středisko BŘECLAV: tel./fax: +420 519 325 964, e-mail: [lkbreclav@lkpump.cz](mailto:lkbreclav@lkpump.cz)  
Servisní středisko BYSTRĚ: tel./fax: +420 461 741 623, e-mail: [lkbystre@lkpump.cz](mailto:lkbystre@lkpump.cz)  
Servisní středisko TEPLICE: tel./fax: +420 417 530 075, e-mail: [lkteplice@lkpump.cz](mailto:lkteplice@lkpump.cz)  
Servisní středisko PLZEŇ: tel.: +420 377 462 368, e-mail: [lkplzen@lkpump.cz](mailto:lkplzen@lkpump.cz)

IČO: 04636465, DIČ: CZ04636465

| 6. Povinnosti zhotovitele a objednatele při výkonu servisních prací                                                                                                                                                                    | Povinnosti zhotovitele | Povinnosti objednatele |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - 1) Namontování hotových potrubí, bez pnutí                                                                                                                                                                                           |                        | •                      |
| - 2) Oprava a vyrovnaní potrubí, dle potřeby                                                                                                                                                                                           |                        | •                      |
| - 3) Vizuální kontrola správného osazení agregátu<br>(V případě vyčerpané jímky)                                                                                                                                                       |                        | •                      |
| - 4) Kontrola oprav                                                                                                                                                                                                                    | •                      |                        |
| - 5) Připojení potrubí k čerpadlu                                                                                                                                                                                                      | •                      |                        |
| - 6) Kontrola směru otáčení čerpadla                                                                                                                                                                                                   | •                      | •                      |
| - 7) Jemné ustavení ( zesouosení ) hřídelí a zdokumentování<br>podle protokolu                                                                                                                                                         | •                      |                        |
| - 9) Zabezpečení připravenosti k provozu, nalití olejových náplní, kontrola<br>těsností hřídele a ucpávky                                                                                                                              | •                      |                        |
| - 11) Sespojování motoru s čerpadlem, montáž krytu spojky                                                                                                                                                                              | •                      |                        |
| - 12) Nastavení provozního tlaku a zaprotokolování                                                                                                                                                                                     | •                      | •                      |
| - 13) Kontrola odběru el.proudu a zaprotokolování                                                                                                                                                                                      | •                      | •                      |
| - 14) Kontrola montáže a zaprotokolování v montážní zprávě                                                                                                                                                                             | •                      | •                      |
| - 14) Na základě objednávky – Zaškolení provozního personálu během předání<br>čerpadel do provozu s písemným potvrzením provozovatele                                                                                                  | •                      |                        |
| - 15) vyčištění stroje před odvozem do servisu                                                                                                                                                                                         |                        | •                      |
| - 16) součinnost objednatele při servisních prohlídkách či objednání servisu do<br>místa objednatele:<br>• zpřístupnění prostor,<br>• asistence s vytažením stroje z jímky,<br>• asistence s naložením čerpadla při odvozu do servisu. |                        | •                      |
| - 17) očištění potřebných částí stroje pro provedení servisní prohlídky                                                                                                                                                                | •                      |                        |
| - 18) zajištění zdvihací techniky pro stroje od 150kg výše, pokud smlouva nestanoví<br>jinak                                                                                                                                           |                        | •                      |
| - 19) potvrzení zakázkového listu, nebo protokolu odpovědnou osobou                                                                                                                                                                    |                        | •                      |

Chod čerpadel na sucho je nepřipustný !

Kontrola směru točení musí být vždy prováděna v rozespojovaném stavu. Objednatel zabezpečuje potřebné mazací prostředky a oleje – případně si jejich doplnění objedná u zhotovitele za úhradu. Všechny práce v rozsahu elektrotechniky, zejména připojení svorkovnice, pokládka vedení, řídících kabelů nejsou součástí montážních prací prováděných zhotovitelem.