

ELKOPLAST CZ s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 57 780 01 23
ic: 25347942
dir: 25347942



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

KUPNÍ SMLOUVA č.

Smluvní strany

Odběratel

Subjekt:

Obec Chotoviny

Sídlo:

Hlinická 250, 391 37 Chotoviny

Identifikační číslo:

00252352

DIČ:

CZ00252352

Bankovní spojení:

.....

Osoba oprávněná jednat:

Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce

Telefon:

+420 724 188 850, 381 284 127

Email, webové stránky:

starosta.ou@chotoviny.cz, www.chotoviny.cz

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt:

ELKOPLAST CZ s.r.o.

Sídlo:

Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

Právní forma:

Společnost ručením omezeným

Identifikační číslo:

25347942

Daňové identifikační číslo:

CZ25347942

Bankovní spojení:

2511770102/2600

Zástupce:

Tomáš Krajča – jednatel

Telefon:

575571000

E-mail:

elkoplast@elkoplast.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku

(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „**Pořízení kontejnerů a sběrných nádob pro obec Chotoviny**“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden v **Technické specifikaci**, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.
3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat nejpozději do 120 dnů od podpisu Kupní smlouvy.
2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.
7. Místem plnění zakázky se rozumí obec **Chotoviny**. Konkrétní adresa bude dodavateli sdělena nejdéle před uskutečněním dodávky.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dodávku byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	784 000,- Kč
DPH 21%	164 640,- Kč
celkem vč. DPH	948 640,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:
 - DODÁVKA nových zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
 - DOPRAVA, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkového, dále složení z auta vlastní technikou a uložení do skladu.
 - DODÁNÍ dokumentů potřebných k instalaci a provozu (v českém jazyce)
 - PRAKTICKÁ UKÁZKA a ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.
3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.
4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.
5. Odběratel neposkytuje zálohy. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 30 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu celého předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění.
6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.
7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

Název projektu: „Pořízení kontejnerů a sběrných nádob pro obec Chotoviny“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou dobu plně způsobilé pro použití ke smlouvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smlouvené vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

Stanovená délka záruční doby na funkčnost je u kontejnerů min. 5 let. Záruční doba je pevně stanovena bez jakýchkoliv podmínek. Nabídková cena uvedená v čl. 3.1. již tuto délku záruční doby reflektuje. Záruka se řídí plně záručními podmínkami výrobce.

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokolu byly jakékoli vady uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i vady uvedené v daném předávacím protokolu.

Dodavatel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly zjištěny. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. vady, která byla odstraněna vady do jejího úplného odstranění.

Dodavatel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dodávku.

Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době záruční servis, tj. odstranění veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel a rovněž v záruční době dodavatel provede za úplaty nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v celém pozáručním období.

Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování záručních vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této vady Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Dodavatel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

Při provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 8. Není-li možné provést opravu na místě plnění zakázky, zajistí Dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

Zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Kontaktní osoba: tel: 575571000

E-mail: elkoplast@elkoplast.cz

Adresa: ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

Záručních vad na výrobky:

Je co nejpřesnější popis závady.

Autorizované kontaktní osoby

Kontaktní číslo

Servisní a pozáruční servis bude prováděn dle předepsaných servisních požadavků a časových intervalů jednotlivých výrobků. Dodávka náhradních dílů a opravovaných výrobků.



1. V případě prodloužení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodloužení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.
2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. V případě prodloužení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodloužení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
2. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, MŽP, aj.
3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.
5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v kvalitě a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo snížení přiznané dotace. V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.
4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

rozpočet
á specifikace
é listy k předmětu dodávky

dne 12. 1. 2021

V Chotovinách, dne 12. 1. 2021

ELKOPLAST

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Mlýnská 2884
01 234
CZ25347942
www.elkoplast.cz

dodavatele
máš Krajča
jednatel

za odběratele
Mgr. Zdeněk Turek
starosta obce



ROZPOČET

Název veřejné zakázky: „Porizení kontejneru a sběrných nádob pro obec Chotoviny“

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena DPH	včetně
Dodávka velkoobjemového kontejneru s výkem o objemu min. 6,2 m ³	1	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	10 290,00 Kč	59 290,00 Kč	
Dodávka velkoobjemového kontejneru o objemu min. 12 m ³	8	45 500,00 Kč	364 000,00 Kč	76 440,00 Kč	440 440,00 Kč	
Dodávka kovového kontejneru se spodním výsypem o objemu 2,5 m ³	8	22 500,00 Kč	180 000,00 Kč	37 800,00 Kč	217 800,00 Kč	
Dodávka kovového kontejneru se spodním výsypem o objemu 1,5 m ³	10	17 000,00 Kč	170 000,00 Kč	35 700,00 Kč	205 700,00 Kč	

Doprava, vykládka a uskladnění	24 200,00 Kč
Praktická ukázka a zaškolení obsluhy	1 210,00 Kč

Cena dodávky celkem bez DPH	784 000,00 Kč
DPH 21%	164 640,00 Kč
Cena dodávky celkem vč. DPH	948 640,00 Kč

Datum:

02.12.2020



ELKOPLAST CZ, s.r.o.
 Štefánikova 2884
 250 68 Zlín
 Czech Republic
 IČ: 0225347842
 www.elkoplaz.cz

Razítko a podpis:

Velkoobjemový kontejner 12 m³, který je kompatibilní s kontejnerovým nosičem **typ: TN**

CTS 08-41-S⁶, který obec v současné době využívá

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
objem	min.12 m ³	12 m ³
průměr natahovacího háku	min.40 mm / mat. S355	ano
výška háku	1000 mm	1000 mm
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	min. 3/3 mm	3/3 mm
výztužení bočnic	horizontálně prolamované	ano
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	vyohýbaná bočnice	ano
rozteč výztuh podlaha	500 mm	500 mm
profil výztuh podlaha	U 80x50x3	U 80x50x3
typ lyžiny	UPN 140	UPN 140
zadní trámec	UPN 100	UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm	tr 133x6	tr 133x6
čep rolen mazaný	průměr 40 mm	ano
provedení vrat	2křídla	ano
zavírání vrat	S/2 hák	ano
háčky na plachtu	ano/ca 300 mm zvrchu	ano
centrální jištění vrat	ano/1křídlo	ano
základní a vrchní nástřik	min 90 mikronů/RAL....	90 mikronů
reflexní výstražné polepy	po všech stranách	ano
Schválení výrobní výkresové dokumentace s obcí před zahájením výroby	ANO	ano

Kontejner s integrovanými víky, který je kompatibilní s kontejnerovým nosičem **typ: TN**

CTS 08-41-S⁶, který obec v současné době využívá

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
objem	min. 6,2 m ³	6,2 m ³
Typ kontejneru: uzavřený (rakvička)	ano	ano
průměr natahovacího háku	min.40 mm / mat. S355	ano
výška háku	1000 mm	1000 mm
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	min. 3/2 mm	3/2 mm
vhozové otvory	min. 4 ks	6 ks
rozměr vhozového otvoru	600x600 mm (+/- 20%)	600 x 600
rozteč výztuh podlahy	max. 750 mm	ano

rolny 2 ks délka 180 mm	tr 133x6	tr 133x6
čep rolen mazaný	průměr 40 mm	průměr 40 mm
provedení vrat	2křídla	2křídla
zavírání vrat	S/2 hák	S/2 hák
centrální jištění vrat	ano/1křídlo	ano/1křídlo
základní a vrchní nástřik	min 90 mikronů/RAL....	90 mikronů
reflexní výstražné polepy	po všech stranách	ano
Schválení výrobní výkresové dokumentace s obcí před zahájením výroby	ANO	ano

Kovový kontejner, spodní výsyp

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
užitečný objem nádoby	1500 litrů	2000 litrů
rozměry kontejneru (dxšxv)	1100 x 1200 x 1600 mm (+/- 50 mm)	1120 x 1200 x 1600
výška vhozového otvoru, počet	1500 mm, 2 ks - na protilehlých stranách	ano
rozměr vhozové otvoru (vxd)	min. 150 x 400 mm	ano
materiál obvodové stěny	min 2 mm pozinkovaný plech	2 mm
materiál střecha kontejneru	min 2,5 mm pozinkovaný plech	3 mm
dno kontejneru	2 dílné z žárově pozinkovaného plechu min. 3 mm	ano
povrchová úprava	kontejner bude nalakovaný PUR barvou v odstínu RAL	ano
manipulace při vyprazdňování	2 hákový systém (pevné a posuvné táhlo)	ano
systém vyprazdňování	pomocí táhel vedených podél vnitřních stěn kontejneru	ano
hmotnost prázdné nádoby	min. 200 kg	227 kg
nádoba bude označena nálepkou s označením druhu odpadu	nálepka bude odolná povětrnostním vlivům, UV stálá, min. rozměr nálepky min. A4	ano

Kovový kontejner, spodní výsyp

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
užitečný objem nádoby	2500 litrů	2500 litrů
rozměry kontejneru (dxšxv)	1350 x 1200 x 1600 mm (+/- 50 mm)	1370 x 1200 x 1600
výška vhozového otvoru, počet	1500 mm, 2 ks - na protilehlých stranách	ano
rozměr vhozové otvoru (vxd)	min. 150 x 400 mm	ano
materiál obvodové stěny	min 2 mm pozinkovaný plech	2 mm
materiál střecha kontejneru	min 2,5 mm pozinkovaný plech	3 mm
dno kontejneru	2 dílné z žárově pozinkovaného plechu min. 3 mm	ano

povrchová úprava	kontejner bude nalakovaný PUR barvou v odstínu RAL	ano
manipulace při vyprazdňování	2 hákový systém (pevné a posuvné táhlo)	ano
systém vyprazdňování	pomocí táhel vedených podél vnitřních stěn kontejneru	ano
hmotnost prázdné nádoby	min. 250 kg	283 kg
nádoba bude označena nálepkou s označením druhu odpadu	nálepka bude odolná povětrnostním vlivům, UV stálá, min. rozměr nálepky min. A4	ano

ELKOPLAST

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Sestáníkova 2864
780 01 Zlín
Czech Republic

tel.: +420 575 671 000
iČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

Ocelové kontejnery (na tříděný sběr)





Ocelové kontejnery řady SLD se vyznačují extrémní odolností a jsou vhodné do oblastí, kde častěji dochází k vandalizmu. Jejich obdélníkový půdorys umožňuje optimální využití prostoru sběrného místa.

Stěny jsou z pozinkovaného plechu a nosný rám je žárově pozinkován. Dále je celý kontejner nalakován kvalitní dvousložkovou barvou v odstínu RAL.

Vhozy na protilehlých stranách (na sklo/papír) jsou chráněny pryžovými rozetami. U verze na sklo odhlučňujeme na přání dno a stěny. Naše řešení verze na papír a plasty (obecně rozměrný odpad) umožňuje bezproblémové vyprazdňování. Spočívá v důsledném vedení vyprazdňovacího mechanismu podél vnitřních stěn (ve srovnání s mechanismem vedeným středem vnitřního prostoru kontejneru).

Rozměry:

Typ	Objem (m ³)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)
SLD 2,0	2,0	1120	1200	1600
SLD 2,5	2,5	1370	1200	1600



ilustrační fotografie

Technický list VOK uzavřený s víky

Velkoobjemový kontejner	
objem	6,2 m3
průměr natahovacího háku h 1000 (mm)	40/S355
natahování	typ A
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	3/2 mm
vhozové otvory	6 ks
rozměr otvoru	600 x 600 mm
rozteč výztuh podlaha	750 mm
rolny 2 ks délka 180 mm	tr 133x6
čep rolen mazaný	průměr 40 mm
provedení vrat	2křídla
zavírání vrat	S/2 hák
centrální jištění vrat	ano/1křídlo
základní a vrchní nástřik	ano
reflexní výstražné polepy	ano



ilustrační foto

Technický list VOK

Velkoobjemový kontejner	
objem	12 m ³
průměr natahovacího háku h 1000 (mm)	40/S355
natahování	typ A
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	3/3
výztužení bočnic	horizontálně prolamované
vrchní lem	vyohýbaná bočnice
rozteč výztuh podlaha	500 mm
profil výztuh podlaha	U 80x50x3
typ lyžiny	UPN 140
zadní trámeč	UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm	tr 133x6
čep rolen mazaný	průměr 40 mm
provedení vrat	2křídla
zavírání vrat	S/2 hák
háčky na plachtu	ano/ca 300 mm zvrchu
centrální jištění vrat	ano/1křídlo
základní a vrchní nástřik	ano
reflexní výstražné polepy	ano



ilustrační foto