

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Formát	3×A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	Březen 2014	Zakázkové číslo	1389813-18	
Projekt	RAKVICE - ČOV								
Část	Dokladová část						Souprava		
Příloha	VYJÁDŘENÍ K STAVEBNÍMU POVOLENÍ					Číslo příloh	E.2	Revize	0

Seznam vyjádření k stavebnímu povolení

1	Vodoprávní povolení
2	Stavební povolení_obj mimo VDPR
3	Archeologický ústav
4	E-on_1
5	E-on_2
6	Kraj.hygienicka sta
7	MěU Podivín
8	Narod.pamat.ústav
9	NET4GAS_1
10	Net4Gas_2
11	Policie ČR
12	Povodí moravy
13	Sprava a udržb. silnic JMK_1
14	Sprava a udržba silnic JMK_2
15	Telefonica
16	VAK Břeclav



S00RP00M6GUU

Městský úřad Břeclav

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 42/3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 32261/2014

V Břeclavi dne: 26. 5. 2014

Spisová značka: MUBR-S 8929/2014 OŽP/Sch

Vyřizuje: Ing. Suchá

Telefon: 519 311 224

E-mail: regina.sucha@breclav.eu

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

o povolení k nakládání s vodami a

o povolení stavby

Rakvice - ČOV

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

název: **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

sídlo: **Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav**

IČ: **49455168**

CZ-NACE: **36000**

ČÁST A

povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 61/2003 Sb.)

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

za účelem likvidace odpadních vod z objektu:

ČOV Rakvice

do významného vodního toku Trkmanka, v k.ú. Rakvice, obec Rakvice, kraj Jihomoravský, umístění jevu vůči břehu: 02 pravý břeh.

údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Vodní tok: Trkmanka (10100087)

Oblast povodí: Dyje

Parcelní číslo: KN 3006/96

IDVT: 0100006 - Dyje

Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-0441-0-10 – Trkmanka

Hydrogeologický rajon: 2250 – Dolnomoravský úval

1652 – Kwartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

Umístění jevu vůči břehu: pravý břeh

Přímé určení polohy: x = 1 200 705,0; y = 586 004,58

Název a kód vodního útvaru: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230)

údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod: městské odpadní

Druh recipientu: vodní tok

Související vodní díla: stoková síť, čistírna odpadních vod

údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené: 6,0 l/s (518,0 m³/den)

Maximální povolené: 16,0 l/s

Maximální měsíční povolené: 20,0 tis. m³/měs.

Roční povolené: 190,0 tis. m³/rok

Velikost zdroje znečištění v EO: **2 530**

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a množství vypouštěného znečištění:

Ukazatel	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	t/rok
CHSK _{Cr}	70	120	13,30
BSK ₅	18	25	3,42
NL	20	30	3,80
	„prům.“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	
N-NH ₄ ⁺	8	15*	1,52
P _{celk.}	2	5	0,38
N _{celk.}	Sledovat		

kde hodnoty „p“, „průměr“ a „m“ jsou charakterizovány takto:

hodnota „p“ - přípustná hodnota koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod –
typ vzorku B: 02 - 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,

hodnota „m“ - maximální hodnota koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
- **typ vzorku B:** 02 - 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,

hodnota „průměr“ – aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok, nesmí být překročen - **typ vzorku B:** 02 - 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,

přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 NV č. 61/2003 Sb., (2 překročení)

maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné

* hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO

Počet kontrolních profilů: 1

Čestnost měření množství (počet ročně): 12

Způsob měření množství vody: kontinuální měření s registrací průtoků – Parschallův žlab (šachta NŠ1)

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO

Počet kontrolních profilů: 1

Četnost sledování (počet ročně): 12

Typ vzorků: 02-dvacetičtyřhodinový směsný

Místo odběru kontrolních vzorků na odtoku: spojná šachta NŠ2, před měrným objektem

II. stanovuje podmínky

za kterých se povolení k vypouštění odpadních vod povoluje:

1. Minimální četnost odběru kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění bude **12x ročně** (rovnoměrně rozložena v průběhu celého roku) – odběry vzorků nebudou prováděny za neobvyklých situací, např. při silných deštích a bezprostředně po nich.
2. V četnost **12x ročně** bude sledována účinnost odstraňování znečištění v ukazateli N_{celk} .
3. Stanovení typu vzorku: „B“ - 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.
4. Vzorky na kontrolu koncentrace znečištění vypouštěných odpadních vod budou odebírány ve spojně šachtě NŠ2, před měrným objektem.
5. Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno v Parschallově žlabu (šachta NŠ1).
6. Vzorky budou odbírat a vyhodnocovat jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání - oprávněné laboratoře, pověřené Ministerstvem životního prostředí (§ 92 odst. 1 vodního zákona).
7. V souladu s ustanovením § 38 odst. 4 vodního zákona, v návaznosti na § 14 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

zákonů, budou výsledky objemu vypouštěných odpadních vod a výsledky předepsaných rozborů vzorků odpadních vod, tj. ohlašovací povinnost podle ustanovení § 126 odst. 6 vodního zákona ohlašovány prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (www.ispop.cz), v termínu do 15. února následujícího kalendářního roku.

8. V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 vodního zákona a v návaznosti na ustanovení § 10 odst. 1 a § 11 odst. 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, budou správci povodí - Povodí Moravy, s.p., ohlašovány údaje pro vodní bilanci za kalendářní rok prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (www.ispop.cz), v termínu do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
9. Bude měřena a do provozního denníku ČOV zaznamenávána teplota odpadní vody odtékající z biologického stupně (v zimním období, kdy může teplota v nádržích biologického stupně klesnout pod hodnotu 12°C).
10. Pro nakládání s vodami se stanovuje termín platnosti: **ode dne vydání kolaudačního souhlasu do 31. 12. 2020.**

ČÁST B

stavební povolení

III. vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla:

Rakvice - ČOV

údaje o místě předmětu rozhodnutí:

stavba je navržena v kraji Jihomoravském, obci Rakvice, v k.ú. Rakvice na pozemcích parc.č. KN 1537/103, 1537/134, 3003/7, 3003/385, 3003/444, 3003/459, 3003/462, 3003/485, 3003/548, 3003/549, 3823/2, 3843/132, 3843/159, 3843/161, PK 3003/133, KN st. 996/1, st. 997/1, st. 998/1, st. 999/1, 3003/448, 3003/458, 3003/465, 3003/469, 3003/486, 3003/495, 3003/536, PK 3003/8, PK 3003/128, PK 3003/130, KN 1536/1, KN 1535/13, 3823/3, PK 3003/132, KN 3003/2, 3831/1.

Přímé určení polohy (začátek stavby): $x = 1\,199\,486,56$; $y = 587\,519,78$

Výškopisné údaje (začátek stavby): 173,55 m n. m.

Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-0455-0-10 – bezejmenný přítok

Vodní tok: (10441666)

Oblast povodí: Dyje

IDVT: 0100006 – Dyje

Hydrogeologický rajon: 3230 - Středomoravské Karpaty

Umístění jevu vůči břehu: jiné

Rybí přechod: NE

Název a kód vodního útvaru: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230)

Přímé určení polohy (konec stavby): $x = 1\,199\,370,54$; $y = 587\,121,58$

Výškopisné údaje (konec stavby): 165,77 m n. m.

Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-0455-0-10 – bezejmenný přítok

Vodní tok: (10441665)

Oblast povodí: Dyje

IDVT: 0100006 – Dyje

Hydrogeologický rajon: 3230 - Středomoravské Karpaty

Umístění jevu vůči břehu: jiné

Rybí přechod: NE

Název a kód vodního útvaru: Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ_1230)

Přímé určení polohy kanalizační stoky C (začátek stavby): $x = 1\,200\,078,71$; $y = 586\,780,18$

Přímé určení polohy kanalizační stoky C (konec stavby): $x = 1\,200\,116,41$; $y = 586\,828,33$

Výškopisné údaje (začátek stavby): 162,17 m n. m.

Výškopisné údaje (konec stavby): 161,99 m n. m.

Přímé určení polohy ČOV: $x = 1\,200\,554,71$; $y = 586\,394,84$

údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolovaná vodní díla - stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona):

- 1) stoková síť
- 2) čistírna odpadních vod

Název kanalizačního systému: kanalizace Rakvice

Kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy: jednotná

Počty oddělených částí systému: stoková síť, čistírna odpadních vod

Počet napojených obcí: 1

Zpracování provozního řádu uloženo: ANO

1) stoková síť

Druh stokové sítě: gravitační

Celková délka stok: 814,55 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky: 300 mm

Největší jmenovitá světlost stoky: 800 mm

Počet povolovaných odlehčovacích komor: 0

Počet povolovaných čerpacích stanic: 0

2) čistírna odpadních vod

Druh přiváděných vod: městské odpadní

Způsob čištění: mechanické čištění-primární sedimentace, biologické čištění-aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku, chemické čištění-srážení fosforu

Povolované objekty: lapák šterku, česle, lapák písku, aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací, dosazovací nádrž s vertikálním průtokem, chemické srážení fosforu ve vyčištěné odpadní vodě, aerobní stabilizace

Zkušební provoz: bude požádáno stavebníkem před dokončením stavby (rekonstrukce ČOV)

Počet napojených EO: 2 530

Průměrný bezdeštný denní přítok $Q_{24} = 436,4 \text{ m}^3/\text{den}$

Maximální bezdeštný denní přítok $Q_d = 588,2 \text{ m}^3/\text{den}$
 Maximální bezdeštný hodinový přítok $Q_h = 46,6 \text{ m}^3/\text{hod}$
 Názvy obcí napojených na ČOV: obec Rakvice
 Způsob nakládání s kaly: zemědělské využití, skládkování

Účel vodního díla:

ostatní - odvádění odpadních vod, čištění odpadních vod

Členění a popis stavby vodního díla:

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

Kanalizace:

SO 101	Stoka A1 a stoky v povodí stoky A1
	SO 101.1 Kanalizační stoky
	SO 101.5 Přeložka vodovodu
SO 102	Stoka C
	SO 102.1 Kanalizační stoka
	SO 102.4 Přeložka vodovodu
SO 103	Přívodní sběrač

Čistírna odpadních vod:

SO 02	Lapák šterku a hrubé předčištění
SO 03	Čerpací stanice
SO 04	Rekonstrukce dešťové zdrže
SO 05	Sdružený objekt ČOV
SO 06	Kalové nádrže
SO 07	Biologické čištění
SO 08	Terciální dočištění
SO 09	Trubní rozvody v ČOV
SO 12	Deponie odpadních produktů ČOV
SO 13	Rekonstrukce provozní budovy
SO 14	Rekonstrukce stávající ČS splaškových vod
SO 16	Demolice
SO 17	Rozvody vody
SO 21	Rekonstrukce ČS na odtoku

Provozní soubory:

PS 01 Lapák šterku a hrubé předčištění	PS 02 Čerpací stanice a dešťová zdrž
PS 03 Mechanické předčištění	PS 04 Odvodnění kalu
PS 05 Dmychárna	PS 06 Biologické čištění
PS 07 Kalové nádrže	PS 08 Terciální čištění
PS 09 Elektrotechnologická část ČOV	PS 10 Dispečink a radiový přenos
PS 11 Hydrovrt	

Popis stavby:

Projektová dokumentace navrhuje rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod a dostavbu veřejné jednotné kanalizační sítě v obci Rakvice. Na kanalizačních stokách bude umístěno celkem 29 ks kanalizačních šachet.

Návrh nových stok jednotné kanalizace:

STOKA	DN 300	DN 400	DN 500	DN 600	DN 800	Délka (m)
	Plast SN 8			sklolaminát SN 10 000		
A1	45,00	161,90	85,0	109,90	6,80	408,60
A2	54,20					54,20

A3	105,90		71,60			177,50
A3-1	17,00					17,00
A3-2		11,65				11,65
Napojení LS1	4,90					4,90
Napojení LS2	5,80					5,80
A4	76,50					76,50
C	58,40					58,40
CELKEM						814,55

Rekonstruovaná ČOV na 2 530 EO se stávajícím vypouštěním odpadních vod do vodního toku Trkmanka, do kterého jsou předčištěné odpadní vody čerpány bude složena z lapáku šterku a hrubého předčištění (strojní a ruční česle), čerpací stanice, dešťové zdrže, která bude sloužit k zachycení prvního splachu. Po naplnění kapacity dešťové zdrže budou vody přepadat do areálové kanalizace a přes měrný objekt budou čerpány ČS předčištěných OV do vodního toku Trkmanka. Po skončení dešťové události budou OV z dešťové zdrže řízeně vypouštěny do ČS nebo na mechanické předčištění. Dále bude ČOV obsahovat sdružený objekt (mechanické předčištění a odvodnění kalu) a biologickou část, která bude složena ze selektoru, aktivací a dosazovací nádrže. ČOV bude vybavena zařízením na srážení fosforu a terciárním dočištěním (mikrosítové filtry). Přebytný kal z biologického stupně čištění bude cyklicky odčerpáván do dvou kalových nádrží. K odvodnění kalu bude sloužit dekantační odstředivka.

Součástí projektové dokumentace jsou také přeložky vodovodních řadů.

u stoky C – vodovodní řad V3 materiál TLT, DN 100, v délce cca 5,0 m

u stoky A2 a A1 – vodovodní řad V1 materiál TLT, DN 100, v délce cca 50,0 m

u stoky A4 a A3 – vodovodní řad V2 materiál TLT, DN 100, v délce cca 186,0 m

Dále jsou v dokumentaci navrženy úpravy stávajících šachet a objektů na kanalizačním přivaděči na ČOV 2x DN 1000 a na odlehčovací stoce DN 800. Bude provedena rekonstrukce soutokové a odlehčovací komory před ČOV, rekonstrukce lomové šachty před areálem ČOV a rekonstrukce stávajícího výustního objektu do Štorchovy příkopy.

Další údaje:

provozovatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, Břeclav

dodavatel: podle výsledku výběrového řízení

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v protokolu z ústního jednání č.j.: MUBR 29526/2014 ze dne 15. 5. 2014, který tvoří podklad pro vydání tohoto rozhodnutí a je součástí spisu.

IV. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z 08/2013, vypracované společností AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČ: 46964371, oprávněná osoba Ing. Jan Polášek, ČKAIT 1000363, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla v souladu s dokumentací,

ověřenou vodoprávním úřadem.

3. Před zahájením stavby budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě, křižující trasu kanalizace, popř. se kterými bude vedena v souběhu (Telefónica Czech Republic, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., RWE GasNet, s.r.o.), skutečnost bude zakreslena do prováděcí technické dokumentace a v terénu viditelně označena. Vytýčení bude objednáno u vlastníků sítí minimálně 14 dní před zahájením prací a o vytýčení bude sepsán protokol.
4. Pracovníci provádějící stavbu budou prokazatelně seznámeni s polohou vytýčených podzemních sítí i s rozsahem ochranných pásem těchto sítí.
5. V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními a v jejich ochranných pásmech budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení a vhodně označeno.
6. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení českých technických norem: čl. 74 - 80 ČSN 73 3050 - zemní práce; čl. 7 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky; čl. 4 - 5 ČSN 75 6909 - zkoušky vodotěsnosti stok; ČSN 75 6401 - ČOV pro více než 500 EO; čl. 4.1.9 - 12 ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádření:

1) vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn.: E7456-Z051334652 ze dne 6. 11. 2013

- a) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- b) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 60005 a PNE 33 3302.
- c) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- d) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- e) Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.

2) souhlasu E.ON Česká republika, s.r.o., zn.: M18522-Z061335942 ze dne 19. 11. 2013

- a) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
- b) Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- c) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- d) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 6. 11. 2013.
- e) V případě střetu je nutno požádat o přeložení zařízení ve správě E.ON ČR, s.r.o. a to v dostatečném předstihu s ohledem na zpracování PD, vydání SP a vlastní realizaci energetického díla.
- f) Veškerá stavební činnost v OP el. stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejich zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

- g) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat min. 25 kalendářních dnů předem.

3) vyjádření Jihomoravská plynárenská DS, s.r.o. zn.: 5000909293 ze dne 6. 3. 2014

- a) Kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast-např. Hobas Rehau, LPE, PP, PVC), minimálně 3 m na každou stranu od stěny potrubí VTL plynovodu, při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu minimálně 0,3 m a pokud možno kolmého křížení (min.úhel 45°). Spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu.
- b) V případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné ji uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od stěny potrubí VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami.
- c) Dodržet nejmenší povolenou vzdálenost mezi povrchy potrubí VTL plynovodu a kanalizace při souběhu 4 m (a více) – bez šachet.
- d) Výkopové práce v místech střetu s VTL plynovodem provádět zásadně ručně, a to minimálně do vzdálenosti 4 m na obě strany od stěny plynovodu.
- e) Dodržet minimální povolenou vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny VTL plynovodu 4 m (a více).
- f) Nad nově budované IS uložit v místě křížení s VTL plynovodem výstražnou fólii odpovídající barvy do vzdálenosti min. 4 m na obě strany od osy potrubí plynovodu.
- g) Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu, pokud jsou na trase plynovodu umístěny (sloupky, číchačky).
- h) V šíři ochranného pásma VTL plynovodu neskladovat stavební materiál, deponie zeminy, apod. Ostatní dočasná zařízení staveniště umístit do vzdálenosti minimálně 10 m od vedení VTL plynovodu.
- i) Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 70204-tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- j) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- k) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- l) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12 007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- m) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- n) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činností.
- o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

4) vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j.: 716072/13 ze dne 9. 12. 2013

- a) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny 8:00 – 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica, pověřeného ochranou sítě.
- b) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- c) Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK.
- d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se následujícími všeobecnými podmínkami:
 - I. Obecná ustanovení (podmínky uvedené pod body 1. – 5.)
 - II. Součinnosti stavebníka při činnostech v blízkosti SEK (podmínky uvedené pod body 1. – 15.)

- III. Práce v objektech a odstraňování objektů (podmínky uvedené pod body 1. a 2.)
- IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby (podmínky uvedené pod body 1. – 6.)
- V. Křížení a souběh se SEK (podmínky uvedené pod body 1. - 5.).

5) vyjádření Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, Oblast Břeclav ze dne 4. 11. 2013

- a) Min. krytí bude 1,20 m od nivelety vozovky.
- b) Před započítáním prací bude povrch vozovky zařezán, po uložení potrubí bude rýha vyplněna řádně hutněnými konstrukčními vrstvami až po obrušnou vrstvu, která bude v tl. 10 cm provedena z asfaltového betonu, rýhu je nutno pažit.
- c) O vydání rozhodnutí o částečné nebo úplné uzavírce bude požádán Odbor správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav.
- d) Silniční pozemek po opravě šachty (p.č. 3003/2) bude uveden do původního stavu.
- e) Po provedení úpravy silnice bude přizván zástupce SÚS JmK, oblasti Břeclav k převzetí bezvadného povrchu vozovky a terénních úprav.

6) vyjádření Obce Rakvice ze dne 15. 4. 2014

- a) Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení ochranného pásma kabelového vedení VO v ul. U Hřiště v dotčeném území.
- b) Po dokončení prací v ul. U Hřiště bude vozovka v místě provádění stavby uvedena do původního stavu.
- c) Investor (Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.), vyzve v termínu před vlastním zahájením realizace stavby kanalizace v ul. Svislá a Dvorní Obec Rakvice k uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti jejímž předmětem bude vzájemné poskytnutí informací k docílení souladu navazujících staveb (kanalizace, vozovka) jak z hlediska PD tak časové návaznosti realizace.

9. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- a) v průběhu realizace stavby nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod v zájmovém území,
 - b) dopravní prostředky a používané stavební mechanizmy musí být v dobrém technickém stavu,
 - c) vlastníci stavebních a sousedních pozemků budou informováni v dostatečném předstihu o započítání stavebních prací,
 - d) pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
10. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána na předepsaném tiskopise - příloha č. 14 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Jako podklad pro postup vodoprávního řízení ve věci kolaudačního souhlasu bude nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce předložen stavební deník.
12. V případě čerpání podzemní vody při výstavbě nutno požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemní vody za účelem snižování jejich hladiny podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona.
13. Žádost o povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemní vody za účelem snižování jejich hladiny bude doložena předepsaným způsobem podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., a bude předložena na vyplněném tiskopisu – příloze č. 1, spolu se zde uvedenými přílohami.
14. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování veřejné kanalizace, vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, podle ustanovení § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Bude aktualizován stávající kanalizační řád obce Rakvice, jehož součástí bude také aktualizace provozního řádu kanalizace obce, podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č.

- 274/2001 Sb. Nejpozději se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude vodoprávní úřad požádán o schválení tohoto aktualizovaného kanalizačního řádu obce Rakvice.
16. Taktéž bude vypracován nový provozní řád ČOV Rakvice, který bude předložen vodoprávnímu úřadu nejpozději s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

V. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

VI. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31. 12. 2016

Odůvodnění

Stavebník, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168, zastoupený na základě plné moci společností AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, IČ: 60712121, podal dne 7. 2. 2014 u vodoprávního úřadu žádosti o povolení k nakládání s vodami - povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení stavby vodního díla „Rakvice - ČOV“. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad požádal dopisem č.j.: MUBR 24470/2014 ze dne vyhotovení 18. 4. 2014 Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP žádosti vyhověl a usnesením č.j.: JMK 46717/2014 ze dne doručení 14. 5. 2014 prodloužil lhůtu pro vydání rozhodnutí do 13. 6. 2014.

K žádosti byly doloženy povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další doklady:

1. 2x projektová dokumentace stavby vypracovaná 08/2013 pod č. zakázky: 1377813-16, společností AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČ: 46964371, zodpovědný projektant Ing. Jan Polášek, ČKAIT 1000363,
2. katastrální situace,
3. tabulka stavebních pozemků (příloha č. 1),
4. seznam sousedních pozemků (příloha č. 2),
5. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Jihomoravský kraj (pozemky parc.č. 3003/2 a 3831/1),
6. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Obec Rakvice ze dne 13. 1. 2010 a ze dne 23. 12. 2013,
7. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Karel Průdek (pozemek parc.č. PK 3003/8),
8. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Ing. František Fabičovic (pozemek parc.č. PK 3003/128),
9. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Tomáš Horáček (pozemek parc.č. PK 3003/130),
10. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – RÉVA Rakvice s.r.o. ze dne 28. 1. 2010 a ze dne 28. 11. 2013,
11. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Ing. Jarmila Bartošová (pozemek parc.č. PK 3003/132),
12. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Jan Kocourek (pozemek parc.č. PK 3003/124),
13. vyjádření a souhlas s provedením stavby na pozemku parc.č. 1536/1 – Pozemkový fond ČR ze dne 27. 1. 2010,
14. srovnávací sestavení parcel,
15. územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Podivín, stavebním úřadem pod zn.: 1014/2012-LA ze dne vyhotovení 9. 7. 2012 (právní moc 9. 8. 2012),

16. územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Podivín, stavebním úřadem pod zn.: 678/2010-Šv ze dne vyhotovení 25. 5. 2010 (právní moc 29. 6. 2010),
17. souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Podivín, stavebním úřadem zn.: 709/2010/Šv ze dne vyhotovení 26. 4. 2010,
18. údaje Povodí Moravy, s.p. Brno hladina Q_{100} v Trkmance a kóta,
19. údaje Český hydrometeorologický ústav – vodní tok Trkmanka,
20. souhrnné vyjádření vydané MěÚ Břeclav, odborem životního prostředí č.j.: MUBR 10230/2014 ze dne vyhotovení 6. 3. 2014,
21. závazné stanovisko vydané MěÚ Břeclav, OŽP-orgánem ochrany ovzduší ze dne vyhotovení 8. 4. 2014 č.j.: MUBR 22037/2014,
22. souhlas se stavbou a činností v OP zařízení E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne vyhotovení 19. 11. 2013 pod zn.: M18522-Z061335942,
23. vyjádření o existenci zařízení E.ON Servisní, s.r.o. ze dne vyhotovení 6. 11. 2013 zn.: E7456-Z051334652,
24. vyjádření Policie ČR, KŘ-Dopravní inspektorát Břeclav ze dne vyhotovení 30. 10. 2013 č.j.: KRPB-268464-2/ČJ-2013-060406-KAM,
25. vyjádření RWE GasNet, s.r.o. ze dne vyhotovení 6. 3. 2014 pod zn.: 5000909293,
26. vyjádření Archeologický ústav, Akademie věd ČR Brno ze dne vyhotovení 12. 11. 2013 zn.: 4562/13,
27. vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně ze dne 28. 11. 2013 č.j.: NPÚ-371/81848/2013,
28. vyjádření pro územní řízení Krajský úřad JmK, OŽP ze dne vyhotovení 2. 3. 2010 č.j.: JMK 22013/2010,
29. stanovisko pro územní řízení ČR-Ministerstvo obrany, VUSS Brno ze dne 18. 2. 2010 č.j.: 871/2010-1383-ÚP-BR,
30. vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne vyhotovení 31. 10. 2013 zn.: 6986/13/OVP/N,
31. vyjádření NETPROSYS, s.r.o. Brno ze dne 16. 2. 2010 č.j.: 643/10,
32. vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne vyhotovení 9. 12. 2013 pod č.j.: 716072/13,
33. stanovisko správce povodí a správce Štorchovy příkopy Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne vyhotovení 19. 11. 2013 pod zn.: PM054343/2013-203/Ko,
34. vyjádření SÚS JmK p.o. kraje Brno ze dne vyhotovení 4. 11. 2013,
35. stanovisko správce komunikace a správce veřejného osvětlení Obec Rakvice ze dne 15. 4. 2014,
36. závazné stanovisko HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav ze dne vyhotovení 12. 2. 2014 pod Ev.č.: HSBM-4-213-1/4-POKŘ-2014,
37. závazné stanovisko KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne vyhotovení 5. 11. 2013 pod č.j.: KHSJM 48057/2013/BV/HOK,
38. rozhodnutí MěÚ Břeclav, odbor správních věcí a dopravy – povolení zvláštní užívání silnice ze dne vyhotovení 11. 6. 2010 pod č.j.: MUBR 36979/2010,
39. vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ze dne vyhotovení 17. 1. 2014 zn.: POZ-2014-000060,
40. osvědčení o autorizaci – Ing. Jan Polášek,
41. plná moc k zastupování stavebníka,
42. plán kontrolních prohlídek stavby,
43. doklad o zaplacení správního poplatku 3 000,- Kč ze dne 23.4.2014 č.dokladu 503421,
44. plná moc udělena Janu Cabalovi,

Doklady, které opatřil vodoprávní úřad:

45. výpisy z KN stavebních pozemků ke dni 9. 4. 2014,
46. výpisy údajů z registru obyvatel a osob,
47. výpisy z KN sousedních pozemků ke dni 9. 4. 2014.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 112 stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením (veřejnou vyhláškou) č.j.: MUBR 24469/2014 ze dne vyhotovení 18. 4. 2014, kterým bylo stanoveno i ústní jednání na den 15. 5. 2014 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona brát zřetel.

Výše jmenované oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno v souladu s ustanovením § 115 odst. 6 vodního zákona i občanským sdružením, která do 8 dnů od obdržení oznámení v souladu

s ustanovením § 115 odst. 7 vodního zákona o postavení účastníků řízení nepožádala.

Z ústního jednání a místního šetření ze dne 15. 5. 2014 byl sepsán protokol č.j.: MUBR 29526/2014, který je součástí spisu.

Dnem následujícím po dni ústního jednání začala běžet 3 denní lhůta pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. V dané lhůtě se účastníci řízení k podkladům nevyjádřili.

Při ústním jednání a v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) projektová dokumentace z 08/2013 pod č. zakázky: 1377813-16 byla vypracovaná společností AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČ: 46964371, oprávněná osoba Ing. Jan Polášek, ČKAIT 1000363,
- b) projektová dokumentace navrhuje rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod a dostavbu veřejné jednotné kanalizační sítě v obci Rakvice. Součástí projektové dokumentace jsou také přeložky vodovodního řádu a úpravy stávajících šachet a objektů na kanalizačním přivaděči na ČOV 2x DN 1000 a na odlehčovací stoe DN 800. – podrobný popis viz. výroková část,
- c) v rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány: Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, územní pracoviště Břeclav č.j.: KHSJM 48057/2013/BV/HOK ze dne 5. 11. 2013, Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Břeclav ev.č.: HSBM-4-213-1/4-POKŘ-2014 ze dne 12. 2. 2014, Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí-orgán ochrany ovzduší ze dne 8. 4. 2014 č.j.: MUBR 22037/2014,
- d) k předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto právnických a fyzických osob: nebyly vydány,
- e) vodoprávní úřad na podkladě ustanovení § 8 odst. 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. uložil žadateli, sledování účinnosti odstraňování znečištění v ukazateli N_{celk} s četností 12x ročně,
- f) stávající čistírna odpadních vod má platné rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které bylo vydáno Městským úřadem Břeclav, odborem životního prostředí č.j.: MUBR 12767/2010 ze dne vyhotovení 31. 3. 2010, s termínem platnosti do 30. 6. 2015,
- g) vodoprávní úřad, z důvodu výstavby nových jednotných veřejných kanalizačních stok v obci uložil vlastníku kanalizace aktualizaci stávajícího kanalizačního řádu obce Rakvice,
- h) jelikož stávající ČOV bude rekonstruována a po vydání kolaudačního souhlasu bude platit nové povolení k vypouštění OV do vod povrchových – vydané tímto rozhodnutím v části A výroku I., uložil vodoprávní úřad stavebníkovi vypracování nového provozního řádu ČOV Rakvice,
- i) územní rozhodnutí na stavbu vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Podivín, stavebním úřadem zn.: 678/2010-Šv ze dne vyhotovení 25. 5. 2010, právní moc 29. 6. 2010 a rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí bylo vydáno pod zn.: 1014/2012-LA ze dne 9. 7. 2012, právní moc 9. 8. 2012,
- j) souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán Městským úřadem Podivín, stavebním úřadem ze dne vyhotovení 26. 4. 2010 zn.: 709/2010/Šv,
- k) posouzení vodoprávního úřadu: projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, stavba je technicky proveditelná. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími vlastnická i jiná práva ke stavbou dotčeným pozemkům. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace. Předložena závazná stanoviska dotčených orgánů neobsahovala žádné podmínky. Byl posouzen rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných

- zájmů, včetně ovlivnění životního prostředí.
- l) předmětnou stavbou dojde ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě a vodohospodářských poměrů, neboť stávající čistírna OV je už staršího typu a v určitém ročním období docházelo k látkovému přetížení. Povolené ukazatelé znečištění a jejich koncentrace znečištění (jakost) ve vypouštěných odpadních vodách je v souladu se současně platnou legislativou. Stávající povolené množství vypouštěných OV odpovídá skutečnému vypouštěnému množství, z toho důvodů je nové povolené množství vypouštěných OV pouze v jedné hodnotě změněno (sníženo),
- m) vodoprávní úřad nezjistil v průběhu vodoprávního řízení žádné skutečnosti, jež by bránily vydat povolení k provedení výše popsaného vodního díla za podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a proto bylo žádosti vyhověno,
- n) námítky a podmínky ostatních účastníků řízení, kromě podmínek, které ukládají platné právní předpisy, byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno,
- o) vypořádání s vyjádřeními k podkladům rozhodnutí:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili,
- p) dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje že:
- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství,
 - stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
 - stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam, až do dokončení stavby,
 - stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie,
 - stavebník je povinen ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - provádět stavbu může podle ustanovení §§ 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, oprávněným k provádění vodních děl,
 - v rámci výstavby musí být veden stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona. Deník musí splňovat náležitosti podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 - při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy technické požadavky na výstavbu vodovodní a kanalizační sítě podle vyhlášky podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu,
- při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy jednotné kanalizace) je nutné požádat správce dotčených podzemních sítí o nové stanovisko k této změně,
- škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou, budou hrazeny podle platných předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ostatní poučení Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Na základě odůvodněné žádosti stavebníka, podané před uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení, lze tuto lhůtu prodloužit. Podáním žádosti se staví běh lhůty stavebního povolení.

Ing. Hana Hřebačková
vedoucí odboru životního prostředí



Správní poplatek 3 000,- Kč – podle položky 18 odst. 1 písm. h) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatil stavebník dne 23. 4. 2014, příjmový doklad č. 503421.

Přílohy pro stavebníka:

- Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
- Ověřená projektová dokumentace díla „Rakvice - ČOV“ - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Doručí se:

I. Na vyvěšení (úřední deska, internet) po dobu 15 dnů (doporučeně)

1. Městský úřad Břeclav, odbor kanceláře tajemníka – zde
2. Obecní úřad Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Obecní úřady se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na svých úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 dnů. Dále se žádají o následné zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky Městskému úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, nám. TGM 3, 690 81 Břeclav.

II. Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav zastoupené

3. společností AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno

III. Účastníci řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výroky rozhodnutí část

A – povolení k nakládání a část B – stavební povolení - § 27 odst. 2 správního řádu

(veřejnou vyhláškou)

4. Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice
5. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

IV. Účastníci řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí

část B – stavební povolení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

6. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
7. RĚVA Rakvice s.r.o., Dolní 32, 691 03 Rakvice
8. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
9. Ing. Jarmila Bartošová, Družstevní 780, 691 03 Rakvice
10. Tomáš Horáček, Náměstí 141, 691 03 Rakvice
11. Ing. František Fabičovic, Vinohrady 1041, 691 42 Valtice
12. Karel Průdek, Nová 537, 691 03 Rakvice
13. Správa a údržba silnic Jm. kraje, p.o.s., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
14. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
15. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
16. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
17. vlastníci sousedních pozemků, nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (*účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí*): parc.č. PK 3003/151, KN 1534/5, st. 404/2, st. 1/9, 3843/121, KN 3, PK 3003/122, st. 341/3, st. 1/2, st. 857, 3934, 3843/14, 3003/378, st. 344, st. 343/2, PK 3003/124, 4094, 1/1, 1/2, st. 437, st. 316/4, st. 186/2, st. 426, st. 370/1, 1536/12, 1536/16, PK 3003/129, PK 3003/132, st. 185, st. 296, st. 1/12, st. 1/13, st. 808, PK 3003/130, PK 3003/131, st. 403, 3843/160, st. 1/1, st. 1049, 1535/4, 1537/103, 3003/1, 3003/353, 3003/367, 3003/386, 3003/513, 3810/1, 3843/109, 3843/128, 3843/130, 3843/158, 3843/170, 3843/179, 3925, 4054, PK 3003/133, st. 1092, st. 1095, st. 370/2, PK 3003/123, PK 3003/125, PK 3003/126, PK 3003/127, PK 3003/147, 3858, 3003/495, 3843/119, 3003/2, st. 3, st. 1/11, st. 1/16 v k.ú. Rakvice
18. ti, kdo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (*účastníci jsou identifikováni označením pozemků*)

a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): parc.č. KN 3, 4094, 3843/160, st. 1/1, 3843/130, 3843/158, 3843/170, 3843/179, 4054, 3003/2, st. 1/11 v k.ú. Rakvice

V. Dotčené orgány (doporučeně)

19. MěÚ Podivín, stavební úřad, Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín
20. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, ředitel územního odboru, Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav
21. Krajská hygienická stanice, JmK se sídlem v Brně, Jeřábková 4, 602 00 Brno
22. MěÚ Břeclav, odbor správních věcí a dopravy
23. ČIŽP, oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
24. MěÚ Břeclav, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODIVÍN

Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín, DS: 47gbznw

stavební úřad

Naše značka: 255/2014/Šv
Spisová značka: SU/255/2014/Šv
Vyřizuje: Ludmila Švestková
Datum: 09.04.2014
Telefon / Fax: 519 365 316 / 519 344 110



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 26. 4. 2014

Městský úřad v Podivíně
dne: 26. 4. 2014

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 11 Břeclav

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 07.02.2014 podala společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. IČ 49455168, Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav zastoupena AP Investing s.r.o., IČ 60712121, Palackého 12, 612 00 Brno (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu – stavební úpravy „RAKVICE ČOV“

- Čistírna odpadních vod

SO 01 HTÚ a sadbové úpravy

SO 10 Stavební elektroinstalace

SO 11 Komunikace v ČOV

SO 15 Oplocení ČOV

SO 16 Demolice

SO 18 Trafostanice a přípojka VN

SO 19 Přípojka NN

SO 20 Venkovní osvětlení

- Kanalizace

SO 101 Stoka A1 a stoky v povodí stoky A1

SO 101.2 Odbočky pro domovní přípojky

SO 101.3 Opravy krajských komunikací po výkopech

SO 101.4 Opravy místních komunikací po výkopech

SO 101.6 Přeložka plynovodu

SO 101.7 Přeložka sloupu NN

SO 102 Stoka C

SO 102.2 Odbočky pro domovní přípojky

SO 102.3 Opravy místních komunikací po výkopech

SO 102.5 Přeložka plynovodu

na pozemcích KN p.č. 3843/159, 3843/161, 3843/132, 3831/1, 1537/103, 1536/1, 3823/2, 3832/3, 1535/13, 1536/1, 1537/103, 3003/549, 3003/383, st. 1/1, 3003/370, 3003/448, 3003/458, 3003/459, 3003/469, 3003/462, 3003/486, 3003/465, 3003/536, 3003/485, st. 996/1, st. 997/1, st. 998/1, st. 999/1, 3003/495, 3003/494, 3003/493, 3003/370, 3003/383, 3003/548, 3003/549, 3003/444, v k.ú. Rakvice.

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Podivíně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle §§ 109 až 114 stavebního zákona o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a §§ 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu – stavební úpravy „RAKVICE ČOV“

- Čistírna odpadních vod

SO 01 HTÚ a sadbové úpravy

SO 10 Stavební elektroinstalace

SO 11 Komunikace v ČOV

SO 15 Oplocení ČOV

SO 16 Demolice

SO 18 Trafostanice a přípojka VN

SO 19 Přípojka NN

SO 20 Venkovní osvětlení

- Kanalizace

SO 101 Stoka A1 a stoky v povodí stoky A1

SO 101.2 Odbočky pro domovní přípojky

SO 101.3 Opravy krajských komunikací po výkopech

SO 101.4 Opravy místních komunikací po výkopech

SO 101.6 Přeložka plynovodu

SO 101.7 Přeložka sloupu NN

SO 102 Stoka C

SO 102.2 Odbočky pro domovní přípojky

SO 102.3 Opravy místních komunikací po výkopech

SO 102.5 Přeložka plynovodu

na pozemcích KN p.č. 3843/159, 3843/161, 3843/132, 3831/1, 1537/103, 1536/1, 3823/2, 3832/3, 1535/13, 1536/1, 1537/103, 3003/549, 3003/383, st. 1/1, 3003/370, 3003/448, 3003/458, 3003/459, 3003/469, 3003/462, 3003/486, 3003/465, 3003/536, 3003/485, st. 996/1, st. 997/1, st. 998/1, st. 999/1, 3003/495, 3003/494, 3003/493, 3003/370, 3003/383, 3003/548, 3003/549, 3003/444, v k.ú. Rakvice, kterým povoluje výše uvedenou stavbu

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, užívání jednotlivých prostor, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba obsahuje:

SO 01 HTÚ a sadbové úpravy

SO 10 Stavební elektroinstalace

SO 11 Komunikace v ČOV

SO 15 Oplocení ČOV

SO 16 Demolice

SO 18 Trafostanice a přípojka VN

SO 19 Přípojka NN

SO 20 Venkovní osvětlení

- Kanalizace

SO 101 Stoka A1 a stoky v povodí stoky A1

SO 101.2 Odbočky pro domovní přípojky

SO 101.3 Opravy krajských komunikací po výkopech

SO 101.4 Opravy místních komunikací po výkopech

SO 101.6 Přeložka plynovodu

SO 101.7 Přeložka sloupu NN

SO 102 Stoka C

SO 102.2 Odbočky pro domovní přípojky

SO 102.3 Opravy místních komunikací po výkopech

SO 102.5 Přeložka plynovodu

Jednotlivé popisy a postupy dle předložené projektové dokumentace ke stavebnímu řízení (souhrnná technická zpráva).

Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Rakvice.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Polášek – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ověřené ve stavebním řízení. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Dodavatel bude upřesněn na základě výběrového řízení.

7. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům daných v citovaném ustanovení.

8. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.

9. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.

10. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí.

11. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.

12. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení na místě samém. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) správcům sítí technického vybavení a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem. Podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských sítí musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zajištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

13. Před zahájením stavby musí být vytyčená prostorová poloha stavby v souladu se stavebním povolením odborně způsobilou osobou.

14. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněným částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle tohoto zákona.

Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.

15. Před zahájením stavby je dle § 152 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveništi štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku), který stavebník obdrží po dni nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

16. Provádění překopů, skladování materiálu a stavební suti na veřejných prostranstvích nebo místních komunikacích (včetně zvláštního užívání veřejného prostranství) bez předchozího povolení obecního úřadu není přípustné. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem žádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.

17. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.

18. Při provádění stavby budou dodržena vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení:

- vyjádření Státního pozemkového úřadu, pracoviště Břeclav ze dne 27.01.2010 pod č.j. PFCR 042705/2010/59 (výňatek):

- stavba bude provedena na základě stavební dokumentace ověřené v příslušném řízení místně a věcně příslušným stavebním úřadem
- Veškeré případné škody na dotčených a sousedících pozemcích v naší správě budou odstraněny, příp. uhrazeny na náklady investora dle platných právních předpisů a pozemky uvedeny do původního stavu
- Zároveň udělujeme souhlas se vstupem na výše uvedené pozemky pro investora stavby, zhotovitele stavby a dodavatele.

Dále upozorňujeme, že SPÚ je oprávněn smluvně zatížit věcným břemenem nemovitosti ve vlastnictví státu, se kterými je ve smyslu zákona příslušný hospodařit. V souladu s § 26, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, může být věcné břemeno zřízeno za úplaty a pouze v takovém rozsahu, aby nebránilo ve výkonu a činnosti SPÚ.

V daném případě upozorňujeme, že smlouva o věcném břemeni bude uzavřena až po kolaudaci a geometrickém zaměření stavby na základě nové žádosti oprávněného.

- souhrnné vyjádření MěÚ Břeclav, odb. ŽP ze dne 06.03.2014 pod č.j. MUBR 10230/2014 (výňatek):

- v případě záměru kácení dřevin je nutné postupovat dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
- žádost o povolení kácení je nutné podat na obecní úřad, v jehož katastru se dřeviny nacházejí
- zeleň na staveništi a v jeho okolí bude chráněna dle normy ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech
- vzniklé odpady musí být předávány osobě (firmě), která je oprávněna k nakládání s odpady

- souhlas MěÚ Břeclav, odb. ŽP ze dne 19.04.2010 pod č.j. MUBR 26631/2010 (výňatek):

- Trasa podzemního vedení bude v terénu vyznačena značkami trvalého charakteru – viditelně. S trasou vedení budou seznámeni vlastníci i nájemci stavbou dotčených pozemků.
- Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu tak, aby stavbou dotčené pozemky a tím potravní řetězec a podzemní vody nebyly znečištěny škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů.
- Po celé délce trasy bude provedena skrývka ornice odděleně od níže uložených zemin a v opačném sledu využita ke zpětné rekultivaci.
- Na dotčených pozemcích bude provedena rekultivace. Zrekultivované pozemky budou protokolárně předány vlastníkům nebo jejich nájemcům.

- vyjádření Policie ČR – DI Břeclav ze dne 30.10.2013 pod č.j. KRPB-268464-2/ČJ-2013-060406-KAM (výňatek):

- v případě, že v rámci stavby bude nutno zasáhnout do pozemních komunikací tak, že bude nutno omezit silniční provoz, požadujeme předem předložit návrh přechodného dopravního značení k zajištění BESIPu.

- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 04.09.2013 pod č.j. PM042206/2013-203/Je (výňatek):

- Při stavbě je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod zejména úkapy, či úniky ropných látek z dopravních a stavebních mechanismů.
- Přebytečná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu.
- Jakékoliv dotčení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury je třeba projednat se správcí jednotlivých zařízení.
- Stavební odpad a odpad produkovaný v rámci provozu celého systému bude likvidován v souladu s platnou legislativou.
- Žumpa na splaškové odpadní vody bude realizována jako nepropustná a bezodtoká.
Kótu hladiny při průtoku Q100 ve VVT Dyje si lze vyžádat na Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací – vedoucí útvaru Ing. Iva Jelínková, tel. 541 637 393, e-mail: jelinkovai@pmo.cz, kdy Vám bude současně sdělena výše poplatku za poskytnuté údaje.
- Část stavby v AZ ZÚ VVT Dyje bude povolena v souladu s vodním zákonem v platném znění – zák.č. 254/2001 Sb., § 67 – Omezení v záplavových územích“.
Výslovně zdůrazňujeme, že část stavby bude realizována ve stanoveném záplavovém území. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

- vyjádření SÚS Břeclav ze dne 04.11.2013 (výňatek):

- Min. krytí bude 1,20 0 od nivelety vozovky
- Před započítáním prací bude povrch vozovky zařezán, po uložení potrubí bude rýha vyplněna řádně hutněnými konstrukčními vrstvami až po obrusnou vrstvu, která bude v tl. 10 cm provedena z asfaltového betonu, rýhu je nutné pažit
- Před započítáním prací je nutné vyžádat si samostatné rozhodnutí odboru správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav k uložení zařízení do silničního tělesa
- Stavba bude realizována při částečné nebo úplné uzavírci silnice
- O vydání rozhodnutí o částečné nebo úplné uzavírci je nutné požádat rovněž odbor správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav
- Silniční pozemek po opravě šachty (p.č. 3003/2) bude uveden do původního stavu
- Po provedení úpravy silnice a pozemku bude přizván zástupce SÚS Břeclav k převzetí bezvadného povrchu vozovky a terénních úprav
- Po realizaci stavby bude uzavřena smlouva o zařízení věcného břemene s vlastníkem pozemku (JmK) prostřednictvím SÚS JmK, oblastí Břeclav

- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 19.11.2013 (výňatek):

- Tok v naší správě nebude akcí „Rakvice-ČOV“ dotčen
- Požadujeme být informováni o zahájení prací, kontakt ing. Dandová, tel. 519 370 253
- Upozorňujeme, pokud navržený záměr byl realizován na pozemku státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Střední Morava (Moravní nábreží 766, 686 11 Uherské Hradiště, fax 572551096, Mgr. Pukovcovou, tel. 572552716/203.

- Dále upozorňujeme, že k dořešení majetkoprávních vztahů je nutné příslušnému útvaru správy majetku, záводу předložit také doklady o tom, zda dotčené pozemky nejsou předmětem restituce církevního majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., případně zda tento nárok na restituci církevního majetku byl již uplatněn. Bez prokázání negativní lustrace dotčených pozemků nebude možné uzavřít majetkoprávní vztahy s naším státním podnikem.

- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 09.12.2013 – dojde ke střetu.

dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinna dodržet Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou součástí tohoto Vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Dana Panáková, tel.: 720 752 454, e-mail: dana.panakova@o2.com (dále jen POS).

3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účel, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zajištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemní prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoli jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen před zahájením jakýchkoli prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 nad zemským povrchem a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK či do jejich ochranných pásem je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

- stanovisko RWE Jihomoravská plynárenská a.s. ze dne 06.03.2014 pod č.j. 5000909390 a č.j. 5000909293 (výňatek):

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen PD) a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Jedno vyhotovení PD zůstává pro potřeby PDS.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <http://rwe-distribuce.cz/cs/eviz/prihlaseni/index/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ (mimo samostatně budované plynovodní přípojky) a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy – dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí viz. Kontaktní informace na <http://www.rwe.cz/cs/ds/>.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS se vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby VTL plynovodu je investor (stavebník) povinen v souladu se zák.č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace.

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594. TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

2. Kanalizace:

Kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast-např. Hobas, Rehau, LPE, PP, PVC případně jiný materiál s atestem o plynotěsnosti), minimálně 3 m na každou stranu od stěny potrubí VTL plynovodu, při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu minimálně 0,3 m a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45°). Spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu.

V případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné jí uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od stěny potrubí VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami.

Dodržet nejmenší povolenou vzdálenost mezi povrchy potrubí VTL plynovodu a kanalizace při souběhu 4 m (a více) – bez šachet.

Dodržet minimální povolenou vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny VTL plynovodu 4 m (a více).

3. Kably NN, VN:

Nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí VTL plynovodu a kabelem (chráničkou na kabelu) při křížení je 0,3 m.

Kabel se ukládá do betonového korýtku v délce 2 m od plynovodu na obě strany.

Nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m.

4. Čištění Štorchovy příkopy:

Nad plynovodem je třeba zachovat minimální povolené krytí plynovodu 0,8 m v místě křížení pod dnem příkopy. Na plynovodu jsou v těsné blízkosti příkopy umístěny nadzemní armatury – odvodňovače.

5. Zpevněné plochy:

Nové budované zpevněné plochy situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu, tzn. ve vzdálenosti minimálně 4 m (a více) od vedení VTL plynovodu.

6. Terénní a sadové úpravy:

V ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) nevysazovat stromy a keře, ponechat jako volný zatravněný pás.

7. Všeobecné podmínky:

Před zahájením prací Vám na základě objednání naše stávající zařízení vytyčíme (zaměstnanci provozu a údržby sítí JMP DS, s.r.o. – Provozní oblast Hodonín (kontakty na www.rwe.cz/cs/ds/3652/).

Po uložení Vašeho zařízení do výkopu, popř. postavení nadzemní části přivěte zaměstnance provozu a údržby sítí JMP DS, s.r.o. – Provozní oblast Hodonín ke kontrole, vydání souhlasu se záhozem výkopu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku (kontakty na www.rwe.cz/cs/ds/3652/).

Výkopové práce v místech střetu s VTL plynovodem je třeba provádět zásadně ručně a to minimálně do vzdálenosti 4 m na obě strany od stěny plynovodu (ochranné pásmo VTL plynovodu).

Nad nově budované inženýrské sítě uložit v místě křížení s VTL plynovodem výstražnou fólii odpovídající barvy do vzdálenosti minimálně 4 m na obě strany od osy potrubí plynovodu.

V šíři ochranného pásma VTL plynovodu neskladovat stavební materiál, deponie zeminy, apod. Ostatní dočasná zařízení staveniště (stavební buňky, maríngotky, apod) umístit do vzdálenosti minimálně 10 m od vedení VTL plynovodu;

Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu, pokud jsou na trase plynovodu umístěny (orientační sloupky, měřicí vývody, číhačky, armatury).

JMP DS, s.r.o. – odbor operativní správy sítí VTL si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti stavby vyžadovaly.

Případné další informace k existenci vedení VTL plynárenských zařízení získáte v JMP DS, s.r.o. – odboru operativní správy sítí VTL, pracoviště Brno (Petr Závodný, tel.:532 227 610, mobil:724 368 050, e-mail:pter.zavodny@rwe.cz).

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou drženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení

- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 06.11.2013 a souhlas E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 19.11.2013 (výňatek):

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- 1) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- 2) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
- 3) Objednání přesného vytáčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Škrobáček, tel. 545 144 229, libor.skrobacek@eon.cz. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
- 4) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- 5) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 6) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- 9) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- 3) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Škrobáček Libor 519 394 244 libor.skrobacek@eon.cz Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.

- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 06.11.2013.
 - 11) V případě střetu je nutno požádat o přeložení zařízení ve správě E.ON ČR, s.r.o. a to v dostatečném předstihu s ohledem na zpracování PD, vydání SP a vlastní realizaci energetického díla.
 - 12) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - 13) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

- vyjádření VaK a.s. Břeclav ze dne 17.01.2014 pod č.j. POZ-2014-000060 (výňatek):

- 1) Před zahájením zemních prací stavby kanalizace objedná stavebník vytyčení vodovodů u provozního střediska vodovodů Hustopeče (tel. č. 519 411 058 nebo 519 411 475).
- 2) Stavbou kanalizace nesmí být narušena rozvodní vodovodní síť a rovněž nesmí být změněno krytí potrubí vodovodů i vodovodních přípojek.
- 3) Křížení a souběh navrhovaných kanalizačních stok (včetně odboček) s vodovody musí být v souladu ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- 4) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodů ve smyslu § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, které je vymezeno 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany (novela zák.č. 76/2006 Sb. mění ochranné pásmo v souvislosti s hloubkou a průměrem).
- 5) Zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče bude přizván ke kontrole dodržení zmiňované prostorové normy (při křížení a souběhu sítí) a ochranného pásma vodovodu. Kontrola bude potvrzena zápisem.
- 6) Upozorňujeme na nesrovnalost v počtu přeložek vyvolaných stavbou kanalizace. V technické zprávě je zmínka o dvou přeložkách vodovodu v délkách 50 a 186 m, ve výkrese situace stavby jsou zakresleny 3 přeložky. Ve smyslu odst. 24 zák.č. 274/2001 Sb. se vlastnictví vodovodu po provedení přeložky nemění. Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkově i provozovateli vodovodu dokončenou stavbu po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby (nosič dat), geometrického plánu a souvisejících dokladů.
- 7) K dešťové zdrži by měla být navržena příjezdová komunikace (čištění dešťové zdrže).

- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 12.11.2013 a ze dne 18.03.2014 (výňatek):

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčené území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987., o státní památkové péči, v platném znění.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyla poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

19. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávající místní komunikaci. V případě znečištění stávajících komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění.

20. Stavba může být užívána na základě kolaudačního souhlasu.

21. Pravomocné stavební povolení je závazné také pro právní nástupce účastníků řízení – ust. § 73 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

22. Narušené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

23. Budou respektována všechna rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů včetně uzavřených smluv.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Obec Rakvice
RÉVA RAKVICE s.r.o., Dolní 32, Rakvice
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
Státní pozemkový úřad

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad v Podivíně, stavební úřad obdržel dne 07.02.2014 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu – stavební úpravy „Rakvice ČOV“

- Čistírna odpadních vod

SO 01 HTÚ a sadbové úpravy

SO 10 Stavební elektroinstalace

SO 11 Komunikace v ČOV

SO 15 Oplocení ČOV

SO 16 Demolice

SO 18 Trafostanice a přípojka VN

SO 19 Přípojka NN

SO 20 Venkovní osvětlení

- Kanalizace

SO 101 Stoka A1 a stoky v povodí stoky A1

SO 101.2 Odbočky pro domovní přípojky

SO 101.3 Opravy krajských komunikací po výkopech

SO 101.4 Opravy místních komunikací po výkopech

SO 101.6 Přeložka plynovodu

SO 101.7 Přeložka sloupu NN

SO 102 Stoka C

SO 102.2 Odbočky pro domovní přípojky

SO 102.3 Opravy místních komunikací po výkopech

SO 102.5 Přeložka plynovodu

na pozemcích KN p.č. 3843/159, 3843/161, 3843/132, 3831/1, 1537/103, 1536/1, 3823/2, 3832/3, 1535/13, 1536/1, 1537/103, 3003/549, 3003/370, 3003/383, st. 1/1, 3003/448, 3003/458, 3003/459, 3003/469, 3003/462, 3003/486, 3003/465, 3003/536, 3003/485, st. 996/1, st. 997/1, st. 998/1, st. 999/1, 3003/495, 3003/494, 3003/493, 3003/370, 3003/383, 3003/548, 3003/549, 3003/444, v k.ú. Rakvice.

Žádost o vydání stavebního povolení byla předepsaným způsobem doložena mj. i těmito rozhodnutími, souhlasy, stanovisky a vyjádřeními:

- projektová dokumentace ve trojím vyhotovení
- kopie územních rozhodnutí
- pověření, plná moc
- osvědčení o autorizaci
- doklad o zaplacení správního poplatku
- kopie katastrální mapy
- informace o parcelách
- výpis z KN
- vyjádření Pozemkového fondu ČR ze dne 27.01.2010 pod č.j. PFCR 042705/2010/59
- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- plná moc
- plán kontrolních prohlídek
- souhrnné vyjádření MěÚ Břeclav, odb. ŽP ze dne 06.03.2014 č.j. MUBR 10230/2014
- vyjádření MěÚ Břeclav, odb. ŽP ze dne 19.04.2010 pod č.j. MUBR 26631/2010
- vyjádření MěÚ Břeclav, odbor správních věcí a dopravy ze dne 18.02.2014 pod č.j. MUBR 10234/2014
- stanovisko MěÚ Břeclav, odb. ŽP ze dne 08.04.2014 pod č.j. MUBR 22037/2014
- stanovisko HZS Břeclav ze dne 12.02.2014 pod Ev.č. HSBM-4-213-1/4-POKŘ-2014
- vyjádření Policie ČR-DI Břeclav ze dne 30.10.2013
- závazné stanovisko KHS JmK Břeclav ze dne 05.11.2013 pod č.j. KHSJM 48057/2013/BV/HOK
- vyjádření SÚS Břeclav ze dne 04.11.2013
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 19.11.2013 pod č.j. PM054343/2013-203/Ko

- vyjádření E.ON s.r.o. ze dne 06.11.2013
 - souhlas E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 19.11.2013 se stavbou a činností v ochranném pásmu
 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 09.12.2013 pod č.j. 716072/13
 - vyjádření VaK a.s. ze dne 17.01.2014 pod č.j. POZ-2014-000060
 - stanovisko JMP DS, s.r.o. ze dne 06.03.2014 pod č.j. 5000909293 a 5000909390
 - vyjádření Archeologického ústavu AV ČR ze dne 12.11.2013 a ze dne 18.3.2014
 - konzultační vyjádření NPÚ Brno ze dne 28.11.2013
 - stanovisko NET4GAS, s.r.o. ze dne 31.10.2013
- Stanoviska a vyjádření byla zkoordinována a podmínky jsou součástí rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Rakvice.

Stavební úřad opatřením ze dne 12.03.2014 oznámil zahájení stavebního řízení upustil od místního šetření a ohledání na místě včetně ústního jednání a stanovil lhůtu k podání námitek, připomínek, popřípadě důkazů – do 04.04.2014. Zároveň účastníky řízení vč. dotčených orgánů upozornil, že po ukončení řízení běží 3 denní lhůta k seznámení se s podklady řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V uvedené lhůtě neobdržel stavební úřad žádné námítky a připomínky.

Dále byli účastníci řízení poučeni, že podle § 114 odst. 1 stavebního zákona mohou uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků, které mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územním opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále, zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku.

Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka, vlastníků pozemků dotčených výše uvedenou stavbou a vlastníků staveb na pozemcích, na kterém je stavba prováděna (tj. vlastníků technické infrastruktury), pouze vlastníků sousedních pozemků v obci a k.ú. Rakvice. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Okruh účastníků řízení byl dále zohledněn s odkazem na § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Stavebník v řízení také prokázal, že má k pozemku na němž se uvedená stavba bude provádět vlastnické právo, popř. jiné právo, které mu dovoluje tento pozemek pro daný účel využít.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Vyjádření předložená k žádosti byla zkoordinována a jsou součástí výroku rozhodnutí.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Městský úřad v Podivíně, stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u Městského úřadu v Podivíně, stavební úřad, Masarykovo nám. 180.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle obecnímu úřadu v místě stavby, pokud není stavebním úřadem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavební povolení je dle § 73 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Ostatní poučení

Podle ust. § 76 odst. 3 a § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 téhož zákona uložena a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne. Kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.


Ludmila Švestková
specialista stavebního úřadu
pověřený k provádění správního úkonu



Bc. Taťána Lachetová v.r.
Vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

I.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. IČ 49455168, Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
zastoupena AP Investing s.r.o., IČ 60712121, Palackého 12, 612 00 Brno
Pozemkový fond ČR
KÚ JmK – odb. majetkový
RÉVA RAKVICE s.r.o., Dolní 32
Obec Rakvice

II.

E.ON s.r.o. Hodonín
Telefónica O2 Czech Republic a.s.
JMP DS, s.r.o. Brno
SÚS Břeclav

Dotčené orgány:

HZS Břeclav
KHS JmK, pracoviště Břeclav
Policie ČR-DI
Povodí Moravy, s.p.
Městský úřad Břeclav – odb. ŽP
- odb. správních věcí a dopravy
KÚ JmK – odb. ŽP
Archeologický ústav AV ČR, Brno

Na vědomí:

Spis SÚ

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen ve výši 10.000,- Kč před vydáním rozhodnutí, č. d. 00315 ze dne 10.02.2014.



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
KRÁLOVOPOLSKÁ 147
612 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

AP Investing s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno

Váš dopis značky

ze dne
25. 10. 2013

Naše značka
4562/13

Vyřizuje
Mgr. Lenka
Macháňová

V Brně dne
12. 11. 2013

Vyjádření k projektové dokumentaci k vodoprávnímu řízení pro stavbu „Rakvice - ČOV“, okr. Břeclav

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě námitek. Upozorňujeme však, že se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na dotčeném území k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů pro uzemnění apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak vyplývají stavebníkovi následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
612 00 Brno, Královopolská 147

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
ředitel

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon	FAX	e-mail	IČO, DIČ	Bank. spojení: ČSOB Brno-město
541 514 101	541 514 123	sekretariat@arub.cz	68081758	240602780/0300
			CZ68081758	



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AP INVESTING, s. r. o.
Palackého třída 12
612 00 Brno 12

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Hodonín
Husova 1
69542 Hodonín
www.eon.cz

Eva Opršalová
T +420-518 30-52 49
F +420-518 30-52 87
eva.oprsalova@eon.cz

Naše značka
E7456 - Z051334652

Hodonín, 06.11.2013

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: VaK Břeclav, a. s.
Název stavby: Rakvice - ČOV

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.,

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464.
IČ: 25186213

o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů zajistí p. Škrobáček, tel. 545 144 229, libor.skrobacek@eon.cz** Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.



8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Správa sítě VVN Ing. Láska - 545 141 253, p. Janáč - 545 143 838
VN+NN	RS p. Macho 519 394 232
Sdělovací vedení	Správa přenosů dat a radiové sítě Brno, p. Veselý, 545 142 941

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 06.11.2014.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně	nadzemní vedení NN
- zeleně plně	podzemní vedení NN
- červeně čárkovaně	nadzemní vedení VN
- červeně plně	podzemní vedení VN
- fialově plně	zrušené podzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2157/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

109

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.



Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**


E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

Rakvice



ON Servisní, s.r.o.
Čestná 2151/6
107 19 Čestná Rudějovice
IČO: 225186213



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého třída 12
612 00 Brno 12

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Hodonín
Husova 1
695 42 Hodonín
www.eon.cz

Martin Macho
T +420-519 39-42 32
F +420-519 39-42 81
martin.macho@eon.cz

Naše značka
M18522 - Z061335942

Břeclav, 19.11.2013

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):
Kabelového vedení NN
Venkovního vedení NN a VN22kV
Trafostanice

Jedná se o akci: „Rakvice ČOV, VaK Břeclav,“. K zásahům do OP dochází v okrese Břeclav, na katastrálním území obce Rakvice.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066.
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 6.11.2013

- 11) V případě střetu je nutno požádat o přeložení zařízení ve správě E.ON ČR, s.r.o. a to v dostatečném předstihu s ohledem na zpracování PD, vydání SP a vlastní realizaci energetického díla.
- 12) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 13) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem..

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Hodonín

005

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 48057/2013/BV/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 28651/2013

K podání: KHSJM 47621/2013/BV/HOK
Vyřizuje: Ing. Ludka Jančarová, ÚP Břeclav
telefon: 519 305 148
fax: 519 305 159
mail: ludka.jancarova@khsbrno.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
IČ 49455168

V Břeclavi dne 5.11.2013

PD pro potřeby stavebního řízení „**Rakvice - ČOV**“ na pozemcích v k.ú. Rakvice

Na základě žádosti zástupce investora stavby společnosti AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno (IČ 60712121), posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn předložený návrh projektové dokumentace stavby „Rakvice – ČOV“ na pozemcích v k.ú. Rakvice.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou projektovou dokumentací stavby pro potřeby stavebního řízení se **s o u h l a s í**.

O d ů v o d n ě n í :

Předložená projektová dokumentace řeší dobudování jednotné kanalizace v obci a rekonstrukci (intenzifikaci) stávající ČOV. Celková délka nových stok jednotné gravitační kanalizace činí 814,55m, celková délka odboček pro domovní přípojky činí 268,10m. Celková délka kanalizace je 1082,50m. ČOV je navržena na počet EO 2 530, mech.biologická. Stávající provozní budova bude nadále využívána (provozní místnost, místnost obsluhy se sanitárním zařízením), dojde k drobným stavebním úpravám a opravám stávajících konstrukcí. Objekt je napojen přípojkou na vodovod obce a na rozvodnou elektrickou síť. Ohřev vody je zajištěn elektrickým zásobníkovým ohřeváčem. Součástí stavby jsou úpravy stávajících šachet a objektů na ČOV, vybudování nového oplocení areálu včetně sadových a terénních úprav, komunikace, osvětlení. Předčištěné odpadní vody budou zaústěny do recipientu Trkmanka.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-36-

Oprávněná úřední osoba
Ing. Ludka Jančarová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Příloha : 1 x PD

Rozdělovník : 1 x AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno
1 x Spis

www.khsbrno.cz
Strana 1 (celkem 2)

IČ 71009191
ID jaaai36



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODIVÍN

Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín

s t a v e b n í ú ř a d

Naše značka: 709/2010/Šv
Spisová značka: SU/709/2010/Šv
Vyřizuje: Ludmila Švestková
Datum: 26.04.2010
Telefon / Fax: 519 344 205 / 519 344 110

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Podivín, stavební úřad, podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

s d ě l u j e,

že navrhovaná stavba (akce) „Rakvice – ČOV“ v kat. území Rakvice je v souladu se záměry územního plánování.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Městský úřad
Podivín

Ludmila Švestková

ref. územního plánování a stavebního řádu



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V BRNĚ

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12
612 00 Brno

Váš dopis čj. | ze dne
25.10.2013

Naše čj.
NPÚ-371/81848/2013

Vyřizuje | tel.
Stránská/145

Spisový znak
820.3.6

V Brně dne
28.11.2013

Konzultační vyjádření podle § 32 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění

Věc: Rakvice, Jihomoravský kraj, okr. Břeclav, „**Rakvice - ČOV**“, vyjádření ke stavebnímu řízení

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 25.10.2013, kterou jsme obdrželi dne 1.11.2013 Vám sdělujeme, že k výše uvedené stavbě - dle předložené projektové dokumentace „**Rakvice - ČOV**“, zpracované společností AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, datum 09/2013, č. zakázky 1377813-16 **nemáme z hlediska památkové péče připomínky.**

Předmětem žádosti je výstavba kanalizace a ČOV na k.ú. Rakvice. Stavba se nachází částečně v intravilánu obce (část kanalizace), částečně mimo intravilán (část ČOV) na k. ú. Rakvice. Stoky navrhované jednotné kanalizace jsou situovány částečně do krajské komunikace, do místních zpevněných i nezpevněných komunikací, případně nezpevněných ploch k nim přiléhajících. Rekonstruované kanalizační objekty na kanalizačním sběrači na ČOV jsou umístěny v polní trati v souběhu s krajskou silnicí III/42226. Rekonstruovaná čistírna odpadních vod se nachází jihovýchodně od obce v blízkosti křížení uvedené krajské silnice a Štorchovy příkopů.

Stavba je umístěna mimo plošně chráněné území dle zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění a její realizaci nejsou přímo dotčeny kulturní památky.

Vzhledem k tomu, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění, upozorňujeme na povinnost investora oznámit stavební záměr v časovém předstihu Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i. a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 21-22 zák.č. 20/87 Sb., v platném znění). Upozorňujeme na povinnost ohlásit archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.

S pozdravem

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Brně
nám. Svobody 8, 601 54 Brno
①

PhDr. Zdeněk Vácha
ředitel

Příloha: 1xCD



AP INVESTING, s.r.o.
Josef Lojan
Palackého 12
612 00 Brno

Naše značka:
6986/13/OVP/N

Datum:
31.10.2013

Toto stanovisko je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Rakvice - ČOV

okres: Břeclav
k.ú.: Rakvice

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení v naší správě.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho stanoviska.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (23)

útvár Řešení střetu zájmů

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve správě NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)



Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a podzemním telekomunikačním vedením ve správě NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí **bezplatné elektronické podatelny**:

www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

Nebude-li akcí dotčeno bezpečnostní pásmo, stanovisko bude **při elektronickém podání** vyhotoveno a připraveno k vyzvednutí **obratem**.

Při písemném podání bude stanovisko v tištěné podobě doručeno doporučenou poštou na adresu zadanou žadatelem **do 30 dnů**.

Písemně zasílejte žádosti výhradně na adresu:

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
CZ-140 21 Praha 4 – Nusle

Ing. Špačková, tel. 220 22 43 57
pí Albrechtová, tel. 220 22 53 35



AP INVESTING, s.r.o.
Josef Lojan
Palackého 12
612 00 Brno

Naše značka:

6986/13/OVP/N

Datum:

31.10.2013

Toto stanovisko je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Rakvice - ČOV

okres: Břeclav
k.ú.: Rakvice

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení v naší správě.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho stanoviska.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (23)

útv. Řešení střetu zájmů

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačním vedení ve správě NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 – Nusle

Tel.: +420 220 221 111
Fax: +420 220 225 498

Email: info@net4gas.cz
Web: www.net4gas.cz

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Břeclav
Dopravní inspektorát
Národních hrdinů 18/15, 690 16 Břeclav

Č. j. KRPB-268464-2/ČJ-2013-060406-KAM

Břeclav 30. října 2013
Počet stran: 1

AP INVESTING, s.r.o.
Josef Lojan
Palackého 12
612 00 Brno

Vyjádření Policie ČR - DI Břeclav

K Vaší spzn.

Objekt : "Rakvice - ČOV"

Místo : k.ú. Rakvice

Dopravní inspektorát PČR Břeclav na základě žádosti **nemá námitek** k vydání rozhodnutí o umístění stavby / stavebního povolení / územního souhlasu výše uvedené stavby. Pro realizaci budou dodrženy podmínky ostatních dotčených orgánů a organizací. Provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Další podmínky:

- V případě, že v rámci stavby bude nutno zasáhnout do pozemních komunikací tak, že bude nutno omezit silniční provoz, požadujeme předem předložit návrh přechodného dopravního značení k zajištění BESIPu.

Vyjádření je platné pro řízení : **stavební/vodoprávní řízení**

Projektová dokumentace pro další stupeň řízení : **není požadována**

Toto stanovisko nelze považovat jako vyjádření správce sítí.

zpracoval:

por. Ing. Zdeněk Kamenský v.r.

komisař

tel. (974)632254

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

690 16 BŘECLAV, NÁR. HRDINŮ 15

schválil:

por. Ing. Jiří Mach v.r.

vedoucí oddělení

tel. (974)632250

AP INVESTING s.r.o.
Palackého 12
Brno
612 00

VÁŠ DOPDIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA
PM054343/2013-203/Ko

VYŘIZUJE
Ing. Dana Kopřivová
+420 541 637 302
koprivova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 19.11.2013

Rakvice – ČOV /intenzifikace/

(k.ú. Rakvice, ORP Břeclav, kraj Jihomoravský, 4-17-01)

Předložená DSP (zpracoval AQUA PROCON 08/2013) řeší dobudování stávající kanalizace jednotnými stokami, rekonstrukci objektů na kanalizaci a intenzifikaci stávající ČOV Rakvice o kapacitě 2100 EO (2071 obyvatel) na kapacitu **2530 EO**.

Stavba bude z převážné části realizována v intravilánu obce Rakvice.

Mimo obec Rakvice bude provedena rekonstrukce výustního objektu dvou souběžných odlehčovacích stok z oddělovací komory u ČOV.

Součástí rekonstrukce objektů bude i úprava stávajícího výustního objektu bezpečnostního přepadu z DZ do Štorchovy příkopy.

Výustní objekt, který je řešen jako čelní výust', pokračuje otevřenou částí (příkopem) a po cca 20-ti metrech ústí do drobného vodního toku s místním názvem Štorchova příkopa.

Otevřená část výustního objektu bude v rámci stavby vyčištěna.

Celková délka navrhované jednotné kanalizace o profilech DN 300-800 je 814,22 m, bez odboček pro domovní přípojk.

Dotčeným tokem pro vypouštění odpadní vody z ČOV je Trkmanka (Q_{355} 30 l/s), do kterého jsou přečištěné odpadní vody čerpány. Stávající stav odtoku OV je nezměněn. Tok Trkmanka je ohrázený na ochranu před Q100, stavba se nenachází v záplavovém území Trkmanky. Na ochranu ČOV před Q100 bude realizováno opatření, spočívající v úpravě stávajících hrází potoka Trníček, ochranných hrází pod obcemi Přítluky a Rakvice (Přítlucký poldr).

Skladba intenzifikované ČOV:

Lapák štěrku, hrubé předčištění, čerpací stanice, rekonstrukce průtočné dešťové zdrže s měrným objektem na bezpečnostním přepadu, vyústěném do stávající ČS přečištěných OV. Sdružený objekt ČOV (mechanické předčištění, česlovna, odvodnění kalu), biologické čištění (selektor, 1 AN, 1 DN), chemické srážení fosforu, retenční nádrž provozní vody u terciálního dočištění, mikrosítový filtr, dezodorační filtr, kalové nádrže, měrná šachta, rekonstrukce ČS přečištěných OV. Odběr vzorků na odtoku z ČOV je navržen ve spojně šachtě umístěné před měrným objektem.

Množství odpadních vod – návrh ČOV:

Qp spl.	436,43 m ³ /den, 5,1 l/s
Qd spl.	588,23 m ³ /den, 6,8 l/s
Qh spl.	4,6 m ³ /hod, 13 l/s

Max. dešťový přítok na ČOV z poslední OK na kanalizaci 123 l/s
 Max. přítok za deště na biolog. část ČOV 15,5 l/s

Vodoprávně je požadováno povolit:

Qp 6,0 l/s
 Qmax. 20 l/s
 Qmax. měs. 20 000 m³/měs
 Qroční 190 000 m³/rok

Garantovaná jakost odpadních vod na odtoku z ČOV:

mg/l	p	m
BSK5	18	25
CHSK-Cr	70	120
NL	20	30
	prům.	m
N-NH ₄	8	15
Pc	2	5

Kontrola množství OV – Parshallův žlab

Stanovisko správce povodí a Štorchovy příkopy

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a stavbou dotčeného toku k předložené DSP následující

stanovisko:

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je uvedený záměr v souladu s Plánem povodí.
 b) **Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů** nemáme k návrhu stavby připomínky.
 V DSP požadujeme dokladovat získání údajů o Q_{355} a Q_{100} .
 Vodoprávnímu úřadu doporučujeme povolit na odtoku garantované emisní limity s tím, že bude uloženo sledování ukazatele Ncelk v četnosti 12 x ročně typem vzorku B, shodně s uložením četnosti a způsobu kontroly závazných ukazatelů.

S návrhem hodnot vypouštěného množství OV souhlasíme, s výjimkou hodnoty Qmax. 20 l/s. Požadujeme povolit hodnotu Qmax. 15,5 l/s, na kterou je ČOV navržena, tj. maximální průtočné množství biologickou částí.
 Platnost povolení doporučujeme omezit termínem 31.12.2020.

II. Vyjádření přímého správce vodního toku Štorchova příkopa, provozu Břeclav

Štorchova příkopa, někdy též označovaná jako tok Rakvice 02, je ve správě Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava, provozu Břeclav. Toku přísluší č. IDVT 10197956.

Provoz Břeclav sděluje:

1. Tok v naší správě nebude akcí „Rakvice-ČOV“ dotčen.
2. Sediment z otevřené části výustního objektu odlehčovacích stok požadujeme uložit a rozhrnou tak, aby nedošlo k jeho splavení do toku v naší správě.
3. Požadujeme být informováni o zahájení prací, kontakt ing. Dandová, tel. 519 370 253.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, pokud by navržený záměr byl realizován na pozemku státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Střední Morava (Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště, fax 572551096, Mgr. Pukovcovou, tel. 572552716/203.

Dále upozorňujeme, že k dořešení majetkoprávních vztahů je nutné příslušnému útvaru správy majetku závodu předložit také doklady o tom, zda dotčené pozemky nejsou předmětem restituce církevního majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., případně zda tento nárok na restituci církevního majetku byl již uplatněn.

Bez prokázání negativní lustrace dotčených pozemků nebude možné uzavřít majetkoprávní vztahy s naším státním podnikem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-


Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha

DSP

Na vědomí

provoz Břeclav

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Korespondenční adresa:
SÚS JmK, ředitelství
Ořechovská 35
619 64 Brno

Korespondenční adresa
pro Oblast Břeclav
Lidická 132A
690 34 Břeclav

Tel. 519 361 147

AP INVESTING s. r. o.
Palackého 12
612 00 Brno

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje /linka
Výmola/47

V Břeclavi dne
4.11.2013

Věc

Vyjádření k akci „Rakvice - ČOV“

Výše uvedená stavba se dotýká zájmů SÚS JmK zásahem do silnice III/42115 a pozemku u silnice III/42226. Křížení silnice III/42115 bude provedeno za těchto podmínek:

1. Min. krytí bude 1,20 m od nivelety vozovky;
2. Před započítáním prací bude povrch vozovky zařezán, po uložení potrubí bude rýha vyplněna řádně hutněnými konstrukčními vrstvami až po obrusnou vrstvu, která bude v tl. 10 cm provedena z asfaltového betonu, rýhu je nutné pažit;
3. Před započítáním prací je nutné vyžádat si samostatné rozhodnutí Odboru správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav k uložení zařízení do silničního tělesa;
4. Stavba bude realizována při částečné nebo úplné uzavírci silnice;
5. O vydání rozhodnutí o částečné nebo úplné uzavírci je nutné požádat rovněž Odbor správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav.
6. Silniční pozemek po opravě šachty (p.č. 3003/2) bude uveden do původního stavu;
7. Po provedení úpravy silnice a pozemku bude přizván zástupce SÚS Břeclav k převzetí bezvadného povrchu vozovky a terénních úprav;
8. Po realizaci stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku (JmK) prostřednictvím SÚS JmK, oblasti Břeclav;
9. **S vydáním vodoprávního rozhodnutí souhlasíme;**

Ing. Ladislav Hádlík
SÚS JmK, oblast Břeclav

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje (30)
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
DIČ: CZ70932581
Oblast Břeclav, Lidická 132 A, Břeclav 690 44

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Korespondenční adresa:
SÚS JmK, ředitelství
Ořechovská 35
619 64 Brno

Korespondenční adresa
pro Oblast Břeclav
Lidická 132A
690 34 Břeclav

Tel. 519 361 147

AP INVESTING s. r. o.
Palackého 12
612 00 Brno

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje /linka
Výmola/47

V Břeclavi dne
4.11.2013

Věc

Vyjádření k akci „Rakvice - ČOV“

Výše uvedená stavba se dotýká zájmů SÚS JmK zásahem do silnice III/42115 a pozemku u silnice III/42226. Křížení silnice III/42115 bude provedeno za těchto podmínek:

1. Min. krytí bude 1,20 m od nivelety vozovky;
2. Před započítím prací bude povrch vozovky zařezán, po uložení potrubí bude rýha vyplněna řádně hutněnými konstrukčními vrstvami až po obrusnou vrstvu, která bude v tl. 10 cm provedena z asfaltového betonu, rýhu je nutné pažit;
3. Před započítím prací je nutné vyžádat si samostatné rozhodnutí Odboru správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav k uložení zařízení do silničního tělesa;
4. Stavba bude realizována při částečné nebo úplné uzavírci silnice;
5. O vydání rozhodnutí o částečné nebo úplné uzavírci je nutné požádat rovněž Odbor správních věcí a dopravy Městského úřadu Břeclav.
6. Silniční pozemek po opravě šachty (p.č. 3003/2) bude uveden do původního stavu;
7. Po provedení úpravy silnice a pozemku bude přizván zástupce SÚS Břeclav k převzetí bezvadného povrchu vozovky a terénních úprav;
8. Po realizaci stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku (JmK) prostřednictvím SÚS JmK, oblasti Břeclav;
9. **S vydáním vodoprávního rozhodnutí souhlasíme;**

Ing. Ladislav Hádlik
SÚS JmK, oblast Břeclav

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje (36)
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
DIČ: CZ70932581
Oblast Břeclav, Lidická 132 A, Břeclav 690 34*

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje : Tel.: 547 120 311 Fax: 547 120 302 e-mail : susjmk@susjmk.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložka číslo 287

Bankovní spojení: KB Hodonín – pro oblast Břeclav č. úč. 15533-651/0100 IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 716072/13

Číslo žádosti: 0113 048 987

Důvod vydání Vyjádření: Vodoprávní řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 9. 12. 2015.

Žadatel	AP INVESTING, s.r.o.	
Stavebník	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	
Název akce	Rakvice - ČOV	
Zájmové území	Okres	Břeclav
	Obec	Rakvice
	Kat. území / č. parcely	Rakvice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefonica*) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítě elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefonica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefonica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefonica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefonica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefonica* pověřeného ochranou sítě - Dana Panáková, tel.: 720 752 454, e-mail: dana.panakova@telefonica.com (dále jen *POS*).

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefonica*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefonica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Číslo jednací: 716072/13

Číslo žádosti: 0113 048 987

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Telefónica na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
- Situační výkres (obsahující zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost Telefónica dne: 9. 12. 2013.



Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

188

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utčsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společností Telefónica se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 541131268 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společností Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

Jaromír Kovalčík (pro okres Hodonín), mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELQA s.r.o.

se sídlem: Blanenská 1340, 664 34 Kuřim

IČ: 49977121

DIČ:

kontakt: Jiří Janout, tel.: 541225579, fax: 541220207, mobil: 777888102, e-mail: janout@elqa.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel_drdla@infotel.cz

Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef_vlcek@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

STRATEL Telekomunikace s.r.o.

se sídlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

Příloha k Vyjádření č.j.: 716072/13

Číslo žádosti: 0113 048 987

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Ing. Karel Kopecký, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopecky@unicab.cz



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

AP INVESTING, s r.o.

Lojan Josef

Palackého 12

612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2014-000060

VYŘIZUJE

Ing. Petra Dubská

DATUM

17.1.2014

Rakvice - ČOV

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK a.s.) obdržela žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci (PD), vypracované projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o., Palackého 12, Brno v r.2013. PD řeší dobudování stáv.stokové sítě a zajištění odvedení odpadních vod na ČOV Rakvice, rekonstrukci stáv.objektů na kanalizačním přívaděči a vybudování odboček pro domovní přípojky na nové kanalizaci umožňující napojení neodkanalizovaných nemovitostí. Součástí projektu jsou vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí) a opravy narušených povrchů. PD bude ponechána v archívu VaK Břeclav, a.s. Investor akce je VaK Břeclav, a.s.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Čistírna odpadních vod

- SO 01 HTÚ a sadové úpravy
- SO 02 Lapák šterku a hrubé předčištění
- SO 03 Čerpací stanice
- SO 04 Rekonstrukce dešťové zdrže
- SO 05 Sdružený objekt ČOV
- SO 06 Kalové nádrže
- SO 07 Biologické čištění
- SO 08 Terciální dočištění
- SO 09 Trubní rozvody v ČOV
- SO 10 Stavební elektroinstalace
- SO 11 Komunikace v ČOV
- SO 12 Deponie odpadních produktů ČOV
- SO 13 Rekonstrukce provozní budovy
- SO 14 Rekonstrukce stáv.ČS splaškových vod
- SO 15 Oplocení ČOV
- SO 16 Demolice
- SO 17 Rozvody vody
- SO 18 Trafostanice a přípojka VN
- SO 19 Přípojka NN

Kanalizace

- SO 101 Stoka A1 a stoky v povodí stoky A1 SO 101.1 Kanalizační stoky
- SO 101.2 Odbočky pro domovní přípojky

- SO 101.3 Opravy krajských komunikací po výkopech
- SO 101.4 Opravy místních komunikací po výkopech
- SO 101.5 Přeložka vodovodu
- SO 101.6 Přeložka plynovodu
- SO 102 Stoka B
 - SO 102.1 Kanalizační stoka
 - SO 102.2 Odbočky pro domovní přípojky
- SO 101.3 Opravy místních komunikací po výkopech
- SO 103 Stoka C
 - SO 103.1 Kanalizační stoka
 - SO 103.2 Odbočky pro domovní přípojky
 - SO 103.3 Opravy místních komunikací po výkopech
- SO 104 Přívodní sběrač na ČOV
 - SO 104.1 Revizní šachty a výustní objekt
 - SO 104.2 Soutoková šachta a odlehčovací komora

VaK Břeclav, a.s. **souhlasí** s vydáním stavebního povolení na rekonstrukci ČOV v Rakvicích za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením zemních prací stavby kanalizace objedná stavebník vytyčení vodovodů u provozního střediska vodovodů Hustopeče (tel.č.519 411 058 nebo 519 411 475).
2. Stavbou kanalizace nesmí být narušena rozvodná vodovodní síť a rovněž nesmí být změněno krytí potrubí vodovodů i vodovodních přípojek.
3. Křížení a souběh navrhovaných kanalizačních stok (včetně odboček) s vodovody musí být v souladu ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
4. Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodů ve smyslu §23 zák.č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, které je vymezeno 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany (novela zák.č.76/2006 Sb. mění ochranné pásmo v souvislosti s hloubkou a průměrem).
5. Zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče bude přizván ke kontrole dodržení zmiňované prostorové normy (při křížení a souběhu sítí) a ochranného pásma vodovodu. Kontrola bude potvrzena zápisem.
6. Upozorňujeme na nesrovnalost v počtu přeložek vyvolaných stavbou kanalizace. V technické zprávě je zmínka o dvou přeložkách vodovodu v délkách 50 a 186 m, ve výkrese situace stavby jsou zakresleny 3 přeložky. Ve smyslu odst.24 zák.č.274/2001 Sb. se vlastnictví vodovodu po provedení přeložky nemění. Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkovi i provozovateli vodovodu dokončenou stavbu po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického zaměření stavby (nosič dat), geometrického plánu a souvisejících dokladů.
7. K dešťové zdrži by měla být navržena příjezdová komunikace (čištění dešťové zdrže).

Jan Cabal
ředitel a.s.

