

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
zadávaná v podlimitním režimu dle § 26 a 52 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
(dále jen zákon) v otevřeném řízení

Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Evidenční číslo veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen VVZ):

Z2018-019637

Datum odeslání žádosti k uveřejnění (zahájení zadávacího řízení): **13.06.2018**

Předpokládané datum uveřejnění ve VVZ: **14.06.2018**

Zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/chynov>

datum uveřejnění na profilu zadavatele: **od 14.06. 2018**

Název zakázky: Tělocvična pro Základní školu Chýnov

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

a.1.) Zadavatel zakázky

Zadavatel zakázky:

Město Chýnov

Gabrielovo náměstí 7

391 55 Chýnov

IČ: 00252387

Zastoupená starostou města – Pavlem Eybertem

Tel : +420 381297880,

+420 603489928

e-mail : podatelna@chynov.eu

ID datové schránky: ct6b7hu

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/chynov>

Oficiální www: <http://www.chynov.cz>

NUTS : CZ0317552496

Kód ZUJ : 552496

Okres : Tábor

Kraj : Jihočeský

a.2.) Předmět veřejné zakázky

2.1. Druh a předmět , typ, velikost, účel stavby, standardy provedení je dáno projektovou dokumentací zpracovanou firmou VSP-projekt v.o.s., Údolní 2188, 390 02 Tábor, zastoupenou Ing. Jaromírem Polejem, tel.: 602 222 639 a Ing.Břetislavem Markem ČKAIT 0100181- obor pozemní stavby – varianta 06/2018 (označeno v celém projektu)

Stavební povolení : Vydal MěÚ Chýnov, odbor výstavby , čj. MECH- 1644/2017-SÚ/Do/30.

Navrhovaná výstavba objektu pod názvem „Tělocvična pro Základní školu Chýnov“ bude řešit potřebu Základní školy Chýnov, která v současné době NEMÁ tělocvičnu v pravém slova smyslu a už vůbec ne tělocvičnu, která by splňovala nebo se alespoň trochu přibližovala standardům MŠMT. Místnost pro výuku tělesné výchovy NEMÁ sociální zařízení, NEMÁ dostatečnou šatnu, nářadovnu a učitelé tělesné výchovy NEMAJÍ svůj kabinet. Z hlediska školy se jedná o tristní a neřešitelnou situaci s dopadem na žáky základní školy a výuku tělesné výchovy a sportovní výsledky kroužků a klubů základní školy a místních sportovních sdružení.

Velikost stávající provizorní hrací plochy pro jednotlivé sporty, kterým se věnují žáci základní školy jim neumožňuje kvalitní přípravu na sportovní mezi školní utkání a snižuje jejich možnost na dosažení odpovídajících sportovních úspěchů v daných disciplínách. Absence kvalitní sportovní plochy škole neumožňuje pořádat reciproční sportovní utkání s prezentací svých výkonů rodičům a obyvatelům obce a tím rozvíjet společenský život ve městě.

Navrhovaná stavba moderní tělocvičny halového typu s multifunkčním sportovním využitím a hledištěm umožní odstranit všechny výše uvedené nedostatky nejenom v rámci výuky tělesné výchovy, ale zlepšit i kvalitu sportovního života a zároveň bude mít velmi pozitivní vliv na sportovně-společenský život ve městě. Investiční záměr je pro Město Chýnov potřebný ve všech níže uvedených oblastech:

- Školské (výuka tělesné výchovy ve standardech MŠMT);
- Sportovní (činnost sportovních školních kroužků a klubů místních organizací);
- Kulturní (pořádání sportovních akcí a turnajů).

ÚČEL OBJEKTU

Budova bude sloužit pro školní tělocvik a sportovní akce (zápasy, turnaje).

Druhy sportů-školní výuka (gymnastika, míčové hry-volejbal, tenis, basketbal, házená, florbal, malá kopaná apod.)

Hlediště pro cca 100 diváků.

V hale se bude používat:

- hudba reprodukováná
- mluvené slovo
- ozvučení halové části reproduktory.

Na stěně haly bude světelná výsledková tabule.

Hlavní vstup je z vyššího podlaží na výškové úrovni +3,40 m. V hale bude ze severní strany vstupní část s vestibulem, šatnou a recepcí v horním podlaží. Za recepcí bude sociální zázemí pro diváckou veřejnost WC (ŽENY, MUŽI, ZTP) a hlediště s kapacitou cca 100 diváků. Na konci spojovací chodby je občerstvení s posezením (bufet). Místnost bude nepravidelně využívána. Bufet bude sloužit k občerstvení sportovců a návštěvníků při větších sportovních akcí cca 2x – 4x za měsíc. Nebudou se podávat vařená jídla. Sortiment potravin se bude skládat z balených nápojů (z lednice) a nalévaných nápojů do sklenic resp. pípa pro čepování piva. Dále se budou nabízet balené potraviny (sušenky, chipsy apod.) z regálů. Doplnění sortimentu bude probíhat dle potřeb. Pro zázemí obsluhy bufetu bude sloužit místnost č. 216-ŠATNA a m.č.217- WC , kde bude i úklidová výlevka a sklad úklidových pomůcek.

Z chodby za hledištěm lze vstoupit přes m.č. 211 - CHODBA 2 do sousední budovy a do technické místnosti (zařízení pro ohřev TV a úklid s výlevkou). Ve vstupním prostoru jsou přes šatnu přístupné schody do nižšího podlaží pro sportovce. Na podlaží ±0,00 je chodba, z které jsou přístupné šatny sportovců s umývárkami a WC (šatny - m.č.107 a 110 jsou určeny pro dívky), úklid, sklad, místnost náradí a technická místnost FVE. Místnost č. 111 – ŠATNA 5 včetně zázemí m.č. 112 bude sloužit pro personál obsluhující hrací plochu. Za technickou místností FVE je kotelna s plynovými závěsnými kotly a zásobníkem pro topnou vodu.

Tendrovaný projekt neřeší pouze potřeby žáků Města Chýnova, nýbrž jeho dopad je na celý společný školský obvod Základní školy Chýnov, který je tvořen územím města Chýnova a obcemi Radenín, Chrbotín, Dolní Hořice, Nová Ves u Chýnova, Turovec, Pohnání, Pohnánek, Dolní Hrachovice, Pojbuky, Dlouhá Lhota a Křeč.

Realizovaný objekt bude novostavbou, která bude realizována v místě po demolici části pivovaru ve městě Chýnov. Napojení na stávající pivovar je v délce cca 9,5 m.

Nová tělocvična je navržena jako halový objekt s dvoupodlažní přístavbou. Vlastní sportovní hala je řešena nosnou konstrukcí s železobetonovými sloupy v modulových vzdálenostech 6,15 m s doplněním cihelných štitových stěn, které ze suterénu tl. 600 mm přejdou do tl. 500 mm s pilířovým zesílením v podélných vzdálenostech. Podélná suterénní stěna haly bude v tl. 700 mm.

Obdélníkový půdorys objektu má délku 44,25 a šířku objektu je 31,5 m, výška objektu do hřebene valbové střechy je +16,85 m, okapy jsou ve výšce +11,50 m u haly a u přístavby +6,95 m.

Světlá výška halové části je cca 12,5 m, u přístavby jsou podlaží světlé výšky 3,0 m.

Zastavěná plocha objektu je 1 410 m²

Obestavěný prostor je 17 198 m³

Objekt je zastřešen valbovou střechou, na části střechy jsou osazeny panely FVE . Vytápění a ohřev TUV je řešen plynovou kotelnou a topnými kabely EI.

Hlavní vstup je z vyššího podlaží na výškové úrovni +3,40 m. Další vstupy do budovy jsou dva vnější (ze západní a jižní strany) a jeden přes vnitřní prostory stávající budovy s výstupem na dvorní, západní část pozemku.

U budovy bude zajištěno parkování pro 9 osobních automobilů.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 TĚLOCVIČNA

SO 02 PŘÍPOJKA PLYNU

SO 03 PŘÍPOJKA KANALIZACE
SO 04 PŘÍPOJKA VODY
SO 05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 06 OPLOCENÍ
SO 07 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
SO 08 STAVEBNÍ ÚPRAVY SOUSEDNÍ BUDOVY - NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ DLE
TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
SO 09 PŘÍPOJKA SEK

SO 01- TĚLOCVIČNA

Zemní práce

Stávající terén je po zbourání původního objektu srovnán na úroveň původních suterénních podlah. Proveďte se zhutněný zásyp vhodnou zeminou do úrovně základové spáry pasu pod vnitřní nosnou zdí (1.fáze zásypu). Po vytvoření některých základových pasů se provede kompletní zhutněný zásyp pod základovou deskou (-0,50) 2.fáze zásypu. Rozsah 1. a 2. fáze zásypů se určí během realizace podle postupu provádění spodní stavby. Během těchto úprav se provedou činnosti pro základové pasy a piloty. Podrobnosti uvedeny v konstrukční části PD.

Základy

Základová konstrukce je tvořena piloty, ŽB pasy a ŽB deskou. Pod sloupy halové části jsou navrženy (patky) s velko průměrovými pilotami, pod nosnými a obvodovými zdmi monolitické základové pasy. Spodní stavbu uzavře základová železobetonová deska. Základové pasy budou z betonu C 20/25 XA1. Podrobnosti uvedeny v konstrukční části PD.

Svislé a vodorovné konstrukce

Obvodové zdivo jsou tepelně izolační stěny z broušených cihelných bloků (pevnosti P8).

V halové části je v přízemí ve štítech tloušťka zdiva 600 mm a je složena ze dvou cihelných bloků s minerální izolací pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry. V podélné stěně tl. 700 mm jsou stěny z broušených bloků s minerální izolací pro tl. stěny 30 cm a z broušených bloků s minerální izolací pro tl. stěny 38cm. Zdiva tl.700 resp. 600 mm budou vyzdívána jako dvě samostatné stěny spřažené pozdními žeb. věnce a ocelovými sponami ze zdíciho systému ve vodorovných spárách ve vzdálenostech po 1,0m a v každém druhé řadě tvarovek zdiva (tj. na výšku po 500 mm). Ostatní obvodové zdivo je tl. 500 mm a je z broušených cihelných bloků pro tl. stěny 50 cm na maltu pro tenké spáry ($U=0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$ bez omítek). V kontaktu se stávající budovou je obvodové zdivo z broušených bloků s minerální izolací pro tl. stěny 300 mm. Broušené cihelné bloky jsou vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou od výrobce zdíciho systému. Obvodové zdivo bude splňovat parametr nehořlavé konstrukce (třída reakce na oheň A1-nehořlavé).

Pozdní žeb. věnce jsou v modulové ose A spřaženy s žeb. sloupy protaženými podélnými betonářskými výztužemi. U okapů střechy přístavby jsou žeb. věnce spojeny přivařením horní podélné výztuže ke stojinám ocelových střešních trámů.

Vnitřní nosná zdiva tl. 200 mm resp. 300 mm a příčky tl. 100 a 150 mm jsou opět z děrovaných pálených cihel. Nosné zdivo s pevností cihel P10.

Všechna zdiva jsou vyzděna na maltu pro tenké spáry.

Překlady jsou vesměs keramické v. 250 mm zdíciho systému. Překlady nad otvory delší než 3 m jsou provedeny z monolitického železobetonu viz konstrukční část.

Pro vyústění oken v místnostech přízemí přístavby nad terén se provede průběžný, zakrytý anglický dvorek z betonové konstrukce. Dno dvorku bude vybetonováno monolitickým betonem a stěny vyzděny betonovými bednicemi tvárnice tl.200mm. Ve stěnách dvorku budou monolitické doplňky u SO 08 a pro otvor provozních dveří a zakrytí dvorku porořořty s lemováním.

V obvodovém zdivu haly se osadí architektonické historické, kamenné prvky - nadpraží vnějších dveří a nárožní, soklový kámen haly.

Další konstrukce viz „konstrukční část“.

Dilatace

Stavba tělocvičny je řešena s dilatací oddělující dva samostatné objekty SO 01-Tělocvična a SO 08-Stavební úpravy sousední budovy. Dilatační spára v tl. cca 3 cm mezi objekty bude vyplněna deskami EPS tl. 30 mm. Na vnějším lící bude ukončena plastovou fasádní lištou, ve vnitřním prostoru bude též ve stěnách a stropě ukončena lištou z plastu, v podlaze bude hliníková lišta.

Technologické dilatační spáry se týkají zejména podlah, ve střešní konstrukci u okapů, mezi cihelnou vyzdívkou a vazníky, ztužidly resp. krokvemi s obkladem okapu se zachová dilatační spára tak, aby se mohla střešní konstrukce deformovat (umožnění deformace vazníku).

Zastřešení

Střešní konstrukce je z ocelových příhradových vazníků bude doplněna dřevěnými krokvemi. Střecha přístavby bude z dřevěných vaznic na ocelových průvlacích. Ocelové průvlaký(trámy-IPE 330,IPE 360) budou uloženy na žb prefabrikátu do maltového lože. U obvodového ŽB pozdního věnce budou přivařeny k horní výztuži a zabetonovány. Pro uložení dřevěných vaznic se na ocelové trámy přivaří styčnickové plechy P8-150x150mm otvory pro uchycení vaznic. Krytinu halové části tvoří střešní tašky s příčnou drážkou, u přístavby

bude krytina z PVC fólie, kterou ponesou dřevotřískové desky uchycené na vaznicích. U hlavního vchodu je navržena vetknutá stříška se skleněnou výplní.

Výplně otvorů

Okenní výplně jsou z dřevěných oken s izolačním trojsklem ($U_w=0,7W/m^2K$).

Vnější dveře jsou plné, rámové, z europrofilů. Vstupní prosklená stěna je z dřevěných ráků s izolačním bezpečnostním sklem.

Za zádveřím bude prosklená stěna s automatickými, dvoukřídlovými, posuvnými dveřmi. Prosklené budou dveře do prostoru hlediště a bufetu. Vnitřní výkladce budou z kovových profilů. Recepce je provedena z prosklených montovaných stěn s vnitřním podávacím oknem. Montovaná, vnitřní, dělicí stěna vstupní šatny a schodů s vestibulem bude v. 3,0m a bude navazovat na zděnou příčku s jednokřídlovými dveřmi.

Prosklené části dveřních výplní budou z bezpečnostního skla.

Atypické rozměry budou mít vnitřní dveře do nářadovny, které budou s požární odolností dle PBŘ.

Podlahy

Podlaha v 1.NP (na výškové úrovni $\pm 0,00$) má skladbu 150 mm nad hydroizolací spodní stavby. Podlahy 2.NP (+3,40) jsou též ve skladbě tl. 150 mm. Viz příloha TZ-skladby podlah.

Sportovní podlaha bude elastická polyuretanová určená do sportovních hal, školních tělocvičen, gymnastických sálů, sálů na aerobik a podobně. Vhodná na veškeré hry včetně florbalu (zvýšená odolnost vůči hokejkám). Podlaha bude pružná při statickém i dynamickém zatížení, snadno čistitelná, s protiskluzovou úpravou. Nášlapné vrstvy (mimo sportovní podlahu) budou opatřeny sokly v. 50-100mm (stěrka-50mm, dlažba-100mm). U sportovní podlahy budou soklové lišty u svislých konstrukcí a přechodové lišty u vstupů na HP.

Izolace tepelné

V podlahách bude tepelná izolace z desek EPS-POR ($\lambda=0,031W/mK$) v tl. 80 mm (v přízemí), v patře EPS 100 S v tl. 80 mm. Ve střešní konstrukci (hala, přístavba) bude minerální vata tl. cca 240 mm ($\lambda=0,036W/mK$). Vrstva tepelná izolace bude ve střeše kontinuálně položena přes profily spodního pasu ocelového vazníku haly v plné tloušťce (izolace nebude pasem přerušena). Obdobně nebude přerušena tepelná izolace v ploché střeše přístavby. Tepelné izolace z desek EPS ($\lambda=0,039W/mK$) resp. PIR ($\lambda=0,022W/mK$) budou doplňovat průřezy pozedních žebet. věnců. U základů v kontaktu s terénem bude perimetrický polystyrén ($\lambda=0,039W/mK$). V nikách HUP a HDS se osadí v oslabené obvodové zdi desky PIR v tl. 100 mm. V dilatační spáře mezi objekty SO 01 a SO 08 budou desky EPS tl. 30 mm. Na fasádě budou vytvořeny architektonické liniové prvky lizény a římsy z fasádního polystyrénu. Svislé lizény široké cca 900 mm budou v tl. 100 mm, vodorovný pás mezi okny v tl. 50mm široký 500mm. Pod okapem halové části objektu bude odstupňovaná římsa výšky cca 300 mm. Všechny architektonické prvky fasády budou řešeny v celku systému ETICS tj. společně vrstvy tepelné izolace, stěrky, armovací síťoviny a omítkoviny od certifikovaného výrobce.

Izolace proti radonu

Ochrana proti radonu a zároveň hydroizolační vrstva spodní stavby bude tvořena živичným pásem typu SBS s hliníkovou vložkou na základové desce (splňující požadavky radonového průzkumu). Dle radonového průzkumu (propustnost podloží - střední, koncentrace R_n v podloží $C_s=51,0\text{ kBq/m}^3$) musí být všechny kontaktní konstrukce navrhovaného objektu (suterénní stěny, podlahy) provedeny v 1.kategorii těsnosti. Všechny prostupy těmito konstrukcemi musí být provedeny s utěsněním.

Ve skladbách podlah bude jako separační vrstva stavební fólie z PVC tl. 0,1 mm.

Ve střešní konstrukci haly se osadí kontaktní difúzní fólie jako DHV. Nad SDK-podhledem (hala, přístavba) bude vrstva parozábrany.

Střešní povlaková krytina na přístavbě bude z PVC fólie tl. 1,5 mm uložena na deskách OSB3 vč. kompletních prvků uchycení a ukončení (lemování stěn, atik a prostupů).

Povrchové úpravy

Omítky

Vnitřní omítky budou vápenocementové, štukové. Vnější omítky budou tepelněizolační se silikonovým fasádním nátěrem (odstíny-pískově žlutý a šedý se upřesní při realizaci).

V místě zateplovacích izolací bude omítková vyztužena síťovinou. Na architektonických prvcích (lizény a římsy vč. imitací okenních kleneb) bude provedena kreativní omítková v podobě cihelného zdiva. Odstíny a dekory fasádních ploch viz výkresy pohledů. Sokl stěn s perimetrem, který bude vytažen nad terén do úrovně $\pm 0,00$ bude omítnut obdobně jako zateplovací plochy s tenkovrstvou omítkou, síťovinou a s fasádním silikonovým nátěrem certifikovaného systému ETICS. Celková tloušťka stěrkové vrstvy systému ETICS bude cca 5 mm.

Obklady

Vnější povrch stěn přístavby bude proveden z vnějšího, montovaného obkladu systémových, cementotřískových desek tl. 12mm. Desky budou s viditelnými vodorovnými spárami s fasádní povrchovou úpravou dezénu dřeva viz samostatné výkresy. Fasádními deskami bude obložen i prostor zvětrání (stěny, podhled). Odstíny se upřesní při realizaci.

Prostor hrací plochy bude na všech vnitřních stěnách obložen povlakovým podlahovým materiálem-kobercem tl. 4 mm ($700g/m^2$) do výše cca 3,4 m.

Mezi řadami oken haly bude akustický obklad (s vysokou mechanickou odolností vůči nárazům-třída 1A) s výškou cca 2,7m mezi okny podélné stěny a na stěně nad hledištěm v. 1,35 m. Obklad bude kotven ke stěně přes vodorovné dřevěné fošny tl. 50mm vzdálené od sebe á 600mm-viz samostatný výkres. Celková tl. systému obkladu vč. distančních fošen je 90mm.

Vstupní prostory a prostory pro diváky vč. vstupní šatny a schodů ke hrací ploše budou opatřeny obkladem stěn z přírodního linolea v. 1,5 m.

Keramický obklad stěn bude v sociálním zázemí pro sportovce (umývárny, WC) a pro veřejnost (WC) do výšky 2,0m.

V místnostech budou některé trasy instalací obloženy SDK konstrukcí:

Vestibul (mč.203) bude mít snížený pruh podhledu š.550 mm sv. výškou cca 2700 mm pro rozvod elektroinstalace.

Dále budou SDK obklady v šatně (mč.204) u stěny s výdechy kotlů a odvětrání kanalizace a pro svislé rozvody VZT v m.č. 210 a 213.

Niky pro hydranty v přízemí (m.č. 103 a 116) a nika pro HDS (mč.204) budou mít zadní montované stěny z SDK desek. V místn.č. 116 musí stěna niky splňovat požární odolnost dle PBR.

Podhledy

V halové části bude proveden protipožární podhled z SDK desek RF15. Pod ním bude akustický podhled z perforovaných desek tl.35 mm, odolný proti nárazům s třídou nárazuodolnosti 2A. Podhled v hale bude s distančním roštem z dřevěných hranolů 60/80 mm ve vzdálenostech cca 660 mm ve vodorovném směru ve vzdálenostech á 680mm kotven k dřevěným nosníkům mezi ocelovými vazníky. Tloušťka systému akustického podhledu vč. distančního, dřevěného roštu bude cca 200mm.

Akustický podhled bude též na zastropení prostoru hlediště a chodby m.č. 207 a 102 s vlastním nosným systémovým roštem z CD-lišt, nad nímž budou trasy instalací (EL, VODA). Tento podhled bude též odolný proti nárazům s tř. nárazu vzdornosti 1A a s tloušťkou desek 40mm

Ve 2.NP přístavby bude stropní podhled z SDK desek RF15 pod celou plochou střechy. Světla výška místností přístavby je 3,0 m.

Malby

Vnitřní povrchy stěn, stropů a SDK kcí (podhledy a obklady) budou opatřeny interiérovou malbou.

Nátěry

Stěny místností (chodby, šatny, nářadovna, technická místnost, zázemí bufetu) budou opatřeny omyvatelným nátěrem do výšky 2,0 m viz legenda místností.

Budou provedeny impregnace nosných dřevěných konstrukcí střech (proti hnilobě a plísním) a ostatních konstrukčních dřevěných prvků. Ocelová, nosná konstrukce zabudovaná do konstrukce střech bude opatřena základním nátěrem (viz konstrukční část).

Truhlářské, pevně zabudované prvky (vybavení šaten, bufetu) budou opatřeny krycími nátěry. Dělicí, interiérová příčka ve vestibulu bude z dřevěných, hoblovaných, svislých hranolů a desek (lavice) opatřených bezbarvým lakem, nosné ocelové jáčky s lakovaným emailem-odstín bílý.

Ocelové prvky interiéru budou opatřeny bílým lakovaným emailem (1.- zábradlí hlediště a schodiště; 2.- kotvící nosné prvky montovaných příček-sloupky, příčle; 3.- nosné prvky ochranných sítí-konzoly a vodorovné příčle).

Vnější ocelové prvky budou s povrchovou úpravou pozinkováním:

- prvky zakrytí anglického dvorku
- výlezy na střechu
- nosné prvky prosklené stříšky

Žárovým pozinkováním budou opatřeny vnitřní sloupky, které kotví příčku mezi hrací plochou a chodbou.

Klempířské konstrukce

Dešťové podokapní žlaby, kotlíky, svislé svody budou provedeny z poplastovaného, pozinkovaného, ocelového plechu tl. 0,6mm. Ze stejného materiálu bude zkompletování ploché střechy přístavby (lemování a oplechování atik, okapy), parapetní plechy oken a lemování soklů stěn.

Zámečnické konstrukce

V základech se osadí trubka pro kotvení sportovních sloupků (Z2-8ks). Nad vnitřním schodištěm bude osazena dělicí stěna v. 3,0m z ocel., uzavřených, tenkostěnných profilů s dřevěnými svislými hranoly resp. lamelami (poz. Z1). Schody budou doplněny madly z ocelových profilů (Z4). Hlediště bude vybaveno ocelovým zábradlím v. 1000 mm (Z3).

Průběžný anglický dvorek bude zakryt pozinkovanými porořsty (Z6-viz samostatný výkres). Na střechu budou osazeny ocelové výlezy.

V hale budou pro ochranné sítě ukotveny do obvodových stěn ocelové konzoly z jáklů s lakovanou povrchovou úpravou (Z8) s obdobnou povrchovou úpravou budou osazeny konzoly svítidel haly na akustickém podhledu (Z10). U hrací plochy budou ukotveny sloupky pro uchycení dělicí příčky mezi HP a chodbou (Z11). Pro HUP a HDS skříň budou osazena ocelová dvířka-Z12 a Z13. Pro ukotvení výkladců W1- W6 k nosné konstrukci objektu se použijí ocelové válcované profily L nebo pásovina se základním syntetickým nátěrem. Pro kontrolu prostoru střechy haly se osadí střešní poklop 700x 700mm výlezu na střechu.

Truhlářské konstrukce

V šatnách budou pevně zabudované lavice a věšáky pro sportovce podél stěn.

Kabiny WC pro veřejnost budou montované z poplastovaných dřevěných desek a dveří, na kovových nožičkách. Provedou se pracovní desky se spodními nosnými konstrukcemi pro vybavení recepce (poz. T7) a bufetu (poz. T10, T11). Na okenní otvory se osadí vnitřní parapetní desky, obdobně jako na parapetní příčky u HP.

Tesařské konstrukce

Na hale bude valbová střecha s dřevěnými krokviemi a dalšími krovovými prvky (kontralatě a latě) nesoucí střešní krytinu (ve spádu 22,5° a cca 37°) z pálených tašek. Pro uložení DHV bude na krokve ukotvena vrstva z OSB3-desek tl.15 mm. Pro uchycení podhledů v hale budou instalovány dřevěné nosníky 60/120 na úrovni spodního pasu vazníků po cca 342 mm (viz konstrukční část). Střecha přístavby bude plochá (spád cca 3°) provedena z OSB 3 desek (P+D) tl. 25mm na dřevěných vaznicích. Pro vlez do střechy haly se provede kontrolní lávka pod hřebenem střechy z dřevěných fošen š.700mm.

Doplňkové konstrukce

Ve vstupním prostoru bude na podlaze čistící zóna zajištěna čistícími pryžovými a textilními (dočišťujícími) rohožemi.

V hledišti, provedeném z dřevěných stupňů, bude provedeno pevné sezení pro diváky ve dvou řadách s opěrnou plochou resp. zábradlím za druhou řadou.

Doplňkovými prvky pro osoby ZTP budou vybaveny (dle vyhl. č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby) WC pro veřejnost - m.č. 209, WC příležitostné pro sportovce (m.č.114), vybavení šatny (lavice a věšáky) a sprchy(madla, sedátko)- m.č.110,109. Dále bude provedeno vybavení vstupních dveří(madlo a vizuální označení na prosklené výplni),označení prostoru pro diváky ZTP a provedení schodiště dle vyhl.č. 398/2009 Sb.

Hrací plocha bude vybavena tělovýchovným zařízením pro školní gymnastiku. V prostoru hrací plochy bude osazena předělující opona resp. síť, která umožní využít dvě oddělené, tělovýchovné plochy o rozměrech 23x18,5m resp. 23x24,5m.

Dále zde bude zařízení pro kolektivní sporty (volejbal, tenis, basketbal, házená a florbal). Pro tyto sporty bude připraven i povrch hrací plochy (značení a uchycení zařízení). Pro ukládání nářadí je zřízena místnost č.116 v přízemí přístavby.

Otvory v halové části budou chráněny proti poškození ochrannými sítěmi.

Ochranné, závěsové sítě jsou pro celé štitové stěny, okenní výplně haly, vstupy na hrací plochu a na otvor z haly do bufetu viz poz.L3, vč. 28 a příloha TZ č.1. Ochranné sítě jsou vč. kompletace kotevních prvků (lanka, karabinky a kotevní úchyty).

V oknech haly se osadí proti slunečnímu svitu vnitřní, zatahovací, svislé, textilní žaluzie ovládané mechanicky z podlahy HP. Pod stropem m.č. 117 (Kotelna) je proveden větrací průduch pro místnost č. 119 (Technická místnost – FVE). Větrací, vodorovný průduch bude proveden z montovaných desek na bázi minerálně vázaného materiálu nebo cementovápenné bázi s protipožární odolností dle PBŘ.

Průduch bude na koncích opatřen větrací mřížkou a na vnějším konci mřížkou a žaluzií viz protipožární konstrukce poz.F4.

Kolem budovy bude proveden okapový chodníček z betonových dlaždic 50 x 50 x 4 cm.

Pro orientaci v objektu bude ke dveřím instalován orientační systém a u vstupu do objektu logo (předpoklad grafického návrhu). Dále bude v objektu grafické značení pro pohyb osob ZTP (tj. označení dveří, schodů, prosklených výplní, vymezených prostorů apod.)

Technická zařízení budov

Zdravotně technické instalace

Kanalizace splašková – jednoduchá větvená soustava s vyvedením 4 stoupaček nad střechu objektu. Připojeny budou všechny zařizovací předměty, odvodněna bude podlaha kotelny, pisoárů a prostoru ohřívачů TUV.

Napojení splaškové kanalizace je do stávající stoky DN250 potrubím PVC SN8 DN 200 – délky 15 m, prostupy radonovou izolací budou provedeny manžetami.

Kanalizace dešťová – samotné potrubí po obvodu objektu – západní strana bude napojena do stávající jednotné kanalizace, východní strana do dešťové stávající kanalizace.

Vodovod – novou vodovodní přípojkou do kotelny objektu tělocvičny délky 7 m z potrubí LDPE průměru 63/5,8 mm, vnitřní rozvody standardním způsobem, požární vodovod dle předpisů PO a PBŘ.

Plynovod – nová přípojka pro objekt bude ukončena ve skříni na fasádě včetně regulátoru tlaku B10 a plynoměru G16. Plynové potrubí uvnitř objektu bude z trubek ocelových svařovaných.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

Vytápění

Vytápění v objektu je navrženo dvěma plynovými kotli turbo C o výkonu 24 kW umístěnými v kotelně objektu vedle nářadovny a čtyřmi plynovými podstropními zářiči o výkonu 15 kW v tělocvičně. Dalším zdrojem vytápění tělocvičny je elektrické podlahové vytápění z fotovoltaických panelů.

Plynová kotelna bude sloužit pouze pro teplovodní vytápění přístavku haly a dohřev TUV.

Vlastní sportovní hala bude vytápěna podlahovým elektrickým vytápěním z fotovoltaických panelů, při nedostatku EI z fotovoltaiky se bude vlastní hala dotápět plynovými zářiči.

Obnovitelný zdroj tepla tvoří 280 kusů fotovoltaických panelů o výkonu 69kW umístěných na jižní straně střechy haly.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

Větrání

Prostor tělocvičny – větrání je zajištěno dvěma sestavami pro odvod vzduchu. Přívod náhradního vzduchu je zajištěn pod tlakem z venkovního prostoru. Systém je automatický a nevylučuje možnost ručního zpouštění. Zároveň je hlídána hladina CO2.

Hygienická zařízení jsou větrána podtlakovými střešními ventilátory s rozvedem portubí SPIRO a s talířovými ventily v jednotlivých místnostech.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

Elektroinstalace

Bude přeložena pojistková skříň EI. Následně z této skříňe povede nový kabel CYKY 4Jx50 do elektoměřového rozvaděče umístěného na objektu. U hlavního vstupu bude umístěno tlačítko TOTAL-STOP.

Elektrická instalace objektu bude provedena v soustavě TN-S.

Vlastní rozvody budou provedeny dle požadavků platných ČSN, zvláště pak podle ČSN 332130 ed.3 s ohledem na prostředí a vnitřní zařízení prostorů objektu.

Umělé osvětlení bude provedeno v souladu s požadavky ČSN EN12464-1 – Osvětlení pracovních prostorů.

Svitidla budou přisazena LED, stupeň barevného podání RA větší jak 80.

V objektu je „Ostatní instalace EI“

= fotovoltaické zařízení RFVE. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD včetně upozornění na vazbu PBŘ.

= příprava pro audio a video techniku

= indukční smyčka pro nedoslýchavé

= televizní anténa

= vnitřní slaboproudé rozvody

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

MAR

V objektu bude instalováno měření a regulace pro systém vytápění a VZTD sportovní haly.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

Hromosvod

Objekt bude chráněn systémem ochrany LPS dle požadavků ČSN EN 62305-3 ed.2 a norem souvisejících.

Objekt je zařazen do třídy LPS II.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

SO 02 PŘÍPOJKA PLYNU

Připojení tělocvičny na zemní plyn bude z parc.č. 1421/3. Délka zemní přípojky bude cca 7 m.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

SO 03 PŘÍPOJKA KANALIZACE

Napojení splaškové kanalizace je do stávající stoky DN250 potrubím PVC SN8 DN 200 – délky 15 m, prostupy radonovou izolací budou provedeny manžetami.

Kanalizace dešťová – samotné potrubí po obvodu objektu – západní strana bude napojena do stávající jednotné kanalizace, východní strana do dešťové stávající kanalizace.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

SO 04 PŘÍPOJKA VODY

Připojení stavby na vodovod bude v souběhu s plynovou přípojkou. Celková délka přípojky pitné vody bude 7 m.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

SO 05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Pro obslužnost tělocvičny (SO 01) budou provedeny přístupové chodníky a zpevní se stávající areálová komunikace. Bude zrekonstruován sjezd z komunikace na vedlejší pozemek. Zpevněná komunikace sloužící pro zásah požární techniky sousedních nemovitostí bude doplněna dopravním značením podle požadavků DI Policie ČR.

Chodníky budou ze zámkové dlažby a napojí vstupy do objektu s místními komunikacemi. Před hlavním vstupem bude chodník s obrubníkem tvořící vodící linii dle vyhl. č.398/2009 Sb.- O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Areálová komunikace v šířce 3,0 m bude též ze zámkové dlažby.

Tloušťka skladby chodníků se navrhuje 300 mm. Komunikace pro vozidla bude v tloušťce cca 400 mm ..

SO 06 OPLOCENÍ

Pro uzavření areálu tělocvičny bude obnovena u sjezdu z komunikace plotová vrata dvoukřídlová, otočná ocelová s pletivem š.3,0m v.1,8m. U vrat bude doplněno oplocení na nové, opěrné, kamenné zdi na rohu tělocvičny v délce cca 1,5m v podobném provedení stávajícího plačkového plotu.

SO 07 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Na pozemku st. 48/1 se provede vyrovnaní terénu s okolím. Mimo zpevněné plochy se obnoví travnatá plocha.

Při stavbě nebude dotčena vzrostlá zeleň.

Kromě zmíněné opěrné, kamenné zdi u vjezdu na pozemek bude na okraji vstupní zpevněné plochy opěrná, kamenná, zídka výšky cca 500 mm v délce 5,0m s dřevěnou úpravou pro posezení.

SO 08 STAVEBNÍ ÚPRAVY SOUSEDNÍ BUDOVY

Tento stavební objekt nebude v rámci této veřejné zakázky realizován.

Výkaz výměr byl upraven a neobsahuje položky související s předmětem plnění objektu SO08.

Součástí plnění předmětu díla je dále:

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků
 - zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů, včetně atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě), revizí a revizních zpráv
- všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

Další sdělení zadavatele :

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení nebo ohlášení stavby a všech vyjádření od dotčených orgánů a organizací. Při realizaci předmětu díla budou použity jen materiály, které splňují ustanovení vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby budou dodrženy všechny platné normy a předpisy V ČR a to jak pro provádění prací, osazování jednotlivých částí stavby, tak pro použité materiály. Před zahájením prací (7 dnů předem) předloží dodavatel technickému doзору investora podrobný postup prací a použité materiály vč. platných certifikátů. TDI provede do třech dnů vyjádření a seznámí dodavatele, který musí vyjádření respektovat.

Plochy pozemku, které bude zhotovitel stavby užívat ke skladování stavebního materiálu budou uvedeny k termínu dokončení díla do původního stavu.

Povinnost dodržovat vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Povinnost dodržovat zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a zdraví při práci

Povinnost dodržovat zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Povinnost dodržovat zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Povinnost dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU .

Smluvený předmět plnění je dle projektu označeného datem na všech výkresech a technický zprávách – 06/2018

2.2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádné, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu se smlouvou.

Smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

2.3. CPV kód :

45000000-7 Stavební práce

45223000-6 - Výstavba stavebních konstrukcí

Místo plnění zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky a objekt uvedený v tabulce

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku a způsob využití dle KN	Výměra m²	Vlastník	Stave niště bude vyme zeno vybra nému doda vateli při předá ní stave niště dle proje ktové
Chýnov	St. 48/1	Zastavěná plocha a nádvoří	3218	Město Chýnov Gabriellovo nám. č.p.7 391 55Chýnov	
Chýnov	1519	Ostatní komunikace Ostatní plocha	897	Město Chýnov Gabriellovo nám. č.p.7 391 55Chýnov	
Chýnov	1545/2	Ostatní komunikace Ostatní plocha	257	Město Chýnov Gabriellovo nám. č.p.7 391 55Chýnov	
Chýnov	1421/3	Ostatní komunikace Ostatní plocha	385	Město Chýnov Gabriellovo nám. č.p.7 391 55Chýnov	
Chýnov	1421/4	Jiná plocha Ostatní plocha	830	Město Chýnov Gabriellovo nám. č.p.7 391 55Chýnov	

dokumentace.

a.3.) Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Nabídková cena: 59.450.863,11 Kč bez DPH
Cena včetně DPH : 71.935.544,11 Kč

b) Použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3) – veřejná zakázka na stavební práce, § 15, § 54 (podlimitní veřejná zakázka) a souvisejících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

c) Označení účastníků zadávacího řízení

c.1.) Komise

A) Jmenovaná komise pro otevírání obálek s nabídkami účastníků

1. Jaroslav Mládek – projektant
2. Mgr. Josef Musil – předseda finančního výboru
3. Miroslav Peroutka – předseda kontrolního výboru
4. Mgr. Pavel Eybert – starosta
5. Jan Pistulka – místostarosta
6. Jiří Čihák – Stavební úřad Chýnov
7. Břetislav Marek – projektant

B) Členové hodnotící komise jmenované zadavatelem

1. Jaroslav Mládek – projektant
2. Mgr. Josef Musil – předseda finančního výboru
3. Miroslav Peroutka – předseda kontrolního výboru
4. Jan Pistulka – místostarosta
5. Jiří Čihák – Stavební úřad Chýnov
6. Břetislav Marek – projektant
7. Ing. Pavel Strnad – stavební technik

Zapisovatel :

Ing. Libor Kulíš ČAIT 0100579, aut. inženýr v oboru pozemní stavby, 370 01 České Budějovice, Vráto 107

c.2.) Seznam doručených nabídek

- a) ve lhůtě pro podání nabídky 18.07.2018 do 10,00 hodin do podatelny Města Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno,příjmení uchazeče	IČ/RČ/datum narození uchazeče	Datum podání žádosti o účast	Čas podání žádosti o účast
1	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8Společnost	IČ: 00014915	18.07.2018	09:40
2	HORA s.r.o. Tržní 274/2 391 01 Tábor	IČ:26015889	18.07.2018	09:48
3	Společnost DŘEVOTVAR – MK Chýnov – Tělocvična pro ZŠ Chýnov Vedoucí účastník sdružení DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Slavíkovců 455 391 55 Chýnov	IČ:26071584	18.07.2018	09:50

b) po lhůtě pro podání nabídky

Žádná

c.3.) Posouzení kvalifikace

Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace spolu se svou nabídkou.

Splněním kvalifikace se rozumí dle § 73 zákona:

- ▣ splnění základní způsobilosti podle § 74;
- ▣ splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1) a 2) zákona;
- ▣ splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona;
- ▣ splnění ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona;

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této části zadávacích podmínek - dokumentace.

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu s § 81 zákona. Získal-li zahraniční dodavatel kvalifikaci v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které ji získal.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, prokazují dodavatelé kvalifikaci dle § 82 zákona.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn za dodavatele prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé kvalifikaci dle § 83 zákona.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek ověřit, zda nedošlo ke změnám údajů poskytovaných v rámci prokazování kvalifikace.

Údaje o kvalifikaci poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné.

D.1. Základní způsobilost

Základní způsobilost v souladu s § 74 zákona splňuje dodavatel, který:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží),

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž bylo nevydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle příslušného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínky splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku také splňovat

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu
b) české právnické osoby, musí podmínky splňovat osoby uvedené vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Účastník rovněž může v souladu s 86 odst. 2 zákona prokázat splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestných prohlášení.

Tam kde dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, musí být z jeho obsahu zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady.

Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. V případě podpisu zástupcem bude plná moc či jiný pověřovací dokument opravňující k zastupování dodavatele s uvedením rozsahu jeho oprávnění přiložen k nabídce.

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	• Ověřená Plná moc – Ing. Martin Stašek • Čestné prohlášení dle §53 odst.1 ZVZ • Výpis z OR – Metrostav a.s. • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – Metrostav a.s.
Nabídka č. 2	ANO	• Výpis z evidence RT – Hora s.r.o. • Výpis z evidence RTFO – Hora Jan-nar. 12.05.1945 • Výpis z evidence RTFO – Hora Jan-nar. 02.08.1969 • ČSSZ Tábor – nemá nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení • FÚ Tábor – neexistence daňových nedoplateků
Nabídka č.3	ANO	• Smlouva o společnosti – Dřevotvar- řemesla a stavby s.r.o. (IČ: 26071584) x MK Chýnov s.r.o.(IČ: 28078098) ze dne 16.07.2018 • Prohlášení o splnění základní způsobilosti dle §74 ZVZ odst.1, písm.a)b)c)d)e) – Dřevotvar- řemesla a stavby s.r.o. • Prohlášení o splnění základní způsobilosti dle §74 ZVZ odst.1, písm.a)b)c)d)e) – MK Chýnov s.r.o. • Výpis z RT – Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. • Výpis z RT – MK Chýnov s.r.o. • Výpis z RT – Josef Pták • Výpis z RT – Milan Kadleček • ČSSZ Tábor - Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.- neexistence nedoplateků • FÚ Tábor - Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.-

		neexistence nedoplatků • Čestné prohlášení - Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.- neexistence nedoplatku na spotřební dani a zdravotním pojištění • ČSSZ Tábor – MK Chýnov s.r.o.- neexistence nedoplatků • Čestné prohlášení – MK Chýnov - neexistence nedoplatku na spotřební dani a zdravotním pojištění
--	--	--

D.2. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

- D.2.1. Výpis z obchodního rejstříku, který v souladu s ustanovením § 86 odstavec (5) Zákona. Ten musí prokazovat splnění tohoto kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- D.2.2. Doklady o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky - tedy dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živnosti:
- provádění staveb jejich změn a odstraňování
 - výkon zeměměřičských činností
- D.2.3. Doklady, že je odborně způsobilý a disponuje osobami, jímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, neboť pro plnění této předmětné veřejné zakázky je odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována :
- osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor -
 - autorizovaná osoba v oboru pozemního stavitelství
 - autorizovanou osobu v oboru „technika prostředí staveb“, specializace elektrotechnická zařízení
 - autorizovanou osobu v oboru „technika prostředí staveb“ - specializace vytápění a vzduchotechnika
 - osobou s oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 3písm.f)
 - osobou s oprávněním „úředně oprávněný zeměměřičský inženýr“ (odborná způsobilost pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst.1 písm.a) a c) Zákona 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění).

Pozor !

Zadavatel uvádí, že bude dle ustanovení § 86, odst.3) Zákona od vybraného dodavatele požadovat k doložení profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložení ověřených foto kopií požadovaných dokladů, vydaných příslušnými orgány, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Rovněž platí ustanovení §86, odst.4) a 5) Zákona

V případě, že nebude poskytnuta potřebná součinnost při podpisu smlouvy vítězným dodavatelem, bude v souladu s § 125 zákona Smlouva o dílo uzavřena s dodavatelem dalším v pořadí.

Účastník rovněž může v souladu s 86 odst. 2 zákona prokázat splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestných prohlášení.

Tam kde dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, musí být z jeho obsahu zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady.

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	• Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – Metrostav a.s. • Osvědčení o autorizaci – pozemní stavby – Ing. Pavel Trojan – ČKAIT 0009443 • Osvědčení o autorizaci – technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení – Ing. Zdeněk Zimmer – ČKAIT 0008799 • Osvědčení o autorizaci – technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika – Ing. Jan Bezděk – ČKAIT 0001496 • Obvodní báňský úřad – Osvědčení – Ing. Tomáš

		Homolka, nar.15.12.1975 v Karlových Varech • Obvodní báňský úřad – čj. SBS 29802/2016/OBÚ-02/1 • Český úřad zeměměřičský a katastrální - Úřední oprávnění – Ing. Jiří Bouček – číslo 1837/99
Nabídka č. 2	ANO	• Výpis z OR – Hora s.r.o. • Výpis z ŽR – Hora s.r.o. • Živnostenský list – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování • Osvědčení o autorizaci – pozemní stavby- Jan Hora, ČKAIT 0100894 • Osvědčení o autorizaci – technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika – Ing. Petr Janeček, ČKAIT 0013120 • Osvědčení o autorizaci – technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení – Antonín Florián, ČKAIT 0100551 • Obvodní báňský úřad – Osvědčení – PRAGIS a.s., IČ : 41194861 • Český úřad zeměměřičský a katastrální - Úřední oprávnění – Ing. Zdeněk Tejnor – číslo 2194/03
Nabídka č.3	ANO	• Výpis z OR - Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. • Výpis z OR – MK Chýnov s.r.o. • Výpis z ŽR - Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. • Výpis z ŽR – MK Chýnov s.r.o. • Výpis z ŽR – Ing. Pavel Dvořáček (IČ:65945735) • Výpis z ŽR – Milan Pospíchal (IČ: 72104309) • Výpis z ŽR – Jiří Horejš (IČ:15819582) • Výpis z ŽR – JAHLA s.r.o.(IČ: 00511439) • Výpis z OR – JAHLA s.r.o. • Výpis kvalifikovaných dodavatelů – Auböck s.r.o. (IČ: 26089785) • Osvědčení autorizace – pozemní stavby – Ing. Bohumil Hazmuka ČKAIT 0100980 • Osvědčení autorizace - technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení BC Milan Pospíchal, ČKAIT 0102410 • Osvědčení o autorizaci – technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika – Ing. Petr Janeček, ČKAIT 0013120 • Obvodní báňský úřad – Osvědčení – 1782-415.3-Šch/Jan-04

D.3. Technická kvalifikace

D.3.1. Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona předložit seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Požadavky Zákona a zadavatele na toto kritérium technické kvalifikace a způsob jeho prokázání

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (5) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium technické kvalifikace takto:

- dodavatel ve své nabídce předloží v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno a) Zákona seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení (zde zadavatel poskytuje VZOR tiskopisu – přílohu č.3 ZD – REFERENCE)

a současně

- dodavatel ve své nabídce předloží v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno a) Zákona osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších ze stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení
nebo

dodavatel ve své nabídce předloží v souladu s ustanovením § 79 odstavec (5) Zákona smlouvu s objednatelům a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno a) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto:

dodavatel ve své nabídce předloží **seznam stavebních prací** poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, a to formou dodavatelem vyplněné tabulky s názvem „Reference“, která je součástí zadávací dokumentace a která bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku

a současně

dodavatel ve své nabídce **předloží prosté kopie osvědčení objednatelů** o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších ze stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení nebo dodavatel ve své nabídce předloží prosté kopie smluv s objednatelům a dokladů o uskutečnění plnění dodavatele za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky předložit:

- dvě stavby pozemního stavitelství – kde celková smluvní cena činila alespoň 28 mil. Kč bez DPH za každou z těchto staveb
- jednu stavbu, kde byly odlity železobetonové konstrukce vrtaných základů – piloty v objemu 1.200.000,- Kč.
- jednu stavbu, kde byla provedena ŽB nosná PREFA konstrukce haly na základové konstrukci o výšce sloupů min. 9 m.
- jednu stavbu, kde nosnou konstrukci střechy tvořily montované ocelové konstrukce vazníků s rozponem nad 20 m
- jednu stavbu, kde byla nainstalována fotovoltaická elektrárna s min. výkonem 35 KW v technickém řešení uvedeném v projektu a zadávací dokumentaci této zakázky

Zadavatel stanovuje, že uvedené stavby dle výše požadovaných kritérií musí být řádně dokončené a předané objednateli ve lhůtě posledních 5 –ti let před zahájením tohoto zadávacího řízení. Z uvedených údajů musí být patrné postavení zhotovitele v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení apod.)

Zadavatel ve vazbě na charakter referenčních zakázek uvádí, že je možno požadavky stanovené v tomto článku prokazovat v rámci jedné stavby (referenční zakázky).

K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace může dodavatel v souladu s ustanovením § 79 odstavec (4) Zákona použít stavební práce, které poskytl

společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky podílel,

nebo

jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

V souladu s ustanovením § 79 odstavec (3) Zákona se doba stanovená v odstavci 14.6.1. považuje za splněnou, pokud byla stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy.

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	• Město Roztoky, Dostavba základní školy v Roztokách, 07/2013 až 04/2014, 70.147 tis. Kč, Ing. Jakob – strosta • Městská část Praha 7 – Zbraslav, Praha 5, Dostavba základní školy Zbraslav, 06/2016 až 01/2017, 58.771 tis. Kč, Ing. Zuzana Vejvodová – starostka • S.n.o.o. CZ a.s. Písek, s.n.o.p.cz. a.s. – stavba závodu (etapy 46), 09/2016 až 08/2017, 203.442 tis.Kč, Petr Pechek – výkonný ředitel • Prologis Czech Republic LXIII s.r.o. Jazlovce, Dostavba logistického areálu distribučního centra Westgate, 04/2016 až 01/2017, 275.538 tis.Kč, Michal Vrba • IMPULS _Leasing Theta Immobilien s.r.o., Praha 1, Výstavba distribučního a skladovacího centra Lasselsberger, závod Chlumčany, 03/2016 až 02/2017, 293.892 tis.Kč, Ing. Jan Drbohlav • RM Technik s.r.o. Jeneč, Rozšíření a stavební úpravy výrobního areálu RM Gastro a.s.o., 09/2016 až 11/2017, 106.841 tis.Kč, Barbora

		Šimánková
Nabídka č. 2	ANO	• ČR – státní oblastní archiv v Třeboni – Stavební úpravy objektů bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2.etapa , 11/2014 až 05/2016 , 32.591 tis. Kč, Jakub Posel • ČR- Krajské ředitelství policie Jčk – Výstavba integrovaného operačního střediska KŘ policie Jčk, 03/2013 až 05/2014, 30.673 tis.Kč, Ing. Milan Marek • Golden Snack s.r.o. – Skladová hala Golden Snack , 11/2017 až 04/2018 , 15.801 tis.Kč, Ing. Makovec(piloty + rozpon ocel. Konstrukce vazníků 24,16 m) • INEKO BM spol. sr. O.- Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží ČB vč bazénu a technologie čištění , 07/2011-08/2013, 54.700 tis.Kč, Ing. Milan Beneš(ŽB sloupy 13,9 m) • K+K s.r.o. Biskupice, SK- FVE rozvoj Třeštěnice 69, 16 kWp, 11/2017, 498 tis. Kč, Štefan Kišš.
Nabídka č.3	ANO	• Město Planá nad Lužnicí – Stavební úpravy a přístavba sokolovny Planá nad Lužnicí, 03/2015 až 02/2016, 39.474 tis. Kč, Ing. Jiří Šimánek • Město Tábor – ZŠ Tábor, Zborovská – zateplení budov a drobné stavební úpravy , 06/2014 až 10/2015, 33.496 tis. Kč, Ing. Karel Hotový • JIHOTANK CB s.r.o., Administrativní a obchodní objekt č.p. 1839/3, České Budějovice 4, 05/2017 až 05/2018, 33.562 tis. Kč, František Burger (piloty, prefa sloupy min. 9 m, ocelová konstr. Sřechy – vazníky s rozponem nad 20 m) • K+K s.r.o. Biskupice, FVE Borovce SK, 05/2015 až 07/2015, 614 tis. Kč, Štefan Kišš

D.3.2. Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno d) Zákona předložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (5) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium technické kvalifikace takto:

dodavatel v nabídce předloží doklady o vzdělání na zadavatelem dále uvedené úrovni vzdělávacího systému včetně osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání následujících osob (členů realizačního týmu):

- odpovědná osoba – autorizovaná osoba v oboru pozemního stavitelství
- odpovědná osoba – technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení
- odpovědná osoba – technika prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika
- odpovědná osoba – s oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 3písm.f)
- odpovědná osoba – s oprávněním „úředně oprávněný zeměměřičský inženýr“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno a) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto:

dodavatel v nabídce předloží prosté kopie následujících dokladů o vzdělání a čestná prohlášení o odborné kvalifikaci samostatně pro každou z dále uvedených osob (členů realizačního týmu):

doklad o vzdělání – osvědčení o autorizaci v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů a to pro:

- odpovědná osoba – autorizovaná osoba v oboru pozemního stavitelství
- odpovědná osoba – technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení
- odpovědná osoba – technika prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika
- doklad – Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 3písm.f)
- doklad – Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Vydávaný Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky takto:

- hlavní stavbyvedoucí - minimální úroveň vzdělání: autorizovaná osoba v oboru pozemního stavitelství - minimální úroveň vzdělání: autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemního stavitelství, minimální odborná kvalifikace: délka odborné praxe alespoň 10 roků při vedení realizace staveb pozemního stavitelství + reference alespoň od 3 staveb pozemního stavitelství, na kterých působil ve funkci stavbyvedoucího a jejichž celková smluvní cena činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH (a to samostatně každé z nich).
- odpovědná osoba - technika prostředí staveb- specializace elektrotechnická zařízení – minimální úroveň vzdělání: autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení + minimální odborná kvalifikace – délka odborné praxe alespoň 3 roků při vedení realizace staveb ve svém oboru
- odpovědná osoba – technika prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika - minimální úroveň vzdělání: autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb specializace vytápění a vzduchotechnika + minimální odborná kvalifikace – délka odborné praxe alespoň 3 roků při vedení realizace staveb ve svém oboru
- odpovědná osoba – s oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 3písm.f) - délka odborné praxe alespoň 3 roků při vedení realizace staveb ve svém oboru
- odpovědná osoba – s oprávněním „úředně oprávněný zeměměřičský inženýr“ – minimální úroveň vzdělání: autorizovaný inženýr nebo technik s oprávněním „úředně oprávněný zeměměřičský technik nebo inženýr“

Použije-li dodavatel v nabídce dokladování kritéria technické kvalifikace dle ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona „Profesní životopis“ členů Realizačního týmu, pak tento Profesní životopis musí obsahovat tyto povinné náležitosti:

- jméno a příjmení
- akademický titul (u členů týmu, u nichž je požadováno vysokoškolské vzdělání)
- funkce v rámci realizačního týmu
- dosažené vzdělání
- dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. Praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele
- informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo o osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkretizace tohoto jiného vztahu)
- datum vyhotovení životopisu
- vlastnoruční podpis osoby, k níž se životopis vztahuje

Dodavatel v nabídce společně s požadovanými doklady předloží jmenovitý seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, a to formou dodavatelem vyplněné tabulky s názvem „**Realizační tým**“, která je součástí zadávací dokumentace a která bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku.

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	NE	• Stavbyvedoucí – Ing. Pavel Trojan – ČKAIT 0009443, 18 let, ZAM, OA, Strukturovaný životopis, Vysokoškolský diplom • Odpovědná osoba – technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení – Ing. Zdeněk Zimmer – ČKAIT 0008799, 34 let, ZAM, OA, Strukturovaný životopis, Vysokoškolský diplom • Odpovědná osoba – technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika – Ing. Jan Bezděk – ČKAIT 0001496, 29 let, ZAM, OA, Strukturovaný životopis, Vysokoškolský diplom • Osoba s oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem – Obvodní báňský úřad – Osvědčení – Ing. Tomáš Homolka, nar. 15.12.1975 v Karlových Varech- 18 let, ZAM, Vysokoškolský diplom, Dotazník o průběhu zaměstnání • Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr - Český úřad zeměměřičský a katastrální – Úřední oprávnění – Ing. Jiří Bouček – číslo 1837/99, CCE Praha spol. s r.o.- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Nabídka č. 2	ANO	• Stavbyvedoucí Jan Hora, ČKAIT 0100894, 46 roků, ZAM

		• Odpovědná osoba – technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika – Ing. Petr Janeček, ČKAIT 0013120, 9 roků, SUB • Odpovědná osoba – technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení – Antonín Florián, ČKAIT 0100551- 43 roků, SUB • Osoba s oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem – Osvědčení – PRAGIS a.s., IČ : 41194861- Karel Neuberger , 20 roků, SUB • Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr - Český úřad zeměměřičský a katastrální – Úřední oprávnění – Ing. Zdeněk Tejnor – číslo 2194/03,15 roků, SUB
Nabídka č.3	ANO	• Stavbyvedoucí Ing. Bohumil Hazmuka , AO13947, 33 roků, ZAM • Odpovědná osoba – technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika – Ing. Petr Janeček, AO37805, 9 roků, SUB (JAHLA s.r.o.) • Odpovědná osoba – technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení – Bc. Milan Pospíchal,AO 38238- 16 roků, SUB • Osoba s oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem – Jiří Hořejš, AO1782-415.3 , 25 roků, SUB • Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr - Český úřad zeměměřičský a katastrální – Úřední oprávnění – Ing. Pavel Dvořáček – číslo 64/95,20 roků, SUB

D.3.3 Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno e) Zákona předložit popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (5) a § 80 odstavec (1) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium technické kvalifikace takto:

dodavatel ve své nabídce předloží doklady o splnění norem pro zajištění jakosti včetně norem týkajících se přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, podle systému zajišťování jakosti založeného na příslušné řadě evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými subjekty;

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno a) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto:

dodavatel ve své nabídce předloží prostou kopii osvědčení akreditovaného subjektu o zavedení a udržování systému zajišťování jakosti založenému na dále uvedených kritériálních normách• EN ISO 9001:2015=ČSN EN ISO 9001:2016 nebo EN ISO 9001:2008=ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky takto:

dodavatel má ve své organizaci zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle EN ISO 9001:2015=ČSN EN ISO 9001:2016 nebo EN ISO 9001:2008=ČSN EN ISO 9001:2009;

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	Doklad vložen
Nabídka č. 2	ANO	Doklad vložen
Nabídka č.3	ANO	Doklad vložen

D.3.4. Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno h) Zákona předložit doklady o opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (5) a § 80 odstavec (2) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium technické kvalifikace takto:

dodavatel ve své nabídce předloží doklady o splnění:

- systému nebo norem environmentálního řízení – systému environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS)

nebo

- jiného systému environmentálního řízení uznaného v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES.)

nebo

- další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovanými subjekty.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno a) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto:

dodavatel ve své nabídce předloží prostou kopii osvědčení akreditovaného subjektu o zavedení a udržování systému environmentálního managementu, založenému na:

- EMAS – Systém řízení podniku a auditu s ohledem na životní prostředí (Systém ekologického řízení a auditu)

nebo

- EN ISO 14001:2015 nebo 14001:2005

nebo

- jiném systému environmentálního řízení uznaném v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie

nebo

- další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovanými subjekty.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky takto:

dodavatel má ve své organizaci zaveden, certifikován a udržován systém environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS)

nebo

dodavatel má ve své organizaci zaveden, certifikován a udržován systém environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2015 nebo 14001:2005

nebo

dodavatel má ve své organizaci zaveden, certifikován a udržován jiný systém environmentálního řízení uznaný v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie

nebo

dodavatel má ve své organizaci zaveden, certifikován a udržován obdobný systém podle další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovanými subjekty.

Zadavatel uvádí, že bude dle ustanovení § 86, odst. 3) Zákona od vybraného dodavatele požadovat k doložení technické kvalifikace podle § 79 zákona předložení ověřených foto kopií požadovaných dokladů, vydaných příslušnými orgány, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Rovněž platí ustanovení § 86, odst. 4) a 5) Zákona

V případě, že nebude poskytnuta potřebná součinnost při podpisu smlouvy vítězným dodavatelem, bude v souladu s § 125 zákona Smlouva o dílo uzavřena s dodavatelem dalším v pořadí.

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	Doklad vložen
Nabídka č. 2	ANO	Doklad vložen
Nabídka č.3	ANO	Doklad vložen

D.3.5. Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno k a l) Zákona předložit vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání nebo doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem při plnění veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno k) a l) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání takto takto:

Uchazeč (dodavatel) ve své nabídce předloží přesnou specifikaci dodávky FVE na střeše tělocvičny města Chýnov včetně popisu, doloží technické listy, certifikáty a prohlášení o shodách.

Pozor – dokladem prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem není čestné prohlášení dodavatele včetně technické podrobně popsané dodávky od dodavatele, požadují se doklady od jednotlivých technologických komponentů zařízení FVE.

Minimální požadovaný standard předmětu plnění této veřejné zakázky je zadavatelem popsán v zadávací dokumentaci – část projektová dokumentace a pro jasné a srozumitelné vysvětlení zde :

Parametry: Jmenovitý výkon FVE 72,8Wp

On-Grid + Hybrid s akumulací za účelem maximalizace částečného pokrytí vlastní spotřeby s nulovými přetoky do DS (distribuční soustava)

Část: Elektroinstalace AC/DC části + instalace FV panelů na střeše tělocvičny

Popis:

Budova tělocvičny bude připojena na elektrickou síť na hladině NN soustavou 3+PEN, 3x400/230V, 50Hz, TN-C. Na střeše budovy bude instalováno 280 kusů fotovoltaických panelů o výkonu 260Wp/kus.

228 FV panelů o celkovém výkonu 59,28kWp bude pracovat v režimu 3F On Grid pomocí dvou inverterů s nelineární zatížitelností o výkonu 33kW do střídačové části v režimu pokrytí vlastní spotřeby budovy tělocvičny s nulovým přetokem energie do distribuční soustavy. Nadbytečná výroba z této části FVE bude akumulována do ohřevu TUV.

52 FV panelů o celkovém výkonu 13,52kWp bude pracovat v režimu 3F Hybridní a bude skrze čtyři nabíječe akumulována do baterií. Bude se jednat o tzv. částečnou akumulaci o výkonu 19,8kWh s použitím dvou baterií o výkonu 10kWh/kus. Tato část bude pokrývat vlastní spotřebu budovy přes šest jednofázových inverterů o výkonu 2kW během osvětlení i mimo něj (např. noc).

Technologická zařízení pro FVE budou opatřena přepětovými ochranami, jisticími a odpínacími prvky. Pro PBŘ budou u FV panelů instalovány DC odpínače ovládané použitím instalovaného bezpečnostního tlačítka „Central Stop“ a to pro zabezpečení bezproudí v případě nutnosti požárního zásahu. Všechna použitá zařízení pro výstavbu FVE jsou certifikována – viz technické listy a prohlášení o shodách.

Provoz elektrárny bude plně automatizovaný, bezobslužný, ekologický, s vysokou účinností výroby a z hlediska technického odpovídající podmínkám současných energetickým trendům včetně možnosti dálkového sledování pomocí webového rozhraní.

Zadavatel tímto svým právem provádí ověření si naplnění určitého parametru či parametrů stanovených v předmětu plnění této veřejné zakázky.

Uchazeči mohou v rámci své technické kvalifikace použít doklady dle § 95 ZÁKONA.

Smyslem ověření je ověřit si schopnost dodavatele dodat výrobek (část předmětu díla) odpovídající požadované technické normě či technickému dokumentu a požadovaným technickým vlastnostem a parametrům stanoveným v předmětu plnění této veřejné zakázky.

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	Popis u rozpočtu
Nabídka č. 2	ANO	Soubor dokladů vložen
Nabídka č.3	ANO	Soubor dokladů vložen

E. Ekonomická kvalifikace podle § 78 zákona

V tomto zadávacím řízení se nepožaduje

F. armonogram prováděných prací

Součástí nabídky bude harmonogram prováděných prací zpracovaný na principu síťového grafu včetně předpokládaných finančních plnění s vyznačením uzlových bodů, v členění na měsíce do podrobnosti hlavních částí objektů, provozních souborů a jejich dílčích částí, tak jak jsou členěny v soupisu stavebních prací.

Z harmonogramu budou patrné tyto hlavní uzlové body

- ❖ Termín zahájení stavby
- ❖ Termín předání a převzetí díla

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	NE	Doklad nevložen
Nabídka č. 2	ANO	Doklad vložen
Nabídka č.3	ANO	Doklad vložen

H. Posouzení nabídek z pohledu splnění dalších podmínek účasti

“H.1. Řádně a pravdivě doplněný Krycí list nabídky

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	Doklad vložen
Nabídka č. 2	ANO	Doklad vložen
Nabídka č.3	ANO	Doklad vložen

H.2. Návrh Smlouvy o dílo – Obchodní podmínky

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	NE	Doklad vložen
Nabídka č. 2	ANO	Doklad vložen
Nabídka č.3	ANO	Doklad vložen

H.3. Oceněný výkaz výměr

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	Doklad vložen
Nabídka č. 2	ANO	Doklad vložen
Nabídka č.3	ANO	Doklad vložen

H.4. Tabulka poddodavatelů

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	NE	Doklad nevložen
Nabídka č. 2	ANO	- výsledků zeměměřičských činností z 13.07.2018 - Smlouva o dílo – Marbeton CZ s.r.o., IČ:64832031- Milan Kadleček z 13.07.2018
Nabídka č.3	ANO	- Smlouva o smlouvě budoucí – Ing. Pavel Dvořáček (IČ:6604170903)- ověřování výsledků zeměměřičských činností z 16.07.2018 - Smlouva o smlouvě budoucí- Bc.Milan Pospíchal (IČ:72104309) - technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ze dne 16.07.2018 - Smlouva o smlouvě budoucí- Jiří Hořejš, Ptákovická 489, Přední Ptákovice - oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem z 16.07.2018 - Smlouva o smlouvě budoucí- JAHLA s.r.o.(IČ:00511439) - technika prostředí staveb, specializace vytápění a Smlouva o dílo – Jan Hora, Nuzleby 19, Chýnov - AO pozemní stavby ze dne 13.07.2018 - Smlouva o dílo – Ing. Petr Janeček, Kovářov 159, AO technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika ze dne 13.07.2018 - Smlouva o dílo – Antonín Florián – technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ze dne 13.07.2018 - Smlouva o dílo – PRAGIS a.s., Budoivatelská 286, Praha 9 – Obvodní báňský úřad – Osvědčení , Systém certifikovaných dodavatelů z 13.07.2018 - Smlouva o dílo – Karel Neuberger MBA, Jablůňová 1466, Stříbro – oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem z 13.07.2018 - Smlouva o dílo – Ing. Zdeněk Tejnor, Ústecká 3050, Tábor – ověřování vzduchotechnika ze dne 16.07.2018 - Smlouva o smlouvě budoucí-Auböck s.r.o.(IČ:26071584) – stavební činnost

		z 16.07.2018
--	--	--------------

H.5. Prohlášení dodavatele o pravdivosti nabídky

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	Doklad vložen
Nabídka č. 2	ANO	Doklad vložen
Nabídka č.3	ANO	Doklad vložen

H.6. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	Doklad vložen
Nabídka č. 2	ANO	Doklad vložen
Nabídka č.3	ANO	Doklad vložen

H.7. Bankovní garance

	Obsahuje ANO/NE	Poznámka
Nabídka č. 1	ANO	Doklad vložen- KB – Bankovní záruka č. 1804803029 z 11.07.2018
Nabídka č. 2	ANO	Doklad vložen KB – Bankovní záruka č. 1804988029 z 17.07.2018
Nabídka č.3	ANO	Doklad vložen KB – Bankovní záruka č. 1804855029 z 11.07.2018

I. Seznam účastníků vyzvaných k doplnění/objasnění žádosti o účast dle § 46 odst.1 Zákona, pokud byli vyzváni:

Účastník Metrostav a.s.
 Koželužská 2450/4
 180 00 Praha 8
 IČ: 00014915

Hodnotící komise (zadavatel) žádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění způsobu stanovení nabídkové ceny v položce pod číslem :

222 - číslo položky 943943222 – Montáž lešení prostorové lehké – do 200kg, H22 m -11 868 m3, cena/MJ 50,00 Kč , cena celkem 593.400,- Kč

223 - číslo položky 943943292 – Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3222 – 35 604 m3, cena/MJ 40,- Kč , cena celkem 1.424.160,- Kč

224 - číslo položky 943943822 – Demontáž lešení prostorové lehké – do 200kg, H22 m -11 868 m3, cena/MJ 25,00 Kč , cena celkem 296.700,- Kč

Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem je názoru, že tyto položky neodpovídají cenové soustavě RTS.

Zdůvodnění obdržené dne 24. 07.2018 do podatelny zadavatele:

Hodnotící komise přijala vysvětlení společnosti Metrostav a.s. – dopis je vložen do složky výběrového řízení.

Účastník HORA s.r.o.
 Tržní 274/2
 391 01 Tábor
 IČ:26015889

Hodnotící komise (zadavatel) žádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny v položce pod číslem :

453 - číslo položky 553 ik – Dodávka ocelové příhradové konstrukce střechy – kg. 56 212 kg, cena/MJ 48,40 Kč , cena celkem 2.720.680,- Kč.

Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46, lze ji doplňovat a vznést opakovaně. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení potvrdil, že

- a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a
- b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Zdůvodnění obdržené dne 26.07.2018 do podatelny zadavatele:

Společnost Hora s.r.o. potvrzuje svoji nabídkovou cenu obsaženou v nabídce a vysvětluje její tvorbu.

Hodnotící komise přijala vysvětlení společnosti Hora s.r.o. – dopis je vložen do složky výběrového řízení.

Účastník

Společnost DŘEVOTVAR – MK Chýnov – Tělocvična pro ZŠ Chýnov

Vedoucí účastník sdružení

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.

Slavíkovců 455

391 55 Chýnov

IČ: 26071584

Hodnotící komise (zadavatel) žádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění způsobu stanovení nabídkové ceny v položce pod číslem :

222 - číslo položky 943943222 – Montáž lešení prostorové lehké – do 200kg, H22 m -629,35 m2, cena/MJ 66,00 Kč , cena celkem 783.288,- Kč

223 - číslo položky 943943292 – Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3222 – 35 604 m3, cena/MJ 46,80 Kč , cena celkem 1.666.267,20 Kč

224 - číslo položky 943943822 – Demontáž lešení prostorové lehké – do 200kg, H22 m -11 868 m3, cena/MJ 48,00 Kč , cena celkem 569.664,- Kč

Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem je názoru, že tyto položky neodpovídají cenové soustavě RTS.

Zdůvodnění obdržené dne 23. 07.2018 do podatelny zadavatele:

Účastník stanovil cenu na základě předpokládaných nákladů v předpokládané době provádění.

Hodnotící komise přijala vysvětlení společnosti Metrostav a.s. – dopis je vložen do složky výběrového řízení.

- J. Seznam účastníků, u kterých veřejný zadavatel postupoval podle § 46 odst.1, a seznam dokladů, které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně :**

Žádný

- K. Seznam uchazečů - dodavatelů, kteří neprokázali splnění kvalifikace a které členové hodnotící komise doporučují zadavateli vyloučit z tohoto zadávacího řízení :**

Žádný

- L. Seznam uchazečů - dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace**

Nabídka č. 1

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

IČ: 00014915

Nabídka č.2

HORA s.r.o.

Tržní 274/2

391 01 Tábor

IČ:26015889

Nabídka č. 3

Společnost DŘEVOTVAR – MK Chýnov – Tělocvična pro ZŠ Chýnov

Vedoucí účastník sdružení

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.

Slavíkovců 455

391 55 Chýnov

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

žádný

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru

Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky - nejnížší nabídková cena

Celková nabídková cena bez DPH jako nejvýhodnější hodnocena nabídka s nejnížší celkovou nabídkovou cenou.

Způsob hodnocení

Adt.1 – Nejnížší nabídková cena – číselně měřitelné kritérium. Hodnotit se bude cena bez DPH.

Uchazeči, kteří splní kvalifikaci a další podmínky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci postoupí do hodnocení.

Bude sestavena tabulka, ze které bude patrné, který z uchazečů předložil nejnížší nabídkovou cenu a určeno další pořadí uchazečů ve vazbě na jejich nabídkové ceny.

Mimořádně nízká nabídková cena

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise rovněž posoudí nabídkové ceny podle § 113 ZVZ – Mimořádně nízká nabídková cena.

Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

Zadavatel požádá účastníka v souladu s ustanovením § 113 odstavec (4) Zákona o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46 Zákona, lze ji doplňovat a vznést opakovaně. V žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny bude zadavatel požadovat, aby účastník potvrdil, že

a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

a

b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Účastník podle ustanovení § 113 odstavec (5) Zákona musí v objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny potvrdit skutečnosti podle § 113 odstavec (4) Zákona. Mimořádně nízkou nabídkovou cenu může účastník dále odůvodnit zejména prostřednictvím:

a) ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod,

b) použitých technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má účastník k dispozici pro plnění veřejné zakázky, nebo

c) originality stavebních prací, dodávek nebo služeb.

Posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

Zadavatel v souladu s ustanovením § 113 odstavec (6) Zákona posoudí objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel účastníka vyloučí, pokud z objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplývá, že

a) nabídková cena je mimořádně nízká nabídková cena z důvodu porušování povinností uvedených v § 113 odstavec (4) písmeno a) Zákona,

b) nabídková cena je mimořádně nízká z důvodu veřejné podpory a účastník není schopen na výzvu zadavatele prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s předpisy Evropské unie; jestliže je účastník vyloučen z tohoto důvodu, informuje zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisi, nebo

c) neobsahuje potvrzení skutečností podle § 113 odstavec (4) Zákona.

Nejnižší nabídková cena : 59.450.863,11 Kč bez DPH

Nejvyšší nabídková cena : 61.897.950,04 Kč bez DPH

Cena dle kontrolního rozpočtu : 56.958.343,- Kč bez DPH

Členové komise konstatují, že žádná z nabídek nevykazuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Výpis z nabídek účastníků – dodavatelů – údaje pro hodnocení:

Hodnoticí kritérium: Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Nabídka číslo :	Cena bez DPH	Výsledné pořadí
1	61.897.950,04	3. místo
2	60.335.080,59	2. místo
3	59.450.863,11	1. místo

Výsledek hodnocení :

1. MÍSTO :

Společnost DŘEVOTVAR – MK Chýnov – Tělocvična pro ZŠ Chýnov

Vedoucí účastník sdružení

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.

Slavníkovců 455

391 55 Chýnov

IČ: 26071584

Nabídková cena: 59.450.863,11 Kč bez DPH

Cena včetně DPH : 71.935.544,11 Kč

2. MÍSTO :

HORA s.r.o.

Tržní 274/2

391 01 Tábor

IČ:26015889

Nabídková cena : 60.335.080,59 Kč bez DPH

Cena včetně DPH : 73.005.448,- Kč

3. MÍSTO :

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

IČ: 00014915

Nabídková cena : 61.897.950,04 Kč bez DPH

Cena včetně DPH : 74.896.520,- Kč

Smlouva o dílo byla podepsána se společností

DŘEVOTVAR – MK Chýnov – Tělocvična pro ZŠ Chýnov

Vedoucí účastník sdružení

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.

Slavníkovců 455

391 55 Chýnov

IČ: 26071584

dne 17.08.2018

Seznam doložených dokladů k podpisu smlouvy o dílo – originál nebo ověřená kopie :

- Prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a),b),c),d) a e) zákona 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek - - Dřevotvar
- Výpis z OR - Dřevotvar
- Výpis z ŽR – Dřevotvar
- Okresní správa sociálního zabezpečení – potvrzení o stavu nedoplateků, penále a přírážce - Dřevotvar
- FÚ Tábor – potvrzení o neexistenci daňových nedoplateků- Dřevotvar
- Výpis z RT právnických osob - Dřevotvar
- Výpis z RT FO – Josef Pták – jednatel Dřevotvar
- ČP- daňový nedoplatek spotřební daně a nedoplatek na zdravotním pojištění – Dřevotvar
- Osvědčení o autorizaci pozemní stavby – Ing. Bohumil Hazmuka AO13947
- Diplom ČVT Brno č. 20560/77 - Ing. Bohumil Hazmuka

- Certifikát – ČSN EN ISO 9001 : 2016
- Certifikát – ČSN EN ISO 14001:2016
- Certifikát – ČSN OHSAS 18001 : 2008
- Notářský zápis z 11.04.2017 - ZN 70/2017 - Dřevotvar
- Zakladatelská listina ke dni 11.04.2017 – Dřevotvar
- Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady z 02.06.2017 – Dřevotvar
- Pojištná smlouva – UNIQA č 2736307587
- Záruční listina - Komerční banka – Bankovní záruka č. 1805386029 z 03.08.2018

- ČP- daňový nedoplatek spotřební daně a nedoplatek na zdravotním pojištění – MK Chýnov s.r.o.
- Prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a),b),c),d) a e) zákona 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek - MK Chýnov s.r.o.
- Okresní správa sociálního zabezpečení – potvrzení o stavu nedoplateků, penále a přírážce - MK Chýnov s.r.o.
- FÚ Praha 1 – potvrzení o neexistenci daňových nedoplateků- MK Chýnov s.r.o.
- Výpis z OR – MK Chýnov s.r.o
- Výpis z ŽR — MK Chýnov s.r.o.
- Výpis z RT právnických osob – MK Chýnov s.r.o.
- Výpis z RT FO – Milan Kadleček
- Referenční list MK Chýnov – FVE Borovce, Borovce SK , 100 kWp

- Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr - Český úřad zeměměřičský a katastrální – Úřední oprávnění – Ing. Pavel Dvořáček – číslo 64/95,20 roků, SUB
- Diplom ČVUT Praha č. 2379/89-G – Ing. Pavel Dvořáček
- Prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a),b),c),d) a e) zákona 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek - Ing. Pavel Dvořáček
- Okresní správa sociálního zabezpečení – potvrzení o stavu nedoplateků, penále a přírážce – Ing. Pavel Dvořáček
- FÚ České Budějovice – potvrzení o neexistenci daňových nedoplateků – Ing. Pavel Dvořáček
- Výpis z RT FO – Ing. Pavel Dvořáček
- Výpis z ŽR — Ing. Pavel Dvořáček

- Diplom – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - B2612 z 05.02.2007
- Prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a),b),c),d) a e) zákona 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek - Bc . Milan Pospíchal
- Okresní správa sociálního zabezpečení – potvrzení o stavu nedoplateků, penále a přírážce - Bc . Milan Pospíchal
- FÚ České Budějovice – potvrzení o neexistenci daňových nedoplateků - Bc . Milan Pospíchal
- Výpis z RT FO - Bc . Milan Pospíchal
- Osvědčení o autorizaci – ČKAIT 0102410 - Bc . Milan Pospíchal
- Výpis z ŽR – Bc . Milan Pospíchal

- Diplom Západočeská univerzita v Plzni ZČU*029025 – Bc.Petr Janeček
- Výpis z RT FO – Bc. Petr Janeček
- Osvědčení o autorizaci č. 37805 – Ing. Petr Janeček
- Prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a),b),c),d) a e) zákona 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek - JAHLA s.r.o
- Okresní správa sociálního zabezpečení – potvrzení o stavu nedoplateků, penále a přírážce – JAHLA s.r.o.
- FÚ České Budějovice – potvrzení o neexistenci daňových nedoplateků – JAHLA s.r.o.
- Výpis z RT FO – Pavel Fencel
- Výpis z RT FO – David Janda
- Výpis z RT právnických osob – JAHLA s.r.o.
- Výpis z OR – JAHLA s.r.o.
- Výpis z ŽR — JAHLA s.r.o.

- Jiří Hořejš, Ptákovická 489, Přední Ptákovice - oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem čj. 1782-415.3-ŠCH/Jan-04 z 01.06.2004
- Prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a),b),c),d) a e) zákona 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek - Jiří Hořejš
- Okresní správa sociálního zabezpečení – potvrzení o stavu nedoplateků, penále a přírážce - Jiří Hořejš
- FÚ České Budějovice – potvrzení o neexistenci daňových nedoplateků - Jiří Hořejš
- Výpis z RT FO – Jiří Hořejš
- Výpis z ŽR – Jiří Hořejš

- Výpis z OR – AUBŮCK s.r.o
- Výpis z ŽR — AUBŮCK s.r.o

- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - AUBŮCK s.r.o- k datu 07.08.2018
- Čestné prohlášení o referenci – AUBŮCK s.r.o. – odlití vrtaných základů,, ZB PREFE konstrukce o výšce sloupů min. 9 m + montované ocelové vazníky s rozponem nad 20 m – Administrativní a obchodní objekt čp. 1839/3 k.ú. České Budějovice 4
- Osvědčení objednatele – AUBŮCK s.r.o – vydal JIHOTANK CB s.r.o., IČ: 05949637
- Referenční list - Město Tábor – ZŠ Tábor, Zborovská – zateplení budov a drobné stavební úpravy (I.+II.ETAPA), 33,496 mil. Kč, Ing. Karel Hotový
- Referenční list - Město Planá nad Lužnicí – Stavební úpravy a přístavba sokolovny Planá nad Lužnicí , 39,474 mil. Kč, Ing. Jiří Šimánek

f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi

žádný

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Není relevantní

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Není relevantní

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Není relevantní

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo zavedení nákupního dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Není relevantní

k) odůvodnění jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Zadavatel nemá k dispozici a ani zaveden systém zabezpečeného ukládání dat, aby mohl garantovat plnění požadavků zákona 134/2016 SB. o veřejných zakázkách a souvisejících v elektronické podobě.

Stanovená doba archivace je do 31.12.2028

Zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil :

„Žádost o účast a Nabídka uchazeče může být podána ve svazku, písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na niž je možné zaslat oznámení o doručení obálky s nabídkou po stanovené lhůtě podle § 110 odstavec 2 zákona. Nabídka dodavatele bude podána v originále a v jedné kompletní elektronické kopii na CD (formáty: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .pdfa).“

Stanovil - Žádost o účast / nabídku lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně v pracovní dny.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

U žádné osoby, která byla účastněna u tohoto otevřeného výběrového řízení nebyl zjištěn střet zájmů.

Složka dokumentace této veřejné zakázky obsahuje pod označením **PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ** čestná prohlášení členů hodnotící komise, která zároveň byla i komisí pro otevírání nabídek uchazečů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a

Není relevantní

Tato podlimitní veřejná zakázka je v rozsahu, kde není možno ji rozdělit na části, neboť provázanost jednotlivých stavebních prací a dodávek dělení veřejné zakázky vylučuje.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obrátu v případě postupu podle § 78 odst.3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Není relevantní

Zadávatel nepožadoval po uchazečích (dodavatelích) této veřejné zakázky prokazovat celkový obrát nebo obrát dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky formou předložení Výkaz u zisku a ztrát dle § 78 Zákona.

V Chýnově dne 17.08.2018



Mgr. Pavel Eybert
starosta města
zadávatel