



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo č. 37/2016** **ze dne 20. 12. 2016**

„Miroslav – odkanalizování ul. Údolní“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. **SMLUVNÍ STRANY**

- 1/ **Objednatel:** Město Miroslav
 se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
 IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
 zástupce: Ing. Augustin Forman, starosta
 i. ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman, starosta
 ii. ve věcech technických: Ing. Stanislav Pukl
 bankovní spojení: 3927741/0100
 (dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
 se sídlem: Vémyslice 241, 671 42
 IČ / DIČ: 28315049 / CZ28315049
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Brno pod sp. zn. C 60719
 zástupce: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
 i. ve věcech smluvních: Miloš Ryšavý
 ii. ve věcech technických: Miloš Ryšavý
 bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov/43 – 3741540227/0100
 (dále jen „zhotovitel“)

II.
ÚVOD

- 1/ Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XX. smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 20. 12. 2016 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu změny sjednané ceny za dílo.
- 2/ Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Předmětem díla je zhotovení **stavby „Miroslav - odkanalizování ul. Údolní“**, přičemž stanovený rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce projektu dle změnového listu č. 01, č. 02 a zmenšuje o nerealizované práce dle změnového listu č. 03 a č. 04 a položkových rozpočtů k těmto změnovým listům. Změna sjednané ceny byla sjednána v souladu s článkem VII odst. 7 smlouvy.
- 2/ Stávající text uvedený v článku VII odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:


Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a dodatku č. 1 a činí:

Cena za dílo původní – bez DPH v Kč	9 796 489,22
Vícepráce ke změnovému listu č. 01 – cena bez DPH v Kč	890.891,52
Vícepráce ke změnovému listu č. 02 – cena bez DPH v Kč	213.435,98
Méněpráce ke změnovému listu č. 01 – cena bez DPH v Kč	-30.240,00
Méněpráce ke změnovému listu č. 02 – cena bez DPH v Kč	-14.310,00
Méněpráce ke změnovému listu č. 03 – cena bez DPH v Kč	-928.562,74
Méněpráce ke změnovému listu č. 04 – cena bez DPH v Kč	-133.196,70
Celkem bez DPH cena nová	9.794.507,28
DPH 21 %	2.056.846,53
Cena za dílo včetně DPH v Kč - nová	11.851.353,81


**IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3/ Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list č. 01
 - Změnový list č. 02
 - Změnový list č. 03
 - Změnový list č. 04

Miroslav, dne **27. 10. 2017**



Objednatel
Ing. Augustin Forman – starosta



Vémyslice, dne **27. 10. 2017**

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 - DIČ: CZ28315049

Zhotovitel
Miloš Ryšavý – jednatel



Název akce:

„Miroslav – odkanalizování ulice Údolní“

ZMĚNA	01	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

Dodatečné stavební práce projektu:
„Miroslav – odkanalizování ulice Údolní“

Reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0000976
Smlouva o dílo č. 37/2016 ze dne 20. 12. 2016

OBJEDNATEL: Město Miroslav

Se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Augustinem Formanem –
starostou města
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Stanislavem Puklem
IČ: 00293164
DIČ: CZ00293164

ZHOTOVITEL: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Se sídlem: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
Zastoupen: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

01

STRUČNÝ POPIS: Zdůvodnění změny

Vzniklé dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách – nutnost jejich realizace vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a řádné dokončení stavebních prací dle zadávací dokumentace, schválené projektové dokumentace a platného stavebního povolení. Výše uvedené objektivně nepředvídatelné vícepráce vznikly i přes skutečnost, že projektant realizoval v rámci projekčních prací všechny nezbytné průzkumy v odpovídajícím rozsahu.



Pokud by nebyly dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by dojít k jeho částečnému znehodnocení ve snížení kvality a životnosti.

1. V úseku mezi šachtami Š2 až Š4 byly dne 20. 2. 2017, během provádění prací v trase stoky, nalezeny 2 klenbové sklepy v hloubce 2,3 m pod původním terénem. Existenci sklepení, které pochází z konce 19. století, nebylo možné předvídat, protože nebylo zakresleno v žádné dostupné dokumentaci. Sklepy byly vykopány, klenby ubourány, následně vyčištěny a vykopány byly rovněž základové pasy. Zakladové pasy byly zabetonovány a čela sklepů zazděny betonovými bednicími tvarovkami s výplní betonovou směsí. Následně byly provedeny obsypy a hutněné zásypy kolem sanovaných sklepů. Přebytkový výkopek a suť byly odvezeny a uloženy na skládku ve vzdálenosti do 30 km a byly uhrazeny poplatky za uložení. Dne 21. 2. 2017 proběhlo jednání (zápis ve Stavebním deníku dne 21. 2. 2017), kde byly dohodnuty způsoby řešení vzniklé situace.
2. Nález sklepů si vynutil posunutí kanalizační šachty Š2 o 6 m a tím prodloužení stoky H, tak aby bylo možné sklepy obejít. Viz zápis v SD z jednání dne 21. 2. 2017.
3. Na stoce H v úseku 0,112–0,325 se vyskytla nerypatelná zemina třídy 5–6. Tuto zeminu bylo nutno rozpojit a vybourat pneumatickým bouracím kladivem. Ve vyčíslení změny zařazení výkopku byl proveden odpočet původní rypatelné horniny 4 – méněpráce. Jelikož se jednalo o lokální výskyt zeminy tř. 5-6, tento lokální výskyt by vzhledem ke své povaze nemohl být zjištěn ani při geologickém průzkumu. Viz zápisy ve Stavebním deníku dne: 11. 3. 2017, 20. 3. 2017 a 6. 4. 2017.
4. Na stoce H a stoce H 1 v souběhu s tokem potoku Miroslávka se vyskytla spodní voda v úseku dlouhém 630 m. Tím vznikla nutnost čerpání vody a prohloubení rýh ve vodě o 20 cm pod projektovanou výšku lože pod potrubí. Následně byla provedena drenážní vrstva z drčeného kameniva frakce 32/63 o tl. 20 cm a došlo k odvozu zvýšeného výkopku zeminy na skládku ve vzdálenosti do 30 km a byly uhrazeny poplatky za uložení. Viz: zápisy ve Stavebním deníku dne: 25. 4. 2017, 27. 4. 2017 a 3. 5. 2017.
5. Při výkopových pracích na kanalizačních stokách bylo ve stávajícím souběžném vodovodním potrubí (hlavní vodovodní řad, který je v havarijním stavu) zjištěno 6 závažných poruch. Bylo nutné odkopat potrubí a sanovat zvodnělou zeminu, zajistit odvozu na skládku ve vzdálenosti do 30 km a uhradit poplatky za její uložení. Po opravě vodovodu bylo nutné provést lože, obsypy pískem a hutněné zásypy zeminou. Viz: zápisy ve Stavebním deníku dne: 20. 4. 2017, 25. 4. 2017, 27. 4. 2017, 9. 5. 2017 a 19. 5. 2017.
6. Při pokládce potrubí vznikla nutnost osadit odbočky pro možnost budoucího odkanalizování přilehlých nemovitostí. Odbočka 250/150 – 4 ks, odbočka 300/150 – 8 ks, odbočka 400/300 – 1ks. Viz zápis ve Stavebním deníku dne: 23. 3. 2017.



Název	Kč
Vícepráce: viz položkový rozpočet	890.891,52 Kč
Méně práce: viz položkový rozpočet - položka č. 9 a č. 10	-30.240,00 Kč
Celkem za stavbu změnový list č. 01 bez DPH	860.651,52 Kč
DOPAD DO CENY: 860.651,52 Kč bez DPH	
SEZNAM PŘÍLOH: • Rozpočet dodatečných stavebních prací • Projektová dokumentace: Situace – Stoka H, Podélný řez – Stoka H • Zápisy ze stavebního deníku ze dne 21. 2. 2017, 11. 3. 2017, 20. 3. 2017, 23. 3. 2017 6. 4. 2017, 20. 4. 2017, 25. 4. 2017, 27. 4. 2017, 3. 5. 2017, 9. 5. 2017 a 19. 5. 2017 • Fotodokumentace	



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení díla.		
Datum: 24.10.2017	Jméno: Miloš Ryšavý – jednatel	Podpis:  MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věrnyslice 241 Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525 IČ: 20315049 DIČ: CZ28315049
VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 24.10.2017	Jméno: Ing. Milan Hamšík – AD	Podpis: 
SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 24.10.2017	Jméno: Ing. Augustin Forman – starosta	Podpis:  
KONTROLA TDS: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 24.10.2017	Jméno: Ing. Stanislav Pukl – TDS	Podpis: 

Stavba :	0	0	
Objekt :	SO_011	KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G	JKSO : 827.2.1.6

Rekapitulace - dodatečných nepředvídatelných prací k změn.listu č. 01

Zákl. údaje
SO_011
KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G

Třídník stavební 827	Vedení trubní dálková přípojná
827.2	Kanalizace trubní
827.2.1	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.2.1.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
011.1 KANALIZAČNÍ STOKA H	860 651,52

Rekapitulace DPH	
Základ pro DPH	15 % 0,00
DPH	15 % 0,00
Základ pro DPH	21 % 860 651,52
DPH	21 % 180 736,82
Celkem za objekt s DPH	1 041 388,34

Rekapitulace soupisu 011.1 KANALIZAČNÍ STOKA H

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	596 383,16
2 Základy a zvláštní zakládání	49 590,06
4 Vodorovné konstrukce	166 084,00
5 Komunikace	5 220,00
8 Trubní vedení	15 994,00
91 Doplňující práce na komunikaci	700,00
96 Bourání konstrukcí	8 716,50

99	Staveništní přesun hmot	11 440,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6 523,80
	Celkem soupis 011.1	860 651,52

MILOŠ RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 01 Náměstí 241
 Tel./fax 515 323 427, 603 510 525
 IČ: 20315049 DIČ: CZ28315049

Dne: 31.5.2017

Vypracoval : Miloš Ryšavý

Položkový soupis prací a dodávek - dodatečné nepředvídatelné stavební práce k změn.listu č. 01

S:	HAM/N001	MIROSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ UL. ÚDOLNÍ
O:	SO 011	KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G
R:	011.1	KANALIZAČNÍ STOKA H

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				596 383,16		
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v rýze po výšku roviny nejvyššího místa výtlačného potrubí						
1	115101202R00	...čerpání vody na výšku do 10m, přítok 500 - 1000l	m3	375,00000	109,00	40 875,00	800-1	RTS 13/I
	115 10-13	Pohotovost čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v rýze po výšku roviny nejvyššího místa výtlačného potrubí vč.výtlačného potrubí,příp.žlabů pro odtok vody						
2	120001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	50,00000	75,00	3 750,00	800-1	RTS 13/I
	120 00	Ztížené vykopávky						
		příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
3	120001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	38,00000	140,00	5 320,00	800-1	RTS 13/I
	127 30	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
4	127301401R00	...hloubení rýh pod vodou v hor. 3-4 nad 1000m3	m3	179,00000	519,00	92 901,00	800-1	RTS 13/I
5	132201192R00	... do 100 m3, v hornině 3-4, příplatek za hloubení ve vodě	m3	179,00000	280,00	50 120,00	800-1	RTS 13/I
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
6	132301209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	124,00000	10,00	1 240,00	800-1	RTS 13/I
7	132301211R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	124,00000	125,00	15 500,00	800-1	RTS 13/I
	132 50	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených ,vč.rozrušení horniny těžkým pneumatickým kladivem ,s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
8	132501201R00	...v hornině 5 - 6, hloubení strojně vč.rozpojení horniny pneumatickým kladivem	m3	224,00000	1 468,00	328 832,00	800-1	RTS 13/I
9	132301209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4, (odpočet původní rypatelné horniny)	m3	-224,00000	10,00	-2 240,00	800-1	RTS 13/I
10	132301211R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-224,00000	125,00	-28 000,00	800-1	RTS 13/I
	151 10	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
11	151101102R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	198,00000	40,00	7 920,00	800-1	RTS 13/I
	151 11	Odstanění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
12	151101112R00	...příložné , hloubky do 4 m	m2	198,00000	10,00	1 980,00	800-1	RTS 13/I

162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,									
13	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	216,00000	70,00	15 120,00	800-1	RTS 16/ I	
162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m									
14	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	4 320,00000	6,00	25 920,00	800-1	RTS 16/ I	
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuťnutých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách									
15	171201201R00	... na skládku	m3	216,00000	10,00	2 160,00	800-1	RTS 13/ I	
16	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	216,00000	42,00	9 072,00	800-1	RTS 13/ I	
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťnutím z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
17	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	87,00000	51,00	4 437,00	800-1	RTS 13/ I	
175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu a jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnutí,									
18	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	50,00000	150,00	7 500,00	800-1	RTS 13/ I	
19	583309990001R	písek	t	95,00000	90,00	8 550,00	SPCM	RTS 13/ I	
139 71 Výkop horniny v uzavřených prostorách základových pasů vč.nakládání zeminy a svislého přesunu zeminy									
20	139711101R00	...do 100m3,v hornině 1 -4,hloubení ruční	m3	2,76000	1 966,00	5 426,16	SPCM	RTS 13/ I	
Díl:	2 Základy a zvláštní zakládání								
274 31 Beton základových pasů v uzavřených prostorách vč.spouštění do výkopů pasů									
21	274311114R00	základové pasy z betonu C 12/15	m3	4,76000	2 901,00	13 808,76	827-1	RTS 13/ I	
22	274272150RT3	zdivo základové z bednicích tvárnice, tl. 40 cm výplň betonem C 16/20	m2	24,90000	1 437,00	35 781,30	827-1	RTS 13/ I	
Díl:	4 Vodorovné konstrukce								
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,									
23	451541111R00	...trativodu pod potrubí z drti 32-63mm	m3	172,00000	947,00	162 884,00	827-1	RTS 13/ I	
24	451573111R00	...z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	8,00000	400,00	3 200,00	827-1	RTS 13/ I	
Díl:	5 Komunikace								
564 8 Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhuťnutím									
25	564851111R00	...tloušťka po zhuťnutí 150 mm	m2	58,00000	90,00	5 220,00	822-1	RTS 16/ I	
Díl:	8 Trubní vedení								
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,									
26	871393121R00	...DN 400 mm	m	6,00000	44,00	264,00	827-1	RTS 13/ I	
27	821170250R00	D + M Vsazení odbočky, potrubí PVC D250/150 vč. zaslepení	kus	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní	
28	821170300R00	D + M Vsazení odbočky, potrubí PVC D300/150 vč. zaslepení	kus	8,00000	650,00	5 200,00		Vlastní	
29	821170400R00	D + M Vsazení odbočky, potrubí PVC D400/300 vč. zaslepení	kus	1,00000	3 680,00	3 680,00		Vlastní	

30	28611943R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 400,0 mm; s = 12,60 mm; l = 6 000,0 mm	kus	1,00000	4 650,00	4 650,00	SPCM	RTS 13/I
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				700,00		
	919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
31	919735113R00	...živých, hloubky přes 100 do 150 mm	m	14,00000	50,00	700,00	822-1	RTS 13/I
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 716,50		
	113 10-7	Odstaňování podkladů nebo krytů						
32	113107122R00	...v ploše jednotlivé do 200 m ² , z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	9,00000	20,00	180,00	822-1	RTS 13/I
33	113107122R00	...v ploše jednotlivé do 200 m ² , z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	9,00000	20,00	180,00	822-1	RTS 13/I
34	113107142R00	...v ploše jednotlivé do 200 m ² , živých, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	9,00000	20,00	180,00	822-1	RTS 13/I
	120 90	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách v rýhách a jamách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 120 901 z cihel, zdivo a klenby na maltu cementovou se zatřením						
35	120901123R00	...ubourání zdiva a klenb sklepů, vč. vyklizení sklepa	m ³	4,50000	1 817,00	8 176,50	800-1	RTS 13/I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 440,00		
	998 27-61	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových						
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
36	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	286,00000	40,00	11 440,00	827-1	RTS 13/I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 523,80		
	979 08	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním						
37	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	16,60000	40,00	664,00	832-1	RTS 16/I
	979 08-4	Poplatek za skládku						
38	979990001R00	...stavební suti	t	16,60000	50,00	830,00	801-3	RTS 13/I
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
39	979081111R00	...do 1 km	t	16,60000	40,00	664,00	801-3	RTS 13/I
40	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	481,40000	7,00	3 369,80	801-3	RTS 13/I
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
41	979082111R00	...do 10 m	t	16,60000	50,00	830,00	801-3	RTS 13/I
	s hrubým urovňáním							
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	16,60000	10,00	166,00	800-6	RTS 13/I

MILOS RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 427 000
 Tel. fax: 515 523 427 603 510 525
 IČ: 203415049 DIČ: CZ28315049

Vypracoval: Miloš Ryšavý



Název akce:

„Miroslav- odkanalizování ulice Údolní“

ZMĚNA	02	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

Dodatečné stavební práce projektu: „Miroslav – odkanalizování ulice Údolní“

Reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0000976
Smlouva o dílo č. 37/2016 ze dne 20. 12. 2016

OBJEDNATEL: Město Miroslav
Se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Austinem Formanem - starostou města
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Stanislavem Puklem
IČ: 00293164
DIČ: CZ00293164

ZHOTOVITEL: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Se sídlem: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
Zastoupen: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

02

STRUČNÝ POPIS: - popis zdůvodnění změny

Vzniklé dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách – nutnost jejich realizace vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a řádné dokončení stavebních prací dle zadávací dokumentace, schválené projektové dokumentace a platného stavebního povolení. Výše uvedené objektivní a nepředvídatelné vícepráce vznikly i přes skutečnost, že projektant realizoval v rámci projekčních prací všechny nezbytné průzkumy v odpovídajícím rozsahu. Pokud by nebyly dodatečné nepředvídatelné stavební práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by dojít k jeho částečnému znehodnocení, ke snížení kvality a životnosti.

Ve dnech od 25. 7. do 4. 8. 2017 se při výkopových pracích na stoce H2 vyskytla nerypatelná zemina třídy 5–6. Tuto zeminu bylo nutno rozpojit a vybourat pneumatickým bouracím kladivem.

Ve vyčíslení změny zařídění výkopku byl proveden odpočet původní rypatelné horniny třídy 4 – méněpráce. Jelikož se jednalo o lokální výskyt zeminy třídy 5-6, tento lokální výskyt vzhledem ke své povaze nemohl být zjištěn ani při geologickém průzkumu. Dále bylo nutno, vzhledem k častým poruchám na přilehlé vodovodní síti, které způsobovaly zaplavení rýh kanalizace na nově budovaných stok splaveninami, provést vyčištění části nově budovaných kanalizačních stok.

Název	Kč
Vícepráce: viz položkový rozpočet	213.435,98 Kč
Méně práce: viz položkový rozpočet	-14.310,00 Kč
Celkem za stavbu změnový list č. 02 bez DPH	199.125,98 Kč

DOPAD DO CENY: **199.125,98 Kč bez DPH**

SEZNAM PŘÍLOH:

- Rozpočet dodatečných stavebních prací
- Zápisy ze stavebního deníku ze dne 25. 7. – 4. 8. 2017
- Fotodokumentace



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:			Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení díla.
			Miloš RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věmyslice 241 Tel/fax: 515 523 427 / 603 810 323 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Miloš Ryšavý - jednatel
		Podpis:	
VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Ing. Milan Hamšík
		Podpis:	
SOUHLAS INVESTORA:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Ing. Augustin Forman - starosta
		Podpis:	
KONTROLA TDS:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Ing. Stanislav Pukl
		Podpis:	

Rekapitulace - dodatečných prací k změnovému listu č. 02

Stavba : HAM/N001
MIROSLAV - ODKANALIZOVANI UL. UDOLNI

Zadavatel : Město Miroslav
nám. Svobody 1/1
67172 Miroslav-Miroslav

IČO : 00293164
DIČ : CZ00293164

Projektant : Ing. Milan Hamšík
Na Rozcestí 691/30
66448 Moravany-Moravany

IČO : 12170674
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Inženýrský objekt		1,00	
SO_011 KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G	827.2.1.6	2,00	199 125,98
Celkem za stavbu			199 125,98

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	199 125,98
DPH 21 %	41 816,46
Celkem za stavbu s DPH	240 942,44

Ve Vémyslicích dne: 29.8.2017
Vypracoval : Miloš Ryšavý

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBČANSKÁ FIRMA s.r.o.
671 41 Vémyslice 241
Tel.fax:515 325 427, 605 510 525
IČ:20315049 DIČ:CZ28315049

Stavba :	HAM/N001	MIROSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ UL. ÚDOLNÍ	
Objekt :	SO_011	KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G	JKSO : 827.2.1.6

Rekapitulace - dodatečných prací k změnovému listu č. 02

Zákl. údaje **SO_011**
KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.2.1.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis	Cena (Kč)
Vyčištění kanalizačních stok, změna zařídění horniny-stoky H2	199 125,98
Celkem objekt SO_011	199 125,98

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	199 125,98
DPH	21 %	41 816,46
Celkem za objekt s DPH		240 942,44

Rekapitulace soupisu

VYČIŠTĚNÍ A MONITORING VŠECH KANALIZAČNÍCH STOK

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	141 298,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	57 827,98
Celkem soupis	199 125,98

Ve Vémyslicích dne: 29.8.2017
Vypracoval : Miloš Ryšavý

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 503 510 525
IČ: 263 3049 DIČ: CZ26315049

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAM/N001	MIROSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ UL. ÚDOLNÍ
O:	SO_011	KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G
R:	011.4N	VYČISTĚNÍ KANALIZAČNÍCH STOK, ZMĚNA ZATŘIDĚNÍ HORNINY - STOKY H2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				141 298,00		
		132 50 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených , vč. rozrušení horniny těžkým pneumatickým kladivem , s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo snaložením výkopku na dopravní prostředek						
8	132501201R00	... v hornině 5 - 6, hloubení strojné vč. rozpojení horniny pneumatickým kladivem	m3	106,00000	1 468,00	155 608,00	800-1	RTS 13/I
9	132301209R00	... příplatek za lepivost, v hornině 4, (odpočet původní nypatelné horniny)	m3	-106,00000	10,00	-1 060,00	800-1	RTS 13/I
10	132301211R00	... do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3	-106,00000	125,00	-13 250,00	800-1	RTS 13/I
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				57 827,98		
		359 90 Vyčištění stok						
1	359901111R00	vyčištění stok jakékoliv výšky	m	897,95000	64,40	57 827,98	800-1	RTS 13/I
		Uznatelné - H = 854,58 , H1 = 451,37 , H1-1 = 68,25 , F = 66,08 , G = 21,88 ,						
		Neuznatelné - H2 = 100,00 , F = 35,79 ,						
		Mezisoučet						
		854,58+451,37+68,25+66,08+21,88+100,00+35,79		1 597,95000				

Miloslav Ryšavý
 STAVEBNÍ A OBČIHOPI FİRMA s.r.o.
 671 42, Václavské 241
 Tel./fax: 515 323 727, 688 510 525
 IČ: 25315049 DIČ: CZ28315049

Ve Vémyslicích dne: 29.8.2017
 Vypracoval : Miloš Ryšavý



Název akce:

„Miroslav – odkanalizování ulice Údolní“

ZMĚNA	03	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

Nerealizované práce (méněpráce) projektu: „Miroslav – odkanalizování ulice Údolní“

Reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0000976
Smlouva o dílo č. 37/2016 ze dne 20. 12. 2016

OBJEDNATEL: Město Miroslav

Se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Augustinem Formanem – starostou města
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Stanislavem Puklem
IČ: 00293164
DIČ: CZ00293164

ZHOTOVITEL: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Se sídlem: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
Zastoupen: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

03

STRUČNÝ POPIS: - popis zdůvodnění změny

Potupem prací při kanalizaci bylo zjištěno, že vodovod a vodovodní přípojky jsou v havarijním stavu, tudíž budou muset být vyměněny. Z toho důvodu by bylo nevhodné realizovat finální úpravy komunikace v rámci této investiční akce. Finální vrstva komunikace bude zhotovena až po dokončení vodovodu a vodovodních přípojek v rámci jiné investiční akce.

Na základě výše uvedeného se objednatel rozhodl nerealizovat konečné úpravy povrchů komunikací na kanalizační stoce H, kanalizační stoce F a kanalizační stoce G – viz samostatné položkové rozpočty.

Název	Kč
Nerealizované práce (méněpráce) projektu: Miroslav – odkanalizování ulice Údolní	- 928.562,74 Kč
Celkem za stavbu změnový list č. 03 bez DPH	- 928.562,74 Kč

DOPAD DO CENY: - 928.562,74 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha: Rozpočet stavebních prací - nerealizovaných



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:			Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení díla.
			MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věrnýslavice 241 Tel/fax: 515 525 427 603 510 525 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Miloš Ryšavý - jednatel
		Podpis:	
VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Ing. Milan Hamšík
		Podpis:	
SOUHLAS INVESTORA:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Ing. Augustin Forman - starosta
		Podpis:	
KONTROLA TDS:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Ing. Stanislav Pukl
		Podpis:	

Stavba :	0	0	
Objekt :	SO_011	KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G	JKSO : 827.2.1.6

Rekapitulace - nerealizovaných prací (méněprací) k změnovému listu č.03

Zákl. údaje **SO_011**
KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G

Třídnic stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.2.1.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
011.1	KANALIZAČNÍ STOKA H	846 708,50
011.5	KANALIZAČNÍ STOKA F	61 930,70
011.6	KANALIZAČNÍ STOKA G	19 923,54
	Celkem objekt SO_011	928 562,74

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	928 562,74
DPH	21 %	194 998,18
Celkem za objekt s DPH		1 123 560,92

Rekapitulace soupisu 011.1 KANALIZAČNÍ STOKA H

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	786 887,90
8	Trubní vedení	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
96	Bourání konstrukcí	59 820,60
99	Staveništní přesun hmot	0,00
M46	Zemní práce při montážích	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
	Celkem soupis 011.1	846 708,50

Rekapitulace soupisu 011.5 KANALIZAČNÍ STOKA F

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	61 930,70
8	Trubní vedení	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
M46	Zemní práce při montážích	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
	Celkem soupis 011.5	61 930,70

Rekapitulace soupisu

011.6

KANALIZAČNÍ STOKA G

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	19 923,54
8	Trubní vedení	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
M46	Zemní práce při montážích	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00
Celkem soupis 011.6		19 923,54

Ve Vémyslicích dne 12.9.2017
Vypracoval : Miloš Ryšavý

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAM/N001	MIROSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ UL. UDOLNÍ
O:	SO 011	KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G
R:	011.1	KANALIZAČNÍ STOKA H

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	5	Komunikace				786 887,90		
		565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem						
		s rozprostřením a zhutněním						
19	565161111RT2	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	1 084,14850	250,00	271 037,13	822-1	RTS 16/I
20	565161111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	195,34400	250,00	48 836,00	822-1	RTS 16/I
		567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem						
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
21	567122114R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 279,49250	180,00	230 308,65	822-1	RTS 16/I
		573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
22	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 279,49250	10,00	12 794,93	822-1	RTS 13/I
		577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu						
23	577112113RT2	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	1 084,14850	175,00	189 725,99	822-1	RTS 16/I
		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
24	577131111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	195,34400	175,00	34 185,20	822-1	RTS 16/I
Díl:	96	Bourání konstrukcí				59 820,60		
61	96902113R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 mm	m	854,58000	70,00	59 820,60		Vlastní

Ve Vémyslicích dne 12.9.2017
 Vypracoval : Miloš Ryšavý

Miloš RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 43, Vémyslice 241
 Tel./fax: 515 623 423, 603 510 525
 IČ: 20345049 DIČ: CZ28315049

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAMN001	MIROSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ UL. ÚDOLNÍ
O:	SO 011	KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G
R:	011.5	KANALIZAČNÍ STOKA F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						61 930,70		
Díl:	5	Komunikace						
	565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozproštěním a zhutněním						
20	565161111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	100,70000	250,00	25 175,00	822-1	RTS 16/ I
	567 12-2	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním						
21	567122114R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	100,70000	180,00	18 126,00	822-1	RTS 16/ I
	573 2	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
22	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	100,72000	10,00	1 007,20	822-1	RTS 13/ I
	577 13	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním						
23	577131111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	100,70000	175,00	17 622,50	822-1	RTS 16/ I

Ve Vémyslicích dne 12.9.2017
 Vypracoval : Miloš Ryšavý

Miloš RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBČANSÝ FİRMA s.r.o.
 671 42, Vémyslice, 241
 Tel.fax:515 526 427, 503 510 525
 IČ:25317045 DIČ:CZ28515849

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAM/N001	MIROSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ UL. ÚDOLNÍ
O:	SO 011	KANALIZAČNÍ STOKY H, H1, H1-1, H2, F, G
R:	011.6	KANALIZAČNÍ STOKA G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	5	Komunikace				19 923,54		
	565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozproštěním a zhutněním						
20	565161211RT3	...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	32,39600	250,00	8 099,00	822-1	RTS 16/I
	567 12-2	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
21	567122114R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	32,39600	180,00	5 831,28	822-1	RTS 16/I
	573 2	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
22	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	32,39600	10,00	323,96	822-1	RTS 13/I
	577 13	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním						
23	577131111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	32,39600	175,00	5 669,30	822-1	RTS 16/I

Ve Věmyslicích dne 12.9.2017
 Vypracoval : Miloš Ryšavý

MILOŠ RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OPOUCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 42, Věmyslice 241
 Tel./fax: 515 523 421 603 510 525
 IČ: 25315049 DIČ: CZ28315049



Název akce:

„Miroslav- odkanalizování ulice Údolní“

ZMĚNA	04	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

Nerealizované práce (méněpráce) projektu: „Miroslav – odkanalizování ulice Údolní“ – nezpůsobilé náklady

Reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0000976
Smlouva o dílo č. 37/2016 ze dne 20. 12. 2016

OBJEDNATEL: Město Miroslav
Se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Augustinem Formane - starostou města
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Stanislavem Puklem
IČ: 00293164
DIČ: CZ00293164

ZHOTOVITEL: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Se sídlem: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
Zastoupen: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

04

STRUČNÝ POPIS: - popis zdůvodnění změny

Potupem prací při kanalizaci bylo zjištěno, že vodovod a vodovodní přípojky jsou v havarijním stavu, tudíž budou muset být vyměněny. Z toho důvodu by bylo nevhodné realizovat finální úpravy komunikace v rámci této investiční akce. Finální vrstva komunikace bude zhotovena až po dokončení vodovodu a vodovodních přípojek v rámci jiné investiční akce.

Na základě výše uvedeného se objednatel rozhodl nerealizovat konečné úpravy povrchů komunikací na kanalizační stoce H2, kanalizační stoce F - viz samostatné položkové rozpočty.

Název	Kč
Nerealizované práce (méněpráce) projektu: Miroslav – odkanalizování ulice Údolní – nezpůsobilé	- 133.196,70 Kč
Celkem za stavbu změnový list č. 04 bez DPH	- 133.196,70 Kč

DOPAD DO CENY: - 133.196,70 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha: Rozpočet stavebních prací – nerealizovaných - nezpůsobilé



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:			Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení díla.
			MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42 Věmyslice 241 Tel.fax:515 523 427, 603 510 525 IČ:28615045 DIČ:CZ28615049
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Miloš Ryšavý - jednatel
Podpis:			
VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Ing. Milan Hamšík
Podpis:			
SOUHLAS INVESTORA:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Ing. Augustin Forman - starosta
Podpis:			
KONTROLA TDS:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum:	24.10.2017	Jméno:	Ing. Stanislav Pukl
Podpis:			

Stavba :	HAM/N001	MIROSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ UL. ÚDOLNÍ	
Objekt :	SO_011	KANALIZAČNÍ STOKY H2, F - NEZPŮSOBILÉ	JKSO : 827.2.1.6

Rekapitulace - nerealizovaných prací (méněprací) k změnóvému listu č.04

Zákl. údaje **SO_011**
KANALIZAČNÍ STOKY H2, F - NEZPŮSOBILÉ

Třídňík stavební 827 Vedení trubní dálková připojná
827.2 Kanalizace trubní
827.2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.2.1.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
011.4N	KANALIZAČNÍ STOKA H2 - NEZPŮSOBILÉ	89 175,00
011.5N	KANALIZAČNÍ STOKA F - NEZPŮSOBILÉ	44 021,70
	Celkem objekt SO_011	133 196,70

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	133 196,70
DPH	21 %	27 971,31
Celkem za objekt s DPH		161 168,01

Rekapitulace soupisu 011.4N KANALIZAČNÍ STOKA H2 - NEZPŮSOBILÉ

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	89 175,00
8	Trubní vedení	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
M46	Zemní práce při montážích	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
	Celkem soupis 011.4N	89 175,00

Rekapitulace soupisu 011.5N KANALIZAČNÍ STOKA F - NEZPŮSOBILÉ

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	44 021,70
8	Trubní vedení	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
M46	Zemní práce při montážích	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
	Celkem soupis 011.5N	44 021,70

Ve Vémyslicích dne 12.9.2017
Vypracoval : Miloš Ryšavý

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 525 487, 603 510 525
IČ: 2515049 DIČ: CZ28315049

S:	HAM/N001	MIROSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ UL. ÚDOLNÍ
O:	SO_011	KANALIZAČNÍ STOKY H2, F
R:	011.4N	KANALIZAČNÍ STOKA H2 - NEZPUŠOBILE

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	5	Komunikace				89 175,00		
	565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
19	56516111RT2	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	145,00000	250,00	36 250,00	822-1	RTS 16/ I
	567 12-2	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
20	567122114R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	145,00000	180,00	26 100,00	822-1	RTS 16/ I
	573 2	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem						
21	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	145,00000	10,00	1 450,00	822-1	RTS 13/ I
	577 13	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
22	577131111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	145,00000	175,00	25 375,00	822-1	RTS 16/ I

MILOŠ KYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 421 717 myslivec 241
Tel.fax: 513 623 427, 603 510 525
IČ: 2513049 DIČ: CZ28315049

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAM/N001	MIROSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ UL. ÚDOLNÍ
O:	SO 011	KANALIZAČNÍ STOKY H2, F
R:	011.5N	KANALIZAČNÍ STOKA F - NEZPUSOBILE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 5				44 021,70		
		565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
19	565161111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	71,58000	250,00	17 895,00	822-1	RTS 16/I
		567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
20	567122114R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	71,58000	180,00	12 884,40	822-1	RTS 16/I
		573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
21	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	71,58000	10,00	715,80	822-1	RTS 13/I
		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
22	577131111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	71,58000	175,00	12 526,50	822-1	RTS 16/I

Ve Věmyslicích dne 12.9.2017
 Vypracoval : Miloš Ryšavý

MILOS RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A ODBĚTOVÁ FIRMA S.R.O.
 671 027 000
 Tel./fax: 515 323 427, 605 510 525
 IČ: 203315049 DIČ: CZ203315049