






ŠACHTA DZ2
PŮDORYS
M 1:25




ŘEZ 3-3
M 1:25




2 øR10/dl.6400mm/ø100mm/2x22=44ks




3 øR10/dl.6900mm/ø150mm/15ks




6 øR10/dl.2560mm/ø150mm/16ks




8 øR10/dl.3700mm/ø150mm/2x5=10ks



10 øR10/dl.1950mm/ø150mm/5+5=10ks





13 øR10/dl.2400mm/ø150mm/5+5=10ks



14 øR10/dl.800mm/ø150mm/18ks


PŮDORYS VÝLEZU
M 1:25




7 øR10/dl.3000mm/ø150mm/2x5=10ks

LEMOVÁNÍ OTVORU
M 1:25

PLATÍ PRO ŘEZ I PŮDORYS




PŮDORYS STROPU
M 1:25



11 øR10/dl.1800mm/ø150mm/15ks

12 øR10/dl.2200mm/ø150mm/9ks



4 øR10/dl.7500mm/ø150mm/15ks

5 øR10/dl.7950mm/ø150mm/16ks



15 øR10/dl.7350mm/ø150mm/16ks

TABULKA VÝZTUŽE

					10505 (R)	
					øR8	øR10
OZN.	Č.	φ	DL.	KS	0,395	0,617
	1	10	5,75	44		253
	2	10	6,40	44		281,6
	3	10	6,90	15		103,5
	4	10	7,50	15		112,5
	5	10	7,95	16		127,2
	6	10	2,56	16		40,96
	7	10	3,00	10		30
	8	10	3,70	10		37
	9	10	1,50	50		75
	10	10	1,95	10		19,5
	11	10	1,80	15		27
	12	10	2,20	9		19,8
	13	10	2,40	10		24
	14	10	0,80	18		14,4
	15	10	7,35	16		117,6
	16	10	2,30	14		32,2
	17	10	2,65	6		15,9
DÉLKA v M					0,00	1331,16
VÁHA v KG					0,00	821,33
CELKOVÁ VÁHA V KG					862,39	

POZNÁMKA

- 1/ POLOHU A VELIKOST VŠECH OTVORŮ NUTNO PŘED BETONÁŽÍ ZKONTROLOVAT DLE VÝKRESŮ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ, PŘÍP. STAVEBNÍCH VÝKRESŮ.
- 2/ PŘED BETONÁŽÍ OSADIT POTRUBÍ DO BEDNĚNÍ, VÝZTUŽ PROSTŘIHNOUIT A DOPLNIT LEMOVACÍ VÝZTUŽ. VIZ DETAIL LEMOVÁNÍ OTVORU.
- 3/ SPÁRU MEZI ZÁKLADOVOU DESKOU A STĚNOU ŘEŠIT JAKO VODOTĚSNOU OSAZENÍM SYSTÉMOVÉHO PRVKU (NAPŘ. BOBTNAVÝ PÁSEK).

BETON C30/37 – XC4 dle ČSN EN 206–1
OCEL 10505 (R)

KRYTÍ 35mm
VÝZTUŽ KOLEM OTVORŮ PROSTŘIHNOUIT
VÝZTUŽ KÓTOVÁNA VNĚJŠÍM ROZMĚREM

Vypracoval Ing. Jaroslav Majíček	Kreslil Ing. Jaroslav Majíček	Zodp. projektant Ing. Jaroslav Majíček	Ing. Jaroslav Majíček Podolí č.49 686 04 Kunovice	
Kraj : Zlínský Investor : OBEC BÍLOVICE, BÍLOVICE Č.70, 687 12 BÍLOVICE			Datum Stupeň PD Formát	06/2013 DPS 6A4
akce : BÍLOVICE – PRODLOUŽENÍ INFRASTRUKTURY KANALIZACE objekt: SO 06 – CHMELNICE – 01 KANALIZACE			Zakázkové číslo Objekt Č. výkresu	2013/021 SO 06 12
ŠACHTA DZ2 - VÝZTUŽ			mřížko 1:25	