

Smlouva na zajištění podpory hardwaru a softwaru systému IVVS ZK

I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Jednající:
Jednající ve věcech smluvních:

Telefon:
e-mail:

dále jen Objednatel, na straně jedné

Zlínský kraj

Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
70891320
CZ70891320 (je plátce DPH)
MVDr. Stanislav Mišák, hejtmán
Ing. Petr Kedra, vedoucí odboru Kancelář ředitele KÚZK
577 043 205
petr.kedra@kr-zlinsky.cz

a

Dodavatel:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Jednající:

dále jen Dodavatel, na straně druhé

Colsys s.r.o.

Kladno, Buštěhradská 109, PSČ 272 03
Městský soud Praha, oddíl C, vložka 902
14799634
CZ14799634
Ing. Jiří Marešovsky, jednatel společnosti

II. Předmět plnění

1. Dodavatel se touto smlouvou Objednateli zavazuje, že pro něj zajistí podporu všech částí systémů IVVS ZK (dále jen „Systém IVVS ZK“), které byly dodány dle smlouvy „Dodávka koncových prvků IVVS ZK“. Seznam všech částí, na které bude poskytována podpora, je uveden v příloze č. 5 této smlouvy.
2. Dodavatel je povinen zajistit **Komplexní podporu Systému IVVS ZK na základě této smlouvy.** Podpora zahrnuje zejména:
 - a. řešení závad,
 - b. podpora,
 - c. rozšířená podpora.

Přesná specifikace podpory je uvedena v příloze č. 3 smlouvy.

3. Předmětem této smlouvy není zajištění podpory akustických jednotek v ORP a řídicí technologie varovných systémů v ORP. Tato část bude řešena dílčími servisními smlouvami s jednotlivými ORP.

4. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení předmětu smlouvy nezbytné a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu.

III. Způsob realizace předmětu smlouvy

1. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla je dodavatel vázán, pokud takové příkazy nezpůsobí vadné provádění díla. Postupuje-li dodavatel podle příkazů Objednatele, u kterých měl při vynaložení odborné péče rozpoznat jejich nevhodnost, odpovídá Dodavatel za vadné plnění, jakoby takto postupoval při provádění díla samostatně.
2. Pokud Objednatel poskytne Dodavateli podklady, je Dodavatel oprávněn tyto použít pouze k realizaci díla způsobem stanoveným v této smlouvě a zavazuje se tyto podklady nezveřejňovat, neposkytnout třetí straně ani jinak využívat pro své potřeby nebo pro své podnikatelské činnosti. Za porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn vymáhat sankci a náhradu vzniklé škody. Výše sankce je definovaná v článku IX této smlouvy.

IV. Místo plnění předmětu smlouvy

1. Místem plnění je Zlínský kraj. V případě, že to situace nevyžaduje, není k řešení nutná fyzická přítomnost pracovníků Dodavatele v místě sídla Objednatele. Jsou to například tyto možnosti:
 - a. závadu lze odstranit telefonickou konzultací,
 - b. závadu lze odstranit prostřednictvím vzdáleného přístupu do sítě Objednatele.

V. Cena plnění, platební podmínky

1. **Základní roční cena za zajištění základní podpory** dle článku 1, přílohy č. 3, této smlouvy, činí **318 000 Kč bez DPH**. Cena bude Dodavatelem fakturována vždy kvartálně (tj. k měsíci 03, 06, 09, 12 v daném roce).
2. **Cena za činnosti nad rámec základní roční ceny (ostatní služby dle ceníku)** dle článku 2, přílohy č. 3, této smlouvy, budou-li čerpány, bude Dodavatelem fakturována na základě Evidence práce odsouhlasené oprávněným pracovníkem Objednatele ihned po poskytnutí služeb, případně po dohodě obou stran kumulovaně za kvartál. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy poslední kalendářní den příslušného kvartálu. Cena za tyto činnosti není součástí základní roční ceny dle odst. 1 této smlouvy a bude fakturována Dodavatelem samostatně. Cena za tyto činnosti je stanovena dle přílohy č. 4 – Ceník ostatních služeb nad rámec základní roční ceny.
3. Celková skutečná cena za činnosti uvedené v článku V. odstavci 1 a 2 nesmí za jeden rok přesáhnout **578 512 Kč bez DPH**. Dodavatel je povinen Objednatele před poskytnutím služeb písemně upozornit na nebezpečí překročení ročního limitu a s poskytováním služeb vyčkat písemného souhlasu Objednatele.
4. Veškeré náklady na **zajištění komplexní podpory** dle článku 2 této smlouvy jsou zahrnuty v ceně za komplexní podporu. Dodavatel není oprávněn si za ně účtovat jakékoliv další částky.
5. Každá faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat specifikaci zboží, služeb nebo prací, musí být rozepsána alespoň podle skupin účtovaných položek. Pokud není takto rozepsána, musí být doplněna o popis nakupovaného zboží nebo služeb, se kterou je spojena.
6. Splatnost faktur je 30 dnů od data jejich vystavení. Daňový doklad bude doručen Objednateli ve dvou stejnopisech. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti

dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo dle této smlouvy bude vrácena Dodavateli k opravě. Od doručení opravené faktury Objednateli běží nová 30denní lhůta splatnosti.

7. Dodavatel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- nebude nespolehlivým plátcem,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o něm zveřejněna správcem daně skutečnost, že dodavatel/zhotovitel* je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele/zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.“

VI. Práva a povinnosti Objednatele

1. V případě zjištěné závady je uživatel systému povinen závadu nahlásit na HelpDesk na adrese <https://podpora.kr-zlinsky.cz>. Pro účel této smlouvy se uživatelem systému rozumí pracovníci Zlínského kraje a pověření pracovníci ORP ve Zlínském kraji.
2. Zjištěné závady lze v případě nedostupnosti Helpdesku hlásit i na servisní dispečink Dodavatele na telefonických číslech uvedených v příloze č. 2. V případě použití tohoto způsobu hlášení závad od jednotlivých uživatelů systému je nutno dodatečně zapsat hlášení na HelpDesk na adrese uvedené v článku VI. odstavci 1.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou součinnost potřebnou k provádění komplexní podpory podle této smlouvy. Objednatel se zejména zavazuje předávat Dodavateli potřebné nebo důvodně Dodavatelem vyžádané informace a podklady pro provádění těchto služeb a v odůvodněných případech umožnit Dodavateli vzdálený přístup na provozní server. Vzdálený přístup bude zřízen prostřednictvím VPN na adrese <https://vpn2.kr-zlinsky.cz>. Přihlašovací údaje sdělují oprávněné osoby Objednatele oprávněným osobám Dodavatele, které jsou uvedeny v příloze č 2 – Kontakty - Oprávněné osoby a servisní dispečink.
4. Objednatel kromě jiného zajistí v době mimořádné události pracovní místo odpovídající možnostem zasedání Krizového štábu Zlínského kraje pro servisního technika.
5. Pokud Objednatel nevyužije v daném kvartálu zcela výše definovaný paušální rámec uvedený v příloze č. 3, má právo na dodatečné využití nevyčerpaného kvartálního paušálního rámce z daného kvartálu v kvartálu bezprostředně následujícím.
6. Objednatel si vyhrazuje právo monitorovat a zakázat neoprávněné aktivity Dodavatele.
7. Objednatel si vyhrazuje právo auditovat plnění smluvních povinností Dodavatele nebo nechat provést tyto audity třetí stranou.

VII. Práva a povinnosti Dodavatele

1. Dodavatel je povinen plnit řádně předmět smlouvy a řešit závady ve stanovených termínech. Závadou se rozumí takový stav systému, který neumožňuje provádět jednotlivé funkce dodaného systému, nebo nejsou splněny podmínky stanovené v dokumentaci. Závady jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek na tři kategorie důležitosti:
 - **Havárie** = všechny závady uplatňované v době mimořádné události dle zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb. v platném znění. Objednatel je povinen nahlásit Dodavateli zahájení režimu mimořádné události do 2 hodin od jejího vzniku a nahlásit ukončení režimu mimořádné události do 24 hodin po jejím ukončení. Objednatel provede hlášení mimořádné události Dodavateli, postupem jako je hlášení závady uvedené v článku VI. odstavci. 1, 2.
 - **Vysoká** = závady vylučující užívání software nebo jeho důležité a ucelené části (tj. problémy, zabraňující provozu systému), provoz systému je zastaven.
 - **Nízká** = závady způsobující problémy při užívání a provozování předmětu této smlouvy nebo její části, ale umožňující provoz systému. Provoz systému je závadou ovlivněn, ale může pokračovat jiným způsobem, např. organizačními opatřeními.
2. Dodavatel může provést změnu kategorie požadavku v odůvodněných případech po dohodě se zadavatelem požadavku. Jestliže nedojde k dohodě je Dodavatel povinen vyřešit požadavek ve lhůtách stanovených zadavatelem požadavku.
3. Garantovaná doba k vyřešení požadavku:

Režim d x h	Kategorie vady	Max. doba pro vyřešení požadavku
7 x 24	Havárie	SW a HW nástroje Systému IVVS ZK do 6 hod.(označeny „*“), ostatní do 5 pracovních dní dle přílohy č. 5
5 x 8	Vysoká	do 5 pracovních dní
5 x 8	Nízká	do 10 pracovních dní

4. Garantovaná reakční doba v režimu Havárie 7 x 24 (7 dnů x 24 hodin) znamená dostupnost podpory neomezeně. Např. hlášení vady kategorie Havárie bude uloženo do servisního dispečinku v 16:30 kteréhokoli dne. Dodavatel musí vyřešit problém do 6 hodin (přesně do 22:30) od doby nahlášení v průběhu mimořádné události. Dodavatel kromě jiného zajistí přítomnost servisního technika v místě Krizového štábu Zlínského kraje. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou písemně dohodnout na jiném (nebo pozdějším) vyřešení požadavku.
5. Garantovaná reakční doba v režimu Havárie 7x24 se začíná počítat až po prvních 24 hodinách od sdělení objednatel o vzniku mimořádné události.
6. Garantovaná reakční doba v režimu 5 x 8 (5 dnů x 8 hodin) znamená dostupnost podpory v pracovní dny od 7:00 do 15:30. Např. hlášení vady kategorie Vysoká bude uloženo do Servisního dispečinku v 14:30 pracovního dne. Dodavatel musí vyřešit problém do 5 pracovních dnů (přesně 40 pracovních hodin). V odůvodněných případech se smluvní strany mohou písemně dohodnout na jiném (nebo pozdějším) vyřešení požadavku.
7. Při realizaci předmětu smlouvy je Dodavatel povinen dodržovat pravidla dle přílohy č. 1 smlouvy – Bezpečnostní pravidla pro práci v informačním systému Krajského úřadu Zlínského kraje, která je nedílnou součástí této smlouvy.
8. Dodavatel je povinen dodržovat Provozní řády IVVS ZK (Provozní řády IVVS ZK byly zpracovány v rámci veřejné zakázky "Dodávka koncových prvků IVVS ZK")
9. Dodavatel je povinen provést všechna nutná opatření k zajištění odpovídající ochrany zpracovávaných dat před škodlivým programovým vybavením, únikem a zneužitím.
10. Hlášení provedených změn, servisních úprav a jejich výsledek provádí oprávněné osoby Dodavatele oprávněným osobám Objednatel prostřednictvím e-mailu. Oprávněná osoba Objednatel provede následně kontrolu funkčnosti provedené úpravy.
11. Hlášení bezpečnostních incidentů, které Dodavatel způsobí nebo zjistí, bude prováděno bezodkladně telefonicky nebo e-mailem oprávněným osobám Objednatel v příloze č. 2.

12. Dodavatel se zavazuje vést o všech provedených pracích a službách průběžnou evidenci a na požádání ji Objednateli předložit.
13. Dodavatel je povinen v případě ukončení této smlouvy předat objednateli veškeré podklady, dokumentaci a informace k Systému IVVS ZK v aktuálním stavu nejpozději do 1 měsíce od data ukončení této smlouvy tak, aby objednatel byl schopen zajistit další provoz a rozvoj Systému IVVS ZK.

VIII. Činnosti nad rámec základní roční ceny

1. Dodavatel se zavazuje také k vykonávání činností nad rámec základní roční ceny, přičemž za služby nad rámec výše uvedeného rozsahu se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli odměnu vypočtenou dle skutečně realizovaných služeb a oficiálního hodinového sazebníku uvedeného v příloze č. 4, této smlouvy, budou-li tyto práce Objednatelům vyžádány. Při činnosti nad rámec smlouvy je Dodavatel oprávněn vyúčtovat i dopravu, dle přílohy č. 4.

IX. Sankce

1. V případě nedodržení termínu splatnosti, bude Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského.
2. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty uvedené v článku VII. odstavce 3, této smlouvy:
 - a. Při nedodržení lhůt pro vyřešení požadavku v kategorii nízká a vysoká vada ve výši 300,- Kč za každou započatou (pracovní) hodinu prodlení,
 - b. Při nedodržení lhůt pro vyřešení požadavku v kategorii Havárie ve výši 1 000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
3. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti uvedené v článku VII. odstavci 4 v případě, že je v prodlení se zajištěním servisního technika ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti uvedené v článku VII. odstavci 13 ve výši 50 000,- Kč.
5. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinností uvedených v článku III. bodu 2 ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení.
6. Zaplacení smluvní pokuty nijak nekrátí nárok Objednatel na náhradu škody způsobenou Dodavatelem, pokud škoda vznikne v příčinné souvislosti s porušením povinností Dodavatele, které jsou zajištěny smluvní pokutou.

X. Všeobecná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
2. Dodavatel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k provedení a dokončení smlouveného předmětu smlouvy. Podle ujednání smluvních stran záruka a odpovědnost za vady za plnění podle této smlouvy se řídí právní úpravou čl. VII. Smlouvy na dodávku koncových prvků IVVS ZK.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Smlouva nabývá účinnost dnem podpisu druhé z obou stran.
5. Platnost této smlouvy se stanovuje na dobu neurčitou.

6. Dodavatel se zavazuje, že obchodní, technické či jiné informace, které mu byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
8. Smlouva může být ukončena rovněž formou písemné výpovědi, přičemž vypovědět smlouvu může Objednatel a od počátku šestého roku trvání smlouvy také Dodavatel. Výpovědní lhůta je tříměsíční a její běh počíná prvého dne měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. Dodavatel může od smlouvy odstoupit (kromě možností dle obecné právní úpravy), jestliže je objednatel i přes urgenci dodavatele v prodlení s uhrazením faktury trvajícím déle než 30 dní od náhradního termínu splatnosti uvedeného v této urgenci. Objednatel může od smlouvy odstoupit (kromě možností dle obecné právní úpravy) v případě, že Dodavatel bude plnit tuto smlouvu tak, že :
 - a. jeho prodlení s řádným a včasným vyřešením jednotlivých Servisních zásahů přesáhne 30 dní,
 - b. jeho prodlení s řádným a včasným plněním platných Provozních řádů IVVS ZK přesáhne 30 dní (Provozní řády IVVS ZK byly zpracovány v rámci veřejné zakázky "Dodávka koncových prvků IVVS ZK"),
 - c. provedené servisní zásahy, odstranění závad, revize opakovaně a přes upozornění objednatele prokáží vážné nedostatky,
 - d. systém trpí vadou, kterou nelze odstranit.
10. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Dodavatel a dva Objednatel.
11. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Seznam příloh smlouvy:

- Příloha č. 1 – Bezpečnostní pravidla pro práci v informačním systému Krajského úřadu Zlínského kraje
Příloha č. 2 – Kontakty - Oprávněné osoby a servisní dispečink
Příloha č. 3 – Komplexní podpora
Příloha č. 4 – Ceník ostatních služeb nad rámec základní roční ceny
Příloha č. 5 – Seznam hardwaru a softwaru pro zajištění technické podpory

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 25.08.2014, 0683/R16/14

Ve Zlíně dne - 2. 09. 2014

Objednatel:

Zlínský kraj
MVDr. Stanislav Mišák, hejtmán



V Kladně dne 28 -08- 2014

Dodavatel:

Colsys s.r.o.
Ing. Jiří Marešovsky, jednatel

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno - Dubí
DIČ CZ14799634 (12)

Příloha č. 1

smlouvy na zajištění podpory hardwaru a softwaru systému IVVS ZK

Bezpečnostní pravidla ICT (Informačních a komunikačních technologií) pro práci v informačním systému Krajského úřadu Zlínského kraje

Přístup do IS úřadu

- Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní pravidla ICT pro práci v informačním systému (dále jen „IS“) Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „úřad“) a nese v souladu s platnými obecně závaznými předpisy odpovědnost za nedodržení či porušení pravidel a za škody vzniklé v důsledku bezpečnostních incidentů, které zavinil.
- Všechny povolené způsoby přístupu, povolené časy pro přístup, přístupové údaje a přidělená oprávnění jsou buď uvedeny ve smlouvě, nebo jsou Dodavateli přiděleny písemně proti podpisu pověřenou osobou Objednatele. Údaje jsou platné jen po dobu platnosti smlouvy. Dodavatel je povinen zachovávat důvěrnost těchto údajů.
- Dodavatel je odpovědný za používání jemu přiděleného přístupu do IS úřadu, za svou činnost v IS úřadu a při práci s informacemi.
- Přístupovat k ICT úřadu mohou pouze poučení pracovníci Dodavatele. Dodavatel zajistí před zahájením činnosti poučení a proškolení všech svých pracovníků, kteří budou přistupovat k ICT úřadu.
- Přístup a přístupová oprávnění jsou přidělena pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon smluvních závazků.
- Pracovníci Dodavatele jsou povinni řídit se pokyny oprávněných osob a dalších pracovníků oddělení informatiky úřadu.
- Činnost Dodavatele v IS úřadu může být monitorována. Pověřené osoby Objednatele mohou evidovat přístupy a ověřovat dodržování stanovených bezpečnostních pravidel.

Vzdálený přístup

- Vzdálený přístup do IS úřadu je možný pouze dohodnutým způsobem z pracovní stanice která má aktivní a aktuální antivirovou ochranu a nainstalovány všechny bezpečnostní záplaty operačního systému vydané výrobcem.
- Pro zvýšení bezpečnosti je vzdálený přístup povolen pouze z konkrétních IP adres Dodavatele.

Fyzický přístup k ICT

- Fyzický přístup Dodavatele k prostředkům ICT je možný pouze se souhlasem pověřené osoby objednatel.
- Pohyb pracovníků Dodavatele v prostorách serverovny (servisní zásah, revize zařízení apod.) je možný pouze v doprovodu pověřené osoby Objednatele a se souhlasem vedoucího oddělení informatiky úřadu.
- Pro práci v IS úřadu smí být použita pouze přidělená technika úřadu. Připojování cizí techniky do IS úřadu je bez souhlasu správce IS úřadu zakázáno.
- Na přidělenou techniku nesmí být bez souhlasu pověřené osoby Objednatele instalován nebo z ní odebírán žádný software.
- Při opuštění pracoviště je Dodavatel vždy povinen provést vhodným způsobem jeho zajištění.

Ochrana dat a informačních aktiv

- Dodavatel odpovídá za všechna převzatá data (elektronická a tištěná), způsob jejich použití a ochranu před neoprávněným přístupem a zneužitím.
- Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, před ukončením smluvního vztahu Dodavatel vrátí všechna převzatá data.
- Dodavatel je povinen zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým jako při utajování vlastních důvěrných informací. Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Dodavatel je zároveň povinen zajistit utajení získaných důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících třetích stran, pokud

2/2

11

jim takové informace byly poskytnuty a zajistit, že tyto osoby budou zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, se kterými přišly do styku.

- Dodavatel je do protokolárního předání pracovníkům úřadu odpovědný za všechna zpracovávaná aktiva a je povinen je odpovídajícím způsobem zabezpečit.
- Pracovní data se ukládají pouze na místa, určená pověřenou osobou objednatele.
- Pokud Dodavatel při práci v IS úřadu přijde do styku s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb. nebo jinými neveřejnými informacemi, je povinen o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení.
- Nepotřebná data (elektronická, na mediích i papírová) je Dodavatel povinen vždy neprodleně zlikvidovat.
- Dodavatel je povinen dodržovat zásady ochrany proti virům a škodlivým kódům.
- Všechny zásahy na serverech musí Dodavatel nechat předem písemně odsouhlasit správcem IS úřadu a písemný souhlas uschovat.

Bezpečnostní incidenty

- Dodavatel je povinen neprodleně hlásit pověřeným osobám Objednatele porušení těchto pravidel, všechny zjištěné neobvyklé události, které jsou, nebo mohou být bezpečnostními incidenty, a zranitelná místa, a účinně pomáhat při jejich prošetřování a odstraňování.
- Dodavatel je povinen hlásit všechny zjištěné nedostatky nebo nesoulad se skutečností.
- Dodavateli není povoleno řešení bezpečnostních incidentů a odstraňování nedostatků či nesouladů vlastními silami bez předchozího schválení pověřené osoby Objednatele - bezpečnostního správce IS úřadu.

Používání internetu

- Dodavatel může používat při práci v IS úřadu internet pouze pro pracovní účely při dodržování všech bezpečnostních pravidel, platných pro práci s internetem. Stahování souborů, používání FTP a jiných služeb je možné jen po dohodě se správcem IS úřadu.
- Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, není Dodavateli povoleno využívat elektronickou korespondenci z prostředí úřadu.

Tisk

- Pokud bude Dodavateli umožněn tisk na tiskárnách úřadu, je povinen šetřit spotřební materiál a tištěné dokumenty zabezpečit proti neoprávněnému přístupu k nim jak během tisku, tak i po jeho vytisknutí až do jejich bezpečné likvidace.

Účty a hesla

- Dodavatel smí používat pouze mu přidělené přihlašovací účty. Tyto účty jsou chráněny heslem.
- Heslo musí splňovat aktuální požadavky na kvalitu a platnost a musí být uchováno v tajnosti.
- Názvy přihlašovacích účtů a hesla nesmějí být sděleny žádné neoprávněné osobě.
- V případě porušení bezpečnostních pravidel mohou být Dodavateli přístupové účty zablokovány nebo zcela odebrány.

Sankce

- Dodavatel je povinen dodržovat všechna stanovená bezpečnostní pravidla uvedená ve smlouvě a v této příloze. Za každé porušení pravidel je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Zaplacením této pokuty nezaniká nárok Objednatele na náhradu škody.

Obecná a společná ustanovení

- Dodavateli je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než povoleným prostředkům, serverům a datům nebo provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti jiných síťových prostředků a služeb a způsobů zabezpečení.
- Objednatel si vyhrazuje právo monitorovat a zakázat neoprávněné aktivity Dodavatele.
- Objednatel si vyhrazuje právo auditovat plnění smluvních povinností Dodavatele nebo nechat provést tyto audity třetí stranou.
- Všechna pravidla uvedená v této příloze se vztahují také na subdodavatele Dodavatele.

Pověřenou osobou Objednatele se rozumí zaměstnanec Objednatele - pracovník oddělení informatiky úřadu, do jehož pracovní náplně spadá příslušný problém. Pokud by v konkrétním případě mělo jít o jinou osobu, je o tom Objednatel povinen Dodavatele předem písemně informovat (postačující formou je e-mail).

Příloha č. 2

smlouvy na zajištění podpory hardwaru a softwaru systému IVVS ZK

Oprávněné osoby

1. Oprávněné osoby Objednatele:

- RNDr. Ivo Skrášek, Vedoucí oddělení informatiky
tel.: 577 043 260, email: ivo.skrasek@kr-zlinsky.cz
- Ing. Tomáš Martinek, Správce Krajské komunikační infrastruktury
Tel.: 577 043 266, email: tomas.martinek@kr-zlinsky.cz

2. Oprávněné osoby Dodavatele:

- Technické záležitosti týkající se HW a SW:
 - p. Luděk Vlk, technik, tel. : 604 226 862, email: ludek.vlk@colsys.cz
 - p. Miroslav Mezník, technik, tel.: 733 669 183, email: miroslav.meznik@colsys.cz
- Jednání s dodavatelem ohledně smlouvy atd.
 - p. Luděk Vlk, technik, tel. : 604 226 862, email: ludek.vlk@colsys.cz

3. Nahlašování závad a problémů se provádí z helpdesku Objednatele na servisní dispečink zhotovitele na email servis.ivvs@colsys.cz z kterého mu bude následně zasláno potvrzení přijetí. Zjištěné závady lze v případě nedostupnosti Helpdesku Objednatele hlásit i na servisní dispečink Dodavatele na telefonických číslech 312 278 227 v pracovní době v pracovní dny 7,00-15,30 hod. V mimopracovní době na tel. čísle 603 847 056. Součástí vyrozumění o závadě je i sdělení telefonního čísla a jména zástupce objednatel, u kterého se servisní technik může telefonicky informovat o projevech poruchy, způsobu předání dokumentace a případných dalších postupech nutných k odstranění poruchy;
4. Pokud kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení kontaktním osobám ve věcech smluvních. Pokud kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.
5. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v předchozích odstavcích, jsou smluvní strany povinny provést prostřednictvím písemného oznámení druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení je považováno zaslání emailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.



Příloha č. 3

Komplexní podpora

Komplexní podpora zahrnuje tyto činnosti:

1. Činnosti základní podpory

- 1.1. **Řešení veškerých závad**, které vzniknou při provozu Systému IVVS ZK.
- 1.2. Službu servisního dispečinku, která slouží pro komunikaci Dodavatele a uživatelů prostřednictvím oprávněných osob. Prostřednictvím Servisního dispečinku se hlásí zejména veškeré závady, incidenty a problémy se Systémem IVVS ZK. Dodavatel má povinnost vyřešit veškeré hlášené závady v dohodnutých termínech.
- 1.3. **Poskytování podpory Systému IVVS ZK**,
 - **Pravidelné kontroly funkčnosti** Systému IVVS ZK.
 - pravidelná **správa a údržba** Systému IVVS ZK,
 - proaktivní vyhledávání problémů a závad,
 - příjem požadavků na podporu,
 - pravidelný **kvartální report** o stavu technologické platformy,
 - zálohování dat dle zálohovacího plánu IVVS ZK. Zálohovací plán IVVS ZK byl zpracován v rámci veřejné zakázky "Dodávka koncových prvků IVVS ZK".
- 1.4. **Poskytování rozšířené podpory**
 - **práce následujícího charakteru v rozsahu 16 hodin/měsíc** (při nevyčerpání se hodiny převádí do dalšího měsíce):
 - nasazování nových vlastností stávajícího systému dle požadavku Objednatele
 - konzultace a poskytování rad ke správnému a efektivnímu provozování a užití systému, řešení požadavků, problémů uživatelů souvisejících s provozem systému, které se netýkají vad systému, ale např. obsahu, vlastních funkcionalit systému, metodiky. Může jít o vzdálené konzultace po telefonu, řešení formou vzdálené správy
 - provedení školení dle požadavku Objednatele

2. Činnosti nad rámec základní roční ceny

2.1. Poskytování podpory Systému IVVS ZK

- **zajištění upgrade a update k Systému IVVS ZK**, který opravňuje po dobu platnosti smlouvy k využívání technické podpory u výrobce a upgrade na nejnovější verzi daného softwaru a bezplatnému upgrade a updatu softwaru, jehož licence byla dodána s možností upgradu a updatu.
- implementace těchto upgrade a update včetně instalace po dohodě Dodavatele s Objednatelem, Objednatel má právo tyto upgrade a update odmítnout. Součástí je vždy dodání aktuální dokumentace.
- **legislativní úpravy** systému, včetně aktualizované uživatelské dokumentace v elektronické podobě
- **doporučení k optimalizaci** provozovaného systému.
- Návrhy činností ke zlepšení stávajícího stavu.
- Pravidelná **aktualizace** Systému IVVS ZK:
 - aktualizace konfiguračních souborů jednotlivých komponent Systému IVVS ZK,
 - aktualizace zájmových míst na mapových vrstvách, rozšíření mapových vrstev systému,
 - aktualizace dat o koncových prvcích a jejich integrace do Systému IVVS ZK v případě změn koncových prvků IVVS v jednotlivých ORP,
 - nastavení a definice parametrů monitorovacích a vyznamňovacích prvků,
 - úpravy nastavení systému dle požadavků Objednatele,

2.2. Poskytování rozšířené podpory

- **poskytování další rozšířené podpory ve formě konzultace a poradenství, aktualizací dat a údržby dokumentace**, která je spolu s ostatním rozsahem technické podpory uvedena v příloze č. 3 smlouvy.

2/

11

V níže uvedené tabulce je minimální četnost těchto prací:

Popis činnosti (práce)	MJ	Četnost
Legislativní úpravy	kpl	1x měs
Upgrade a update Systému IVVS ZK (včetně meteorradaru)	kpl	1x1/2roku
Profylaxe – kontrola vazeb a doporučení k optimalizaci provozovaného systému. Výsledkem bude návrh činností ke zlepšení stávajícího stavu	kpl	1x1/2roku
Aktualizace Systému IVVS ZK	kpl	1x měs
Výměna magnetronu, kontrola, kalibrace meteorradaru (1x1/2rok při permanentním provozu)	kpl	1x rok
Správa a údržba provozní dokumentace	kpl	1x měs
Pravidelné kontroly funkčnosti Systému IVVS ZK	kpl	1x1/2roku
Replikace dat produkčního prostředí	kpl	1x měs
Pravidelný report	kpl	1x1/4roku

Příloha č. 4
Ceník za činnosti nad rámec základní roční ceny

Popis činnosti (práce)	Hodinová sazba v Kč
Zajištění upgrade a update k Systému IVVS ZK	1 200,-
Implementace upgrade a update	1 600,-
Legislativní úpravy	460,-
Doporučení k optimalizaci Systému IVVS ZK	1 200,-
Činnosti ke zlepšení stávajícího stavu	660,-
Pravidelné aktualizace Systému IVVS ZK	650,-
Konzultace a poradenství	460,-

Ceník ostatních služeb nad rámec smlouvy

Popis činnosti (práce)	Hodinová sazba v Kč
Programátorské práce v pracovní době	1 200,-
Programátorské práce mimo pracovní dobu	1 600,-
Odborné konzultace, poradenství v pracovní době	460,-
Odborné konzultace, poradenství mimo pracovní dobu	660,-
Servisní práce v pracovní době	650,-
Servisní práce v mimo pracovní dobu	850,-
Čas servisního technika na cestě	340,-
Doprava	13,-

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

rk

W

PŘÍLOHA Č. 5

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ZK (ZLINSKY KRAJ)



SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21

PŘÍLOHA č. 5

Zlínský kraj

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ZK (ZLÍNSKÝ KRAJ)							
Č.p.	Č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO	Software
ZD						S/N	
A.10	6*	Web server IVS ZK HP ProLiant DL380p Generation8 v konfiguraci: 1 HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server Procesory 1 HP DL380p Gen8 E5-2630 FIO Kit Paměťové kity 3 HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit Pevné disky 2 HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD 2 HP 500GB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD Ethernet adaptéry 1 HP Ethernet 1GbE 4P 33iFLR FIO Adptr Paměť a zálohování RAID řadiče 1 HP 512MB FBWC for P-Series Smart Array Rail Kit 1 HP 2U SFF BB Rail Gen8 Kit Napájecí zdroje 1 HP 460W CS Gold Ht Pig Pwr Supply Kit iLO management 1 HP iLO Adv E-LTU inc 1yr TS&U SW Microsoft 1 MS WS12 Std ROK en/ru/pl/cs SWServisní podpora 1 HP 5y NBD CTR DL38x(p) HW Supp					
A.18	7	Samostatně stojící datový rozvaděč 600×1000×42U TRITON RMA-42-G61-CDX-A1-1AA (dveře přední dvouruktidle síťo prost. 80%, dveře zadní plechové pro montáž ventiláčnických jednotek-levé) s příslušenstvím: 1ks RAX-DV-A07-X1 : plechové dveře s přípravou pro montáž ventiláčnických jednotek RAX-CH-X0x-X3 3 ks RAX-CH-X05-X3 (šest ventilátorů ve ventiláčnické jednotce) každá ventiláčnická jednotka má svůj samostatný termostat 1 ks RAX-PO-X61-XN: podstavec 600 x 1000 1 ks RAB-JL-X02-A1, 19" jističová lišta 3U s krytem, DIN 2 ks RAB-PD-X07-A1, 19" rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzální CZ-DE max. 16 A;varistorovábleskojiskas 2 ks RAX-UP-750-A1, Police s perforací 1U 1 ks RAB-UP-X09-A1, 19" výklopná police pro klávesnici, nosnost 15 kg	1.PP, m.č. 157, rack	kpl	1	SN - CZ231907RS	Windows Server 2012 Standard Edition
A.19	8	Nepřerušitelný (bateriový) zdroj napájení, online, s ochranou proti přepětí - UPS - pro zálohování serveru VIS Výstup: Výstupní výkon 4000W / 5000 VA, Jmenovité výstupní napětí 230V, Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 47 - 53 Hz, nominální frekvence 50 Hz 57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz, Druh průběhu Sinusoida, Připojení výstupu (8) IEC 320 C13 , (2) IEC Jumpers Vstup: Jmenovité vstupní napětí 230V, Vstupní kmitočet 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce), Typ připojení vstupu IEC-320 C14 , Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 160 - 286V				SN: MR22UT737700004	
A.37	9	Profesionální Full HD LCD monitor s úhlopříčkou 47" (118 cm) pro Digital Signage se zabudovanými zadními reproduktory. Jas 700cd/m2, kontrast: 1200:1, rozlišení 1920 x 1080 bodů, poměr obrazu: 16:9, doba odezvy 9 ms, Video IN, Audio IN, 2 x HDMI IN, DVI-D IN, DVI-D OUT, Component/RGB IN, Audio IN, PC IN, Audio IN, SERIAL RS-232C IN., Životnost: 50 000 hodin.	1.PP, m.č. 157, rack	kpl	1	SN: FC-3450011 SN: FC-3450009	

SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21

PŘÍLOHA č. 5

Zlínský kraj

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ZK (ZLÍNSKÝ KRAJ)						
Č.ř.	Č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N
ZD						Software
A.38	10	Zobrazovač 60" včetně dotykového ovládání aktivního v celé zobrazovací ploše, aktivní rozlišení obrazovky 1920x1080 bodů, rozteč bodů 0,7455 x 0,7455 mm, kontrast 800 : 1, jas 500 cd/m2, barevná paleta 16,7 miliónu barev, zobrazovaná rozlišení 1920x1080 bodů x 1200, 1280 x 1024 bodů s inteligentní kompresí, 800 x 600, 640 x 480 bodů s inteligentní expanzí, HDTV 1080i, 720p, funkce Video Wall - až 5 x 5 monitorů, 10-bit gamma, CableComp (kompenzace délky kabelu), Intelligent Power Management, Video Ready (PAL/SECAM/NTSC), On Screen ovládání Jas, kontrast, ostrost, režim, barevná teplota, digitální zoom, časovač, jazyk, režim long-life, audio				SN-220272610024AAA
A.39	11	Set-top box pro příjem DVB-T signálu, 2x DVB-T tuner	1.PP, m.č. 156	kpl	1	
	12	Ovládání A.38 - Mini počítač Intel Core i3 3217U Ivy Bridge, RAM 4GB DDR3, Intel HD Graphics 4000, HDD 500GB 5400 otáček, WiFi, HDMI, USB 3.0, USB klávesnice a myš,	1.PP, m.č. 156	kpl	1	SN: DT4020120500842
	13	Proxy server - Mini počítač Intel Core i3 3217U Ivy Bridge, RAM 4GB DDR3, Intel HD Graphics 4000, HDD 500GB 5400 otáček, WiFi, HDMI, USB 3.0,	1.PP, m.č. 156	kpl	1	US00059567
F		VIDEOKONFERENCEČNÍ SYSTÉMY				Ubuntu 12.04
F.1	14	Videokonferenční multipoint server MCU HUAWEI VP9620-24, 24x720P/30fps nebo 10x1080P/30fps a 12x720P/60fps	1.PP, m.č. 157, rack	kpl	1	5304621000006
F.2	15	Videokonferenční set AVER HVC330: základnová jednotka MCU 4 s 1xRJ-45 10/100 LAN (H-323,SIP) a s videokodeky, 1x5M CMOS kamera s PTZ, 2xMIC, 1xdálkové ovládání	1.PP, m.č. 166	kpl	1	A2013051500032
F.7	16	Řídicí systém pro ovládání a přepínání jednotlivých audio a vide vstupů pro jednotlivé zobrazovače	kpl	1	1	Gefen SN: AB1302840049
G		OSTATNÍ SYSTÉMY (Meteoradar)				Crestron SN: 9202366
G1	17	Meteorologický radar. Pulzní výkon max. 50 kW, Rozsah měření v azimutální rovině 360°, v elevační rovině 90°, Monitorování provozních parametrů zařízení. Systém řízení pohonů, Měřicí jednotka s digitalizací dat, Řídicí počítač s 2x komunikačním rozhraním 100Mbps, Radiopříruční kryt, Vlatní systém topení a ventilace, Napájení 230V/50Hz, včetně softwaru	MěÚ Kroměříž, Husovo náměstí 534/23 (budova ul. 1. máje 533/1)	kpl	1	

Poznámky:

* - SW a HW nástroje systému IVVS ZK

SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21 Kroměříž

PŘÍLOHA č. 5

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ORP01 (Kroměříž)						
Č.p. ZD	Č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N
		ORP01 - Kroměříž				
A		KONCOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VAROVNÝCH SYSTÉMŮ				
		Městská policie - Velké náměstí 33/11				
		Zařízení				
A.15	1*	Server VIS HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server v konfiguraci: HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server HP ML310e Gen8 E3-1220v2 FIO Kit HP 2GB 1Rx8 PC3L-10600E-9 Kit HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD HP Hh SATA DVD ROM Jb Kit HP 350W FIO Pwr Supply Kit HP 5y 24h CTR 24x7 ML310e HW Sup HP Tower to Rack Conv Tray Universal Kit HP AMD Radeon HD 6350 (512MB) 1xDMS-59 s 2 výstupy CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX PCI bulk				
A.17	2*	Širokoúhelný 24" LCD monitor HP ZR2440w - 61 cm (24") S-IPS	1.NP. Technologická místnost stálé služby	ks	1	CZ3319DXM8
A.48	3*	Antivirový program pro server VIS	1.NP. Technologická místnost stálé služby	ks	1	
F		VIDEOKONFERENCE NÍ SYSTÉMY	1.NP. Technologická místnost stálé služby	ks	1	EAV0090872927
		Městský úřad - Masarykova 628, 1.NP, místnost krizového řízení				ESET Endpoint antivirus
F.8	4	Videokonferenční set AVER HVC330: základní jednotka MCU 4 s 1xRJ-45 10/100 LAN (H-323,SIP) a s videokodeky, 1x5M CMOS kamera s PTZ, 1xdlíkové ovládání	2.NP. Zasedací m. (m.Kř)	ks	1	

SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21

PŘÍLOHA č. 4

Zlín

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ZK (ZLÍNSKÝ KRAJ)						
Č.ř. ZD	Č.ř.	Zkrácený název materiálu	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N	Software
		ORP02 - ZLÍN				
A		KONCOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VAROVNÝCH SYSTÉMŮ				
A.1	1*	Městská policie Zlín - Santražiny 3312 Doplnění síťující ústředny VIS a síťujícího serveru VIS o HW vybavení v návaznosti na řídicí jednotku, ovládací aplikaci a integraci VIS na místní podmínky MP Zlín, včetně doplnění funkcionalit IVVS do ECC, montáž, nastavení				SW vybavení umožňující integraci a komunikaci VIS prostřednictvím krajské datové infrastruktury
F.7	2	Videokonferenční set AVER HVC330: základnová jednotka MCU 4 s 1×RJ-45 10/100 LAN (H-323,SIP) a s videokodeky, 1×5M CMOS kamera s PTZ, 2×MIC, 1×dálkové ovládání	ks	1		
G.1	3	Řídicí jednotka EYEVIS-Netpix_NPX4800-G2, 19" 13HE, vstupy: 8 x DVI, 16x analog video, výstupy 8x DVI	ks	1	5304628700012	

SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21

PŘÍLOHA č. 5

Holešov

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ORP03 - Holešov							
Č.p. ZD	Č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N	Software
		ORP03 - Holešov					
A		KONCOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VAROVNÝCH SYSTÉMU					
		Městský úřad - Masarykova 628					
		Zařízení					
A.12	1*	Server VIS HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server v konfiguraci: HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server HP ML310e Gen8 E3-1220v2 FIO Kit HP 2GB 1Rx8 PC3L-10600E-9 Kit HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD HP Hh SATA DVD ROM Jb Kit HP 350W FIO Pwr Supply Kit HP 5y 24h CTR 24x7 ML310e HW Sup HP Tower to Rack Conv Tray Universal Kit HP AMD Radeon HD 6350 (512MB) 1xDMS-59 s 2 výstupy CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX PCI bulk					Windows 7 Pro SP1, SW vybavení umožňující integraci a komunikaci VIS prostřednictvím krajské datové infrastruktury
A.13	2*	Širokoúhelný 24" LCD monitor HP ZR2440w - 61 cm (24") S-IPS	serverovna 1NP	ks	1	CZ3319DXM5 (HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server)	
A.37	3*	Antivirový program pro server VIS, včetně instalace	serverovna 1NP	ks	1	EAV0090872927	ESET Endpoint antivirus
F		VIDEOKONFERENČNÍ SYSTÉMY					
		Městský úřad - Masarykova 628, 1.NP, místnost krizového řízení					
F.8	4	Videokonferenční set AVER HVC330: základnová jednotka MCU 4 s 1xRJ-45 10/100 LAN (H-323, SIP) a s videodeckey, 1x5M CMOS kamera s PTZ, 1xdálkové ovládání	1.NP, místnost krizového řízení			SN - 5304628700027	

SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21

PŘÍLOHA č. 5

Luháčovice

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ORP05 (LUHÁČOVICE)						
Č.p. ZD	Č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N
		ORP05 - Luháčovice				
A		KONCOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VÁROVNÝCH SYSTÉMŮ				
		Městský úřad - Nám. 28. října 543				
		Zařízení				
A.20	1*	Server VIS HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server v konfiguraci: HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server HP ML310e Gen8 E3-1220v2 FIO Kit HP 2GB 1Rx8 PC3L-10600E-9 Kit HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD HP Hh SATA DVD ROM Jb Kit HP 350W FIO Pwr Supply Kit HP 5y 24h CTR 24x7 ML310e HW Sup HP Tower to Rack Conv Tray Universal Kit HP AMD Radeon HD 6350 (512MB) 1xDMS-59 s 2 výstupy CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX PCI bulk				
A.21	2*	Širokoúhlý 24" LCD monitor HP ZR2440w - 61 cm (24") S-IPS	serverovna 1NP	ks	1	CZ3319DXM5 (HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server)
A.48	3*	Antivirový program pro server VIS, včetně instalace	serverovna 1NP	ks	1	EAV0090872927
						ESET Endpoint antivirus

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ORP06 (Vlašské Klobouky)							
Č.p. ZD	Č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLA S/N	Software
		ORP06 - Vlašské Klobouky					
A		KONCOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VAROVNÝCH SYSTÉMŮ					
		Městský úřad - Masarykovo náměstí 189					
		Zařízení					
A.1	1*	Server VIS HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server v konfiguraci: HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server HP ML310e Gen8 E3-1220V2 FIO Kit HP 2GB 1Rx8 PC3L-10600E-9 KIt HP 500GB 6G SATA 7.2K 3.5in NHP MDL HDD HP Hh SATA DVD ROM Jb Kit HP 350W FIO Pwr Supply Kit HP 5y 24h CTR 24x7 ML310e HW Sup HP Tower to Rack Conv Tray Universal Kit HP AMD Radeon HD 6350 (512MB) 1xDMS-59 s 2 výstupy CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX PCI bulk					Windows 7 Pro SP1; SW vybavení umožňující integraci a komunikaci VIS prostřednictvím krajské datové infrastruktury
A.26	2*	Širokoúhlý 24" LCD monitor HP ZR2440w - 61 cm (24") S-IPS	serverovna 1.PP	ks	1	CZ13200006	
A.26	3*	Antivirový program pro server VIS	serverovna 1NP	ks	1	SN-CN424502W5	ESET Endpoint antivirus

SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21

PŘÍLOHA č. 5

Vsetín

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ORP07 - Vsetín						
Č.p. ZD	Č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N
		ORP07 - Vsetín				
A		KONCOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VAROVNÝCH SYSTÉMŮ				
		Městský úřad - Svárov 1080				
		Zařízení				
A.15	1*	Server VIS HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server v konfiguraci: HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server HP ML310e Gen8 E3-1220v2 FIO Kit HP 2GB 1Rx8 PC3L-10600E-9 Kit HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD HP Hh SATA DVD ROM Jb Kit HP 350W FIO Pwr Supply Kit HP 5y 24h CTR 24x7 ML310e HW Sup HP Tower to Rack Conv Tray Universal Kit HP AMD Radeon HD 6350 (512MB) 1xDMS-59 s 2 výstupy CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX PCI Dulk				
			serverovna 1NP	ks	1	CZ13200002
						Windows 7 Pro SP1; SW vybavení umožňující integraci a komunikaci VIS prostřednictvím krajské datové infrastruktury
A.16	2*	Širokoúhlý 24" LCD monitor HP ZR2440w - 61 cm (24") S-IPS	serverovna 1NP	ks	1	SN-CN424502WC
A.48	3*	Antivirový program pro server VIS, včetně instalace	serverovna 1NP	ks	1	EAV0090872927
						ESET Endpoint antivirus
F		VIDEOKONFERENCE NÍ SYSTÉMY				
		Městský úřad - Svárov 1080, 4.NP, zasedací místnost krizového řízení				
F.8	4	Videokonferenční set AVER HVC330: základnová jednotka MCU 4 s 1×RJ-45 10/100 LAN (H-323,SIP) a s videokodeky, 1×5M CMOS kamera s PTZ, 1×dálkové ovládání	1.NP, místnost krizového řízení			SN - 5304628700027

SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21

PŘÍLOHA č. 5

Otrokovice

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ORP09 (Otrokovice)						
Č.p. ZD	Č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N
		ORP09 - Otrokovice				
		KONČOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VAROVNÝCH SYSTÉMŮ				
		Městská Policie - objekt MěÚ Otrokovice, budova č.2, Nám. 3. května 1341				
		Zařízení				
A.1	1*	Server VIS HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server v konfiguraci: HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server HP ML310e Gen8 E3-1220v2 FIO Kit HP 2GB 1Rx8 PC3L-10600E-9 Kit HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD HP Hh SATA DVD ROM Jb Kit HP 350W FIO Pwr Supply Kit HP 5y 24h CTR 24x7 ML310e HW Sup HP Tower to Rack Conv Tray Universal Kit HP AMD Radeon HD 6350 (512MB) 1xDMS-59 s 2 výstupy CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX PCI bukl	1.NP. m.č. 113. rack	ks	1	CZ13200003
		Windows 7 Pro SP1; SW vybavení umožňující integraci a komunikaci VIS prostřednictvím krajské datové infrastruktury				
A.15	2*	Antivirový program pro server VIS	1.NP. m.č. 113. rack	ks	1	EAV0090872927
		ESET Endpoint antivirus				
F		VIDEOKONFERENCE NÍ SYSTÉMY				
		Městský úřad - 2. budova, Nám. 3. května 1341, 2.NP, místnost krizového řízení	Nám. 3. května 1341, 2.NP, místnost krizového řízení			
F.8	3	Videokonferenční set AVER HVC330: základnová jednotka MCU 4 s 1xRJ-45 10/100 LAN (H-323,SIP) a s videokodeky, 1x5M CMOS kamera s PTZ, 1xdlíkové ovládání				

SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21

PŘÍLOHA č. 5

Uherské Hradiště

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ORP10 (UHERSKÉ HRADIŠTĚ)						
Č. p. ZD	Č. p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N
Software						
ORP10 - Uherské Hradiště						
KONCOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VAROVNÝCH SYSTÉMŮ						
Městská policie - Hradební 174						
Zařízení						
A.1	1*	Server VIS HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server v konfiguraci: HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server HP ML310e Gen8 E3-1220V2 FIO Kit HP 2GB 1Rx8 PC3L-10600E-9 Kit HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD HP Hh SATA DVD ROM Jb Kit HP 350W FIO Pwr Supply Kit HP 5y 24h CTR 24x7 ML310e HW Sup HP Tower to Rack Conv Tray Universal Kit HP AMD Radeon HD 6350 (512MB) 1xDMS-59 s 2 výstupy CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX PCI bulk				
A.3	2*	Širokoúhlý 24" LCD monitor HP ZR2440w - 61 cm (24") S-IPS	2.NP. Místnost krizového řízení	ks	1	CZ3319DXMR
A.19	3*	Antivirový program pro server VIS	2.NP. Místnost krizového řízení	ks	1	SN-CN424502TP
F		VIDEOKONFERENČNÍ SYSTÉMY				
Městská policie - Hradební 174, 2.NP., zasedací místnost krizového řízení						
F.8	4	Videokonferenční set AVER HVC330: základnová jednotka MCU 4 s 1xRJ-45 10/100 LAN (H-323,SIP) a s videokodeky, 1x5M CMOS kamera s PTZ, 1xdlávkové ovládání	2.NP. Zasedací m. (m.KŘ)		1	EAV0090872927
ESET Endpoint antivirus						
Windows 7 Pro SP1; SW vybavení umožňující integraci a komunikaci VIS prostřednictvím krajské datové infrastruktury						

Poznámky:

* - SW a HW nástroje systému IVVS ZK

SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21
Uherský Brod

PŘÍLOHA č. 5

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ORP11 (UHERSKÝ BROD)						
Č.p. ZD	Č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N
		ORP11 - Uherský Brod				
		KONCOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VAROVNÝCH SYSTÉMŮ				
		Městský úřad - Masarykovo náměstí 136				
		Zařízení				
A.57	1*	Server VIS HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server v konfiguraci: HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server HP ML310e Gen8 E3-1220v2 FIO Kit HP 2GB 1Rx8 PC3L-10600E-9 Kit HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD HP Hh SATA DVD ROM Jb Kit HP 350W FIO Pwr Supply Kit HP 5y 24h CTR 24x7 ML310e HW Sup HP Tower to Rack Conv Tray Universal Kit HP AMD Radeon HD 6350 (512MB) 1xDMS-59 s 2 výstupy CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX PCI bulk				
A.68	2*	Antivirový program pro server VIS	1.NP. m.č. 113, rack	ks	1	CZ13200004
			1.NP. m.č. 113, rack	ks	1	EAV0090872927
						ESET Endpoint antivirus
F		VIDEOKONFERENČNÍ SYSTÉM				
F.8	3	Záložní zasedací místnost krizového řízení ve 2. ZŠ (Antonína Hrubého 1420) Videokonferenční set AVER HVC330: základnová jednotka MCU 4 s 1xRJ-45 10/100 LAN (H-323, SIP) a s videokodeky, 1x5M CMOS kamera s PTZ, 1xdlávkové ovládání	Nám. 3. května 1341, 2.NP, místnost krizového řízení			

Poznámky:

* - SW a HW nástroje systému IVVS ZK

SEZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21

PŘÍLOHA Č. 5

Bystřice pod Hostýnem

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ORP12 (BYSTRICE POD HOSTYNEM)							
Č.p.	Č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N	Software
ZD							
		ORP12 - Bystřice pod Hostýnem					
A		KONCOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VAROVNÝCH SYSTÉMŮ					
		Městský úřad - Masarykovo náměstí 137					
		Zařízení					
A.15	1*	Server VIS HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server v konfiguraci: HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server HP ML310e Gen8 E3-1220v2 FIO Kit HP 2GB 1Rx8 PC3L-10600E-9 Kit HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD HP Hh SATA DVD ROM Jb Kit HP 350W FIO Pwr Supply Kit HP 5y 24h CTR 24x7 ML310e HW Sup HP Tower to Rack Conv Tray Universal Kit HP AMD Radeon HD 6350 (512MB) 1xDMS-59 s 2 výstupy CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX PCI bulk					Windows 7 Pro SP1; SW vybavení umožňující integraci a komunikaci VIS prostřednictvím krajské datové infrastruktury
A.16	2*	Širokoúhlý 24" LCD monitor HP ZR2440w - 61 cm (24") S-IPS	1.NP. m.č. 113, rack 2.NP. Místnost krizového řízení	ks	1	CZC3319DXMM	
A.34	3*	Antivirový program pro server VIS	1.NP. m.č. 113, rack	ks	1	EAV0090872927	ESET Endpoint antivirus
F		VIDEOKONFERENČNÍ SYSTÉMY					
		Městský úřad - Masarykovo náměstí 137 - 2.NP, místnost krizového řízení					
F.8	4	Videokonferenční set AVER HVC330: základnová jednotka MCU 4 s 1xRJ-45 10/100 LAN (H-323,SIP) a s videokodeky, 1x5M CMOS kamera s PTZ, 1xdálkové ovládání	Nám. 3. května 1341, 2.NP, místnost krizového řízení				

Poznámky:

* - SW a HW nástroje systému IVVS ZK

ZNAM HARDWARE A SOFTWARE ZK A JEDNOTLIVÝCH ORP NAPOJENÝCH NA SÍŤ NET21
lašské Meziříčí
PŘÍLOHA č. 5

SOUPIS HARDWARE A SOFTWARE PRO ORP13 (VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ)						
p. č.p.	Zkrácený název zařízení	Umístění	MJ	Množství	VÝROBNÍ ČÍSLO S/N	Software
D	ORP13 - Valašské Meziříčí					
	KONČOVÉ PRVKY ZVUKOVÝCH VAROVNÝCH SYSTÉMŮ					
A	Městská policie - Toletého 1138					
A.7	Zařízení					
1*	Server VIS HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server v konfiguraci: HP ML310e Gen8 NHP 4LFF CTO Server HP ML310e Gen8 E3-1220v2 FIO Kit HP 2GB 1Rx8 PC3L-10600E-9 Kit HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD HP Hh SATA DVD ROM Jb Kit HP 350W FIO Pwr Supply Kit HP 5y 24h CTR 24x7 ML310e HW Sup HP Tower to Rack Conv Tray Universal Kit HP AMD Radeon HD 6350 (512MB) 1xDMS-59 s 2 výstupy CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX PCI bulk					
A.8	Širokoúhľý 24" LCD monitor HP ZR2440w - 61 cm (24") S-IPS	1.NP. m.č. 113, rack	ks	1	SN-CZ3319DXMC	Windows 7 Pro SP1
A.36	Antivirový program pro server VIS	2.NP. Místnost krizového řízení	ks	1	SN - CCW513921001	
F	VIDEOKONFERENCE SYSTÉMY	1.NP. m.č. 113, rack	ks	1	EAV0090872927	ESET Endpoint antivirus
	Městský úřad - Soudní 1221, zasedací místnost krizového řízení ve 2.NP					
F.8	4 Videokonferenční set AVER HVC330: základnová jednotka MCU 4 s 1xRJ-45 10/100 LAN (H-323,SIP) a s videokodeky, 1x5M CMOS kamera s PTZ, 1xdlkové ovládání	Nám. 3. května 1341, 2.NP, místnost krizového řízení			SN - 5304621000023	

Poznámky:
* - SW a HW nástroje systémů IVVS ZK

Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 64424169-121719-140904142642, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 28 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

4.9.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



64424169-121719-140904142642

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.