



Číslo smlouvy kupujícího: D/0204/2014/ŘDP

KUPNÍ SMLOUVA **uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku**

Smluvní strany

Kupující: **název:** **Zlínský kraj**
 sídlo: **Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Česká republika**
 zastoupený **MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmánem Zlínského kraje**
 IČ **70891320**
 DIČ **CZ70891320**

(dále jen Kupující)

Prodávající: **název:** **Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., odštěpný závod Praha - Prosek**
 sídlo: **Liberecká 12**
 zastoupený **Michaelem Antoschem**
 IČ **47124652**
 DIČ **CZ47124652**
zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12939
bankovní spojení/účet **5020015851/5500 Raiffeisenbank a.s.**

(dále jen Proávající)

Preambule

Účelem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodávka níže popsaného zboží pro zajištění činností Kupujícího včetně poskytnutí výkonů souvisejících ve smlouvě dále uvedených. Smluvní strany si před uzavřením této smlouvy vzájemně ověřily svou právní i věcnou způsobilost k podpisu této smlouvy a k převzetí práv a povinností z ní vyplývajících.

Předmět smlouvy je pořizován v rámci projektu „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel“ (reg. č. CZ.1.12/2.2.00/44.02149), který je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Morava.

I. Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat Kupujícímu v dohodnuté lhůtě zboží dále ve smlouvě specifikované, převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a provést v dohodnuté lhůtě výkony související ve smlouvě dále uvedené.

1.1.1. Komplexní dodávka 6 kusů mobilní jednotky intenzivní péče typ C podle EN 1789 (verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba) - s pohonem všech kol, a to

VW Transporter T5 2,0 TDI 132 kW 4Motion
(typ vozidla, obchodní značka – doplní Proávající).



Prodávající se zavazuje, že dodaná vozidla včetně nástavby resp. zástavby a příslušenství budou odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a budou homologována pro provoz v ČR. Prodej a koupě se realizuje jako veřejná zakázka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Podrobná specifikace předmětu této smlouvy tvoří přílohu č.1, č.2 a č.3 této smlouvy a je totožná s technickou specifikací podle zadávací dokumentace (pro vozidla, nástavbu a zástavbu).

1.1.2. Předmětem této smlouvy je dále:

- dodávka veškerých dokladů k vozidlům s řádně vepsanými údaji (včetně velkého technického průkazu), nezbytnými k provozování vozidel,
- dodávka veškerých návodů k obsluze,
- dodávka schématu elektrického zapojení ambulantní nástavby a výstražného zařízení 12 i 220V,
- dodávka odpovídající technické dokumentace,
- dodávka seznamu pravidelných záručních prohlídek prováděných Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem,
- dodávka dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice,
- dodávka atestů, certifikátů a prohlášení o shodě

vše výše uvedené ve 2 tištěných vyhotoveních a v jednom datovém vyhotovení (na CD nebo DVD ROM ve formátu MS Office 2003 nebo vyšším);

- doprava zboží do místa předání;
- individuální a komplexní vyzkoušení dodaného zboží a jeho uvedení do plného provozu;

1.2. Označení zboží v souladu s pravidly pro publicitu poskytovatele dotace (dále je Pravidla). Tzn. označení zboží štítky na viditelném místě ve velikosti a barevnosti a v rozsahu stanoveném Pravidly – (metodický pokyn – PUBLICITA - <http://www.rr-strednimorava.cz/pro-prijemce/pravidla-publicity>).

1.3. Výkony související tvoří předvedení a uvedení předmětu koupě do provozu a to všech částí předmětu smlouvy, které budou obsluhovány pracovníky Kupujícího v rozsahu maximálně 6 osob v délce trvání min. 8 hodin a to v místě předání předmětu veřejné zakázky.

Kupující na vyžádání Prodávajícího stanoví písemně jmenovitý seznam osob, kterým bude předvedeno uvedení předmětu smlouvy a jeho jednotlivých částí do provozu. Prodávající před předáním a převzetím podrobně seznámí tyto osoby s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí předmětu smlouvy a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu jednotlivých částí předmětu smlouvy. O seznámení s předvedením a uvedením předmětu smlouvy a jeho jednotlivých částí do provozu pro jednotlivé osoby Kupujícího doloží Prodávající při předání a převzetí předmětu smlouvy protokoly.

1.4. Dodávky a výkony související uvedené v článku I. body 1.1. až 1.3. této smlouvy budou provedeny v souladu se:

- Zadávací dokumentací, předanou Kupujícím jako zadavatelem Prodávajícím jako zájemci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou vlastního textu této smlouvy (pro účely této smlouvy také jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).
- Nabídkou Prodávajícího, předloženou Kupujícím Prodávajícím jako uchazečem dne 31.1.2014 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky podle příslušných ustanovení zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (pro účely této smlouvy také jen „NABÍDKA“).

Uvedená ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA tvoří nedílné součásti této smlouvy jako její přílohy č. 2 a 3, jejichž originály jsou uloženy v archivu Kupujícího jako součásti dokumentace o zadání veřejné zakázky.

1.5. Kupující se zavazuje řádně uskutečnění dodávky a výkony související převzít a zaplatit Prodávajícím cenu za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.6. Vše smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to:

- vlastní text této smlouvy;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady, vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno výše v článcích 1.1. až 1.3. této smlouvy tvoří předmět smlouvy, dále také jen „dodávka“ nebo „předmět plnění“.



II. Dodací lhůty

- 2.1.** Prodávající se tímto zavazuje ukončit dodávku uvedenou v článku 1.1. a 1.2. této smlouvy včetně předvedení a uvedení předmětu koupě do provozu v rozsahu a podle článku 1.3. této smlouvy nejpozději do

240 kalendářních dnů

ode dne podpisu této smlouvy smluvní stranou, která ji podepíše později. Prodávající oznámí termín předání vozidel Kupujícímu nejmeně 7 dní předem. Kupující je povinen převzít i dílčí plnění (tj. po jednotlivých kompletně vybavených vozidlech vč. dokladů k nim) avšak vždy pouze bez vad a nedodělků.

- 2.2.** Veškeré doklady k vozidlům s řádně vepsanými údaji, nezbytnými k provozování vozidel, budou dodány (včetně velkého technického průkazu) k termínu plnění. Při dodržení této podmínky bude za den splnění dodávky považován den fyzického předání vozidla, v opačném případě se jedná o nesplnění termínu dodávky. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem fyzického předání vozidla.

III. Místo plnění

- 3.1.** Místem předání, zprovoznění a předvedení a následně uvedení předmětu koupě do provozu je sídlo subjektu Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace., Peroutkovo nábř. 434, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 62182137, vedená u Krajského soudu v Brně pod spis. značkou PR 1278 (dále také jen ZZS ZK).

IV. Cena dodávky

Cena za plnění této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

- 4.1.** Celková cena za dodávku uvedenou v článku 1.1. až 1.3. této smlouvy bez daně z přidané hodnoty činí celkem

14.467.110,00,- Kč

- 4.2.** Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 0 % činí z ceny této smlouvy částku

0,- Kč

- 4.3.** Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny této smlouvy částku

3.038.093,10,- Kč

- 4.4.** Celková cena za dodávku uvedenou v článku 1.1. až 1.3. této smlouvy včetně daně z přidané hodnoty činí celkem (součet cen z článků 4.1. + 4.2. + 4.3 této smlouvy)

17.505.203,10,- Kč

(slovy: sedmnáct milionů pět set pět tisíc dvěstě třikorund set a léřů).

Takto sjednané ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a obsahují veškeré náklady související s předmětem plnění dle této smlouvy, žádné jiné finanční plnění z titulu této smlouvy nemůže být vyžadováno. Podrobnější rozpis ceny obsahuje NABÍDKA.

V. Platební podmínky

- 5.1.** Kupující neposkytuje zálohy předem. Cena dodávky bude uhrazena na účet Prodávajícího, uvedený shora v této smlouvě, po podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky a po předvedení a uvedení předmětu koupě do provozu na základě Prodávajícím vystavené faktury – daňového dokladu. Fakturu – daňový doklad - vystaví a předá Prodávající vždy buď při podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky oprávněnou osobou Kupujícího nebo max. do 24 hodin po podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky oprávněnou osobou Kupujícího.

- 5.2.** Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace předá Prodávající Kupujícímu vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Kupujícího.

- 5.3.** Faktura Prodávajícího musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, Prodávajícího a Kupujícího, DIČ Prodávajícího



- označení banky a číslo účtu Prodávajícího
 - označení dodávky nebo její části
 - identifikaci Prodávajícího – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, číslo složky 12939
 - doklady uvedené v článku 1.1.2. této smlouvy
 - razítko a podpis oprávněné osoby Prodávajícího
 - v případě, že Prodávající je plátcem DPH, prohlášení Prodávajícího (podepsané statutárním orgánem prodávajícího) o tom, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o Prodávajícím zveřejněna správce daně skutečnost, že Prodávající je nespolehlivým plátcem, uhradí Kupujícímu daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Prodávajícího určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- 5.4.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.2. a 5.3., je Kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit Prodávajícímu, aniž by se tím dostal do prodlení. Po opravě faktury předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. Rovněž tak zjistí-li Kupující před úhradou faktury u dodaného předmětu plnění (nebo jeho části) vady, je oprávněn Prodávajícímu fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Prodávajícího za vadu předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5.
- 5.5.** Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí nejpozději 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu do jeho sídla uvedeného v záhlaví smlouvy.
- 5.6.** DPH bude účtována Prodávajícím a Kupujícímu placena ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.7.** Na každém originále faktury zhotovitel uvede: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel“ (reg. č. CZ.1.12/2.2.00/44.02149), hrazeného z dotace ROP Střední Morava“, a číslo této smlouvy.

VI. Dodání předmětu smlouvy

- 6.1.** Dodání předmětu smlouvy (nebo jeho části) proběhne za účasti Prodávajícího, Kupujícímu a zástupců ZZS ZK v místě předání.
- 6.2.** V průběhu výroby předmětu smlouvy je Prodávající povinen organizovat kontrolní dny ve výrobních prostorách prodávajícího za účasti zástupců Kupujícího a ZZS ZK za účelem kontroly a upřesnění probíhající zástavby. Kontrolní dny bude prodávající organizovat zejména při dokončování jednotlivých etap:
- Skříňová nástavba
 - Elektroinstalace
 - Vnitřní vybavení ambulantního prostoru
- Pozvánku na kontrolní dny zašle Prodávající písemně Kupujícímu a zástupcům ZZS ZK nejpozději 7 dnů předem.
- 6.3.** Prodávající předmětu smlouvy (nebo jeho část) odevzdá a Kupující za účasti ZZS ZK převezme formou protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy (nebo jeho části). Prodávající nejpozději 2 kalendářní dny předem oznámí písemně Kupujícímu a ZZS ZK, že předmět smlouvy (nebo jeho část) je připraven k předání.
- 6.4.** Prodávající je povinen provést kontrolní vážení jednoho vozidla náhodně vybraného Kupujícím za přítomnosti zástupce ZZS ZK.
- 6.5.** Kupující je povinen převzít předmět smlouvy (nebo jeho část) pouze v případě, že nemá žádné vady.
- 6.6.** Předáním předmětu smlouvy (nebo jeho části) Prodávajícím a jeho převzetím Kupujícím přechází vlastnické právo k předmětu smlouvy (nebo k jeho předané části) a nebezpečí škody na Kupujícího. Prodávající tímto úkonem potvrzuje, že předmět smlouvy, veškerá vlastnická práva k předmětu smlouvy (nebo jeho části) i všem jeho součástí jsou prosty jakýchkoliv práv a nároků třetích osob.





VII. Povinnosti Prodávajícího

- 7.1.** Prodávající se zavazuje předložit Kupujícímu seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky poskytnuté v souvislosti s plněním dle této smlouvy, uhradil více než 10 % z celkové ceny za dodávku, uvedené v článku IV této smlouvy. Prodávající je povinen předložit seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 7.2.** Prodávající je povinen postupovat podle příslušných pravidel poskytovatele a všechny dokumenty vztahující se k předmětu plnění zpracovávat a předkládat v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace uveřejněnými na www.rr-strednimorava.cz.
- 7.3.** Prodávající se zavazuje:
- 7.3.1. uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních / daňových záznamů po dobu 10-ti let od skončení realizace akce,
 - 7.3.2. umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů,
 - 7.3.3. prodávající je povinen dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace projektu z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava dle aktuálního Metodického pokynu – PUBLICITA vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava (ke stažení na www.rr-strednimorava.cz).
 - 7.3.4. prodávající umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou,
 - 7.3.5. závazkem prodávajícího je archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2025, součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek.
- 7.4.** Prodávající má sjednáno v souvislosti s dodáním předmětu podle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Prodávajícího, které pokrývá i odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Prodávajícího, činností prováděnou v souvislosti s dodávkou předmětu smlouvy a zahrnuje též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy, ve výši pojistného plnění 10.000.000,- **(doplň uchazeč, minimálně však 10.000.000 Kč)**. Prodávající se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu dodání předmětu této smlouvy, a dále až do doby uplynutí záruční doby uvedené v odst. 8.1. přičemž však výše pojistného plnění v době od dodání předmětu této smlouvy do doby uplynutí záruční doby uvedené v odst. 8.1. postačuje ve výši 1.000.000,- Kč.
- 7.5.** Prodávající předloží Kupujícímu doklady o pojištění nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy.
- 7.6.** Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí ustanovením § 373 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přičemž však přinejmenším platí, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Kupujícího vůči Prodávajícímu na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. Za škodu způsobenou Prodávajícím Kupujícímu dle této smlouvy se považují mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory Kupujícímu na projekt uvedený shora v této smlouvě či finanční sankce uplatněné vůči Kupujícímu poskytovatelem dotace, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího při provádění realizace předmětu této smlouvy, např. nedodržením termínu dodání předmětu této smlouvy či jeho části. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Prodávající Kupujícímu uhradit.

VIII. Záruční ujednání

- 8.1.** Na každé dodané vozidlo (sanitní vůz) včetně veškerého jeho vybavení a výbavy, zástavby a nástavby poskytuje Prodávající záruku v trvání
24 měsíců bez omezení počtu ujetých km. **(doplň uchazeč - minimálně však v délce 24 měsíců.)**
- 8.2.** Záruka počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy (nebo jeho části). V této době zodpovídá Prodávající za to, že předmět smlouvy (nebo jeho část) bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. Po celou dobu záruční doby Prodávající odpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Prodávajícího. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Výjimkou délky shora uvedené záruční doby je délka záruka proti prorezavění karosy vozidla, která je delší a je upravena v odst. 8.9.
- 8.3.** Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.



- 8.4.** Prodávající odpovídá za vady, které má předmět smlouvy (nebo jeho část) v době jejího předání (do okamžiku podepsání předávacího protokolu). Dále odpovídá za vady zjištěné Kupujícím po předání, jestliže tyto vady nebyly způsobeny Kupujícím.
- 8.5.** Kupující je oprávněn reklamovat vady předmět smlouvy (nebo jeho části) písemně i ústně u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují. Kupující je oprávněn v reklamaci zvolit volbu svého nároku z vad předmět smlouvy (nebo jeho části) v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 8.6.** Doba ode dne uplatnění oprávněného nároku dle bodu 8.4. na odstranění vady do doby, kdy je předmět smlouvy (nebo jeho část) po odstranění vady převzat nebo měl být převzat Kupujícím, se nezapočítává do záruční doby předmětu smlouvy (nebo jeho části).
- 8.7.** Prodávající se zavazuje k dodávkám náhradních dílů nejméně po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla.
- 8.8.** Prodávající se zavazuje, že náhradní díly potřebné pro opravu či výměnu předmětu koupě budou jak v záruční tak v pozáruční době dostupné. Přičemž v pozáruční době nejméně po dobu 8 let ode dne skončení záruční doby uvedené v této smlouvě. Případná dodávka náhradních dílů v pozáruční době není zahrnuta v celkové ceně za dodávku uvedenou v čl. IV. této smlouvy a byla by účtována a hrazena zvlášť.
- 8.9.** Prodávající dále poskytuje Kupujícímu 10-letou záruku proti prorezavění karosérie vozidla.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1.** Za nesplnění termínu dodávky se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.2.** V případě, že Prodávající nesplní povinnost stanovenou v článku 7.2. této smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý případ.
- 9.3.** V případě, že Prodávající nesplní povinnost stanovenou v článku 11.3. této smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý případ.
- 9.4.** Za prodlení Kupujícího s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši stanovené zákonným předpisem za každý i započatý den prodlení.
- 9.5.** V případě, že Prodávající nesplní povinnost uvedenou v odst. 7.4 této smlouvy, zejména nebude mít uzavřenu příslušnou pojistnou smlouvu, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny dodávky uvedené v čl. IV, a to za každý den, ve kterém nebude předemtná pojistná smlouva platná a účinná.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
- 10.2.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího s právem Kupujícího odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje také:
- nedodržení sjednaného termínu plnění dodávky o více než 30 kalendářních dnů.
 - nepředložil-li Prodávající ve 14 denní lhůtě od uzavření této smlouvy pojistnou smlouvu ke krytí rizik spojených s realizací této kupní smlouvy.
- 10.3.** Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován za účasti dotace (prostředků) Zlínského kraje, vyhrazuje si Kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, že dotace mu nebude poskytnuta nebo její uvolnění bude pozastaveno. V případě odstoupení nemá Prodávající nárok na odstupné. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení Prodávajícímu. Z výše uvedeného důvodu je odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího možno nejpozději do 30 dní ode dne podpisu smlouvy.

XI. Ochrana informací

- 11.1.** Kupující má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Kupujícího, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně dodávky / díla (nebo jeho části), názvu a sídle Prodávajícího. Prodávající prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 11.2.** Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 11.1.).



- 11.3.** Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to po dobu pěti let po skončení její platnosti. Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, organizační či koncepční povahy, týkající se výkonu vlastních činností Kupujícího, které nejsou obecně známy a mají být podle vůle Kupujícího utajeny.

XII. Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví

- 12.3.** Prodávající je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Prodávající je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

XIII. Společná a závěrečná ustanovení

- 13.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Prodávající Kupujícímu veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Kupujícího.
- 13.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 13.3.** Prodávající není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 13.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke kupní smlouvě a podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.5.** Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží Kupující a dvě Prodávající, přičemž podpisy oprávněných osob smluvních stran odpovědných za správnost jsou opatřeny všechny její strany.
- 13.6.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:
- | | |
|-----------------|---|
| Příloha číslo 1 | Specifikace dodávky požadovaná Kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky |
| Příloha číslo 2 | Specifikace částí dodávky nabízená Prodávajícím |
| Příloha číslo 3 | NABÍDKA, jejíž originál je uložen v archivu Kupujícího jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky |
| Příloha číslo 4 | ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), jejíž originál je uložen v archivu Kupujícího jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky |
- 13.8.** Prodávající se bezvýhradně zavazuje, že finanční prostředky poskytnuté Kupujícím budou použity pouze a výlučně na plnění předmětu smlouvy. Dále podpisem této smlouvy Prodávající pro případ, že je plátcem DPH, výslovně prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o Prodávajícím zveřejněna správce daně skutečnost, že Prodávající je nespolehlivým plátcem, uhradí Kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Prodávajícího, určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí Kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- 13.9.** Kupující má právo průběžné kontroly stavu plnění předmětu smlouvy, po předchozí dohodě s Prodávajícím či zastavovatelem nástaveb.
- 13.10.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Současně smluvní strany sjednávají pro případ sporu, který by nebyl vyřešen mezi stranami smírně, že místní příslušnost soudu se určí podle sídla Kupujícího.
- 13.11.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.





XIV. Článek XIV. Schvalovací doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

14.1. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 5. zasedání rady Zlínského kraje č. 0160/R05/14, konaném dne 10. 3. 2014.

V Praze dne 30.1.2014

Ve Zlíně dne 23-04-2014 2014

Porsche Praha-Prosek

Prodejce Volkswagen – užitkové vozy
Liberecká 12, P.O. Box 52
182 00 Praha 8
Telefon +420 286 001 720
DIČ CZ47194652
Číslo prodejce 401-22675
www.porsche-prosek.cz
za Prodávajícího
Michal Antosch

8

za Kupujícího
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje





Příloha číslo 1

Specifikace dodávky požadovaná Kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky

A. Specifikace mobilní jednotky intenzivní péče – typ C

- Sanitní automobil kategorie C – mobilní jednotka intenzivní péče podle EN 1789 (2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba)
- Podvozek s kabinou a skříňovou nástavbou o vnitřních rozměrech ambulantního prostoru: Délka – min 2980mm, Šířka – min 1900 mm, Výška – min 1850 mm
- Dlouhý rozvor max. 3400 mm.
- Celková délka max. 5500mm.
- Max výška vozidla 2600 mm vč. veškeré výbavy
- Průměr otáčení max. 13,5 m
- Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3500kg včetně minimální hmotnostní rezervy 260 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem
- Motor vznětový o výkonu min 130 kW, emisní norma EURO V
- Pohon 4x4 s mechanickou uzávěrkou diferenciálu

Výbava vozidla:

- Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém brzd, elektronická uzávěrka mezinápravového diferenciálu, protiskluzová regulace a regulace točivého momentu
- Elektronický stabilizační program včetně brzdového asistentu
- Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- El. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
- Zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy
- Zesílené tlumiče vpředu a vzadu
- imobilizér, otáčkoměr
- 2 funkční klíče
- Nezávislý přehřev oleje motoru při napojení vozidla na 220 V
- Barva žlutá VW R116
- Alternátor min 140A
- Druhý akumulátor 12V / 80Ah / 420A s oddělovacím relé pod sedadlem řidiče, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 220V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10 V
- Airbag řidiče + předpínač bezp. pásu
- Airbag pro spolujezdce + předpínač bezp. pásu
- Multifunkční ukazatel – palubní počítač
- Mlhové světlomety integrované do nárazníku s přisvědčováním do zatáčky
- Konzola přístrojové desky pro dodatečné spínače s 1-DIN šachtou
- Klimatizace s mechanickou regulací s výdechy ve ventilaci v kabině řidiče
- Příprava na rádio, anténa, 4 reproduktory (2x kabina řidiče, 2x sanitní prostor)
- Autorádio bez CD mechaniky, s funkcí TMCI a RDS, otočným regulátorem hlasitosti, výkonem 4 x 50W, funkcí FADER, tlačítkem MUTE a samostatně vypínanými reproduktory v ambulantním prostoru. Umístění autorádia v přídatné DIN šachtě na přístrojové desce.
- 6-stupňová manuální převodovka
- Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby, všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla
- Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
- Aerodynamické ofuky – deflektory bočních oken (řidiče a spolujezdce)
- Sedadla v kabině 1+1, výškově stavitelná, vč. loketní a bederní opěry
- Úprava zadní nápravy umožňující regulaci světlé výšky
- Ozdobné kryty kol
- Osazení vozidla typem pneumatik odpovídajících celkové nosnosti
- Sada zimních pneumatik včetně disků (4 ks), udávaná hodnota na povinných štítcích: brzdná dráha na mokru nejhůře C a hlučnost max. 73 dB.
- kontrola poklesu tlaku v pneumatikách

Muc



- zajišťovací klín pod kolo pro bezpečné odstavení vozidla ve svahu
- Ostatní a povinná výbava vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, nářadí, rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek)

Specifikace skříňové nástavby:

- Nástavba skříňového typu v AL provedení s pevným oknem vlevo, s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou řidiče, stropní a boční kabelové kanály, testováno dynamickou zkouškou dle DIN 1789
- Integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří s výškou max. 430 mm od terénu
- Výška podlahy sanitního prostoru max. 630 mm od terénu
- Minimální rozměry vstupních dveří výška / šířka: boční posuvné dveře - 1920 / 1180 mm, zadní křídlové dveře - 1920 / 1270 mm
- Posuvné dveře v sanitním prostoru (nepřesahující v žádné poloze půdorys vozidla) s posuvným oknem
- Zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, prosklené
- Aretace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů
- Aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupňů
- Úložný prostor na levé zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla (včetně úchyty pro uložení 1 ks schodolez, 1 ks extenční dlaha a 1 ks vyprošťovací vesty používané u ZZS Zlínského kraje)

Specifikace sanitní zástavby:

Sanitní zástavba bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době předání předmětu kupní smlouvy s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob. Dodavatel je povinen doložit úplný protokol o úspěšném provedení dynamické nárazové zkoušky skříňové nástavby v požadované konfiguraci (okna, dveře) včetně obrazové části, dokladování bezpečnosti skříňové nástavby výpočtem není přípustné.

1/ Kabina řidiče

- V prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel z kompozitních materiálů pro zabudování RDST Matra a RDST Motorola GM 360 (160MHz) přihrádky na dokumentaci, 2 ks ručních vysílaček a ovládacích prvků,
- Signalizace otevření zadních a bočních dveří ambulantního prostoru
- Dodávka a montáž antény 1+1 pro vysílačky, umístěné na střeše vozidla dle pokynu zákazníka. Všechny kabelové spoje musí být přístupné.
- Dodávka a montáž kabeláže pro vysílačku Matra se samostatným jištěním
- Dodávka a montáž napájecího kabelu pro RDS Motorola vč. konektoru se samostatným jištěním
- Mapová svítidla Copilot v LED technologii u spolujezdce s prosvětleným vypínačem
- 2 kg hasící přístroj včetně držáku a revizní zprávy
- Ruční dobíjecí svítidla včetně držáku s dobíjením, nainstalovaná na přepážce, světelný tok 150 m po dobu min 120 min. .
- Zásuvka 12V integrovaná do palubní desky.
- Dodávka a montáž kabeláže pro on-board kameru vč. konektorů se samostatným jištěním
- Dodávka a montáž kabeláže vč. držáku a konektorů pro připojení PC v prostoru pod sedadlem spolujezdce a dodávka a montáž kabeláže a držáku dotykového monitoru, ve střední části palubní desky dle přiložené obrazové dokumentace..
- Dodávka a montáž kabeláže včetně duální antény na střeše vozidla pro systém GPS NAM NCL07 se samostatným jištěním
- Ovladače výstražného zvukového zařízení zabudované do středového tunelu, ovládání světelného výstražného zařízení + veškeré ovládací prvky umístěny dle přiložené obrazové dokumentace v přístrojové desce. Přídavné stropní LED osvětlení místa řidiče, umístění zdroje světla nad řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením místa řidiče

2/ Vlastní zástavba

- Boční a zadní okna ambulantního prostoru plně polepená tónovací fólií 3M s propustností 5%, spodní 1/3 výšky oken z vnitřní strany polepena neprůhlednou průsvitnou fólií.
- Vyztužení kufrové nástavby pro uchycení přístrojů, transportního zařízení a skříněk na zdravotnický materiál a výhledem na možnost variabilních řešení (použitý materiál AlMg3)
- Vnitřní obložení stěn a stropu snadno omyvatelným a dezinfikovatelným bezesparovým materiálem
- Podlaha v protiskluzovém provedení modré barvy
- Možnost snadno hermeticky oddělit prostor kabiny řidiče a prostor pro pacienty
- Zařízení umožňující hlasovou komunikaci řidiče s doprovodem v ambulantním prostoru a zvukové znamení k řidiči.
- Výsuvný systém pro automatické nakládání a vykládání nosítek s podvozkem jednočlennou obsluhou, certifikovaný dle ČSN EN 1789 s aretací nosítek dle ČSN EN 1789. Stůl nosítek s bočním posuvem v šíři 400 mm.

Muc



Nakládací poloha při najíždění nosítek do vozidla je vodorovná, bez šikmých nájezdových ramp nebo naklápění stolu.

- Samonakládací nosítka s podvozkem, minimální nosnost 300 kg, homologace dle ČSN EN 1789, s plynulým polohováním zádové opěry a možností nastavení nohou do protišokové polohy, sklopné boční opěry pro pacienta, profilovaná matrace s integrovaným dětským zádržným systémem a podhlavníkem, 4 bodovými bezp. pásy, s reflexním polepením bočních profilů, se sklopným držákem na infuze. Pro usnadnění manipulace s pacientem požadujeme podvozek s plynulým elektro – hydraulickým nastavením výšky podvozku s minimálně 2 bateriemi pro napájení pohonu, nabíjení baterií musí být zajištěno při zasunutí podvozku do systému pro nakládání a uchycení nosítek ve vozidle zcela automaticky, systém musí umožňovat možnost rozšíření nosítek pro přepravu nadrozměrných (bariatrických) pacientů (rozšiřovací sada není součástí dodávky).
- Součástí dodávky nosítek bude bezplatné zaškolení nejvýše dvou určených pracovníků Kupujícího jako servisních techniků pro provádění oprav a údržby systému nosítek a školení obsluhy.
- Odkládací prostor nad kabinou řidiče a spolujezdců pro uložení vakuové matrace
- Výdech klimatizace v prostoru pro pacienty ovládaný termostatem
- Otevírací střešní okno kryto fólií s propustností 5%
- Všechny hrany zdravotnických skříněk a ostatních zástavbových prvků v zaobleném provedení s radiusem min. 3 mm
- Velikost a umístění zastavovacích prvků je uvedeno v přiloženém schéma
- **Specifikace dělicí přepážky:**
 - Posuvné okno v přepážce mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem, min. rozměry 900 x 350 mm
 - Nad kabinou řidiče tři úložné prostory, jeden s minimálními rozměry š 1000 x v 240 x h 600 mm pro uložení vakuové matrace, dva s minimálními rozměry š 500 x v 300 x h 250 mm pro zdravotnický materiál. Dvířka musí být opatřeny plynovými vzpěrami.
 - Vlevo pod klimatizační skříňkou s 4 plexi policemi
Popis nábytkového modulu na přepážce:
 - pracovní deska s vrchní nerezovou plochou a zaobleným lemem.
 - zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí teleskopických plynových vzpěr, uložení 2 ks zdravotnických batohů přístupných po otevření bočních posuvných dveří
 - vestavěný termobox s dostatečným objemem pro uložení 6 ks roztoku á 500 ml a chladicí vložky, nastavený pro udržování stále teploty v režimu chlazení 4°C
 - výdech + dodání nezávislého topení s dostatečným výkonem dle ČSN EN 1789
 - výdech + dodání závislého vodního topení s dostatečným výkonem dle ČSN EN 1789
 - integrovaný prostor pro odpadkový koš
 - plnohodnotný sedák s integrovaným tříbodovým pásem pro zdravotnický personál s minimální šířkou 45 cm. Sedadlo musí mít certifikát dle ČSN EN 1789 kategorie M1. digitální hodiny napájené z vlastní baterie
- **Specifikace levého boku zástavby:**
 - Pevné okno v zadní části boku skříně vozidla
 - Ve střední části technický sloup s vývody: 5x12V zásuvka s kontrolkou LED, 2x vývod O2, 1x vývod vzduchu, 2x zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj a 2 x barevně odlišená zásuvka napájená měničem min. 600W (zapnutí měniče musí být signalizováno kontrolkou v pracovním prostoru řidiče a musí být funkční pouze při zapnutém klíčku zapalování), 1x zásuvka pro inkubátor SPEAKON 2x2 se samostatnou pojistkou a dole zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj, ovládaná termostatem pro připojení el. topení. Rozmístění dle požadavku zákazníka
 - V přední části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení zdravotnických přístrojů, dodávka držáku monitoru LifePack 12 (držák AD Backpack 12 Lifepak 12 s kitem na úpravu pro LP15), montáž držáku dýchacího přístroje Medumat a odsávačky Laerdal / AcuVac Basic v sídle zákazníka před uvedením vozidel do provozu
 - Přes okno kolejnicový systém pro ukotvení zdravotnických přístrojů dle ČSN EN 12218
 - V zadní části skříňka na zdravotnický materiál, spodní část přístupná pouze dveřmi z vnější části vozidla, vrchní prostor se 2 policemi přístupný zevnitř výklopnými dvířky
 - Na boku zadní skříně nástěnný tonometr (pouze montáž jako u držáků, dodá zákazník)
 - Úložný prostor nad podběhem vozidla s víkem a sklopným čelem
 - V přední části pod výdech klimatizace otevřená police s pěti úložnými boxy
- **Specifikace pravého boku zástavby:**
 - Skříň pro uložení 2 ks 10L O2 lahví (přístupných z venku, včetně držáků na 2ks 10 l tlakových lahví, umožňující variabilní uspořádání 2x 10L O2 nebo 1x 10L O2 a 1x 10L vzduch) a 1ks 2L tlakové láhve, z amb. prostoru přístup pouze pro ovládání red. ventilů. Dodávka spojovací hadice vč. rychlospojek pro připojení O2 a vzduchu do rozvodu vozidla.
 - Nad skříní pro tlakové láhve 2 uzavřené skříně se vzpěrami.



Sklopné sedadlo s integrovaným bezpečnostním pásem s mechanismem navíjení skrytým pod platovým obložení zádové opěry a s možností otáčení o 180 stupňů, s polohovatelnou zádovou a loketními opěrami. Minimální šířka sedáku 45 cm a dostatečná opora hlavy pro osobu vysokou 200 cm. Sedadlo musí mít certifikát dle ČSN EN 1789 kategorie M1.

- *Veškeré vypínače a ovladače umístěné na technickém sloupu u posuvných dveří tak, aby byly přístupné pro personál na otočném sedadle, shora ovladač intenzity hl. osvětlení, vypínač modrého podsvícení, dorozumívací zařízení k řidiči, kolíbkový přepínač bodovky, reproduktory, topení, stopní ventilátor a vypínač hlavního osvětlení.*
- *Police se záchytným systémem pro uložení batohu, sady vakuových dlah a krčních límců před skříní pro O2*
- *Vzadu u dveří vypínač hlavního osvětlení a osvětlení prostoru za vozidlem*

Ostatní výbava vozidla:

- *LED stropní osvětlení barva teplá bílá, vypínač s plynulou regulací u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče.*
- *Dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítka pacienta*
- *Oddělené dobíjení obou baterií vozidla pomocí automatické nabíječky s výkonem min. 2x 25 A*
- *Nouzové orientační osvětlení sanitního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy*
- *Připojení k vnější síti 230V pomocí samoodpojovací zásuvky v nerezovém provedení včetně připojovacího kabelu v délce 15m*
- *Všechny zásuvky jištěny 30A pojistkou!*
- *Madlo po pravé straně bočního vstupu.*
- *Madlo podélné pod stropem, v zadní polovině s držáky na infuze 2 ks*
- *Rozvod kyslíku se třemi rychlospoji ve střední části levého boku, umístění dle požadavku zákazníka*
- *Rozvod vzduchu s jednou rychlospojkou ve střední části levého boku, umístění dle požadavku zákazníka*
- *Elektrické přídavné topení 220V/2000W s termostatem*
- *Ovládací panely světel, topení a klimatizace snadno přístupné z ambulantního prostoru, v noci osvětlené pomocí LED technologie.*
- *Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního prostoru, nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém klimatizace vozu. Spínání klimatizace pouze při nastartovaném motoru. Odtok kondenzátu mimo vozidlo.*
- *Přídavné závislé teplovodní topení na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání z ambulantního prostoru, výdech přímo do ambul. prostoru. Přívod vody přes uzavírací kulový ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce.*
- *Obousměrný stropní ventilátor*
- *Dva reproduktory v ambulantním prostoru s vypínačem v ambulantním prostoru*
- *osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení*
- *osvětlení schodu zadního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení*
- *nouzové osvětlení LED osvětlení max. 0,5W po otevření dveří ambulantního prostoru*
- *osvětlení prostoru tlakových láhví a venkovního úložného prostoru LED technologií, max. 0,5 W*

Výstražná světelná a zvuková zařízení:

- *Světelná rampa v lineární technologii s minimálně 60 LED diodami +2x halogen, boční světelné zdroje min 35W pro osvětlení domovních čísel Světelná rampa nesmí převyšovat světlou výšku vozidla.*
- *Zvukové výstražné zařízení o výkonu 200 W + 2 ploché reproduktory 100W umístěné v přední části za maskou vozidla s možností ovládání na volantu*
- *V zadní části střechy 2 ks LED maják v lineární technologii minimálně 48 LED diod , minimální výška 10 cm a krytem čiré barvy. Majáky nesmí přesahovat půdorys vozidla ani nesmí přesahovat výšku sanitní nástavby*
- *Přední výstražná modrá světla LED v lineární technologii zapuštěná v masce vozidla 2 ks, samostatně vypínatelná*
- *Modrá výstražná světla LED v lineární technologii umístěná na předních blatnících vozidla 2 ks*
- *Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem umístěným na zadní hraně střechy vozidla, zapojení přes zpátečku a vypínač za zadními dveřmi*
- *2 páry pracovních LED světel umístěných na levém a pravém boku zvýšené střechy , ovládání pro L+P stranu samostatně v kabině řidiče*
- *Kamerový systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu s barevným LCD displayem v kabině řidiče + couvací senzory*
- *Venkovní grafické označení vozu retroreflexní mikropismatickou fólií dle přiložené fotodokumentace*

Ostatní

- *Každé dodané sanitní vozidlo bude označeno samolepkou na zadní části vozidla (např. nad SPZ) ve velikosti, která bude viditelná a jasně čitelná (specifikace vyplývá z technických možností pořízovaného vozidla - doporučený rozměr 0,3 x 0,4m). Samolepka musí zobrazovat symbol EU, logo ROP Střední Morava a standardní text, přičemž symbol musí být viditelný a text čitelný*

Mue

Další

Rozmístění veškerých nábytkových sestav i ovládacích prvků je závazné dle následujících vyobrazení. Všechny zásuvky a dvířka vybaveny a aretovány plynovými vzpěrami, madla skříňek nepřesahují profil skříňky o více než 5 mm.

Předložená nabídka a její specifikace musí obsahovat konkrétní typ, technické parametry a certifikace níže uvedených a nabízených komponentů sanitní zástavby včetně čísel protokolů, dat jejich vydání a orgánu, kterým byly vydány. V případě požadavku zadavatele, je účastník povinen zadavateli předložit kompletní protokoly o výsledku zkoušek.

Výstražná světelná technika: EHK 65 a EHK 10.03

Výstražná zvuková technika: EHK 10

Transportní nosítka: ČSN EN 1789 a ČS EN 1865

Stůl nosítek: ČSN EN 1789

Sedadla: kategorie M1

Dodatečná venkovní pracovní osvětlení: EHK 10.03

Zadržovací a upevňovací systémy: ČSN EN 1789

Obrazová dokumentace:

Umístění dotykového monitoru CarPC, rozložení ovládacích prvků světelného výstražného zařízení, osvětlení a dalších zařízení a lampičky spolujezdce



Nahoře zleva vypínače majáků a předních zábleskových světel, boční pracovní světla vlevo a vpravo, signalizace činnosti zadního pracovního světla, před řídící pákou vypínač funkce obrysových světel, dole pod mikrofómem vysílačky osvětlení kabiny ambulantního prostoru (4. vypínač), osvětlení pro hledání popisných čísel, měnič, signalizace připojení na externí zdroj 220V, signalizace otevření bočních dveří.

Muc

Umístění a rozložení ovládacích prvků zvukového výstražného zařízení ruční svítilny a vysílaček.



Schéma nábytkové zástavby vozidla dělicí přepážka




Schéma nábytkové zástavby vozidla pravý bok





Schéma nábytkové zástavby vozidla levý bok



Muc



Závazné barevné provedení vozidel ZZS ZK



Muc



Povinná publicita projektu



NÁZEV PROJEKTU (popř. druh projektu)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ

me



Příloha číslo 2

Specifikace částí dodávky nabízená Prodávajícím

Prodávající jako uchazeč o veřejnou zakázku DOKLÁDÁ jako součást své nabídky vyplněné a podepsané tabulky s názvem:

- **Objednatelem požadované minimální technické parametry zboží a uchazečem nabízené zboží,**
- **Objednatelem požadované minimální technické parametry zboží a uchazečem nabízené zboží -
Doklad o schválení technické způsobilosti**
- **Objednatelem požadované minimální technické parametry zboží a uchazečem nabízené zboží -
Doklady o provedení testu dynamickou nárazovou zkouškou skříňové nástavby podle DIN EN 1789**
- **Minimální technické parametry nástavby požadované zadavatelem a technické parametry nástavby
nabízené uchazečem,**
- **Minimální technické parametry vozidla požadované zadavatelem a technické parametry vozidla
nabízené uchazečem.**



Příloha číslo 3
NABÍDKA

uchazeč nedokládá jako součást své nabídky



Příloha číslo 4
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

uchazeč nedokládá jako součást své nabídky

Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do dokumentu v digitální podobě

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

25.4.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



59585287-121719-140425071520

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.