

## KUPNÍ SMLOUVA

### Smluvní strany

#### Kupující:

|                      |                                 |  |
|----------------------|---------------------------------|--|
| Název :              | Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice |  |
| Sídlo:               | Nový Šaldorf 169                |  |
| Jejímž jménem jedná: | Dalibor Dočekal - starosta obce |  |
| E-mail:              | podatelna@saldorf-sedlesovice   |  |
| Telefon:             | 515 227 910                     |  |
| IČ:                  | 44026927                        |  |

#### Prodávající:

|                     |                                                                    |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Obchodní firma:     | Jan Holý                                                           |              |
| Sídlo:              | Vémyslice 275                                                      |              |
| Zastoupená:         | Janem Holým                                                        |              |
| K jednání pověřen : | Jan Holý                                                           |              |
| E-mail:             | prodejna@agroservisholy.cz                                         |              |
| Telefon:            | 734 678 116                                                        |              |
| IČ/DIČ:             | 42354099                                                           | CZ7011114737 |
| Obchodní rejstřík:  | Jsem evidován pod číslem ID RZP: 1568085 v živnostenském rejstříku |              |
| Zápis u:            | Městský úřad Moravský Krumlov, živnostenský úřad                   |              |
| Bankovní spojení:   | ČS Břeclav, pobočka Moravský Krumlov                               |              |
| Číslo účtu:         | 1582027389/0800                                                    |              |

## **I. Předmět smlouvy a rozsah plnění**

- Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.
- Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku dle Přílohy č. 1
- Prodávající se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro kupujícího bezplatné proškolení pracovníků kupujícího.

## **II. Doba, místo a ostatní podmínky plnění**

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy.

### **Doba plnění:**

- Dodávka bude uskutečněna: do 30 dní od podpisu smlouvy (nejpozději do 20. 11. 2019)
- Prodávající je povinen dodat kupujícímu techniku v rozsahu dle Přílohy č. 1

### **Místo plnění:**

Místo plnění: Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice, Nový Šaldorf č.p. 169, Česká republika.  
Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční na tomto místě.

### **Ostatní podmínky:**

- Termínem dodání se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí bez vad a nedodělků.
- Prodávající se zavázal v čl. I. této Smlouvy dodržet cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 a příloze č. 2 jako vlastnosti Předmětu smlouvy.

## **III. Cena a platební podmínky**

### **Cena:**

Celková cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - cena celkem v Kč bez DPH: | 939 000,- Kč   |
| - DPH 21%:                  | 197 190,- Kč   |
| - cena celkem v Kč s DPH:   | 1 136 190,- Kč |

Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, apod.).

Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Cenová kalkulace prodávajícího je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých dodávek.

#### **Platební podmínky:**

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení. Smluvní cena bude vyúčtována vždy po dodávce zboží, po řádném protokolárním předání a převzetí.
- Termín splatnosti faktury, daňového dokladu je 15 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

#### **IV. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis**

##### **Záruční lhůta:**

- Prodávající poskytuje záruku na traktor a příslušenství 1000 Mth nebo 24 měsíců podle toho co nastane dříve.
- Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího.
- Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s technickými podmínkami.
- Podmínkou platnosti záruky je používání originálních náhradních dílů.
- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.
- Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
- Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
- Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený pracovník.
- V případě vzniku poruchy kupující o tomto uvědomí prodávajícího. V oznámení popíše kupující vzniklou poruchu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího.

- Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčích dodávek.
- Kupující je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po jejich zjištění.

#### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení.
- Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění.
- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** dlužné částky za každý den prodlení.
- Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků díla (instalace technologie a uvedení do provozu) v dohodnutém termínu je **0,05 %** z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.
- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.
- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 a příloha č. 2.

8. 11. 2019

V Novém Šaldorfu, dne .....

OBEC  
NOVÝ ŠALDORF  
- SEDLEŠOVICE  
671 81

Dalibor Dočekal – starosta obce

**agroservis holý**

Jan HOLÝ • 671 42 Vémyslice 275  
provozovna: Na Kačence 1253  
672 01 Moravský Krumlov  
IČ: 423 54 099, DIČ: CZ7011114737

Jan Holý – prodávající

**Příloha č. 1 – „TECHNICKÁ specifikace techniky“**

**Traktor KIOTI DK6010 CH**

| <b>Parametr</b>                                            | <b>Požadovaná úroveň parametru</b> | <b>Hodnoty parametrů dodávky<br/>(doplň uchazeč)</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| počet válců motoru                                         | max. 3 ks                          | 3 ks.                                                |
| turbo dieselový CommonRail motor                           | ANO                                | ANO                                                  |
| výkon motoru                                               | min. 43 kW - max. 46 kW            | 43 kW                                                |
| zdvihový objem motoru                                      | max. 1 850 cm <sup>3</sup>         | 1826 cm <sup>3</sup>                                 |
| obsah palivové nádrže                                      | min. 47 l                          | 48 l                                                 |
| tovární kabina s klimatizací 4 sloupková                   | ANO                                | ANO                                                  |
| převodovka hydrostatická, tři rozsahy                      | ANO                                | ANO                                                  |
| výkon hydr.čerpadla                                        | min.62l/min                        | 62.4 l/min                                           |
| max. rychlost stroje                                       | min. 29 km/hod.                    | 29.7 km/hod.                                         |
| Max.nosnost zadního tříbodového závěsu                     | min.1 700 kg                       | 1717 kg                                              |
| zadní tříbodový závěs kategorie II. o nosnosti 61 cm od ok | min. 1 450 kg                      | 1467 kg                                              |
| provozní hmotnost stroje                                   | min. 1 800 kg - max. 2 000 kg      | 1885 kg                                              |
| pohon 4x4                                                  | ANO                                | ANO                                                  |
| celková výška stroje i s kabinou                           | max. 2 400 mm                      | 2340 mm                                              |
| celková délka stroje                                       | max. 3 350 mm                      | 3290 mm                                              |
| celková šířka stroje                                       | max. 1 700 mm                      | 1500 mm                                              |
| poloměr otáčení                                            | max. 2 700 mm                      | 2630 mm                                              |
| rozvor                                                     | Min.1 800 mm                       | 1810 mm                                              |
| zadní vývodový hřídel 540 ot./min                          | ANO                                | ANO                                                  |
| mechanická uzávěrka zadního diferenciálu                   | ANO                                | ANO                                                  |
| zadní okruhy hydrauliky                                    | min. 2                             | 2 okruhy                                             |
| světla výška                                               | min. 330 mm                        | 345 mm                                               |
| čelní hydr.ramena kat.1 s nosností                         | Min. 1 000 kg                      | 1000 kg                                              |
| Travní kola P 29x12.50-15/6PR,Z 44x18.00-20 6PR            | ANO                                | ano                                                  |



### Čelní nakladač KL5510-E-SQA

| Parametr                      | Požadovaná úroveň parametru | Hodnoty parametrů dodávky<br>(doplň uchazeč) |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Plně kompatibilní s traktorem | ANO                         | ANO                                          |
| Max.výška zdvihu              | min. 2 700 mm               | 2735 mm                                      |
| Nosnost v plné výšce          | Min. 1 200 kg               | 1207 kg                                      |
| Max.zdvihová síla             | min. 1 750 kg               | 1769 kg                                      |
| Šíře lopaty                   | Min.1 650 mm                | 1670 mm                                      |

### Rozmetadlo KONE 500L

| Parametr                                   | Požadovaná úroveň parametru | Hodnoty parametrů dodávky<br>(doplň uchazeč) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Objem násypky                              | Min. 500 l                  | 500 l                                        |
| Materiál násypky                           | Polyethylen                 | ANO                                          |
| Materiál rozmetacího a dávkovacího ústrojí | Nerez                       | ANO                                          |
| Kardanová hřídel                           | Ano                         | ANO                                          |
| Clony pro omezení rozhozu                  | Ano                         | ANO                                          |
| Krycí plachta                              | Ano                         | ANO                                          |
| Hmotnost                                   | Max. 70 kg                  | 68 kg                                        |

### Radlice čelní sněhová PL 240

| Parametr                                                   | Požadovaná úroveň parametru | Hodnoty parametrů dodávky<br>(doplň uchazeč) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Šířka radlice                                              | 240 cm                      | 240 cm                                       |
| Hydraulické nastavení pracovního úhlu                      | Ano                         | ANO                                          |
| Bezpečnostní výklopný systém pro případ nárazu na překážku | Ano                         | ANO                                          |
| Vodící kola 2 ks                                           | Ano                         | ANO                                          |
| Gumový břit radlice                                        | Ano                         | ANO                                          |

V Novém Šaldorfu, dne 8. 11. 2019

OBEC  
NOVÝ ŠALDORF  
SEDLEŠOVICE  
671 81

Dalibor Dočekal – starosta obce

 **agro servisholý**

Jan HOLÝ • 671 42 Vémyslice 275  
provozovna: Na Kačence 1253  
672 01 Moravský Krumlov  
IČ: 423 54 099, DIČ: CZ7011114737

Jan Holý - prodávající

## PŘÍLOHA Č. 2 – „CENOVÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

Jednotkové ceny dodávaného zboží:

| Typ techniky       | Obchodní značka         | Cena za 1 ks<br>v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč<br>včetně DPH |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Traktor            | KIOTI DK6010CH-EU       | 746 600,-                    | 903 386,-                       |
| Sněhová radlice    | PL 240                  | 54 000,-                     | 65 340,-                        |
| Komunální sypač    | KONE 500 L zima         | 38 000,-                     | 45 980,-                        |
| Čelní nakladač     | KL5510-E-SQA vč. lopaty | 100 400,-                    | 121 484,-                       |
| <b>CENA CELKEM</b> |                         | <b>939 000,-</b>             | <b>1 136 190,-</b>              |

8. 11. 2013

V Novém Šaldorfu, dne .....

OBEC  
NOVÝ ŠALDORF  
SEDLEŠOVICE  
671 81

Dalibor Dočekal – starosta obce

**agroservis holý**  
Jan HOLÝ • 671 42 Věmyslice 275  
provozovna: Na Kačence 1283  
672 01 Moravský Krumlov  
IČ: 423 54 099, DIČ: CZ7011114737

Jan Holý - prodávající

