



GESS-CZ, s.r.o.
Potštátská 655
753 01 Hranice

Oprava šnek. čerpadel Břeclavsko

VAK Břeclav a.s. 8.10.2013



POZ-2013-003980
GESS-CZ, s.r.o.

Smlouva o dílo č. 017-2013-13163/GO

Uzavřena ve smyslu ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku, na provedení opravy zařízení, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel :

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Se sídlem Čechova 1300/23 Břeclav, PSČ 690 11,

Jednatel ve věcech smluvních: Cabal Jan – ředitel a.s.

Jednatel ve věcech technických: Ing. Adámek Zdeněk- provozně technický náměstek

IČO: 49455168

DIČ: CZ49455168

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. – pobočka Břeclav

Číslo účtu: 1908651/0100

Telefon: +420 519304611

E-mail: info@vak-bv.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1176,

Zhotovitel:

GESS-CZ, s.r.o.

Se sídlem Potštátská 655, Hranice I-Město PSČ 753 01

Jednatel ve věcech smluvních: p. Antonín Novosad – jednatel společnosti,

Jednatel ve věcech výrobních: p. František Řehák - ředitel výroby, tel. 602 777759

Jednatel ve věcech technických: Ing. Jan Pilčík – šéfkonstruktor, tel. 602 777751

IČO: 26867770

DIČ: CZ26867770

Bankovní spojení:

ČSOB Hranice

Číslo účtu: 197668409/0300

Telefon: +420 581677777

E-mail: gess@gess.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28744

Podklady pro zpracování smlouvy:

Podkladem pro zpracování této smlouvy je nabídka zhotovitele č. N2400/2013 ze dne 19.9.2013.

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení opravy šnekových čerpadel na ČOV Břeclav, Podivín a Hustopeče v rozsahu dle nabídky N2400/2013 z 19.9.2013, která je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou část.

Adámek *fil*



GESS-CZ, s.r.o.
Potštátská 655
753 01 Hranice

Oprava šnek. čerpadel Břeclavsko

II. Cena

Cena za provedení opravy dle článku I. je stanovena ve výši	856 600,- Kč
DPH bude účtována ve výši 21 %,	Částkou 179 886,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 036 486,- Kč

Cena obsahuje náklady spojené s demontáží, přepravou zařízení na opravu do výrobního podniku a zpět na ČOV, následnou montáž a uvedení do provozu.

III. Doba plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést opravu šnekových čerpadel dle předmětu plnění postupně v termínu do 15.12.2013. Zařízení bude postupně podle jednotlivých čerpadel předáváno objednateli po jeho zprovoznění přímo na jednotlivých ČOV.

IV. Odpovědnost za vady

- a) Zhotovitel přejímá záruku za to, že opravené díly jednotlivých čerpadel budou mít vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu po dobu záruční lhůty, která činí 12 měsíců.
- b) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady zjištěné v záruční době má objednatel právo požadovat její bezplatné odstranění a zhotovitel povinnost závadu odstranit.
- c) Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto závady do 14 dnů ode dne oznámení vady.
- d) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci závady uplatní ihned po jejím zjištění písemně, a to do rukou odpovědného zástupce zhotovitele, kterým je p. Řehák František – ředitel výroby.

V. Platební podmínky

Fakturace bude provedena vždy po uvedení jednotlivých čerpadel do provozu a jejich předání objednateli na jednotlivých ČOV. Splatnost těchto dílčích faktur bude 21 dnů od jejich doručení objednateli. Po dokončení opravy posledního čerpadla na poslední ČOV bude vystavena konečná faktura.

Pro převzetí prací jsou na jednotlivých ČOV pověřeni tito pracovníci objednatele:

Na ČOV Břeclav –	Ing. Otáhal Jaroslav	tel: 736 624 358
Na ČOV Podivín -	pan Kolář Jaromír	tel. 736 472 301
Na ČOV Hustopeče -	pan Skurka Miroslav	tel. 736 472 300



GESS-CZ, s.r.o.
Potštátská 655
753 01 Hranice

Oprava šnek. čerpadel Břeclavsko

VI. Smluvní pokuty

- a) V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
b) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

VII. Závěrečná ujednání

- a) Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným potvrzením - dodatkem ke smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případu omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy.
b) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních
c) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
d) Smluvní strany se zavazují, neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v rámci plnění této smlouvy třetím osobám, bez písemného souhlasu druhé strany.

V Hranicích dne 4.10.2013

Zhotovitel:

 **GESS-CZ, s.r.o.**
Potštátská 655
753 01 Hranice
Tel./Fax: 581 806 710
IČO: 26867770 • DIČ: CZ26867770

Antonín Novosad
jednatel společnosti

V Břeclavi dne - 9 -10- 2013

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-5-


Cabal Jan
ředitel a.s.



GESS-CZ, s.r.o.
Potštátská 655
753 01 Hranice

Oprava šnek. čerpadel Břeclavsko

**PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 017-2013-13163/GO
(NABÍDKA ZHOTOVITELE N2400/2013 ZE DNE 19.9.2013)**

<u>Váš dopis značky / ze dne</u>	<u>Naše značka</u>	<u>Vyřizuje / linka</u>	<u>Hranice</u>
	KLM 2400/2013	Rehák / 602 777 758	19.9.2013

Nabídka č. N2400/ 2013

Oprava šnekových čerpadel Břeclavsko

Na základě poptávky Vám poskytujeme cenovou nabídku na opravu šnekových čerpadel:

ČOV Břeclav

SC 880-8020 M 4.9

Rozsah opravy:

1. demontáž převodového motoru a dolního ložiska, odvoz do výrobního závodu Rouské
2. převodový motor
 - demontáž převodového motoru
 - výměna ložisek a těsnících elementů
 - dílenská montáž , seřízení, odzkoušení
 - oprava nátěrů
3. dolní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele v tělese ložiska
 - kalibrace hřídele a příruby
 - výměna těsnících elementů
 - dílenská montáž, nátěr
4. doprava na ČOV Břeclav, montáž, seřízení, odzkoušení, uvedení do provozu.

Cena: 79100,- Kč

SC 880-8020 M 4.10

Rozsah opravy:

- demontáž dolního ložiska na ČOV, doprava do výrobního závodu
- demontáž ložiska
- výměna uložení hřídele v tělese ložiska
- výměna těsnících elementů
- kalibrace hřídele a příruby
- dílenská montáž, nátěr
- doprava na ČOV Břeclav, seřízení, uvedení do provozu.

Cena: 33500,- Kč



GESS-CZ, s.r.o.
Potštátská 655
753 01 Hranice

Oprava šnek. čerpadel Břeclavsko

720
SC 880-8020 M 4.8

Rozsah opravy:

1. demontáž převodového motoru a dolního ložiska, odvoz do výrobního závodu Rouské
2. převodový motor
 - demontáž převodového motoru
 - výměna ložisek a těsnících elementů
 - dílenská montáž, seřízení, odzkoušení
 - oprava nátěrů
3. dolní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele v tělese ložiska
 - kalibrace hřídele a příruby
 - výměna těsnících elementů
 - dílenská montáž, nátěr
4. doprava na ČOV Břeclav, montáž, seřízení, odzkoušení, uvedení do provozu.

Cena: 72900,- Kč

ČOV Podivín

SC 410-5680 M2

Rozsah opravy:

1. demontáž dolního ložiska a mazacího lisu, odvoz do výrobního závodu Rouské
2. dolní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele v tělese ložiska
 - výměna těsnících elementů
 - legalizace hřídele a příruby
 - dílenská montáž, nátěr
 - doprava na ČOV Podivín, seřízení, odzkoušení, uvedení do provozu
3. mazací lis
 - demontáž tlakové jednotky
 - oprava nebo výměna poškozeného dílu
 - dílenská montáž, odzkoušení
 - doprava na ČOV Podivín, montáž vč. nového manometru, odzkoušení, uvedení do

provozu.

Cena: 36600,- Kč



SC 410-5680 M3

Rozsah opravy:

1. demontáž dolního a horního ložiska a mazacího lisu, doprava do výrobního závodu
2. dolní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele v tělese ložiska
 - výměna těsnících elementů
 - legalizace hřídele a příruby
 - dílenská montáž, nátěr
 - doprava na ČOV Podivín, montáž
3. horní ložisko
 - demontáž ložiska
 - nové uložení hřídele včetně guferu
 - legalizace hřídele a příruby
 - dílenská montáž, nátěr
 - doprava na ČOV Podivín, montáž
4. mazací lis
 - demontáž tlakové jednotky
 - oprava nebo výměna poškozeného dílu
 - dílenská montáž, odzkoušení
 - doprava na ČOV Podivín, montáž vč. nového manometru.
5. seřízení celého soustrojí, odzkoušení, uvedení do provozu

Cena: 46700,- Kč

SC 410-5680 M4

Rozsah opravy:

1. demontáž dolního ložiska a mazacího lisu, odvoz do výrobního závodu
2. dolní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele v tělese ložiska
 - výměna těsnících elementů
 - legalizace hřídele a příruby
 - dílenská montáž, nátěr
 - doprava na ČOV Podivín, seřízení, odzkoušení, uvedení do provozu
3. mazací lis
 - demontáž tlakové jednotky
 - oprava nebo výměna poškozeného dílu
 - dílenská montáž, odzkoušení
 - doprava na ČOV Podivín, montáž vč. nového manometru, odzkoušení, uvedení do provozu .

Cena: 36600,- Kč



ČOV Hustopeče

SC 1280-9306 M5

Rozsah opravy:

- demontáž mazacího lisu, doprava do výrobního závodu
- demontáž tlakové jednotky
- oprava nebo výměna poškozených dílů
- dílenská montáž, odzkoušení
- doprava na ČOV Hustopeče,
- montáž vč. nového manometru, odzkoušení, uvedení do provozu.

Cena: 24800,- Kč

SC 1280-9306 M6

Rozsah opravy:

- demontáž mazacího lisu, doprava do výrobního závodu
- demontáž tlakové jednotky
- oprava nebo výměna poškozených dílů
- dílenská montáž, odzkoušení
- doprava na ČOV Hustopeče,
- montáž vč. nového manometru, odzkoušení, uvedení do provozu.

Cena: 24800,- Kč

SC 500-9342 M2

Rozsah opravy:

1. demontáž šnekového čerpadla na ČOV
2. doprava horního a dolního ložiska, mazacího lisu, šnekovnice a krytu do výrobního závodu
3. dolní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele v tělese ložiska
 - výměna těsnících elementů
 - legalizace hřídele a příruby
 - dílenská montáž, nátěr
 - doprava na ČOV Hustopeče, montáž
4. horní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele včetně guferu
 - legalizace hřídele a příruby
 - dílenská montáž, nátěr
 - doprava na ČOV Hustopeče, montáž



5. šnekovnice
 - výměna listů šnekovnice v dolní části
 - opracování na jmenovitý průměr
 - legalizace šnekovnice včetně přírub pro uchycení ložisek
 - očištění, nátěr
 - doprava na ČOV Hustopeče, montáž
6. mazací lis
 - demontáž tlakové jednotky
 - nový manometr
 - oprava nebo výměna poškozeného dílu
 - dílenská montáž, odzkoušení
 - doprava na ČOV, montáž.
7. oprava krytu spojky
8. seřízení celého soustrojí, odzkoušení, uvedení do provozu

Cena: 144000,- Kč

SC 500-9342 M3

Rozsah opravy:

1. demontáž šnekového čerpadla na ČOV
2. doprava hor. a dol. ložiska, maz.lisu, šnekovnice, krytu a přev. motoru do výrobního závodu
3. dolní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele v tělese ložiska
 - výměna těsnících elementů
 - legalizace hřídele a příruby
 - dílenská montáž, nátěr
 - doprava na ČOV Hustopeče, montáž
4. horní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele včetně guferu
 - legalizace hřídele a příruby
 - dílenská montáž, nátěr
 - doprava na ČOV Hustopeče, montáž
5. šnekovnice
 - výměna listů šnekovnice v dolní části
 - opracování na jmenovitý průměr
 - legalizace šnekovnice včetně přírub pro uchycení ložisek
 - očištění, nátěr
 - doprava na ČOV Hustopeče, montáž
6. mazací lis
 - demontáž tlakové jednotky
 - nový manometr



- oprava nebo výměna poškozeného dílu
 - dílenská montáž, odzkoušení
 - doprava na ČOV, montáž
7. oprava krytu spojky
8. převodový motor
- demontáž motoru
 - výměna uložení všech hřídelí
 - výměna těsnících elementů
 - dílenská montáž, seřízení, odzkoušení, nátěr
 - doprava na ČOV, montáž
9. seřízení celého soustrojí, odzkoušení, uvedení do provozu

Cena: 178800,- Kč

SC 500-9342 M4

Rozsah opravy:

1. demontáž šnekového čerpadla na ČOV
2. doprava hor. a dol. ložiska, maz.lisu, šnekovnice, krytu a přev. motoru do výrobního závodu
3. dolní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele v tělese ložiska
 - výměna těsnících elementů
 - legalizace hřídele a příruby
 - dílenská montáž, nátěr
 - doprava na ČOV Hustopeče, montáž
4. horní ložisko
 - demontáž ložiska
 - výměna uložení hřídele včetně guferu
 - legalizace hřídele a příruby
 - dílenská montáž, nátěr
 - doprava na ČOV Hustopeče, montáž
5. šnekovnice
 - výměna listů šnekovnice v dolní části
 - opracování na jmenovitý průměr
 - legalizace šnekovnice včetně přírub pro uchycení ložisek
 - očištění, nátěr
 - doprava na ČOV Hustopeče, montáž
6. mazací lis
 - demontáž tlakové jednotky
 - nový manometr
 - oprava nebo výměna poškozeného dílu
 - dílenská montáž, odzkoušení
 - doprava na ČOV, montáž



GESS-CZ, s.r.o.
Potštátská 655
753 01 Hranice

Oprava šnek. čerpadel Břeclavsko

7. oprava krytu spojky
8. převodový motor
 - demontáž motoru
 - výměna uložení všech hřídelí
 - výměna těsnících elementů
 - dílenská montáž, seřízení, odzkoušení, nátěr
 - doprava na ČOV, montáž
9. seřízení celého soustrojí, odzkoušení, uvedení do provozu

Cena: 178800,- Kč

Celková CENA za opravu ... 856.600,- Kč

Ceny jsou bez DPH.


Záruky: 12 měsíců od předání a převzetí

Dodací lhůta: 3 měsíce od uzavření smlouvy o dílo

Platební podmínky: faktura splatnost 21 dnů od předání zařízení

Platnost nabídky: 3 měsíce

S přátelským pozdravem



Antonín Novosad
jednatel společnosti