

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Požadavky na zpracování nabídky

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
zadávaná v podlimitním režimu dle § 26 a 52 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
(dále jen zákon) v otevřeném řízení

Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Evidenční číslo veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen VVZ):

Datum odeslání žádosti k uveřejnění (zahájení zadávacího řízení): 13.06.2018

Předpokládané datum uveřejnění ve VVZ: 14.06.2018

Zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/chynov>
datum uveřejnění na profilu zadavatele: od 14.06. 2018

Název zakázky: Tělocvična pro Základní školu Chýnov

Zadavatel zakázky:

Město Chýnov

Gabrielovo náměstí 7

391 55 Chýnov

IČ: 00252387

Zastoupená starostou města – Pavlem Eybertem

Tel : +420 381297880,

+420 603489928

e-mail : podatelna@chynov.eu

ID datové schránky: ct6b7hu

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/chynov>

Oficiální www: <http://www.chynov.cz>

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 zákona:

Zadavatel se rozhodl dle § 43 zákona se nechat zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou, kterou pověřil zadavatelskými činnostmi. Tato pověřená osoba přitom splňuje požadavek podle § 44 zákona, že není ve střetu zájmu. Za střet zájmu se považuje situace a zájmy osob uvedené v odst.2 a 3 § 44 zákona.

Osobě pověřené zadavatelskými činnostmi však není uděleno zmocnění k výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, nebo rozhodnout o námitkách..

Smluvním zástupcem zadavatele je :

LIMEX CB a.s.

U staré školy 6

110 00 Praha 1

IČ: 260 30 345

DIČ: CZ26030845

kontaktní osoba: Ing. Libor Kulíř

mob.: +420 602 437 264

e.mail. : limexcb@gmail.com

ID Datové schránky :mfieykt

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

OBSAH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3. PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 - 3.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
 - 3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
 - 3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 - 3.4. Informace o poskytovateli dotace
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 - 4.1. Doba plnění zakázky
 - 4.2. Místo plnění zakázky
5. ZADÁVACÍ LHŮTA
6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
 - 6.1. Obsah zadávací dokumentace
 - 6.2. Dostupnost zadávací dokumentace
 - 6.3. Vysvětlení zadávací dokumentace
7. PROHLÍDKA BUDOUCÍHO MÍSTA PLNĚNÍ
8. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 - 8.1. Návrh smlouvy o dílo
 - 8.2. Požadavek na pojištění
 - 8.3. Záruka za jakost díla a zajištění této záruky
 - 8.4. Platební podmínky
9. TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
 - 9.1. Odkazy na technické normy a na národní technické normy a osvědčení
 - 9.2. Technické podmínky realizace
10. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
 - 10.1. Obsah nabídkové ceny
 - 10.2. Členění nabídkové ceny, oceněný výkaz výměr
 - 10.3. Variantní podání nabídky
11. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
 - 11.1. Zrušení zadávacího řízení
 - 11.2. Další podmínky zadavatele
12. PODDODAVATELÉ
13. DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ ZADAVATELI PŘI PODPISU SMLOUVY
14. POŽADAVKY NA KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE
 - 14.1. Způsob a doba prokazování splnění kvalifikace
 - 14.2. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, jednotné evropské osvědčení
 - 14.3. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob
 - 14.4. Základní způsobilost
 - 14.5. Profesní způsobilost
 - 14.6. Technická kvalifikace
 - 14.7. Ekonomická kvalifikace
 - 14.8. Jistota
15. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
16. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
17. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
 - 17.1. Lhůta pro podání nabídek
 - 17.2. Místo podání nabídek
18. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK – MÍSTO A TERMÍN
 - 18.1. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
 - 18.2. Postup otevírání obálek s nabídkami
19. PUBLICITA PROJEKTU
20. ARCHOVAČNÍ POVINNOST
21. POVINNOST POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI KONTROLNÍM ORGÁNŮM
22. POJIŠTĚNÍ
23. BANKOVNÍ ZÁRUKA PO DOBU ZÁRUČNÍ LHŮTY
24. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V otevřeném podlimitním řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku.

Zahajuje se odesláním oznámení o zahájení otevřeného řízení k uveřejnění, kterým zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídek, přičemž dodavatelé předkládají doklady o kvalifikaci společně

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíš , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

s nabídkou (nenahradí-li je v souladu s § 86 ZZVZ čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky).

Otevřené řízení je jednokolové zadávací řízení.

Dokument „Zadávací podmínky“ je součástí zadávací dokumentace a zahrnuje podle ustanovení § 28 odstavec (1) písmeno a) Zákona veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a pro ukončení zadávacího řízení.

Zadávací podmínky obsahující zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované účastníkům při zahájení zadávacího řízení.

Zadávací podmínky upřesňující informace k údajům, které byly obsaženy v Oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 52 odstavec (a) Zákona, a jsou uveřejňovány v souladu s ustanovením § 96 Zákona na profilu zadavatele.

Obsah dokumentů zadávací dokumentace je uveden v textu Zadávacích podmínek.

Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje dodavatelům podle podmínek zadávacího řízení v průběhu zadávacího řízení, předává zadavatel dodavatelům písemně elektronicky způsobem stanoveným v § 211 Zákona. Dodavatel je povinen se seznámit se zadávací dokumentací a před podáním nabídky si případné nejasnosti vyjasnit u zadavatele formou, kterou stanoví Zákon v § 98.

1. Úvodní ustanovení

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce a je rozhodujícím podkladem pro zpracování nabídky. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem a v souladu s platnými právními předpisy. Obsahuje veškeré náležitosti dle zákona, včetně obchodních podmínek, které jsou její nedílnou přílohou. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, přiměřené, rovné, nediskriminační a hospodárné zadání zakázky.

Účastník by si měl po vyzvednutí komplexní zadávací dokumentace této veřejné zakázky prostudovat všechny pokyny, podmínky a specifikace, aby si ještě před podáním své nabídky vyjasnil požadovaný rozsah a případná sporná ustanovení nebo jiné případné nesrovnalosti ve smyslu podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

1.1. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků a vysvětlení k těmto zadávacím podmínkám. Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit veškeré dokumenty požadované v zadávací dokumentaci a dále je povinen plně respektovat zadávací podmínky a veškeré další podmínky v zadávací dokumentaci uvedené. Pokud nabídka dodavatele nebude v každém ohledu splňovat požadavky a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, nebude obsahovat všechny požadované informace či dokumentaci, může to mít za následek vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

1.2. Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.

1.3. Zadavatel upozorňuje, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však úplným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, vztahujících se k předmětu zakázky a jeho realizaci. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem v platném znění.

1.4. Je-li v technické specifikaci zadávací dokumentace, v projektové dokumentaci, ve výkazu výměr či jakékoliv další části zadávací dokumentace uveden odkaz na obchodní firmu, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které splňují všechny požadované standardy a odpovídají zadavatelem požadovaným parametrům, pakliže z charakteru požadovaného plnění nevyplývá, že by použití takového substitutu bylo v rozporu s účelem požadavku.

1.5. Údaje o podmínkách nabídky, včetně údajů o kvalifikaci, poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné a může je použít pouze pro účely této veřejné zakázky. Podobně bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu dodavatel předá v rámci této veřejné zakázky a které dodavatel označí jako důvěrné. Výjimkou je poskytnutí údajů v případech stanovených zákonem, právními předpisy a touto zadávací dokumentací.

Wypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíš, mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

1.6. Průběh zadávacího řízení:

Průběh zadávacího řízení je stanoven v § 39 Zákona. Zadavatel postupuje v zadávacím řízení podle pravidel stanovených Zákonem a je přitom povinen dodržet stanovené zadávací podmínky. Pokud pravidla pro průběh zadávacího řízení tento Zákon nestanoví, určí je zadavatel v souladu se zásadami § 6 Zákona. Zadavatel podle ustanovení § 39 odstavec (4) Zákona může provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. Posouzení splnění podmínek účasti provede zadavatel na základě údajů, dokladů, vzorků poskytnutých účastníkem. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.

1.7. Předložení dokladů

Podle ustanovení § 45 odstavec (1) Zákona, pokud Zákon nebo zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopii dokladu, nestanoví-li Zákon jinak.

Podle ustanovení § 45 odstavec (2) Zákona, pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Podle ustanovení § 45 odstavec (3) Zákona, pokud Zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, postupuje podle odst. 12.3..

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Podle ustanovení § 45 odstavec (4) Zákona povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

1.8. Předložení překladu dokladů do českého jazyka

Podle ustanovení § 45 odstavec (3) Zákona předkládá-li dodavatel doklady v jiném než požadovaném jazyce, je povinen připojit k dokladu překlad do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka, kde úředně ověřený překlad je překladem realizovaným osobou tlumočnicka zapsanou v seznamu tlumočnicků podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládá bez překladu.

1.9. Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků, modelů

Podle ustanovení § 46 odstavec (1) Zákona může zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Podle ustanovení § 46 odstavec (2) Zákona po uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast / nabídek nemůže být žádost o účast / nabídka měněna, nestanoví-li Zákon jinak; žádost o účast / nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle § 46 odstavec (1) Zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu žádosti o účast / nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast / nabídek.

Podle ustanovení § 46 odstavec (3) Zákona se za objasnění žádosti nabídky považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

2. Informace o zadavateli veřejné zakázky

Město Chýnov
Gabrielovo náměstí 7
391 55 Chýnov

IČ: 00252387

Zastoupená starostou města – Pavlem Eybertem

Tel : +420 381297880,

+420 603489928

e-mail : podatelna@chynov.eu

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845

Ing. Libor Kulíř, mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

ID datové schránky: ct6b7hu

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/chynov>

Oficiální www: <http://www.chynov.cz>

právní forma : 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

kontaktní osoba : Pavel Eybert – starosta obce

tel : +420 381297880

e-mail : starosta@chynov.eu

NUTS : CZ0317552496

Kód ZUJ : 552496

Okres : Tábor

Kraj : Jihočeský

3. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Navrhovaná výstavba objektu pod názvem „Tělocvična pro Základní školu Chýnov“ bude řešit potřebu Základní školy Chýnov, která v současné době NEMÁ tělocvičnu v pravém slova smyslu a už vůbec ne tělocvičnu, která by splňovala nebo se alespoň trochu přibližovala standardům MŠMT. Místnost pro výuku tělesné výchovy NEMÁ sociální zařízení, NEMÁ dostatečnou šatnu, nářadovnu a učitelé tělesné výchovy NEMAJÍ svůj kabinet. Z hlediska školy se jedná o tristní a neřešitelnou situaci s dopadem na žáky základní školy a výuku tělesné výchovy a sportovní výsledky kroužků a klubů základní školy a místních sportovních sdružení. Velikost stávající provizorní hrací plochy pro jednotlivé sporty, kterým se věnují žáci základní školy jim neumožňuje kvalitní přípravu na sportovní mezi školní utkání a snižuje jejich možnost na dosažení odpovídajících sportovních úspěchů v daných disciplínách. Absence kvalitní sportovní plochy škole neumožňuje pořádat reciproční sportovní utkání s prezentací svých výkonů rodičům a obyvatelům obce a tím rozvíjet společenský život ve městě.

Navrhovaná stavba moderní tělocvičny halového typu s multifunkčním sportovním využitím a hledištěm umožní odstranit všechny výše uvedené nedostatky nejenom v rámci výuky tělesné výchovy, ale zlepšit i kvalitu sportovního života a zároveň bude mít velmi pozitivní vliv na sportovně-společenský život ve městě. Investiční záměr je pro Město Chýnov potřebný ve všech níže uvedených oblastech:

- Školské (výuka tělesné výchovy ve standardech MŠMT);
- Sportovní (činnost sportovních školních kroužků a klubů místních organizací);
- Kulturní (pořádání sportovních akcí a turnajů).

ÚČEL OBJEKTU

Budova bude sloužit pro školní tělocvik a sportovní akce (zápasy, turnaje).

Druhy sportů-školní výuka (gymnastika, míčové hry-volejbal, tenis, basketbal, házená, florbal, malá kopaná apod.)

Hlediště pro cca 100 diváků.

V hale se bude používat:

- hudba reprodukováná
- mluvené slovo
- ozvučení halové části reproduktory.

Na stěně haly bude světelná výsledková tabule.

Hlavní vstup je z vyššího podlaží na výškové úrovni +3,40 m. V hale bude ze severní strany vstupní část s vestibulem, šatnou a recepcí v horním podlaží. Za recepcí bude sociální zázemí pro diváckou veřejnost WC (ŽENY, MUŽI, ZTP) a hlediště s kapacitou cca 100 diváků. Na konci spojovací chodby je občerstvení s posezením (bufet). Místnost bude nepravidelně využívána. Bufet bude sloužit k občerstvení sportovců a návštěvníků při větších sportovních akcích cca 2x – 4x za měsíc. Nebudou se podávat vařená jídla. Sortiment potravin se bude skládat z balených nápojů (z lednice) a nalévaných nápojů do sklenic resp. pípa pro čepování piva. Dále se budou nabízet balené potraviny (sušenky, chipsy apod.) z regálů. Doplnění sortimentu bude probíhat dle potřeb. Pro zázemí obsluhy bufetu bude sloužit místnost č. 216-ŠATNA a m.č.217- WC , kde bude i úklidová výlevka a sklad úklidových pomůcek.

Z chodby za hledištěm lze vstoupit přes m.č. 211 - CHODBA 2 do sousední budovy a do technické místnosti (zařízení pro ohřev TV a úklid s výlevkou). Ve vstupním prostoru jsou přes šatnu přístupné schody do nižšího podlaží pro sportovce. Na podlaží ±0,00 je chodba, z které jsou přístupné šatny sportovců s umývárny a WC (šatny - m.č.107 a 110 jsou určeny pro dívky), úklid, sklad, místnost nářadí a technická místnost FVE. Místnost č.

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

111 – ŠATNA 5 včetně zázemí m.č. 112 bude sloužit pro personál obsluhující hrací plochu. Za technickou místností FVE je kotelná s plynovými závěsnými kotly a zásobníkem pro topnou vodu.

Tendrovaný projekt neřeší pouze potřeby žáků Města Chýnova, nýbrž jeho dopad je na celý společný školský obvod Základní školy Chýnov, který je tvořen územím města Chýnova a obcemi Radenín, Chrbotín, Dolní Hořice, Nová Ves u Chýnova, Turovec, Pohnání, Pohnánek, Dolní Hrachovice, Pojbuky, Dlouhá Lhota a Křeč.

Realizovaný objekt bude novostavbou, která bude realizována v místě po demolici části pivovaru ve městě Chýnov. Napojení na stávající pivovar je v délce cca 9,5 m.

Nová tělocvična je navržena jako halový objekt s dvoupodlažní přístavbou. Vlastní sportovní hala je řešena nosnou konstrukcí s železobetonovými sloupy v modulových vzdálenostech 6,15 m s doplněním cihelných štítových stěn, které ze suterénu tl. 600 mm přejdou do tl. 500 mm s pilířovým zesílením v podélných vzdálenostech. Podélná suterénní stěna haly bude v tl. 700 mm.

Obdélníkový půdorys objektu má délku 44,25 a šířka objektu je 31,5 m, výška objektu do hřebene valbové střechy je +16,85 m, okapy jsou ve výšce +11,50 m u haly a u přístavby +6,95 m.

Světlá výška halové části je cca 12,5 m, u přístavby jsou podlaží světlé výšky 3,0 m.

Zastavěná plocha objektu je 1 410 m²

Obestavěný prostor je 17 198 m³

Objekt je zastřešen valbovou střechou, na části střechy jsou osazeny panely FVE. Vytápění a ohřev TUV je řešen plynovou kotelnou a topnými kabely EI.

Hlavní vstup je z vyššího podlaží na výškové úrovni +3,40 m. Další vstupy do budovy jsou dva vnější (ze západní a jižní strany) a jeden přes vnitřní prostory stávající budovy s výstupem na dvorní, západní část pozemku.

U budovy bude zajištěno parkování pro 9 osobních automobilů.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 TĚLOCVIČNA

SO 02 PŘÍPOJKA PLYNU

SO 03 PŘÍPOJKA KANALIZACE

SO 04 PŘÍPOJKA VODY

SO 05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 06 OPLOCENÍ

SO 07 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

SO 08 STAVEBNÍ ÚPRAVY SOUSEDNÍ BUDOVY - NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ DLE
TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

SO 09 PŘÍPOJKA SEK

SO 01- TĚLOCVIČNA

Zemní práce

Stávající terén je po zbourání původního objektu srovnán na úroveň původních suterénních podlah. Provede se zhutněný zásyp vhodnou zemínou do úrovně základové spáry pasu pod vnitřní nosnou zdí (1.fáze zásypu). Po vytvoření některých základových pasů se provede kompletní zhutněný zásyp pod základovou desku (-0,50) 2.fáze zásypu. Rozsah 1. a 2. fáze zásypů se určí během realizace podle postupu provádění spodní stavby. Během těchto úprav se provedou činnosti pro základové pasy a piloty. Podrobnosti uvedeny v konstrukční části PD.

Základy

Základová konstrukce je tvořena piloty, ŽB pasy a ŽB deskou. Pod sloupy halové části jsou navrženy (patky) s velko průměrovými pilotami, pod nosnými a obvodovými zdmi monolitické základové pasy. Spodní stavbu uzavře základová železobetonová deska. Základové pasy budou z betonu C 20/25 XA1. Podrobnosti uvedeny v konstrukční části PD.

Svislé a vodorovné konstrukce

Obvodové zdivo jsou tepelně izolační stěny z broušených cihelných bloků (pevnosti P8).

V halové části je v přízemí ve štítech tloušťka zdiva 600 mm a je složena ze dvou cihelných bloků s minerální izolací pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry. V podélné stěně tl. 700 mm jsou stěny z broušených bloků s minerální izolací pro tl. stěny 30 cm a z broušených bloků s minerální izolací pro tl. stěny 38cm. Zdiva tl.700 resp. 600 mm budou vyzdívána jako dvě samostatné stěny spřažené pozedními žeb. věnci a ocelovými sponami ze zdíciho systému ve vodorovných spárách ve vzdálenostech po 1,0m a v každém druhé řadě tvarovek zdiva (tj. na výšku po 500 mm). Ostatní obvodové zdivo je tl. 500 mm a je z broušených cihelných bloků pro tl.

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř, mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

stěny 50 cm na maltu pro tenké spáry ($U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$ bez omítek). V kontaktu se stávající budovou je obvodové zdivo z broušených bloků s minerální izolací pro tl. stěny 300 mm. Broušené cihelné bloky jsou vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou od výrobce zdícího systému. Obvodové zdivo bude splňovat parametr nehořlavé konstrukce (třída reakce na oheň A1-nehořlavé).

Pozední žebet. věnce jsou v modulové ose A spřaženy s žebet. sloupy protaženými podélnými betonářskými výztužemi. U okapů střechy přístavby jsou žebet. věnce spojeny přivařením horní podélné výztuže ke stojinám ocelových střešních trámů.

Vnitřní nosná zdiva tl. 200 mm resp. 300 mm a příčky tl. 100 a 150 mm jsou opět z děrovaných pálených cihel. Nosné zdivo s pevností cihel P10.

Všechna zdiva jsou vyzděna na maltu pro tenké spáry.

Překlady jsou vesměs keramické v. 250 mm zdícího systému. Překlady nad otvory delší než 3 m jsou provedeny z monolitického železobetonu viz konstrukční část.

Pro vyústění oken v místnostech přízemí přístavby nad terén se provede průběžný, zakrytý anglický dvorek z betonové konstrukce. Dno dvorku bude vybetonováno monolitickým betonem a stěny vyzděny betonovými bednicemi tvárnici tl. 200 mm. Ve stěnách dvorku budou monolitické doplňky u SO 08 a pro otvor provozních dvířek a zakrytí dvorku porořosty s lemováním.

V obvodovém zdivu haly se osadí architektonické historické, kamenné prvky - nadpraží vnějších dveří a nárožní, soklový kámen haly.

Další konstrukce viz „konstrukční část“.

Dilatace

Stavba tělocvičny je řešena s dilatací oddělující dva samostatné objekty SO 01-Tělocvična a SO 08-Stavební úpravy sousední budovy. Dilatační spára v tl. cca 3 cm mezi objekty bude vyplněna deskami EPS tl. 30 mm. Na vnějším lici bude ukončena plastovou fasádní lištou, ve vnitřním prostoru bude též ve stěnách a stropě ukončena lištou z plastu, v podlaze bude hliníková lišta.

Technologické dilatační spáry se týkají zejména podlah, ve střešní konstrukci u okapů, mezi cihelnou vyzdívkou a vazníky, ztužidly resp. krokviemi s obkladem okapu se zachová dilatační spára tak, aby se mohla střešní konstrukce deformovat (umožnění deformace vazníku).

Zastřešení

Střešní konstrukce je z ocelových příhradových vazníků bude doplněna dřevěnými krokviemi. Střecha přístavby bude z dřevěných vaznic na ocelových průvlacích. Ocelové průvlaky (trámy-IPE 330, IPE 360) budou uloženy na žb. prefabrikátu do maltového lože. U obvodového ŽB pozedního věnce budou přivařeny k horní výztuži a zabetonovány. Pro uložení dřevěných vaznic se na ocelové trámy přivaří styčnickové plechy P8-150x150 mm s otvory pro uchycení vaznic. Krytinu halové části tvoří střešní tašky s příčnou drážkou, u přístavby bude krytina z PVC fólie, kterou ponese dřevotřískové desky uchycené na vaznicích. U hlavního vchodu je navržena vetknutá stříška se skleněnou výplní.

Výplně otvorů

Okenní výplně jsou z dřevěných oken s izolačním trojsklem ($U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Vnější dveře jsou plné, rámové, z europrofilů. Vstupní prosklená stěna je z dřevěných rámu s izolačním bezpečnostním sklem.

Za zádveřím bude prosklená stěna s automatickými, dvoukřídlovými, posuvnými dveřmi. Prosklené budou dveře do prostoru hlediště a bufetu. Vnitřní výkladce budou z kovových profilů. Recepce je provedena z prosklených montovaných stěn s vnitřním podávacím oknem. Montovaná, vnitřní, dělicí stěna vstupní šatny a schodů s vestibulem bude v. 3,0 m a bude navazovat na zděnou příčku s jednokřídlovými dveřmi.

Prosklené části dveřních výplní budou z bezpečnostního skla.

Atypické rozměry budou mít vnitřní dveře do nářadovny, které budou s požární odolností dle PBŘ.

Podlahy

Podlaha v 1.NP (na výškové úrovni $\pm 0,00$) má skladbu 150 mm nad hydroizolací spodní stavby. Podlahy 2.NP (+3,40) jsou též ve skladbě tl. 150 mm. Viz příloha TZ-skladby podlah.

Sportovní podlaha bude elastická polyuretanová určená do sportovních hal, školních tělocvičen, gymnastických sálů, sálů na aerobik a podobně. Vhodná na veškeré hry včetně florbalu (zvýšená odolnost vůči hokejkám). Podlaha bude pružná při statickém i dynamickém zatížení, snadno čistitelná, s protiskluzovou úpravou. Nášlapné vrstvy (mimo sportovní podlahu) budou opatřeny sokly v. 50-100 mm (stěrka-50 mm, dlažba-100 mm). U sportovní podlahy budou soklové lišty u svislých konstrukcí a přechodové lišty u vstupů na HP.

Izolace tepelné

V podlahách bude tepelná izolace z desek EPS-POR ($\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$) v tl. 80 mm (v přízemí), v patře EPS 100 S v tl. 80 mm. Ve střešní konstrukci (hala, přístavba) bude minerální vata tl. cca 240 mm ($\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$). Vrstva

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíš, mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

tepelná izolace bude ve střeše kontinuálně položena přes profily spodního pasu ocelového vazníku haly v plné tloušťce (izolace nebude pasem přerušena). Obdobně nebude přerušena tepelná izolace v ploché střeše přístavby. Tepelné izolace z desek EPS ($\lambda=0,039\text{W/mK}$) resp. PIR ($\lambda=0,022\text{W/mK}$) budou doplňovat průřezy pozedních žebet. věnců. U základů v kontaktu s terénem bude perimetrický polystyrén ($\lambda=0,039\text{W/mK}$). V nikách HUP a HDS se osadí v oslabené obvodové zdi desky PIR v tl. 100 mm. V dilatační spáře mezi objekty SO 01 a SO 08 budou desky EPS tl. 30 mm. Na fasádě budou vytvořeny architektonické liniové prvky lizény a římsy z fasádního polystyrénu. Svislé lizény široké cca 900 mm budou v tl. 100 mm, vodorovný pás mezi okny v tl. 50mm široký 500mm. Pod okapem halové části objektu bude odstupňovaná římsa výšky cca 300 mm. Všechny architektonické prvky fasády budou řešeny v celku systému ETICS tj. společně vrstvy tepelné izolace, stěrky, armovací síťoviny a omítkoviny od certifikovaného výrobce.

Izolace proti radonu

Ochrana proti radonu a zároveň hydroizolační vrstva spodní stavby bude tvořena živичným pásem typu SBS s hliníkovou vložkou na základové desce (splňující požadavky radonového průzkumu). Dle radonového průzkumu (propustnost podloží - střední, koncentrace R_n v podloží $C_s=51,0\text{ kBq/m}^3$) musí být všechny kontaktní konstrukce navrhovaného objektu (suterénní stěny, podlahy) provedeny v 1.kategorii těsnosti. Všechny prostupy těmito konstrukcemi musí být provedeny s utěsněním.

Ve skladbách podlah bude jako separační vrstva stavební fólie z PVC tl. 0,1 mm.

Ve střešní konstrukci haly se osadí kontaktní difúzní fólie jako DHV. Nad SDK-podhledem(hala, přístavba) bude vrstva parozábrany. Střešní povlaková krytina na přístavbě bude z PVC fólie tl. 1,5 mm uložena na deskách OSB3 vč. kompletních prvků uchycení a ukončení(lemování stěn, atik a prostupů).

Povrchové úpravy

Omítky

Vnitřní omítky budou vápenocementové, štukové. Vnější omítky budou tepelněizolační se silikonovým fasádním nátěrem(odstíny-pískově žlutý a šedý se upřesní při realizaci).

V místě zateplovacích izolací bude omítka vyztužena síťovinou. Na architektonických prvcích (lizény a římsy vč. imitací okenních kleneb) bude provedena kreativní omítka v podobě cihelného zdiva. Odstíny a dekory fasádních ploch viz výkresy pohledů. Sokl stěn s perimetrem, který bude vytažen nad terén do úrovně +0,00 bude omítnut obdobně jako zateplovací plochy s tenkovrstvou omítkou, síťovinou a s fasádním silikonovým nátěrem certifikovaného systému ETICS. Celková tloušťka stěrkové vrstvy systému ETICS bude cca 5 mm.

Obklady

Vnější povrch stěn přístavby bude proveden z vnějšího, montovaného obkladu systémových, cementotřískových desek tl. 12mm. Desky budou s viditelnými vodorovnými spárami s fasádní povrchovou úpravou dezénu dřeva viz samostatné výkresy. Fasádními deskami bude obložen i prostor závětrí (stěny, podhled). Odstíny se upřesní při realizaci.

Prostor hrací plochy bude na všech vnitřních stěnách obložen povlakovým podlahovým materiálem-kobercem tl. 4 mm (700g/m^2) do výše cca 3,4 m.

Mezi řadami oken haly bude akustický obklad (s vysokou mechanickou odolností vůči nárazům-třída 1A) s výškou cca 2,7m mezi okny podélné stěny a na stěně nad hledištěm v. 1,35 m. Obklad bude kotven ke stěně přes vodorovné dřevěné fošny tl. 50mm vzdálené od sebe á 600mm-viz samostatný výkres. Celková tl. systému obkladu vč. distančních fošen je 90mm.

Vstupní prostory a prostory pro diváky vč. vstupní šatny a schodů ke hrací ploše budou opatřeny obkladem stěn z přírodního linolea v. 1,5 m.

Keramický obklad stěn bude v sociálním zázemí pro sportovce (umývárny, WC) a pro veřejnost (WC) do výšky 2,0m.

V místnostech budou některé trasy instalací obloženy SDK konstrukcí:

Vestibul (m.č.203) bude mít snížený pruh podhledu š.550 mm sv. výškou cca 2700 mm pro rozvod elektroinstalace.

Dále budou SDK obklady v šatně (m.č.204) u stěny s výdechy kotlů a odvětrání kanalizace a pro svislé rozvody VZT v m.č. 210 a 213.

Niky pro hydranty v přízemí(m.č.103 a 116) a nika pro HDS(m.č.204) budou mít zadní montované stěny z SDK desek. V místn.č. 116 musí stěna niky splňovat požární odolnost dle PBŘ.

Podhledy

V halové části bude proveden protipožární podhled z SDK desek RF15. Pod ním bude akustický podhled z perforovaných desek tl.35 mm, odolný proti nárazům s třídou nárazuodolnosti 2A. Podhled v hale bude s distančním roštem z dřevěných hranolů 60/80 mm ve vzdálenostech cca 660 mm ve vodorovném směru ve vzdálenostech á 680mm kotven k dřevěným nosníkům mezi ocelovými vazníky. Tloušťka systému akustického podhledu vč. distančního, dřevěného roštu bude cca 200mm.

Akustický podhled bude též na zastropení prostoru hlediště a chodby m.č. 207 a 102 s vlastním nosným systémovým roštem z CD-lišt, nad nímž budou trasy instalací (EL, VODA). Tento podhled bude též odolný proti nárazům s tř. nárazu vzdornosti 1A a s tloušťkou desek 40mm

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř, mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

Ve 2.NP přístavby bude stropní podhled z SDK desek RF15 pod celou plochou střechy. Světla výška místnosti přístavby je 3,0 m.

Malby

Vnitřní povrchy stěn, stropů a SDK kcí(podhledy a obklady) budou opatřeny interiérovou malbou.

Nátěry

Stěny místností(chodby, šatny, nářadovna, technická místnost, zázemí bufetu) budou opatřeny omyvatelným nátěrem do výšky 2,0 m viz legenda místností.

Budou provedeny impregnace nosných dřevěných konstrukcí střeš (proti hnilobě a plísni) a ostatních konstrukčních dřevěných prvků. Ocelová, nosná konstrukce zabudovaná do konstrukce střeš bude opatřena základním nátěrem (viz konstrukční část).

Truhlářské, pevně zabudované prvky (vybavení šaten, bufetu) budou opatřeny krycími nátěry. Dělicí, interiérová příčka ve vestibulu bude z dřevěných, hoblovaných, svislých hranolů a desek(lavice) opatřených bezbarvým lakem, nosné ocelové jáčky s lakovaným emailem-odstín bílý.

Ocelové prvky interiéru budou opatřeny bílým lakovaným emailem (1.- zábradlí hlediště a schodiště; 2.- kotvící nosné prvky montovaných příček-sloupky, příče; 3.- nosné prvky ochranných sítí-konzoly a vodorovné příče).

Vnější ocelové prvky budou s povrchovou úpravou pozinkováním:

- prvky zakrytí anglického dvorku
- výlezy na střeš
- nosné prvky prosklené stříšky

Žárovým pozinkováním budou opatřeny vnitřní sloupky, které kotví příčku mezi hrací plochou a chodbou.

Klempířské konstrukce

Dešťové podokapní žlaby, kotlíky, svislé svody budou provedeny z poplastovaného, pozinkovaného, ocelového plechu tl. 0,6mm. Ze stejného materiálu bude zkompletování ploché střeš přístavby (lemování a oplechování atík, okapy), parapetní plechy oken a lemování soklů stěn.

Zámečnické konstrukce

V základech se osadí trubka pro kotvení sportovních sloupků (Z2-8ks). Nad vnitřním schodištěm bude osazena dělicí stěna v. 3,0m z ocel., uzavřených, tenkostěnných profilů s dřevěnými svislými hranoly resp. lamelami (poz. Z1). Schody budou doplněny madly z ocelových profilů (Z4). Hlediště bude vybaveno ocelovým zábradlím v. 1000 mm(Z3).

Průběžný anglický dvorek bude zakryt pozinkovanými pororošty (Z6-viz samostatný výkres). Na střeš budou osazeny ocelové výlezy.

V hale budou pro ochranné sítě ukotveny do obvodových stěn ocelové konzoly z jáklů s lakovanou povrchovou úpravou (Z8) s obdobnou povrchovou úpravou budou osazeny konzoly svítidel haly na akustickém podhledu (Z10). U hrací plochy budou ukotveny sloupky pro uchycení dělicí příčky mezi HP a chodbou (Z11). Pro HUP a HDS skříně budou osazena ocelová dvířka-Z12 a Z13. Pro ukotvení výkladců W1- W6 k nosné konstrukci objektu se použijí ocelové válcované profily L nebo pásovina se základním syntetickým nátěrem. Pro kontrolu prostoru střeš haly se osadí střešní poklop 700x 700mm výlezu na střeš.

Truhlářské konstrukce

V šatnách budou pevně zabudované lavice a věšáky pro sportovce podél stěn.

Kabiny WC pro veřejnost budou montované z poplastovaných dřevěných desek a dveří, na kovových nožičkách. Provedou se pracovní desky se spodními nosnými konstrukcemi pro vybavení recepce (poz. T7) a bufetu (poz. T10, T11). Na okenní otvory se osadí vnitřní parapetní desky, obdobně jako na parapetní příčky u HP.

Tesařské konstrukce

Na hale bude valbová střeš s dřevěnými krokviemi a dalšími krovovými prvky (kontralatě a latě) nesoucí střešní krytinu (ve spádu 22,5° a cca 37°) z pálených tašek. Pro uložení DHV bude na krokve ukotvena vrstva z OSB3- desek tl.15 mm. Pro uchycení podhledů v hale budou instalovány dřevěné nosníky 60/120 na úrovni spodního pasu vazníků po cca 342 mm (viz konstrukční část). Střeš přístavby bude plochá (spád cca 3°) provedena z OSB 3 desek (P+D) tl. 25mm na dřevěných vaznicích. Pro vlez do střeš haly se provede kontrolní lávka pod hřebenem střeš z dřevěných fošen š.700mm.

Doplňkové konstrukce

Ve vstupním prostoru bude na podlaze čistící zóna zajištěna čistícími pryžovými a textilními (dočišťujícími) rohožemi.

V hledišti, provedeném z dřevěných stupňů, bude provedeno pevné sezení pro diváky ve dvou řadách s opěrnou plochou resp. zábradlím za druhou řadou.

Doplňkovými prvky pro osoby ZTP budou vybaveny (dle vyhl. č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby) WC pro veřejnost - m.č. 209, WC příležitostné pro sportovce (m.č.114), vybavení šatny (lavice a věšáky) a sprchy(madla, sedátko)- m.č.110,109. Dále bude provedeno vybavení vstupních dveří(madla a vizuální označení na prosklené výplni),označení prostoru pro diváky ZTP a provedení schodiště dle vyhl.č. 398/2009 Sb.

Hrací plocha bude vybavena tělovýchovným zařízením pro školní gymnastiku. V prostoru hrací plochy bude osazena předělující opona resp. síť, která umožní využít dvě oddělené, tělovýchovné plochy o rozměrech 23x18,5m resp. 23x24,5m.

Dále zde bude zařízení pro kolektivní sporty (volejbal, tenis, basketbal, házená a florbal). Pro tyto sporty bude připraven i povrch hrací plochy (značení a uchycení zařízení). Pro ukládání nářadí je zřízena místnost č.116 v přízemí přístavby.

Otvory v halové části budou chráněny proti poškození ochrannými sítěmi.

Ochranné, závěsové sítě jsou pro celé štítové stěny, okenní výplně haly, vstupy na hrací plochu a na otvor z haly do bufetu viz poz.L3, vč. 28 a příloha TZ č.1. Ochranné sítě jsou vč. kompletace kotevních prvků (lanka, karabinky a kotevní úchyty).

V oknech haly se osadí proti slunečnímu svitu vnitřní, zatahovací, svislé, textilní žaluzie ovládané mechanicky z podlahy HP. Pod stropem m.č. 117 (Kotelna) je proveden větrací průduch pro místnost č. 119 (Technická místnost – FVE). Větrací, vodorovný průduch bude proveden z montovaných desek na bázi minerálně vázaného materiálu nebo cementovápenné bázi s protipožární odolností dle PBŘ. Průduch bude na koncích opatřen větrací mřížkou a na vnějším konci mřížkou a žaluzií viz protipožární konstrukce poz.F4.

Kolem budovy bude proveden okapový chodníček z betonových dlaždic 50 x 50 x 4 cm.

Pro orientaci v objektu bude ke dveřím instalován orientační systém a u vstupu do objektu logo (předpoklad grafického návrhu). Dále bude v objektu grafické značení pro pohyb osob ZTP (tj. označení dveří, schodů, prosklených výplní, vymezených prostorů apod.)

Technická zařízení budov

Zdravotně technické instalace

Kanalizace splašková – jednoduchá větvená soustava s vyvedením 4 stoupaček nad střechu objektu. Připojeny budou všechny zařízení předměty, odvodněna bude podlaha kotelny, pisoárů a prostoru ohřívaců TUV.

Napojení splaškové kanalizace je do stávající stoky DN250 potrubím PVC SN8 DN 200 – délky 15 m, prostupy radonovou izolací budou provedeny manžetami.

Kanalizace dešťová – samotné potrubí po obvodu objektu – západní strana bude napojena do stávající jednotné kanalizace, východní strana do dešťové stávající kanalizace.

Vodovod – novou vodovodní přípojkou do kotelny objektu tělocvičny délky 7 m z potrubí LDPE průměru 63/5,8 mm, vnitřní rozvody standardním způsobem, požární vodovod dle předpisů PO a PBŘ.

Plynovod – nová přípojka pro objekt bude ukončena ve skříni na fasádě včetně regulátoru tlaku B10 a plynoměru G16. Plynové potrubí uvnitř objektu bude z trubek ocelových svařovaných.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

Vytápění

Vytápění v objektu je navrženo dvěma plynovými kotli turbo C o výkonu 24 kW umístěnými v kotelně objektu vedle nářadovny a čtyřmi plynovými podstropními zářiči o výkonu 15 kW v tělocvičně. Dalším zdrojem vytápění tělocvičny je elektrické podlahové vytápění z fotovoltaických panelů.

Plynová kotelna bude sloužit pouze pro teplovodní vytápění přístavku haly a dohřev TUV.

Vlastní sportovní hala bude vytápěna podlahovým elektrickým vytápěním z fotovoltaických panelů, při nedostatku EI z fotovoltaiky se bude vlastní hala dotápět plynovými zářiči.

Obnovitelný zdroj tepla tvoří 280 kusů fotovoltaických panelů o výkonu 69kW_e umístěných na jižní straně střechy haly.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

Větrání

Prostor tělocvičny – větrání je zajištěno dvěma sestavami pro odvod vzduchu. Přívod náhradního vzduchu je zajištěn pod tlakem z venkovního prostoru. Systém je automatický a nevylučuje možnost ručního zpouštění.

Zároveň je hlídána hladina CO₂.

Hygienická zařízení jsou větrána podtlakovými střešními ventilátory s rozvedem potrubí SPIRO a s talířovými ventily v jednotlivých místnostech.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

Elektroinstalace

Bude přeložena pojistková skříň EI. Následně z této skříně povede nový kabel CYKY 4Jx50 do elektroměrového rozvaděče umístěného na objektu. U hlavního vstupu bude umístěno tlačítko TOTAL-STOP.

Elektrická instalace objektu bude provedena v soustavě TN-S.

Vlastní rozvody budou provedeny dle požadavků platných ČSN, zvláště pak podle ČSN 332130 ed.3 s ohledem na prostředí a vnitřní zařízení prostorů objektu.

Umělé osvětlení bude provedeno v souladu s požadavky ČSN EN12464-1 – Osvětlení pracovních prostorů.

Svitidla budou přisazena LED, stupeň barevného podání RA větší jak 80.

V objektu je „Ostatní instalace EI“

= fotovoltaické zařízení RFVE. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD včetně upozornění na vazbu PBR.

= příprava pro audio a video techniku

= indukční smyčka pro nedoslýchavé

= televizní anténa

= vnitřní slaboproudé rozvody

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

MAR

V objektu bude instalováno měření a regulace pro systém vytápění a VZTD sportovní haly.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

Hromosvod

Objekt bude chráněn systémem ochrany LPS dle požadavků ČSN EN 62305-3 ed.2 a norem souvisejících.

Objekt je zařazen do třídy LPS II.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

SO 02 PŘÍPOJKA PLYNU

Připojení tělocvičny na zemní plyn bude z parc.č. 1421/3. Délka zemní přípojky bude cca 7 m.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

SO 03 PŘÍPOJKA KANALIZACE

Napojení splaškové kanalizace je do stávající stoky DN250 potrubím PVC SN8 DN 200 – délky 15 m, prostupy radonovou izolací budou provedeny manžetami.

Kanalizace dešťová – samotné potrubí po obvodu objektu – západní strana bude napojena do stávající jednotné kanalizace, východní strana do dešťové stávající kanalizace.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

SO 04 PŘÍPOJKA VODY

Připojení stavby na vodovod bude v souběhu s plynovou přípojkou. Celková délka přípojky pitné vody bude 7 m.

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce PD

SO 05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Pro obslužnost tělocvičny (SO 01) budou provedeny přístupové chodníky a zpevní se stávající areálová komunikace. Bude zrekonstruován sjezd z komunikace na vedlejší pozemek. Zpevněná komunikace sloužící pro zásah požární techniky sousedních nemovitostí bude doplněna dopravním značením podle požadavků DI Policie ČR.

Chodníky budou ze zámkové dlažby a napojí vstupy do objektu s místními komunikacemi. Před hlavním vstupem bude chodník s obrubníkem tvořící vodící linii dle vyhl. č.398/2009 Sb.- O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Areálová komunikace v šířce 3,0 m bude též ze zámkové dlažby.

Tloušťka sklady chodníků se navrhuje 300 mm. Komunikace pro vozidla bude v tloušťce cca 400 mm ..

SO 06 OPLOCENÍ

Pro uzavření areálu tělocvičny bude obnovena u sjezdu z komunikace plotová vrata dvoukřídlová, otočná ocelová s pletivem š.3,0m v.1,8m. U vrat bude doplněno oplocení na nové, opěrné, kamenné zdi na rohu tělocvičny v délce cca 1,5m v podobném provedení stávajícího plaňkového plotu.

SO 07 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Na pozemku st. 48/1 se provede vyrovnaní terénu s okolím. Mimo zpevněné plochy se obnoví travnatá plocha.

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845

Ing. Libor Kulíř , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

Při stavbě nebude dotčena vzrostlá zeleň.

Kromě zmíněné opěrné, kamenné zdi u vjezdu na pozemek bude na okraji vstupní zpevněné plochy opěrná, kamenná, zídka výšky cca 500 mm v délce 5,0m s dřevěnou úpravou pro posezení.

SO 08 STAVEBNÍ ÚPRAVY SOUSEDNÍ BUDOVY

Tento stavební objekt nebude v rámci této veřejné zakázky realizován.

Výkaz výměr byl upraven a neobsahuje položky související s předmětem plnění objektu SO08.

Součástí plnění předmětu díla je dále:

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků
- zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů, včetně atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě), revizí a revizních zpráv
všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

Další sdělení zadavatele :

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení nebo ohlášení stavby a všech vyjádření od dotčených orgánů a organizací.

Při realizaci předmětu díla budou použity jen materiály, které splňují ustanovení vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby budou dodrženy všechny platné normy a předpisy V ČR a to jak pro provádění prací, osazování jednotlivých částí stavby, tak pro použité materiály. Před zahájením prací (7 dnů předem) předloží dodavatel technickému dozoru investora podrobný postup prací a použité materiály vč. platných certifikátů. TDI provede do třech dnů vyjádření a seznámí dodavatele, který musí vyjádření respektovat.

Plochy pozemku, které bude zhotovitel stavby užívat ke skladování stavebního materiálu budou uvedeny k termínu dokončení díla do původního stavu.

Povinnost dodržovat vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Povinnost dodržovat zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a zdraví při práci

Povinnost dodržovat zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Povinnost dodržovat zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Povinnost dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU .

Smluvený předmět plnění je dle projektu označeného datem na všech výkresech a technický zprávách – 06/2018

3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

3.2.1. Druh veřejné zakázky:

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE zadávaná v podlimitním režimu dle § 26 a 52 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen zákon) v otevřeném řízení

3.2.2. Způsob zadání :

- Veřejná zakázka bude zveřejněna na Profilu zadavatele
- Veřejná zakázka bude zveřejněna na ISVZ ve Věstníku veřejných zakázek

Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2495/2002 a nařízení Evropské komise č. 213/2008 - kódy CPV:

CPV kód :

45000000-7 Stavební práce

45223000-6 - Výstavba stavebních konstrukcí

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 56.958.343,- Kč bez DPH.

(slovy: korun českých)

(předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena dle kontrolního rozpočtu).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

3.4. Informace o poskytovateli dotace

Projekt může být podpořen z dotačního programu Ministerstva financí - Program 29821 – Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1. Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení - do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo – **předpoklad k datu 20.08.2017**

Požadovaný termín dokončení díla je nejpozději **do 31. 07. 2020.**

Termín dokončení je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu.

4.2. Místo plnění zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky a objekt uvedený v tabulce

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku a způsob využití dle KN	Výměra m²	Vlastník	Stav eništ ě bud e vym ezen o vybr ané mu dod avat eli při před ání
Chýnov	St. 48/1	Zastavěná plocha a nádvoří	3218	Město Chýnov Gabrielovo nám. č.p.7 391 55Chýnov	
Chýnov	1519	Ostatní komunikace Ostatní plocha	897	Město Chýnov Gabrielovo nám. č.p.7 391 55Chýnov	
Chýnov	1545/2	Ostatní komunikace Ostatní plocha	257	Město Chýnov Gabrielovo nám. č.p.7 391 55Chýnov	
Chýnov	1421/3	Ostatní komunikace Ostatní plocha	385	Město Chýnov Gabrielovo nám. č.p.7 391 55Chýnov	
Chýnov	1421/4	Jiná plocha Ostatní plocha	830	Město Chýnov Gabrielovo nám. č.p.7 391 55Chýnov	

staveniště dle projektové dokumentace.

5. Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty činí **90 kalendářních dnů**. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je účastník zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Běh zadávací lhůty se řídí § 40 zákona.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem podpisu Smlouvy dílo.

6. Zadávací dokumentace

6.1. Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn dokumentů, obsahující informace a údaje nezbytné pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:

a) Zadávací podmínky - podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, včetně příloh

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

b) Projektová dokumentace zpracovaná firmou VSP-projekt v.o.s., Údolní 2188, 390 02 Tábor, zastoupená Ing. Jaromírem Polejem, tel.: 602 222 639 a Ing. Břetislavem Markem ČKAIT 0100181- obor pozemní stavby – varianta 06/2018 (označeno v celém projektu)
Stavební povolení : Vydal MěÚ Chýnov, odbor výstavby , čj. MECH- 1644/2017-SÚ/Do/30. Stavební povolení bude vydáno 9.5.2018

c) Výkaz výměr - v souladu se zákonem „soupis požadovaných prací a konstrukcí“ v elektronické podobě ve stupni projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby.
Soupis prací byl zpracován v cenové soustavě RTS. Je označen datem 06/2018 – neobsahuje SO08 – tento stavební objekt nebude v rámci této veřejné zakázky realizován

d) Přílohy :

- č. 1 Krycí list nabídky a Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
- č. 2 Prohlášení dodavatele o pravdivosti nabídky
- č. 3 Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
- č. 4 Tabulka - Reference
- č. 5 Tabulka - Poddodavatelé
- č. 6 Realizační tým
- č. 7. Obchodní podmínky – vzor Smlouvy o dílo
- č. 8. Výkaz výměr z 06/2018 (neobsahuje SO 08)
- č. 9 Projektová dokumentace – varianta 06/2018 (označeno v celém projektu)

6.2. Dostupnost zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele : <http://www.stavebnionline.cz/profil/chynov> a dále je rovněž dostupná u zadavatele -

- Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov, IČ: 00252387, tel : +420 381297880, +420 603489928, e-mail : podatelna@chynov.eu nebo zástupce zadavatele
LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ : 26030845 – zdarma.

6.3. Vysvětlení zadávací dokumentace

6.3.1. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez žádosti dodavatele

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 98 odstavec (1) Zákona nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pokud se vysvětlení týká zadávací dokumentace podle odstavce 5.1.4., zadavatel je předá nebo odešle všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci.

Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 Zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

6.3.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 Zákona.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odstavec (3) Zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do 23.04.2017 do 23:59 hod.

Pokud není žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, nemusí zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout, pokud je však přesto poskytne, nemusí dodržet lhůty stanovené v § 98 odstavec (1) Zákona.

Zadavatel poskytne písemné vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 odstavec (4) Zákona nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti.

Pokud je žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel včas tj. ve lhůtě podle § 98 odstavec (4) Zákona vysvětlení zadávací dokumentace neposkytne, prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast / nabídek o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do poskytnutí vysvětlení 3 pracovní dny.

Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 Zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

6.3.3. Způsob poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíš , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

Vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění požadavku (pokud se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku dodavatele) zveřejní zadavatel na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/chynov> a současně odešle tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

6.3.4. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel podle ustanovení § 99 Zákona změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast / nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

7. Prohlídka budoucího místa plnění

Prohlídka místa budoucího plnění veřejné zakázky bude organizovaná. Zadavatel stanovuje dva termíny prohlídky :

- První prohlídka proběhne 03.07.2018 v 09,00 hodin
- Druhá prohlídka proběhne 11.07.2018 v 09,00 hodin (5 pracovních dnů před termínem lhůty pro podání nabídky)

Sraz účastníků prohlídky místa realizace projektu bude před hlavním vstupem do objektu ZŠ Blížejov. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení se dodavateli s technickými detaily, provozními a dopravními podmínkami, možnostmi a případnými omezeními při realizaci díla, a to prostou vizuální prohlídkou. Pokud při prohlídce budoucího provádění prací vzniknou nejasnosti a budou směřovat k vysvětlení zadávací dokumentace dle § 54 Zákona odst.5, je dodavatel povinen své dotazy uplatnit písemně u zástupce zadavatele nebo zadavatele.

8. Obchodní a platební podmínky

8.1. Návrh smlouvy o dílo

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou vymezeny ve formě vzoru Smlouvy o dílo. Dodavatel do obchodních podmínek (vzoru Smlouvy) doplní ve vyznačených místech údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Smlouvy o dílo. Dodavatel nesmí měnit text obchodních podmínek, předložených zadavatelem. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

Smlouva bude uzavřena podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Návrh smlouvy o dílo musí být jednostranně podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Zadavatel, resp. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že vybraný účastník zadávacího řízení uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

8.3. Záruka za jakost díla a zajištění této záruky

Zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytl záruku za jakost díla (stavební práce) nejméně v délce 60 ti měsíců.

8.4. Platební podmínky

Platební podmínky předepsané zadavatelem pro tuto zakázku jsou obsaženy v Obchodních podmínkách resp. ve vzoru Smlouvy o dílo, začleněné v přílohách zadávací dokumentace a dodavatel ve své nabídce musí ustanovení uvedená v obchodních podmínkách respektovat.

Splatnost faktur je 30 dnů.

Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný účastníkem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/.

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.

9. Technické podmínky provedení díla

9.1. Odkazy na technické normy a na národní technické normy a osvědčení

Technické podmínky mohou být v projektové dokumentaci stanoveny také odkazem na následující dokumenty:

- a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
- b) evropská technická schválení,
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,
- d) mezinárodní normy, nebo
- e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

9.2. Technické podmínky realizace

Technické podmínky mohou být v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na:

- f) české technické normy,
- g) stavební technická osvědčení, nebo národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Odkazy na výše uvedené dokumenty mohou být uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části.

Pokud tato zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel umožňuje použití i jiných, avšak kvalitativně a technicky obdobných a srovnatelných řešení

Platí přitom, že výše popsané konkrétní odkazy na normy či jiné předpisy se vztahují na podobu či označení předpisu platné v době průběhu zadávacího řízení.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

10.1. Obsah nabídkové ceny

Nabídková cena veřejné zakázky musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele na plnění předmětu díla, dodávky a služby nezbytné pro řádné a včasné provedení předmětu plnění (např. náklady na zhotovování, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškeré správní, místní a další poplatky, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a dále vedlejší náklady např. na zařízení staveniště a jeho provoz, střežení a úklid staveniště (a přilehlých ploch), dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, obecným vývojem cen, inflací a kurzovými vlivy; zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění při zohlednění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění). Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru až do doby dokončení příslušného funkčního celku předmětné zakázky.

Nabídková cena díla bude sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku.

Dodavatel potvrzuje, že nabídková cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř, mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

Dodavatel – uchazeč veřejné zakázky se nabídkou a následně v případě, že se stane dodavatelem zaváže, že nabídková cena díla může být změněna pouze v níže uvedených případech a musí být vždy oběma smluvními stranami (zadavatelem – objednatelem + dodavatelem) odsouhlasena :

- Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
V tomto případě dojde pouze ke změně smluvní ceny včetně DPH.
- Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.
Objednatel pak postupuje způsobem uvedeným v § 222 zákona 134/2016 o veřejných zakázkách v platném znění na základě předložených údajů a výpočtů od dodavatele v min. rozsahu uvedeném v čl. IV. Obchodních podmínek, bodu 6 .

Citace čl. IV. Obchodních podmínek, bodu 6 .

„Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:

- a) vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, či vícepráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
Součástí soupisu bude odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis změny
vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií.

Zároveň bude doložena :

- projektová dokumentace k vícepracím, je-li relevantní;
 - případná další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého zadání dodavateli, který realizuje původní zakázku (např. odborné posudky, vyžadující provedení víceprací); je-li to relevantní
 - fotodokumentace k předkládanému požadavku na vícepráce, je-li to relevantní
- b) ocenění víceprací – předložen bude podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným v této smlouvě na plnění zakázky a v souladu s ustanoveními uvedenými v § 222 zákona 134/2016 o veřejných zakázkách v platném znění . Položkový rozpočet změny musí být předložen v pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.
- c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek sjednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací; součástí soupisu bude odůvodnění proč ke změně dochází
- c) Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ s odkazem na ustanovení právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo, že musí odsouhlasit jakoukoliv změnu rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek 3 pracovní dny před zahájením provádění víceprací.
- Zadavatel – objednatel, pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek je povinen postupovat následně
 - Objednatel nesmí dle § 222 zákona 134/2016 o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZÁKON) umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bez provedení nového zadávacího řízení dle ZÁKONA.
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která by :
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele – zhotovitele
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění této veřejné zakázky dle této smlouvy
 - Objednatel musí požadované změny v rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek dle ustanovení § 222 ZÁKONA posoudit a konstatovat, že požadované změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota je nižší než finanční limit

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

pro nadlimitní zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty veřejné zakázky na dodávky a služby; (10 % limit se uplatní rovněž u koncesí na stavební práce), nebo 15 % původní hodnoty veřejné zakázky dle obchodních podmínek (smlouvy na stavební práce).

- o Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepožaduje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětu plnění a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle obchodních podmínek (smlouvy na stavební práce).

Pravidlo obsažené v § 222 ods.5 ZÁKONA je koncipováno tak, že všechny v něm níže uvedené podmínky musí být splněny současně :

- a) změna závazku ze smlouvy musí být nezbytná
- b) změna dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- c) změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- d) hodnota změny – tj. dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle této smlouvy
- o Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepožaduje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změny – tj. dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek rovněž v tomto případě nesmí nepřekročit 50 % původní hodnoty závazku dle této smlouvy
- o Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepožaduje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a to za předpokladu :
 - a) Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
 - b) Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
 - c) Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

První podmínkou dle tohoto odstavce je, že objednatel může přistoupit pouze na náhradu takových položek, které jsou součástí soupisu položek stavebních prací obsažených v zadávací dokumentaci (oceněném výkazu výměr), který tvoří přílohu této smlouvy. Položky, se kterými původní zadání nepočítalo, budou představovat rozšíření původního závazku a přípustnost jejich pořízení se musí řídit ustanoveními § 222, odst.4 až 6 a 70 ZÁKONA.

Druhou podmínkou je, že Objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled. Z přehledu bude patrné :

- a) které nové položky soupisu stavebních prací nahrazují ty původní
- b) v původním soupisu položek stavebních prací obsažených v zadávací dokumentaci (oceněném výkazu výměr) musí být označeny původní položky, které jsou nahrazovány
- c) podrobné a srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
- o Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná v této smlouvě upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny. Celkový cenový nárůst související se změnami, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

10.2. Členění nabídkové ceny, oceněný výkaz výměr

Nabídková cena veřejné zakázky bude uvedena v české měně konkrétní částkou v členění na:

- nabídkovou cenu celkem bez DPH,
- sazbu [v %] a výši DPH
- nabídkovou cenu celkem včetně DPH.

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaného předmětu plnění.

Výkaz výměr je obsažen v příloze ZD.

Tento oceněný výkaz výměr bude pro dodavatele při realizaci veřejné zakázky závazný, bude li předmět díla dodáván přesně dle projektové dokumentace a výkazu výměr předaném uchazečům v rámci zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem soupis prací s výkazem výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů v elektronické podobě.

Součástí cenové nabídky budou zhotovitelem zpracované a oceněné soupisy prací a soupisy vedlejších a ostatních nákladů na všechny uvedené objekty, práce a dodávky a budou oceněny v požadovaném členění.

Účastník zadávacího řízení je povinen podle svých odborných znalostí předložit kompletní cenu díla –

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

doporučujeme ověřit si soulad předloženého soupisu prací s ostatními částmi zadávací dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a výkresovou částí technické dokumentace. Soupisy prací a soupisy vedlejších a ostatních nákladů, které jsou součástí zadávací dokumentace, jsou z hlediska stanovení nabídkové ceny účastníkem zadávacího řízení závazné, jimi zadavatel definuje kvalitativní standard a také vymezuje použité položky s ohledem na předpokládanou technologii provádění díla.

Zjistí-li účastník zadávacího řízení, že v zadávací dokumentaci případně chybí specifikace některých prací a dodávek nebo že je v soupisu prací nebo v soupisu vedlejších a ostatních nákladů uvedeno nesprávné množství, postupuje podle příslušných pokynů pro vysvětlení zadávací dokumentace.

Oceněné soupisy prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů doložené v nabídce na jednotlivé objekty budou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo. Oceněné soupisy prací a soupisy vedlejších a ostatních slouží k prokazování finančního objemu provedených prací v návaznosti na soupis provedených prací za dané období a dále pro ocenění objednatelům požadovaných víceprací a odpočet neprovedených prací na základě uvedených jednotkových cen.

Účastník zadávacího řízení ocení všechny položky soupisu prací. Žádná položka nesmí být oceněna nulou!

Účastník zadávacího řízení současně nesmí položky doplňovat ani slučovat.

Cenu nelze stanovit částkami, které jsou pod hranici ekonomicky nutných nákladů.

Není povinností zadavatele předávat dodavatelům SW produkt pro zpracování nabídkové ceny. Dodavatel má možnost si prostřednictvím běžně dostupných programů převést předaný SOUPIS PRACÍ do svého oceňovacího programu a po výpočtu nabídkové ceny převést výsledek zpět do předaného SOUPISU PRACÍ. Pokud předaný SOUPIS PRACÍ obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností dodavatele provést před stanovením nabídkové ceny kontrolu těchto vzorců. Za správnost nabídkové ceny z hlediska jejího obsahu a z hlediska její matematické správnosti odpovídá účastník.

Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená účastníkem za celý předmět plnění veřejné zakázky podle SOUPISU PRACÍ dle PROJEKTU v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek SOUPISU PRACÍ veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění podle odstavce

Cenová soustava výkazu výměr – URS. Dokumentace cenové soustavy je neomezeně přístupná na www.cs-urs.cz

10.3 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Ostatní podmínky zadávacího řízení

11.1. Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení je podrobně popsáno v § 127 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a uvedená ustanovení jsou toto výběrové řízení je platná.

Oznámení o zrušení tohoto zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel uveřejní na svém Profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

11.2. Další podmínky zadavatele

- Zadavatel si u této veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace vyhrazuje, že může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na svém Profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich zveřejnění.
- Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
- Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
- Zadavatel v souladu s §105 odst. 2 zákona požaduje, aby následující zadavatelem určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným účastníkem – dodavatelem :
 - SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB - tělocvična Chýnov - hlavní VV - SO01 – Díl 1 - Zemní práce – položka výkazu výměr č. 1 až 28 včetně
 - SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB - tělocvična Chýnov - hlavní VV - SO01 – Díl 3 - Svislé a kompletní konstrukce – položka výkazu výměr č. 58 až 88 včetně
 - SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB - tělocvična Chýnov - hlavní VV - SO01 – Díl 31 - Zdi podpěrné a volné -anglický dvorek – položka výkazu výměr č. 89 až 103 včetně

- SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB - tělocvična Chýnov - hlavní VV - SO01 – Díl 64 – Výplně otvorů – položka výkazu výměr č. 174 až 204 včetně
- SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB - tělocvična Chýnov - hlavní VV - SO01 – Díl 95 – Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách – položka výkazu výměr č. 222 až 240 včetně
- SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB - tělocvična Chýnov - hlavní VV - SO01 – Díl 766 – Konstrukce truhlářské – položka výkazu výměr č. 338 až 374 včetně
- SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB - tělocvična Chýnov - hlavní VV - SO01 – Díl 767 – Konstrukce zámečnické – položka výkazu výměr č. 375 až 401 včetně
- Soupis stav.prací - tělocvična Chýnov - FVE - kompletní výkaz výměr – položka 19 až 121 včetně
- Výkon stavbyvedoucího (autorizace pozemní stavby) – viz realizační tým může být plněna pouze vybraným účastníkem – dodavatelem , NE poddodavatelem
- Zadavatel požaduje souhlas dodavatele se zveřejněním Smlouvy o dílo na svém profilu zadavatele v případě, že s ním bude Smlouva uzavřena. Předložením nabídky dodavatel tento souhlas poskytuje.
- Uchazeč je povinen prostudovat si veškeré pokyny a podmínky stanovené zadavatelem za účelem vyjasnění případných nesrovnalostí či sporných ustanovení ještě před podáním nabídky do VŘ. Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad veškeré podmínky a povinnosti uvedené v této zadávací dokumentaci.

12. Poddodavatelé

Ve smyslu § 105 zákona zadavatel požaduje, aby v nabídce dodavatel specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a uvedl identifikační údaje každého poddodavatele v rozsahu uvedeném v § 28 písm. g) zákona.

Zadavatel požaduje v souladu s § 105 odst. 1, aby dodavatel ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám. Dodavatel uvede v nabídce seznam poddodavatelů, se kterými dodavatel uvažuje při plnění veřejné zakázky, s uvedením věcné specifikace, materiálového a technologického řešení subdodávek a uvažovaného finančního objemu každé subdodávky a jejím podílu na celkové ceně díla.

13. Doklady předkládané zadavateli při podpisu smlouvy

Dále vyjmenované doklady je povinen v originále nebo ověřené kopii vybrat dodavatel, který byl v zadávacím řízení vybrán k realizaci této veřejné zakázky, předložit zadavateli při podpisu Smlouvy v rámci výběru dodavatele dle § 122 odst. 3 zákona :

- Doklady o prokázání základní kvalifikace:

☐ výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (všech statutárních zástupců, členů statutárních orgánů) a právnické osoby

☐ potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků

☐ potvrzení OSSZ o neexistenci nedoplatku na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

☐ čestné prohlášení o základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona

- Doklady o prokázání profesní kvalifikace:

☐ výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence

☐ doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,

☐ doklady, že je odborně způsobilý a disponuje osobami, jimiž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

Doklady požadovanými v bodě 14.5., pokud je již dodavatel nevložil do nabídky této veřejné zakázky

- Doklady o prokázání technické kvalifikace

Doklady požadovanými v bodě 14.6., pokud je již dodavatel nevložil do nabídky této veřejné zakázky

Veškeré doklady uvedeny v tomto článku budou doloženy rovněž i od osob a subjektů, kde dodavatel bude prokazovat základní kvalifikaci dle § 74 a profesní kvalifikaci dle § 77 Zákona od svých poddodavatelů uvedených v příloze „Poddodavatelé“ (příloha této zadávací dokumentace), plně dle § 85 Zákona..

Rovněž platí ustanovení §86, odst.4) a 5) Zákona

Nepředložení těchto dokladů ve lhůtě stanovené zadavatelem pro poskytnutí součinnosti při podpisu Smlouvy bude považováno za neposkytnutí součinnosti a dle § 122 zákona zadavatel v takovém případě neuzavře Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.

14. Požadavky na kvalifikační předpoklady dodavatele

Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace spolu se svou nabídkou.

Splněním kvalifikace se rozumí dle § 73 zákona:

- ☐ splnění základní způsobilosti podle § 74;
- ☐ splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1) a 2) zákona;
- ☐ splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona;
- ☐ splnění ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona;

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace.

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu s § 81 zákona. Získal-li zahraniční dodavatel kvalifikaci v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které ji získal.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, prokazují dodavatelé kvalifikaci dle § 82 zákona.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn za dodavatele prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé kvalifikaci dle § 83 zákona.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek ověřit, zda nedošlo ke změnám údajů poskytovaných v rámci prokazování kvalifikace.

Údaje o kvalifikaci poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné.

14.1. Způsob a doba prokazování splnění kvalifikace

Zadavatel stanovuje, aby dodavatel prokázal v této nabídce základní, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci předložením dokladů.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Dodavatel musí v nabídce předložit doklady prokazující splnění kvalifikace, a to v prosté kopii dle § 45, odst.1 zákona, není-li v zadávací dokumentaci a/nebo v zákoně stanoveno jinak.

Pokud dodavatel není schopen z důvodů, které mu nelze přičítat předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad (§ 45, odst. 2)). V plném rozsahu rovněž platí i ustanovení § 45, odst.3) a 4) Zákona.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 10 odst. 4 zákona).

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení se řídí ustanoveními § 76 zákona č. 134/2016 Sb.

Použití jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky se řídí ustanovením § 87 zákona č. 134/2016 Sb.

Tam, kde zadavatel připouští prokázání kvalifikace předložením prohlášení nebo čestného prohlášení, musí být takové prohlášení podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele v souladu s článkem 17 (podpis návrhu Smlouvy) zadávací dokumentace. V případě společné nabídky může podepsat takové prohlášení pouze ten z dodavatelů (resp. oprávněná osoba), který takové prohlášení činí.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Zadavatel může z důvodu zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo objasnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může toto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání (§ 46, odst.1) zákona). V plném rozsahu platí i ustanovení § 46, odst.2) a 3) Zákona.

14.2. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, jednotné evropské osvědčení

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vydaný provozovatelem seznamu (dle § 228 zákona), který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 a prokázání profesní způsobilosti podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku.

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů za podmínek § 234 zákona.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady pro prokázání způsobilosti a kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 zákona.

14.3. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů).

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby (poddodavatele) k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

14.4. Základní způsobilost

Základní způsobilost v souladu s § 74 zákona splňuje dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží),
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němuž bylo nevydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle příslušného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínky splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku také splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu :

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu
- b) české právnické osoby, musí podmínky splňovat osoby uvedené vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Pozor !

Zadavatel uvádí, že bude dle ustanovení § 86, odst. 3) Zákona od vybraného dodavatele požadovat k doložení základní způsobilosti dle § 74 zákona předložení ověřených foto kopií požadovaných dokladů, vydaných příslušnými orgány, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Rovněž platí ustanovení § 86, odst. 4) a 5) Zákona

V případě, že nebude poskytnuta potřebná součinnost při podpisu smlouvy vítězným dodavatelem, bude v souladu s § 125 zákona Smlouva o dílo uzavřena s dodavatelem dalším v pořadí.

14.5. Profesní způsobilost

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

- 14.5.1. Výpis z obchodního rejstříku, který v souladu s ustanovením § 86 odstavec (5) Zákona. Ten musí prokazovat splnění tohoto kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- 14.5.2. Doklady o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky - tedy dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živnosti:
- provádění staveb jejich změn a odstraňování
 - výkon zeměměřičských činností
- 14.5.3. Doklady, že je odborně způsobilý a disponuje osobami, jímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, neboť pro plnění této předmětné veřejné zakázky je odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována :
- osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor -
 - autorizovaná osoba v oboru pozemního stavitelství
 - autorizovanou osobu v oboru „technika prostředí staveb“, specializace elektrotechnická zařízení
 - autorizovanou osobu v oboru „technika prostředí staveb“ - specializace vytápění a vzduchotechnika
 - osobou s oprávněním k činnosti prováděné homickým způsobem v rozsahu 3 písm. f)
 - osobou s oprávněním „úředně oprávněný zeměměřičský inženýr“ (odborná způsobilost pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) Zákona 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění).

Pozor !

Zadavatel uvádí, že bude dle ustanovení § 86, odst. 3) Zákona od vybraného dodavatele požadovat k doložení profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložení ověřených foto kopií požadovaných dokladů, vydaných příslušnými orgány, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Rovněž platí ustanovení §86, odst.4) a 5) Zákona

V případě, že nebude poskytnuta potřebná součinnost při podpisu smlouvy vítězným dodavatelem, bude v souladu s § 125 zákona Smlouva o dílo uzavřena s dodavatelem dalším v pořadí.

14.6. Technická kvalifikace

- 14.6.1. Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona předložit seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Požadavky Zákona a zadavatele na toto kritérium technické kvalifikace a způsob jeho prokázání

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (5) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium technické kvalifikace takto:

- dodavatel ve své nabídce předloží v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno a) Zákona seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení (zde zadavatel poskytuje VZOR tiskopisu – přílohu č.3 ZD – REFERENCE)

a současně

- dodavatel ve své nabídce předloží v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno a) Zákona osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších ze stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení

nebo

- dodavatel ve své nabídce předloží v souladu s ustanovením § 79 odstavec (5) Zákona smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno a) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto:

- ❖ dodavatel ve své nabídce předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, a to formou dodavatelem vyplněné tabulky s názvem „Reference“, která je součástí zadávací dokumentace a která bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právníké či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíš , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

a současně

- ❖ *dodavatel ve své nabídce předloží prosté kopie osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších ze stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení nebo dodavatel ve své nabídce předloží prosté kopie smluv s objednatelem a dokladů o uskutečnění plnění dodavatele za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.*

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky předložit:

- *dvě stavby pozemního stavitelství - kde celková smluvní cena činila alespoň 28 mil. Kč bez DPH za každou z těchto staveb*
- *jednu stavbu, kde byly odlity železobetonové konstrukce vrtaných základů – piloty v objemu 1.200.000,- Kč.*
- *jednu stavbu, kde byla provedena ŽB nosná PREFA konstrukce haly na základové konstrukci o výšce sloupů min. 9 m.*
- *jednu stavbu, kde nosnou konstrukci střechy tvořily montované ocelové konstrukce vazníků s rozponem nad 20 m*
- *jednu stavbu, kde byla nainstalována fotovoltaická elektrárna s min. výkonem 35 KW v technickém řešení uvedeném v projektu a zadávací dokumentaci této zakázky*

Zadavatel stanovuje, že uvedené stavby dle výše požadovaných kritérií musí být řádně dokončené a předané objednateli ve lhůtě posledních 5 –ti let před zahájením tohoto zadávacího řízení. Z uvedených údajů musí být patrné postavení zhotovitele v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení apod.)

Zadavatel ve vazbě na charakter referenčních zakázek uvádí, že je možno požadavky stanovené v tomto článku prokazovat v rámci jedné stavby (referenční zakázky).

K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace může dodavatel v souladu s ustanovením § 79 odstavec (4) Zákona použít stavební práce, které poskytl

- společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

V souladu s ustanovením § 79 odstavec (3) Zákona se doba stanovená v odstavci 14.6.1. považuje za splněnou, pokud byla stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy.

- 14.6.2. Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno d) Zákona předložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (5) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium technické kvalifikace takto:

dodavatel v nabídce předloží doklady o vzdělání na zadavatelem dále uvedené úrovni vzdělávacího systému včetně osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání následujících osob (členů realizačního týmu):

- odpovědná osoba - autorizovaná osoba v oboru pozemního stavitelství
- odpovědná osoba - technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení
- odpovědná osoba – technika prostředí staveb - specializace vytápění a vzduchotechnika
- odpovědná osoba – s oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 3písm.f)
- odpovědná osoba - s oprávněním „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno a) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto:

dodavatel v nabídce předloží prosté kopie následujících dokladů o vzdělání a čestná prohlášení o odborné kvalifikaci samostatně pro každou z dále uvedených osob (členů realizačního týmu):

doklad o vzdělání – osvědčení o autorizaci v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů a to pro:

- *Odpovědná osoba - autorizovaná osoba v oboru pozemního stavitelství*
- *odpovědná osoba - technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení*
- *odpovědná osoba – technika prostředí staveb - specializace vytápění a vzduchotechnika*

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř, mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

- *doklad* - Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 3písm.f)
- *doklad* – Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Vydávaný Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky takto:

- hlavní stavbyvedoucí - minimální úroveň vzdělání: autorizovaná osoba v oboru pozemního stavitelství - minimální úroveň vzdělání: autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemního stavitelství, minimální odborná kvalifikace: délka odborné praxe alespoň 10 roků při vedení realizace staveb pozemního stavitelství + reference alespoň od 3 staveb pozemního stavitelství, na kterých působil ve funkci stavbyvedoucího a jejichž celková smluvní cena činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH (a to samostatně každé z nich).
- odpovědná osoba - technika prostředí staveb- specializace elektrotechnická zařízení - minimální úroveň vzdělání: autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení + minimální odborná kvalifikace - délka odborné praxe alespoň 3 roků při vedení realizace staveb ve svém oboru
- odpovědná osoba – technika prostředí staveb - specializace vytápění a vzduchotechnika - minimální úroveň vzdělání: autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb specializace vytápění a vzduchotechnika + minimální odborná kvalifikace - délka odborné praxe alespoň 3 roků při vedení realizace staveb ve svém oboru
- odpovědná osoba – s oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 3písm.f) - délka odborné praxe alespoň 3 roků při vedení realizace staveb ve svém oboru
- odpovědná osoba - s oprávněním „úředně oprávněný zeměměřičský inženýr“ - minimální úroveň vzdělání: autorizovaný inženýr nebo technik s oprávněním „úředně oprávněný zeměměřičský technik nebo inženýr“

Použije-li dodavatel v nabídce dokladování kritéria technické kvalifikace dle ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona „Profesní životopis“ členů Realizačního týmu, pak tento Profesní životopis musí obsahovat tyto povinné náležitosti:

- jméno a příjmení
- akademický titul (u členů týmu, u nichž je požadováno vysokoškolské vzdělání)
- funkce v rámci realizačního týmu
- dosažené vzdělání
- dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele
- informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo o osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkretizace tohoto jiného vztahu)
- datum vyhotovení životopisu
- vlastnoruční podpis osoby, k níž se životopis vztahuje

Dodavatel v nabídce společně s požadovanými doklady předloží jmenovitý seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, a to formou dodavatelem vyplněné tabulky s názvem „**Realizační tým**“, která je součástí zadávací dokumentace a která bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku.

- 14.6.3 Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno e) Zákona předložit popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (5) a § 80 odstavec (1) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium technické kvalifikace takto: dodavatel ve své nabídce předloží doklady o splnění norem pro zajištění jakosti včetně norem týkajících se přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, podle systému zajišťování jakosti založeného na příslušné řadě evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými subjekty;

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno a) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto: dodavatel ve své nabídce předloží prostou kopii osvědčení akreditovaného subjektu o zavedení a udržování systému zajišťování jakosti založenému na dále uvedených kritériálních normách: EN ISO 9001:2015=ČSN EN ISO 9001:2016 nebo EN ISO 9001:2008=ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky takto:

dodavatel má ve své organizaci zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle EN ISO 9001:2015=ČSN EN ISO 9001:2016 nebo EN ISO 9001:2008=ČSN EN ISO 9001:2009;

- 14.6.4. Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno h) Zákona předložit doklady o opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (5) a § 80 odstavec (2) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium technické kvalifikace takto:

dodavatel ve své nabídce předloží doklady o splnění:

- systému nebo norem environmentálního řízení - systému environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS)

nebo

- jiného systému environmentálního řízení uznaného v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES.)

nebo

- další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovanými subjekty.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno a) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto:

dodavatel ve své nabídce předloží prostou kopii osvědčení akreditovaného subjektu o zavedení a udržování systému environmentálního managementu, založenému na:

- EMAS – Systém řízení podniku a auditu s ohledem na životní prostředí (Systém ekologického řízení a auditu)

nebo

- EN ISO 14001:2015 nebo 14001:2005

nebo

- jiném systému environmentálního řízení uznaném v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie

nebo

- další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovanými subjekty.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky takto:

dodavatel má ve své organizaci zaveden, certifikován a udržován systém environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS)

nebo

dodavatel má ve své organizaci zaveden, certifikován a udržován systém environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2015 nebo 14001:2005

nebo

dodavatel má ve své organizaci zaveden, certifikován a udržován jiný systém environmentálního řízení uznaný v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie

nebo

dodavatel má ve své organizaci zaveden, certifikován a udržován obdobný systém podle další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovanými subjekty.

Zadavatel uvádí, že bude dle ustanovení § 86, odst. 3) Zákona od vybraného dodavatele požadovat k doložení technické kvalifikace podle § 79 zákona předložení ověřených foto kopií požadovaných dokladů, vydaných příslušnými orgány, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Rovněž platí ustanovení § 86, odst. 4) a 5) Zákona

V případě, že nebude poskytnuta potřebná součinnost při podpisu smlouvy vítězným dodavatelem, bude v souladu s § 125 zákona Smlouva o dílo uzavřena s dodavatelem dalším v pořadí.

- 14.6.5. Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno k a l) Zákona předložit vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání nebo doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem při plnění veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odstavec (2) písmeno k) a l) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání takto takto:

Uchazeč (dodavatel) ve své nabídce předloží přesnou specifikaci dodávky FVE na střeše tělocvičny města Chýnov včetně popisu, doloží technické listy, certifikáty a prohlášení o shodách.
Pozor - dokladem prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem není čestné prohlášení dodavatele včetně technické podrobně popsané dodávky od dodavatele, požadují se doklady od jednotlivých technologických komponentů zařízení FVE.
Minimální požadovaný standard předmětu plnění této veřejné zakázky je zadavatelem popsán v zadávací dokumentaci – část projektová dokumentace a pro jasné a srozumitelné vysvětlení zde :

Parametry: Jmenovitý výkon FVE 72,8Wp
On-Grid + Hybrid s akumulací za účelem maximalizace částečného pokrytí vlastní spotřeby s nulovými přetoky do DS (distribuční soustava)
Část: Elektroinstalace AC/DC části + instalace FV panelů na střeše tělocvičny
Popis:
Budova tělocvičny bude připojena na elektrickou síť na hladině NN soustavou 3+PEN, 3x400/230V, 50Hz, TN-C. Na střeše budovy bude instalováno 280 kusů fotovoltaických panelů o výkonu 260Wp/kus.
228 FV panelů o celkovém výkonu 59,28kWp bude pracovat v režimu 3F On Grid pomocí dvou inverterů s nelineární zatížitelností o výkonu 33kW do střídačové části v režimu pokrytí vlastní spotřeby budovy tělocvičny s nulovým přetokem energie do distribuční soustavy. Nadbytečná výroba z této části FVE bude akumulována do ohřevu TUV.
52 FV panelů o celkovém výkonu 13,52kWp bude pracovat v režimu 3F Hybridní a bude skrze čtyři nabíječe akumulována do baterií. Bude se jednat o tzv. částečnou akumulaci o výkonu 19,8kWh s použitím dvou baterií o výkonu 10kWh/kus. Tato část bude pokrývat vlastní spotřebu budovy přes šest jednofázových inverterů o výkonu 2kW během osvitu i mimo něj (např. noc).
Technologická zařízení pro FVE budou opatřena přepětovými ochranami, jisticími a odpínacími prvky. Pro PBŘ budou u FV panelů instalovány DC odpínače ovládané použitím instalovaného bezpečnostního tlačítka "Central Stop" a to pro zabezpečení bezproudí v případě nutnosti požárního zásahu. Všechna použitá zařízení pro výstavbu FVE jsou certifikována - viz technické listy a prohlášení o shodách.
Provoz elektrárny bude plně automatizovaný, bezobslužný, ekologický, s vysokou účinností výroby a z hlediska technického odpovídající podmínkám současných energetickým trendům včetně možnosti dálkového sledování pomocí webového rozhraní.

Zadavatel tímto svým právem provádí ověření si naplnění určitého parametru či parametrů stanovených v předmětu plnění této veřejné zakázky.

Uchazeči mohou v rámci své technické kvalifikace použít doklady dle § 95 ZÁKONA.

Smyslem ověření je ověřit si schopnost dodavatele dodat výrobek (část předmětu díla) odpovídající požadované technické normě či technickému dokumentu a požadovaným technickým vlastnostem a parametrům stanoveným v předmětu plnění této veřejné zakázky.

Pozor

Výše uvedená kritéria technické kvalifikace stanovil zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odstavec (1) Zákona za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění této veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.

Zadavatel může - v souladu s ustanovením § 79 odstavec (1) Zákona – považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky včetně požadované kvality předmětu díla.

14.7. Ekonomická kvalifikace podle § 78 zákona

V tomto zadávacím řízení se nepožaduje

14.8. Jistota

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení této veřejné zakázky poskytli v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách jistotu. Výše jistoty je stanovena na 1.000.000,- Kč. (jeden milion korun českých)

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Poskytnutí JISTOTY složením peněžní částky na účet zadavatele

Peněžní částka bude poukázána na účet zadavatele č. 2521301/0100, variabilní symbol = IČ dodavatele, konstantní symbol - 0308.

V nabídce bude založena kopie dokladu o převodu finančních prostředků. Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce zadavateli poskytnutí jistoty sdělením údajů o provedené platbě.

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř, mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky bude přítomnost JISTOTY na vyhrazeném účtu nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

Poskytnutí JISTOTY formou Bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo Pojištění záruky ve prospěch zadavatele

Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky je doložení originálu dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, který musí být zadavateli doručen nejpozději do lhůty pro podání nabídek.

Pokud bude tato listina součástí nabídky, účastník zadávacího řízení ji jako vyjímatelý doklad vloží do fóliové kapsy, která bude pevně spojená s nabídkou. Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být na celou dobu zadávací lhůty podle § 40 Zákona – odpovědnost za tuto podmínku přebírá účastník zadávacího řízení. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, prokáže účastník zadávacího řízení v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 41 odst.8 jistotu.

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, prokáže účastník zadávacího řízení v nabídce poskytnutí jistoty předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 41 odst.8 jistotu.

Dle § 41 odst.8 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně úroků účtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst.5 nebo § 124 odst. 2 zákona.

14.9. Harmonogram prováděných prací

Součástí nabídky bude harmonogram prováděných prací zpracovaný na principu síťového grafu včetně předpokládaných finančních plnění s vyznačením uzlových bodů, v členění na měsíce do podrobnosti hlavních částí objektů, provozních souborů a jejich dílčích částí, tak jak jsou členěny v soupisu stavebních prací.

15. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky = nejnižší nabídková cena

Celková nabídková cena bez DPH jako nejvýhodnější hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

Způsob hodnocení

Adt.1 – Nejnižší nabídková cena – číselně měřitelné kritérium. Hodnotit se bude cena bez DPH.

Uchazeči, kteří splní kvalifikaci a další podmínky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci postoupí do hodnocení. Bude sestavena tabulka, ze které bude patrné, který z uchazečů předložil nejnižší nabídkovou cenu a určeno další pořadí uchazečů ve vazbě na jejich nabídkové ceny.

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise rovněž posoudí nabídkové ceny podle § 113 ZVZ – Mimořádně nízká nabídková cena.

Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

Zadavatel požádá účastníka v souladu s ustanovením § 113 odstavec (4) Zákona o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46 Zákona, lze ji doplňovat a vznést opakovaně. V žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny bude zadavatel požadovat, aby účastník potvrdil, že

a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a

b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Účastník podle ustanovení § 113 odstavec (5) Zákona musí v objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny potvrdit skutečnosti podle § 113 odstavec (4) Zákona. Mimořádně nízkou nabídkovou cenu může účastník dále odůvodnit zejména prostřednictvím:

a) ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod,

b) použitých technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má účastník k dispozici pro plnění veřejné zakázky, nebo

c) originality stavebních prací, dodávek nebo služeb.

Posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

Zadavatel v souladu s ustanovením § 113 odstavec (6) Zákona posoudí objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel účastníka vyloučí, pokud z objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplývá, že

- a) nabídková cena je mimořádně nízká nabídková cena z důvodu porušování povinností uvedených v § 113 odstavec (4) písmeno a) Zákona,
- b) nabídková cena je mimořádně nízká z důvodu veřejné podpory a účastník není schopen na výzvu zadavatele prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s předpisy Evropské unie; jestliže je účastník vyloučen z tohoto důvodu, informuje zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisí, nebo
- c) neobsahuje potvrzení skutečností podle § 113 odstavec (4) Zákona.

16. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Pod pojmem nabídka se rozumí soubor dokumentů, který bude obsahovat zejména návrh Smlouvy o dílo – Obchodní podmínky, předložený dodavatelem v Zadávacím řízení a dále všechny dokumenty a doklady, požadované zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Všechny dokumenty nabídky, zejména návrh Smlouvy o dílo a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné formě a nabídka, zejména pak návrh Smlouvy o dílo – Obchodní podmínky budou podepsány osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Nabídka uchazeče může být podána ve svazku, písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na niž je možné zaslat oznámení o doručení obálky s nabídkou po stanovené lhůtě podle § 110 odstavec 2 zákona.

Nabídka dodavatele bude podána v originále. Součástí originálu nabídky bude také elektronická verze kompletní nabídky (tzn. Kopie nabídky) ve formátu *.pdf na CD/DVD.

Obálka bude označena nápisem:

NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - Tělocvična pro Základní školu Chýnov

Obálka s nabídkou musí být pevně uzavřená, opatřena na přelepu podpisem, případně razítkem dodavatele.

Nedílnou součástí nabídky dodavatele musí být:

A) Vyplněný formulář "Krycí list nabídky", obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložena za krycím listem nabídky)

B) Návrh Smlouvy o dílo – Obchodní podmínky, které musí být podepsány osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněným zástupcem dodavatele a dle zvyku dodavatele případně opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v příloze zadávací dokumentace. POZOR :

Dodavatel si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele obsažené v návrhu Smlouvy o dílo tak, aby zhoršil postavení zadavatele definované zadávacími podmínkami. Dodavatel nesmí zejména v návrhu smlouvy požadovat žádné závazky ani povinnosti zadavatele nad rámec ustanovení uvedených v zadávací dokumentaci a Obchodních podmínkách nebo takových, které by zadavateli přinesly vedlejší organizační či jiné náklady.

C) Oceněný výkaz výměr (dle Přílohy č. 4)

D) Tabulka poddodavatelů - která musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněným zástupcem dodavatele a dle zvyku dodavatele případně opatřen otiskem razítka

E) Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (Příloha č.6)

F) Prohlášení o pravdivosti nabídky podepsané osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněným zástupcem dodavatele a dle zvyku dodavatele případně opatřen otiskem razítka

G) Reference - vyplněná tabulka musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněným zástupcem dodavatele a dle zvyku dodavatele případně opatřen otiskem razítka

H) Realizační tým – vyplněná tabulka musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněným zástupcem dodavatele a dle zvyku dodavatele případně opatřen otiskem razítka

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

I) JISTOTA – doložení dokladů dle čl. 14.8. této zadávací dokumentace

J) Harmonogram prováděných prací

17. Místo a lhůta pro podání nabídek

17.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.07. 2018 v 10:00 hodin.

Rozhodující je datum a čas doručení nabídky na podatelnu zadavatele.

17.2. Místo podání nabídek

Adresa pro doručení obálky s nabídkou je : **Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov**

Nabídky je možno podávat osobně či doporučenou poštou.

Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit na adresu zadavatele:

Podané nabídky osoba zadavatel zaeviduje, s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.

Nabídky je možné podat osobně v sídle zadavatele v pracovních dnech v úředních hodinách –

Pondělí: 7:30 - 16:30

Úterý: 7:30 - 15:00

Středa: 7:30 - 16:30

Čtvrtek: 7:30 - 15:00

Pátek: 7:30 - 14:30

a v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. dne 18.07.2018 do 10:00.

Zadavatel nedisponuje elektronickým nástrojem dle § 28 odst.1 písm.i) zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, proto nelze podávat elektronické nabídky.

18. Otevírání obálek – místo a termín

18.1. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční bez zbytečného odkladu v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení dne **18.07. 2018 v 10:00 hodin** v sídle zadavatele **Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov**

Otevírání obálek je oprávněn se zúčastnit jeden zástupce účastníka zadávacího řízení (pokud zástupce není statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jeho členem, může se otevírání obálek zúčastnit pouze na základě písemného pověření k zastupování účastníka zadávacího řízení při otevírání obálek), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku. Zástupce účastníka zadávacího řízení se prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do prezenční listiny účastníků zadávacího řízení.

18.2. Postup otevírání obálek s nabídkami

Komise otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda nabídka splňuje požadavky dle § 107 zákona.

Po provedení této kontroly komise sdělí přítomným účastníkům zadávacího řízení následující informace:

- identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
- zda nabídka splňuje požadavky dle § 110 a § 109 zákona a zda byla doručena ve stanovené lhůtě,
- o nabídkové ceně účastníků zadávacího řízení a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

19. Publicita projektu

Dodavatel je povinen zajistit publicitu podpořeného projektu.

Součástí plnění uchazeče je výroba, dodávka a umístění (včetně konstrukce) :

1 x stálá informační tabule exteriérová (pamětní deska) vel. 300 x 420 mm

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíš , mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

20. Archivační povinnost

Účastník akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z dotačního programu Ministerstva financí ČR a v rámci realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace /např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost apod.

Účastník se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 15 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce roku 2032.

21. Povinnost poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům

Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu spolufinancovaného z národních zdrojů a zdrojů zdrojů EU za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Vybraný zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Vybraný zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Vybraný dodavatel se rovněž zaváže provést požadovaná nápravná opatření v termínu, rozsahu a kvalitě dle kontrolních zjištění.

22. Pojištění

Dodavatel je povinen k podpisu této smlouvy uzavřít pojištění a na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené

třetím osobám činností zhotovitele, jakož i pojistnou smlouvu na pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, a to min. do výše sjednané ceny díla včetně DPH. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla.

23. GARANCE

1. Zabezpečení smluvního vztahu předmětu plnění formou Garance dodavatele (Performance bond) :

Dodavatel poskytuje objednateli jistotu o „Zabezpečení smluvního vztahu předmětu plnění“, formou bankovní garanci ve prospěch objednatele ve výšiKč (min. 5 % nabídkové ceny díla bez DPH) pro případ, že uchazeč nebude schopen dostát svého smluvního závazku (plnění SOD)

Tato garance tvoří nedílnou součást smlouvy – viz příloha č. 1 a trvá + 2 měsíce od termínu termínu protokolárního předání předmětu plnění - max do 30.09.2020.

Bankovní garance (Performance bond) může být objednatelem čerpán v jakémkoli případě, ve kterém mu vznikne nárok na peněžité plnění od zhotovitele v době platnosti bankovní garance (Performance bond).

Garance - Performance bond se tedy použije zejména v případě:

- vzniku nároku na náhradu škody, smluvní pokutu nebo vydání bezdůvodného obohacení z důvodu vadného provádění díla
- prodlení s prováděním díla
- porušování smluvních nebo zákonných povinností při provádění díla, např. povinnost dodržování pravidel BOZP, povinnost dodržování podmínek veřejnoprávních povolení apod.
- v případě úpadku zhotovitele

2. Bankovní záruka PO DOBU ZÁRUČNÍ LHŮTY

Vybraný dodavatel bude povinen předložit ke dni předání a převzetí díla na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady a za řádné provádění záručního servisu po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané

Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho první části) jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné provádění komplexního záručního servisu po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 3.000.000,- Kč.

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena nejpozději 24 hodin před termínem předání a převzetí hotového díla od Zhotovitele písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve

Vypracoval : LIMEX CB a.s., U staré školy 6, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město, IČ: 26030845
Ing. Libor Kulíř, mob. +420 602437264, e-mail.: limexcb@gmail.com

Verze 01/2018- Podlimitní řízení

všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. Platnost bankovní záruky bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v článku XI. odstavec 1. obchodních podmínek.

24. Přílohy zadávací dokumentace

- č. 1 Krycí list nabídky a Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
- č. 2 Prohlášení dodavatele o pravdivosti nabídky
- č. 3 Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
- č. 4 Tabulka - Reference
- č. 5 Tabulka - Poddodavatelé
- č. 6 Realizační tým
- č. 7. Obchodní podmínky – vzor Smlouvy o dílo
- č. 8. Výkaz výměr – verze 06/2018
- č. 9 Projektová dokumentace- verze 06/2018

V Chýnově 12.06.2018


Pavel Eybert – starosta města
Zadavatel

