


OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Výzva k účasti na zadávacím řízení veřejné zakázky

„Vybavení sběrného střediska odpadů Blučina“

projekt je spolufinancován z prostředků EU (Fond soudržnosti) v rámci Operačního programu životní prostředí (www.opzp.cz)

Zadavatel

ve smyslu § 2, odst. 2, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

vyzývá uchazeče

k účasti na výše uvedené veřejné zakázce, zadávané dle § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – zjednodušené podlimitní řízení

I. Základní identifikační údaje

Název veřejné zakázky:	Vybavení sběrného dvora odpadů Blučina
Název zadavatele:	Obec Blučina
Osoba zastupující zadavatele:	Josef Srnec
Kontaktní adresa zadavatele:	nám. Svobody 119, 664 56 Blučina
IČ zadavatele:	00281611
Telefon:	+420 547 235 306
E-mail:	starosta@blucina.cz
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:	Ing. David Šprta
Telefon:	+420 731 154 552
E-mail:	sprta@vrv.cz

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (zkráceně VRV a.s.)

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

IČ: 0047116901

Kontaktní adresa: divize 05 Brno, Podsedky 3, 625 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. David Šprta

tel. : +420 731 154 552

fax.: +420 541 211 431

e-mail: sprta@vrv.cz

II. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Dle zpracovaného rozpočtu je předpokládaná finanční hodnota veřejné zakázky cca 1 442 740 Kč bez DPH.

III. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavené sběrného střediska odpadů Obce Blučina, včetně dopravy do místa plnění. Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Jedná se o následující technické vybavení:

- **SO 001 Vrátnice s nástřeškem**
- **SO 008 Skladovací kontejnery**
- **SO 010 Shromažďovací a mechanizační prostředky**

Uchazeč musí předložit nabídku na celý rozsah dodávek, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky budou vyřazeny z tohoto zadávacího řízení.

Technická specifikace:

- **Nástřeší k vrátnici: 1 ks**
- **Kontejner obytně-sanitární se šatnou min. rozměr 6058x2438 mm (upr. atyp., vč. vystrojení): 1,00 kus**

Popis:

Je řešena umístěním typové obytné buňky kontejnerového typu doplněné nástřeškem pro umístění vážního zařízení. Tím je běhounová můstková váha s váživostí do 200 kg, sloužící k určování hmotnosti dovezených odpadů za účelem jejich evidence ve smyslu vyhl. č. 383/01 Sb. ve znění pozdějších novel.

Buňka bude vytápěna el. přímotopy a vybavena umývadlem a WC, které jsou napojeny samostatnou přípojkou do kanalizačního přivaděče. Vrátnice je členěna na kancelář, šatnu a soc. zařízení. Objekt vrátnice je vybaven:

- 2x plastové okno dvojkřídle 1200x1200 mm (kancelář),
- 1x plast. okno 600 x 1200 mm (zádveří-šatna),
- 1x plast. okno 600 x 600 mm (soc. zařízení)

1x vnitřní dveře 665/2000 mm,
1x 865/2000 mm, vstupní dveře 875/2000 mm,
2x zářivka 36W,
2x žárovkové svítidlo 60W,
1x sprchový box s nízkou vaničkou 90x90 cm čtvereček, výška boxu 200-210 cm (bezp. sklo),
1x WC se splachovací nádrží,
1x umývadlo,
1x el. bojler min.80 l pro ohřev TUV,
4x zásuvka 220 V,
3x vypínač IP 21 + pojistková skříňka. Pro zimní provoz bude vrátnice vybavena přímotopy
1x 2kW (podkenní v kanceláři),
3x 1kW (šatna, soc. zařízení),
- nástřešek pro váhu půd. rozm. min. 1,5 x 1,5 m

Součástí dodávky jsou i následující zařizovací předměty:

Šatnová skříňka: 1ks (min. rozměr 600x500x1800 mm, 2 sekce)

Kancelářský stůl: 2 ks (deska min. 1500x600, 1x zásuv. kont.)

Kancelářská židle: 1 ks (otočná s pojezdem a područkami)

bezpečnostní záchytnou vanou. Je vhodný zejména pro uskladnění ekologicky škodlivých látek, odpadů. Použitelný bez nutnosti základu, samonosný. Přenosný jeřábem, vysokozdvížným vozíkem. Nutno umístit na zpevněnou rovnou plochu! Boční vstup.

Min. rozměr (délka/šířka/výška): 6000x2350x2350 mm

Obsah záchytné vany min.: 1600 l.

➤ **Skladový kontejner min. rozměr 3000x2200x2200 mm: 1,00 ks**

Popis:

Kancelářská skříňka polnicová: 4 ks

➤ **Mobilní eko-sklad min. rozměr 6000x2350x2350 mm se zách. vanou (NO): 1,00 sou**

Popis:

Celolakovaná svařovaná konstrukce s uzamykatelnými dveřmi, roštovou podlahou, Kontejner je vyroben z trapézového pozinkovaného plechu o síle 0,75 mm. Nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o síle 2 mm. Podlaha je ze dřeva o tloušťce 35 mm (drážka, pero). Kontejner je vybaven dvoukřídlovými dveřmi s klikou a zámkem v čelní stěně. Vstupní profil při otevřených dveřích je 1930 x 1930 mm. Celý kontejner lze rozložit do přepravní polohy a tak snížit přepravní náklady.

MANIPULACE:

- Sestavený kontejner je možné přenášet jeřábem i vysokozdvížným vozíkem.
- Pro účely zavěšení na jeřáb je každý roh kontejneru opatřen jeřábovými úchyty.
- Kontejnery jsou dodávány v rozloženém stavu.

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ:

- Při manipulaci s jeřábem – min. 1500 kg.
- Při manipulaci s vozíkem – min. 3000 kg.
- Plošné zatížení dna – min. 500 kg/m².

Vnější rozměr min. - 3000x2200x2200 mm

Vnitřní rozměr min. - 2840x2000x2000 mm

Přepravní rozměr min. - 3000x2200x380 mm

➤ **Nájezd žárově zinkovaný: 2,00 ks**

➤ **Plast box na baterie o objemu min. 20 l + samolepka: 3,00 ks**

Popis:

Doporučená nosnost do 10 kg, vhodné pro sběr menších baterií a monočlánků v obchodních organizacích, školách apod. Na přání zákazníka lze dodat s uzamykatelným držákem a s možností připevnění na zeď.

Objem min.: 20 l.

Hl.rozměry min.: 280x240x460 mm

➤ **Plastový box o objemu min. 500l + samolepka: 3,00 ks**

Popis:

Mnoho možností použití, vhodné na sklad a přepravu starých akumulátorů nebo skladování a přepravu nejrůznějších pevných nebo prstovitých látek. Robustní konstrukce umožňuje několikanásobné stohování. Nádoba je opatřena volně odnímatelným víkem. Rovné plochy na čelní straně nádoby umožňují umístění /označení / druh materiálu, odpadu – samolepky. Nádoba je vyrobena z polyetylenu.

Hlavní rozměry min.: 1200x800x790 mm

Obsah min.: 500 l

Min. nosnost /box: 500 kg

➤ **Box na zářivky + samolepka: 1,00 ks**

Popis:

Určeny pro skladování a přepravu opotřebovaných zářivkových trubek a výbojek, min. rozměry 1600x500x800 mm, vlastní hmotnost cca 60 kg, doporučená náplň 150 kg, stohovatelné ve čtyřech vrstvách, manipulovatelné vysokozdvížným vozíkem i jeřábem, povrchová úprava lakováním.

➤ **Sud ocelový se zátkou o objemu min. 200l: 4,00 ks**

Popis:

Sud je vyroben z ocelového plechu, plášť je svařen a zpevněn lisovanými výztuhami. Dno a víko je spojeno s pláštěm vícenásobným bezpečnostním zadrápkováním. Pro zajištění těsnosti je v zadrápkování nanесena těsnící hmota a těsnost je zkoušena u každého sudu. Plnicí otvor je uzavřen zátkou, kterou lze zajistit ochranným víčkem s trhací páskou. Tato zajišťuje originalitu plnění. Konstrukce umožňuje vícenásobné použití, repasování, recyklaci. Sud je vhodný pro přepravu a skladování všech druhů kapalných látek ve smyslu dále uvedených přepravních předpisů.

Sudy jsou schváleny pro přepravu dle mezinárodních přepravních předpisů:
IMDG - Code námořní doprava
RID železniční doprava
ADR silniční doprava
Objem min.: 200 l.
Povrchová úprava: pozink. plech

➤ **Sud ocelový s odním. víkem o objemu min. 200l: 1,00 ks**

Popis:

Sud je vyroben z ocelového plechu, plášť je svařen a zpevněn lisovanými výztuhami. Dno s pláštěm je spojeno vícenásobným bezpečnostním zadrápkováním. Víko sudu je opatřeno pryžovým těsněním a je zajištěno svěracím kruhem s vnějším pákovým uzávěrem. Sud je vhodný pro přepravu a skladování sypkých, pastovitých a tuhých látek, na zvláštní požadavek zákazníka lze dodat i v jiném provedení. Sudy jsou schváleny pro přepravu dle mezinárodních přepravních předpisů: ADR silniční doprava

➤ **Plast box na léky o objemu min. 30l + samolepka: 2,00 ks**

Popis:

Nádoby vyrobené z polypropylénu (PP). Objem nádob 30l. Možnost předběžného nebo trvalého uzavření víka, které je vybaveno kruhovým vřazovacím otvorem s bajonetovým uzávěrem. Víko je vybaveno lepidlem. Vysoká odolnost proti propíchnutí stěny nádoby - odpovídá normám BS 7320 a NFX 30-500. Optimální využití prostoru díky obdélníkovému průřezu. Rozměry vhodné pro ukládání na palety. Úspora místa při přepravě a skladování (kónické a stohovatelné provedení). Nádoby vhodné ke spalování. Certifikovány pro sběr a transport nebezpečného odpadu.

Objem min.: 30l

Min. rozměry: 335x400x318 mm

➤ **Kartonový box (vločka) na zářivky: 8,00 ks**

Popis:

Vyrobena z vysoce odolné 5-ti vrstvé kartonové lepenky. Speciální konstrukce zajišťuje dostatečnou nosnost – min. 50 kg. Box je vhodný pro opětovné používání. Min. rozměry: 1550 x 410 x 370 mm (d x š x v). Dodává se v rozloženém stavu.

➤ **Vanový kontejner o objemu min. 5,5 m³, doporučený rozměr 3500x1820x1150 mm, skl. čelo, RAL 6018: 3,00 Ks**

Popis:

Jsou určeny pro sběr a svoz komunálního, průmyslového a dalšího odpadu. Zajišťovací úchyty na spodní hraně - dva úchyty vedle sebe. Rozteč úchytů pro oka 1000 mm. Sklopné čelo.

➤ **Vanový kontejner o objemu min. 10 m³, doporučený rozměr 4000x1820x1800 mm, RAL 6018: 5,00 ks**

Popis:

Jsou určeny pro sběr a svoz komunálního, průmyslového a dalšího odpadu. Zajišťovací úchyty na spodní hraně - dva úchyty vedle sebe. Rozteč úchytů pro oka 1000 mm.

- **Vanový kont. o objemu min. 10 m³ se sklop. čelem, doporučený rozměr 3500x1820x1800 mm, RAL 6018: 2,00 ks**

Popis:

Jsou určeny pro sběr a svoz komunálního, průmyslového a dalšího odpadu. Zajišťovací úchyty na spodní hraně - dva úchyty vedle sebe. Rozteč úchytů pro oka 1000 mm. Sklopné čelo.

- **Bigbag o objemu min. 1,1 m³: 6,00 ks**

Popis:

Vyrobeny z PP tkaniny, 100% recyklovatelné. Vhodné pro sběr, skladování a manipulaci s odpady. Možné opakované použití. Nosnost min. 1000 kg, doporučený rozměr: 95 x 95 x 130 cm, 4 x ucho – výška 25 cm. Manipulace pomocí zvedacího zařízení nebo palet.

- **Paletovací vozík min. nosnost 2000 kg: 1,00 ks**

Popis:

Tak jako standardní vozík je určen k manipulaci s nejrůznějšími paletami. Vozík je na jedné straně vybaven otočným podvozkem, na druhé straně pojezdovými koly. Zvedací hydraulika se uvádí v činnost pohybem oje směrem dolů a nahoru. Vozíky jsou standardně dodávány s kolečky z polyuretanu.

Nosnost min.: 2000 kg

- **Vozík na barely min. nosnost 250 kg: 1,00 ks**

Tyto typy jsou určeny pouze pro transport prázdných nebo plných kovových sudů.

Nosnost min: 250 kg

Kola: dušová, cca ø260 mm

- **Štěpkovač dřeva s benzinovým pohonem (min. 28 HP), hodinový výkon cca 2 m³ štěpky: 1,00 ks**

Popis:

Mobilní provedení s vlastním benzinovým pohonem čtyřtákní, vzduchem chlazený s hydraulikou a podáváním vstupního materiálu výkon min 2 m³/h štěpky, průměr větví max 100 mm. opatřen antiblokovacím zařízením, výkon motoru min 27HP, otočné rameno komína délka štěpky do 10 mm – lze nastavit, počítadlo motohodin, bezpečnostní spínač, bezpečnostní madlo, bezpečnostní spínače pro otevření řezacího ústrojí, násypky i komína.

- **Vanový kontejner o objemu min. 7 m³, doporučený rozměr 4000x1820x1800 mm, RAL 6018: 1,00 ks**

Popis:

Jsou určeny pro sběr a svoz komunálního, průmyslového a dalšího odpadu. Zajišťovací úchyty na spodní hraně - dva úchyty vedle sebe. Rozteč úchytů pro oka 1000 mm.

- **Velkoobj. kontejner natahovací - o objemu min. 17,9 m³, doporučený rozměr 4800 x 2200 x 1700 mm s víkem (+hever), RAL 6018: 1,00 ks**

Popis:

DIN 30 722-3. Výška háku 1000 mm. Kontejnery dvoukřídlymi vraty s uzavíracím mechanismem. Víko je vyrobeno z ocelové konstrukce a ocelového plechu. Pohodlné zvedání víka zajišťuje hever.

- **Vanový kontejner s víky o objemu min. 10m³, doporučený rozměr 4500x1820x2000 mm, RAL 6018: 4,00 ks**

Popis:

Jsou určeny pro sběr a svoz komunálního, průmyslového a dalšího odpadu. Zajišťovací úchyty na spodní hraně - dva úchyty vedle sebe. Rozteč úchytů pro oka 1000 mm. Víka jsou opatřena držadlem a přezkou s možností uzamčení. Po odjištění se víko samo zvedá a je nadlehčováno pružinovým mechanismem. Řetízek slouží ke snadnému přitažení víka.

- **Váha mechanická můstková s váž. do 200 kg: 1,00 ks**

IV. Kvalifikační předpoklady

Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění dle § 50 odst. 1 zákona):

- a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona;
- b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona;
- c) Předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;
- d) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona;

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odstavec 1

Uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady jestliže:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato

právnícká osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnícká osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnícká osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnícké osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnícká osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právníckou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnícká osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnícká osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnícká osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnícké osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnícká osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

➤ ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavce 3 zákona způsobem dle ustanovení § 62 odstavce 2 zákona – tj. čestným prohlášením. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Profesní kvalifikační předpoklady § 54 zákona odstavec 1 písmeno a), b)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

Uchazeč musí doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Poznámka:

Zadavatel doporučuje uchazečům v případě, že prokazují splnění kvalifikačních předpokladů pouze čestným prohlášením dle § 62 odst. 3 zákona, doložit do nabídky i kopii platného výpisu z obchodního rejstříku z důvodu ověření, zda je předložený návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Ekonomická a finanční způsobilost dle § 62 zákona

Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží **čestné prohlášení** o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (dle § 62, resp. § 50 odst. 1 písm. c) zákona)

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona odstavec 3 písmeno a), b), c)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže dle níže uvedených podmínek:

Písmeno a)

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona

Uchazeč předloží seznam zakázek realizovaných uchazečem za poslední 3 roky přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném plnění obdobného charakteru a

rozsahu. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona:

Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval, tj. ukončil a předal objednateli:

- ❖ **Min. 3 zakázky obdobného rozsahu a kapacity na dodávku vybavení pro sběrná střediska odpadů (skladovací kontejnery, přístřešky, mobilní sklady a mechanizační prostředky apod.) každá v hodnotě alespoň 1 000 000 Kč bez DPH pro každou realizovanou zakázku.**

Poznámka:

Bude-li uchazeč prokazovat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsobem podle § 62 odst. 3 zákona (tj. pouze čestným prohlášením). V takovém případě uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

Obchodní podmínky

Návrh smlouvy

Dodavatel je povinen v nabídce doložit návrh kupní smlouvy, která bude splňovat zadávací podmínky stanovené zadavatelem. Návrh kupní smlouvy musí dále respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. **Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy.** Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.

V. Kritéria pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1, písm. b) zákona jediným hodnotícím kritériem a to nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, se seřadí jednotlivé nabídky dle nabídnuté ceny bez DPH tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabízenou cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77 zákona.

VI. Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zadávací dokumentaci předá zástupce zadavatele dodavateli na základě požadavku zaslání poštou, nebo e-mailem.

Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické formě do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadávací dokumentaci je možné si také vyzvednout osobně v pracovní dny v době od 8:00 hod do 15:00 hod v sídle poradce zadavatele po předchozí telefonické dohodě. Za poskytnutí zadávací dokumentace nepožaduje zadavatel úhradu nákladů.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (zkráceně VRV a.s.),
divize 05 Brno, Podsedky 3, 625 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. David Šprta
telefon: + 420 731 154 552
fax: + 420 541 211 431
e-mail: sprta@vrv.cz

VII. Způsob a místo pro podání nabídek

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (po - pá: 8 – 15 hod.), na adresu organizace pověřené zadatelskými činnostmi: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (zkráceně VRV a.s.), divize 05 Brno, Podsedky 3, 625 00 Brno

Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **13.9.2013 do 14:00 hod.** Zadavatel nezodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené poštou.

Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku). Obálka bude uzavřena, opatřena přelepky s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Vybavení sběrného střediska odpadů Obce Blučina“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno oznámení podle § 71 odstavce 6 nebo 7 zákona. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

VIII. Místo a datum otevírání obálek

Obálky s nabídkami budou otevírány na ve veřejném jednání dne **13.9.2013 v 14:05 hod.** v sídle organizace pověřené zadavatelskými činnostmi (zasedací místnost) této veřejné zakázky – adresa Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (zkráceně VRV a.s.) divize 05 Brno, Podsedky 3, 625 00 Brno. Komise z tohoto jednání vypracuje protokol o otevírání obálek.

V Blučině dne *27.8.2013*

.....
Josef Srnec
starosta

