

## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### **Veřejný zadavatel**

Název: Vodárenské sdružení Bechyňsko  
*zájmové sdružení právnických osob*

Sídlem: Parkány 548, 391 65 Bechyně

IČ: 65972104

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

**„Sudoměřice – úpravna vody VS Bechyňsko“**

## OBSAH

|    |                                                                                          |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE .....                                                     | 3 |
| 2  | ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ .....                                                     | 3 |
| 3  | PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....                                                     | 3 |
| 4  | PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....                                              | 4 |
| 5  | DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....                                                | 4 |
| 6  | KVALIFIKACE DODAVATELŮ .....                                                             | 5 |
| 7  | OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY .....                                                       | 6 |
| 8  | TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK .....                                 | 6 |
| 9  | POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY .....                                      | 6 |
| 10 | POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY .....                                            | 6 |
| 11 | POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA<br>MÍSTA PLNĚNÍ..... | 7 |
| 12 | LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK .....                                 | 7 |
| 13 | ZADÁVACÍ LHŮTA .....                                                                     | 8 |
| 14 | KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK .....                                                | 8 |
| 15 | POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....                                                   | 8 |
| 16 | PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI .....                                                     | 9 |

## 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Vodárenské sdružení Bechyňsko  
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob  
Sídlo: Parkány 548, 391 65 Bechyně  
IČ: 65972104  
DIČ: CZ65972104  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Pavel Houdek a Stanislav Houdek, jednatele sdružení  
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Zdenka Sosnová, ředitelka sdružení  
tel.: +420 381 211 345 email: [posta@vs.bechynsko.cz](mailto:posta@vs.bechynsko.cz)  
**Profil zadavatele:** <http://www.stavebnionline.cz/profil/vsbechynsko>

## 2 ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ

Název společnosti: Česká vodohospodářská s.r.o.  
Sídlo: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice  
IČ: 26868393  
DIČ: CZ26868393  
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Kamil Rucký, jednatel  
Kontaktní údaje: tel.: +420 702 058 505 email: [vr@czvoda.cz](mailto:vr@czvoda.cz)

*Společnost je pověřená výkonem zadavatelských činností dle § 151 zák. č. 137/2006 Sb.*

## 3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 3.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je doplnění technologického vstrojení stávající sběrné studny a úpravny vody včetně navazujících stavebních úprav a úpravy elektroinstalace. Kapacita úpravny vody je navržena na max. 10 l/s.

Cílem navrhovaných úprav je zlepšení jakosti pitné vody, provozních podmínek a provozní stability v zásobování spotřebiště pitnou vodou. V současné době není podzemní voda upravována, vykazuje nízké pH (cca 6,0) a nadlimitní obsah železa. Stabilizace jakosti pitné vody předpokládá odstranění části volného oxidu uhličitého. Pro jeho odstranění se navrhuje provzdušnění v aerační věži.

Členění stavebních objektů:

#### SO-01 Úprava vody

V objektu úpravny vody budou provedeny stavební práce a úpravy, které souvisejí s nově doplňovaným technologickým vstrojením:

- montážní otvory pro doplnění provzdušňovací věže,
- nátěr a oprava podlahy + nové zakrytí technologického kanálku,
- vyčištění a oprava propojovacího kanálu do šachty před objektem,
- vyčištění a výmalba vnitřních prostor.

Na venkovní části objektu bude ubourán nepotřebný komín, vyměněna stávající azbestocementová krytina za bonnský šindel, doplněny podokapové žlaby a svody, kolem objektu bude položen okapový chodník, v místě výdechu z věže bude zhotoven odvodňovací žlábek s odvodem kondenzované vody od objektu. Sokl ze zadní strany objektu bude chráněn nopovou fólií. Nad vstupem do objektu bude zhotovena nová markýza z průhledného polykarbonátu.

#### SO-02 Sběrná studna

U sběrné studny bude odstraněn násyp vč. betonového schodiště, vstupních betonových komínků a bude zhotoven montážní otvor ve stropní desce mezi průvlakly a vnitřním obvodem studny.

Ve studni bude stávající obslužná lávka nahrazena novou lávkou, která bude zavěšena na průvlacích stropní desky na dvou nosných rámech. Přístup do studny bude po žebříku na obslužnou lávku.

Mezi studní a ÚV bude uložena chránička pro propojovací vodovodní potrubí. Ve zděné stěně studny budou prostupy po montáži potrubí zabetonovány. Po montáži technologického vstrojení a nové norné dělicí stěny bude ve stropní desce dobetonován montážní otvor se spádovým betonem na celé ploše stropu. Dále budou nadbetonovány vstupní komínky, doplněna hydroizolace na stropě s přetažením na stěny, doplněno nové venkovní betonové schodiště. Na studni bude obnovený násyp se zatravněným povrchem.

Členění provozních souborů:

### **PS-01 Technologická část strojni**

V akumulární části studny S2 budou instalována 2 nová ponorná čerpadla s frekvenčním měničem o parametrech  $Q = 10 \text{ l/s}$ ,  $H = 6\text{--}7\text{ m}$ . Na nerezovém výtlačném potrubí  $\varnothing 104 \times 2\text{ mm}$  budou osazena šoupata DN100 PN16. Nové výtlačné potrubí v části úpravy vody bude osazeno průtokoměrem DN80 PN16 a uzavírací klapkou DN80 PN16 a bude zaústěno do horní části provzdušňovací věže.

Provzdušňovací věž bude v plastovém provedení s půdorysnými rozměry  $1 \times 1\text{ m}$  a výškou středových dílů  $2 \times 1\text{ m}$ . Sací potrubí bude  $350 \times 350\text{ mm}$  a výdechové potrubí bude  $500 \times 15\text{ mm}$ . Upravená voda bude natékat z věže do akumulace gravitačně nerezovým potrubím  $\varnothing 154 \times 2\text{ mm}$ . Do odtokového potrubí bude dávkován chlornan sodný. Čerpání na provzdušňovací věž bude řízeno časovým spínačem.

Čerpání do distribuční sítě směr Bechyně bude doplněno o nové ponorné čerpadlo ( $Q = 30\text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 30\text{ m}$ ). Nová výtlačná nerezová potrubí  $\varnothing 84 \times 2\text{ mm}$  budou osazena uzavíracími šoupaty DN80 PN16. Následně dojde k propojení obou výtlačků a redukcí na  $\varnothing 104 \times 2\text{ mm}$ . V objektu ÚV bude výtlačk osazen vodoměrem DN80 PN16 s Opto a Reed pulsním výstupem pro přenos okamžitého průtoku a proteklého množství na dispečink provozovatele. Před a za vodoměrem bude osazeno ruční šoupě DN80 PN16. Nové potrubí bude napojeno plochou přivařovací přírubou DN100 PN16 (vrtání nutno ověřit před realizací) na stávající výtlačk do Bechyně před armaturní šachtou.

Čerpání do distribuční sítě směr Sudoměřice bude doplněno o nové ponorné čerpadlo ( $Q = 16\text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 48\text{ m}$ ). Nová výtlačná nerezová potrubí  $\varnothing 54 \times 2\text{ mm}$  budou osazena uzavíracími šoupaty DN50 PN16. Propojená výtlačná potrubí budou v objektu ÚV osazena vodoměrem DN50 PN16 s Opto a Reed pulsním výstupem pro přenos okamžitého průtoku a proteklého množství na dispečink provozovatele. Před a za vodoměrem bude osazeno ruční šoupě DN50 PN16.

Na odbočce bude na výtlačku osazena automatická tlaková nádoba s pryžovým vakem ( $V = 500\text{ l}$ ) s plynulou regulací výkonu čerpadel regulací otáček elektromotoru frekvenčním měničem v závislosti na výstupním tlaku do spotřebiště (tlakové čidlo na potrubí k tlakové nádobě). Nominální výstupní tlak, vypínací a zapínací tlak pro režim Start/Stop bude nastaven dle stávající AT stanice. Požadovaný konstantní tlak na výtlačku bude  $0,48\text{ MPa}$ .

Dávkovací soubor chlornanu sodného bude ponechán stávající (nádrž  $50\text{ l}$ ) a bude vyměněno pouze původní dávkovací čerpadlo za nové a zachytná vana pod nádrž ( $50\text{ l}$ ). Chod dávkovacího čerpadla bude řízen podle průtokoměru DN80 na nátokovém potrubí na provzdušňovací věž. Chlornan bude dávkován do odtokového potrubí z provzdušňovací věže.

### **PS-02 Technologická část elektro**

Předmětem této části je:

- demontáž stávající elektroinstalace v objektech ÚV a sběrné studny S2,
- výměna elektroměrového rozvaděče,
- dodávka a montáž nového technologického rozvaděče,
- nový řídicí systém pro ovládání technologie, včetně úpravy stávající telemetrické stanice a vizualizace na dispečinku provozovatele.

Přesné vymezení stavebních a montážních prací je obsahem projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Obsahuje-li výkaz výměr, nebo kterákoliv jiná část zadávací dokumentace odkaz na obchodní název nebo specifické označení zboží či služby, zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

### **3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)**

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

45252126-7 Výstavba úpraven pitné vody

## **4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  $1\,906\,703,-\text{ Kč}$  bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZVZ, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

## **5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

### **5.1 Předpokládaná doba plnění**

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn rovněž zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě, že na akci nebude poskytnuta finanční podpora od poskytovatele dotace, může být zadávací řízení zrušeno.

Předpokládaný termín zahájení: 01. 03. 2016

Předpokládaný termín dokončení: 30. 04. 2016

## **5.2 Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Sudoměřice u Bechyně, 758876, okr. Tábor, JČ kraj.

## **6 KVALIFIKACE DODAVATELŮ**

Základní kvalifikační předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel kopiemi příslušných dokladů.

Vybraný uchazeč předloží příslušné doklady v originále či úředně ověřené kopii před uzavřením smlouvy. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti podle § 82 odst. 4 ZVZ.

Zadavatel požaduje, aby měl vybraný uchazeč po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Vybraný uchazeč je povinen být pojištěn také pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

Ekonomickou a finanční způsobilost prokazuje dodavatel **čestným prohlášením** dle vzoru, který je součástí této zadávací dokumentace.

### **6.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který**

6.1.1 splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 ZVZ, způsobem podle § 53 odst. 3 ZVZ,

6.1.2 splní profesní kvalifikační předpoklady podle odst. 6.2 této ZD,

6.1.3 předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a

6.1.4 splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 6.3 této ZD.

### **6.2 Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b), d) ZVZ**

6.2.1 Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro **Provádění staveb**,
- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: **Osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: **Vodohospodářské stavby**, nově **Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství** pro osobu pověřenou řízením stavby.

### **6.3 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ**

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady:

6.3.1 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací.

#### **a) rozsah požadovaných informací a dokladů**

Seznam a osvědčení musí zahrnovat přesnou specifikaci provedených stavebních prací, jejich cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Seznam a osvědčení musí obsahovat rovněž postavení v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení, ap.) a podíl prací realizovaných dodavatelem.

#### **b) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů**

Seznam stavebních prací předloží dodavatel v rámci své nabídky. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit.

#### **c) minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů**

Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží alespoň 3 významné stavební práce obdobného charakteru, přičemž hodnota provedených stavebních prací musí u každé z nich činit **minimálně 0,9 mil. Kč bez DPH**.

- 6.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů**  
Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ. V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.
- 6.5 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem**  
Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ.
- 6.6 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace.**  
Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 ZVZ.
- 6.7 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů**
- 6.7.1 Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.
- 6.7.2 Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.
- 6.7.3 Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.

## **7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy o dílo, a to včetně podmínek platebních a podmínek překročení nabídkové ceny. Závazný návrh smlouvy o dílo je samostatnou přílohou této zadávací dokumentace. Uchazeč do tohoto návrhu doplní své identifikační údaje, nabídkovou cenu a případně další zadavatelem stanovené údaje.

## **8 TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK**

- 8.1 Stanovení technických podmínek**  
Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je součástí této zadávací dokumentace jako samostatná příloha.
- 8.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek**  
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

## **9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

- 9.1 Nabídková cena**
- 9.1.1 Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.
- 9.1.2 Uchazeč je povinen doplnit jednotkové ceny do výkazu výměr, který je součástí neměnného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jako samostatná příloha k této ZD. Položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb není přípustné slučovat ani jakkoliv doplňovat. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky, žádná položka nesmí být oceněna nulou.
- 9.1.3 Oceněný výkaz výměr bude v nabídce uchazeče přiložen v elektronické formě na CD/DVD nosiči a bude rovněž v písemné podobě jako nedílná součást smlouvy o dílo.
- 9.1.4 Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

## **10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY**

### **10.1 Pokyny pro zpracování nabídky**

- 10.1.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně oznámí uchazeči.

#### 10.1.2 Nabídka:

- bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 ZVZ,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat krycí list nabídky,
- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh v elektronické podobě na CD/DVD nosiči,
- bude obsahovat doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- bude obsahovat, má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- bude obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
- bude obsahovat seznam subdodavatelů s vymezením podílu jejich plnění, a to na formuláři, který je přílohou Zadávací dokumentace.

#### 10.1.3 Zadavatel doporučuje uchazečům, aby:

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

### 10.2 Pokyny pro členění nabídky

Zadavatel doporučuje uchazečům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- obsah nabídky,
- krycí list nabídky,
- doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace,
- návrh smlouvy o dílo,
- oceněný položkový rozpočet,
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

## 11 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

### 11.1 Dodatečné informace

Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 ZVZ. Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena do sídla společnosti, která je pověřena výkonem zadavatelských činností:

Název společnosti: Česká vodohospodářská s.r.o.

Sídlo: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice

Uchazeč zašle požadavek na dodatečné informace bezodkladně také na email: [vr@czvoda.cz](mailto:vr@czvoda.cz)

Požadované informace k zadávacím podmínkám zástupce zadavatele odešle do 4 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.

### 11.2 Prohlídka místa plnění

V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 ZVZ zadavatel umožní prohlídku místa plnění. Uchazeč se na termínu prohlídky místa plnění dohodne se zadavatelem individuálně na kontaktech uvedených bodě 1. této zadávací dokumentace.

## 12 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

### 12.1 Způsob a místo podání nabídek

Nabídku lze podat:

- osobně do sídla zadavatele: **Vodárenské sdružení Bechyňsko**, Parkány 548, 391 65 Bechyně  
v úředních hodinách: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 7:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00 hod  
středa 7:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00 hod  
a rovněž poslední den pro podání nabídky (20. 10. 2015) v době od 7:00 - 10:00 hod.

- zasláním na adresu sídla zadavatele – Vodárenského sdružení Bechyňsko tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

### **12.2 Lhůta pro podání nabídky**

Nabídku doručte nejpozději: **20. 10. 2015 do 10:00 hod.**

### **12.3 Další podmínky k předložení nabídky**

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „**Sudoměřice – úpravna vody VS Bechyňsko**“ – **NABÍDKA NEOTEVÍRAT**. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

### **12.4 Otevírání obálek**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **20. 10. 2015 od 10:30 hod** v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sudoměřicích u Bechyně na adrese: Sudoměřice u Bechyně 105, 391 72 Sudoměřice u Bechyně. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

## **13 ZADÁVACÍ LHŮTA**

Zadávací lhůta je dle § 43 ZVZ lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán.

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu **120 dnů**.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, tato lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůta neběží, jsou-li podány námitky nebo je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

## **14 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK**

### **14.1 Kritéria hodnocení**

Základním hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH**.

Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy na plnění zakázky a ve výkazu výměr. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená uchazečem v návrhu smlouvy na plnění zakázky.

### **14.2 Způsob hodnocení nabídek**

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ.

Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

## **15 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Textová část zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele.

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel uchazeči nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče na adresu společnosti, která je pověřena výkonem zadavatelských činností:

Název společnosti: Česká vodohospodářská s.r.o.

Sídlo: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice

Podmínkou pro předání či odeslání zadávací dokumentace, je v souladu s § 48 odst. 7 ZVZ provedení úhrady nákladů na reprodukci, poštovné a balné, kterou provede uchazeč na účet č.: 1854814379/0800 ve výši 363,- Kč. Jako variabilní symbol platby uchazeč uvede své IČ.

## **16 PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**

---

- 16.1** Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, zpracovaná společností VAK Projekt s.r.o., Boženy Němcové 12, 370 01 České Budějovice. (©7/2013).
- 16.2** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 16.3** Krycí list nabídky.
- 16.4** Obchodní podmínky – Smlouva o dílo.
- 16.5** Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti.
- 16.6** Seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky.

V Českých Budějovicích dne 23. 9. 2015

---

*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.  
v zastoupení zadavatele dle § 151 zák. č. 137/2006 Sb.*