



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH – DODÁVKA VYBAVENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
PRIORITNÍ OSA – 4. ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH
EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ (FS)
4.1 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
12135474, CZ.1.02/4.1.00/12.16512, EDS/SMVS 115D242001341

ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÉ PODMÍNKY – VYMEZENÍ CHARAKTERISTIK A POŽADAVKŮ NA DODÁVKY A SOUPIS

Zadavatel, investor:



Obec Jaroměřice
Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
002 76 758
panem Rostislavem Grulichem, starostou
+420 461 327 813
obecjaromerice@cmail.cz
<http://www.jaromerice.cz/>
<http://www.stavebnionline.cz/profil/jaromerice>
profil zadavatele:
identifikátor profilu: 346226

Zpracovatel pověřený výkonem zadavatelských činností:



OHGS s.r.o.
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
455 36 899
Ing. Milošem Popelářem, jednatelem společnosti
Mgr. Jaroslavem Špajsem, vedoucím projektovým manažerem
popelar@ohgs.cz
www.ohgs.cz

Ústí nad Orlicí, srpen 2013



Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nádob na shromažďování odpadů ve sběrném dvoře:

- **6x oceloplechové kontejnery na svoz odpadu**
- **nádoby na vybavení na nebezpečné odpady:**
 - 7x kovový sud se zátkami (200l)
 - 2x kovový sud s odnímacím víkem (200l)
 - 2x kovový sud se zátkami (60l)
 - 2x plastový sud s odnímacím víkem (25l)
 - 1x plastový sud s odnímacím víkem (15l)
 - 4x plastová konev - široké hrdlo (50l)
 - 8x plastový box (610l)
 - 2x plastový box (500l)
 - 2x plastová nádoba s víkem (50l)
 - 2x plastová nálevka
 - 2x sudový trychtýř

Min. záruční doba požadovaná zadavatelem pro všechny části dodávky činí 2 roky.

Součástí dodávky je také **doprava na místo určení, montáž, instalace, předvedení a zaškolení obsluhy a předání kompletní dokumentace vč. záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce.**

Technickými podmínkami jsou vymezeny minimální charakteristiky a požadavky požadované zadavatelem.

Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat minimální charakteristiky a požadavky požadované zadavatelem, bude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek, nabídka uchazeče bude vyřazena a uchazeč z účasti v zadávacím řízení vyloučen.



1. OCELOPLECHOVÝ KONTEJNER NA SVOZ ODPADU

	ANO / NE	poznámka
natahovací mechanismus: hákový systém dle DIN 30722 s výškou háku 1570 mm	ANO	
vnitřní rozměry: min. 4 700 x 2 300 x 1900 mm (d x š x v) max. 5 100 x 2 500 x 2000 mm (d x š x v)	ANO	
provedení plechů: dno min. 4 mm, max. 10 mm boční stěny min. 3 mm, max. 10 mm víko min. 1,5 mm max. 10 mm	ANO	
materiál s vyšší nosností (např. ocel tř. 11375)	ANO	
objem kontejneru min. 21 m ³ max. 30 m ³	ANO	
vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st. s řetízky na zajištění vrat při vysypávání kontejneru	ANO	
pevné bočnice (výška min. 1 900 mm) max. 2 000 mm	ANO	
shora zakrytý střechem, podélně dělenou, otvírací o 270 st (při otevření se oba díly přimknou k bočnici)	ANO	
na předním čele na straně řidiče ovládací mechanismus pro otevření a zavření střechy	ANO	
nápojení bočnic a dna je pod úhlem 45 stupňů nebo 90 stupňů	ANO	
povrch: lakovaný základní barvou a vrchní barvou odstín tmavě zelená	ANO	
na předním čele specifické označení nástřikem „D-1“, „D-2“ až „D-14“- barva bílá výška min. 30 cm, šířka min. 40 cm	ANO	
bezpečnostní označení a reflexní odrazky	ANO	
nosnost min. 18 000 kg max. 30 000 kg	ANO	
certifikát shody se základními požadavky ve smyslu Metodiky šetření uvedené v protokolu o posouzení shody č. 52/12	ANO	
schválení pro přepravu podle mezinárodních předpisů: - ADR (silniční doprava)	ANO	

kontejner je určen pro sběr a odvoz nejrůznějších materiálů, odpadu - především
z domácností (středně těžké podmínky)

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	6
------------	---



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	

Příloha:

Podrobný popis nabízeného zboží / technické údaje nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů (min. charakteristik a požadavků) a to **včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.**
Schválení pro přepravu.



2. NÁDOBY A VYBAVENÍ NA NEBEZPEČNÉ ODPADY

2.1. KOVOVÝ SUD SE ZÁTKAMI (CCA 200L)

	ANO / NE	poznámka
objem min. 190 l max 210 l	ANO	
rozměr: Ø min. 580 mm max. 600 mm výška: min.:800 mm max.: 850 mm	ANO	
materiál: ocel pozinkovaná	ANO	
plášť: svařen a zpevněn lisovanými výztuhami	ANO	
dno a víko spojeno s pláštěm vícenásobných bezpečnostním zadrápkováním	ANO	
spoj utěsněn těsnící hmotou proti olejům	ANO	
sud odzkoušen	ANO	
2 plnicí otvory ve víku	ANO	
určení: tekuté nebezpečné odpady – motorové oleje, vícenásobné použití	ANO	
schválení pro přepravu podle mezinárodních předpisů: - RID (železniční doprava) - ADR (silniční doprava)	ANO	

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	7
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	

Příloha:

Podrobný popis nabízeného zboží / technické údaje nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů (min. charakteristik a požadavků) a to **včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.**

Schválení pro přepravu.



2.2. KOVOVÝ SUD S ODNÍMACÍM VÍKEM (CCA 200L)

	ANO / NE	poznámka
objem min. 190 l max 210 l	ANO	
rozměr: Ø min. 580 mm max. 600 mm výška: min.:800 mm max.: 850 mm	ANO	
materiál: ocel pozinkovaná	ANO	
plášť: svařen a zpevněn lisovanými výztuhami	ANO	
dno a víko spojeno s pláštěm vícenásobných bezpečnostním zadrápkováním	ANO	
spoj utěsněn těsnicí hmotou proti olejům	ANO	
sud odzkoušen	ANO	
víko opatřeno pryžovým těsněním a zajištěno svěracím kruhem s vnějším pákovým uzávěrem	ANO	
určení: tekuté nebezpečné odpady – absorpční činidla a olejové filtry, vícenásobné použití	ANO	
schválení pro přepravu podle mezinárodních předpisů: - RID (železniční doprava) - ADR (silniční doprava)	ANO	

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	2
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	

Příloha:

Podrobný popis nabízeného zboží / technické údaje nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů (min. charakteristik a požadavků) a to **včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.**

Schválení pro přepravu.



2.3. KOVOVÝ SUD SE ZÁTKAMI (CCA 60L)

	ANO / NE	poznámka
objem min. 55 l max. 65 l	ANO	
rozměr: Ø min. 360 mm max. 400 mm výška: min.:550 mm max.: 650 mm	ANO	
materiál: ocel pozinkovaná	ANO	
plášť: svařen a zpevněn lisovanými výztuhami	ANO	
dno a víko spojeno s pláštěm vícenásobným bezpečnostním zadrápkováním	ANO	
spoj utěsněn těsnicí hmotou proti olejům	ANO	
sud odzkoušen	ANO	
2 plnicí otvory ve víku	ANO	
určení: tekuté nebezpečné odpady – brzdové a nemrznoucí kapaliny, vícenásobné použití	ANO	
schválení pro přepravu podle mezinárodních předpisů: - RID (železniční doprava) - ADR (silniční doprava)	ANO	

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	2
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	

Příloha:

Podrobný popis nabízeného zboží / technické údaje nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů (min. charakteristik a požadavků) a to **včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.**

Schválení pro přepravu.



2.4. PLASTOVÝ SUD S ODNÍMACÍM VÍKEM (CCA 25L)

	ANO / NE	poznámka
objem min. 22 l max 28 l	ANO	
rozměr: Ø min. 330 mm max. 360 mm výška: min.: 450 mm max.: 500 mm	ANO	
materiál: polypropylén	ANO	
víko šroubovací zajišťující těsnost, pojistka proti samovolnému povolení, možnost plombovat	ANO	
určení: tekuté nebezpečné odpady – nepoužitá cytostatiky a jiná nepoužitá léčiva, vícenásobné použití	ANO	
certifikát na přepravu a skladování nebezpečných látek	ANO	

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	2
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	

Příloha:

Podrobný popis nabízeného zboží / technické údaje nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů (min. charakteristik a požadavků) a to **včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.**

Certifikát.



2.5. PLASTOVÝ SUD S ODNÍMACÍM VÍKEM (CCA 15L)

	ANO / NE	poznámka
objem min. 12 l max 18 l	ANO	
rozměr: Ø min. 330 mm max. 360 mm výška: min.: 250 mm max.: 400 mm	ANO	
materiál: např. polypropylén	ANO	
víko šroubovací zajišťující těsnost, pojistka proti samovolnému povolení, možnost plombovat	ANO	
určení: tekuté nebezpečné odpady – nepoužitá cytostatiky a jiná nepoužitá léčiva, vícenásobné použití	ANO	
certifikát na přepravu a skladování nebezpečných látek	ANO	

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	1
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	

Příloha:

Podrobný popis nabízeného zboží / technické údaje nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů (min. charakteristik a požadavků) a to **včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.**

Certifikát.



2.6. PLASTOVÁ KONEV- ŠIROKÉ HRDLO (CCA 50L)

	ANO / NE	poznámka
objem min. 46 l max. 54 l	ANO	
rozměr: Ø min. 350 mm max. 400 mm výška: min.: 700 mm max.: 900 mm	ANO	
materiál: např. polyethylen	ANO	
široké šroubovací hrdlo zajišťující těsnost (Ø min. 115 mm)	ANO	
dvě rukojeti pro snadnější manipulaci		
určení: tekuté nebezpečné odpady – jedlý olej a tuk, vícenásobné použití	ANO	
certifikát na přepravu a skladování nebezpečných látek	ANO	

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	4
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	

Příloha:

Podrobný popis nabízeného zboží / technické údaje nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů (min. charakteristik a požadavků) a to **včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.**

Certifikát.



2.7. PLASTOVÝ BOX (610L)

	ANO / NE	poznámka
objem min. 600 l max. 650 l	ANO	
rozměr: min. 1 100 x 900 x 700 mm (d x š x v) max. 1 500 x 1 200 x 800 mm (d x š x v)	ANO	
materiál odolný a určený na nebezpečné odpady odolný proti UV záření boxy (např. polyethylen)	ANO	
nosnost: min. 600 kg max. 4 000 kg		
nohy – min. 4 max. 9	ANO	
stohovatelný min 5 boxů na spodním boxu maximální zatížení min. 450 kg max. 600 kg	ANO	
manipulace s vysokozdvížným vozíkem	ANO	
určení: tuhé nebezpečné odpady – plastové, kovové a skleněné obaly, obaly obsahující nebezpečný odpad, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, barvy a detergenty vícenásobné použití	ANO	
schválení pro přepravu podle mezinárodních předpisů: - ADR (silniční doprava)	ANO	

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	8
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	

Příloha:

Podrobný popis nabízeného zboží / technické údaje nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů (min. charakteristik a požadavků) a to **včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.**

Schválení pro přepravu.



2.8. PLASTOVÝ BOX (S VÍKEM 500L)

	ANO / NE	poznámka
objem min. 450 l max. 550 l	ANO	
rozměr: min. 1 100 x 700 x 700 mm (d x š x v) max. 1 500 x 900 x 900 mm (d x š x v)	ANO	
materiál odolný a určený na nebezpečné odpady odolný proti UV záření boxy (např. polyethylen) tepelná odolnost: min. -40C max. 60C	ANO	
nosnost: min. 450 kg max. 1 000 kg		
nohy – min. 4 max. 9	ANO	
stohovatelný min 5 boxů na spodním boxu maximální zatížení min. 450 kg max. 4 500 kg	ANO	
manipulace s vysokozdvížným vozíkem	ANO	
určení: tuhé nebezpečné odpady – olověné akumulátory vícenásobné použití	ANO	
schválení pro přepravu podle mezinárodních předpisů: - ADR (silniční doprava)	ANO	

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	2
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	

Příloha:

Podrobný popis nabízeného zboží / technické údaje nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů (min. charakteristik a požadavků) a to **včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.**

Schválení pro přepravu.



2.9. PLASTOVÁ NÁDOBA S VÍKEM (50L)

	ANO / NE	poznámka
objem min. 450 l max. 550 l	ANO	
rozměr: Ø min. 390 mm max. 600 mm výška: min.:540 mm max.: 620 mm	ANO	
materiál odolný a určený na nebezpečné odpady odolný proti UV záření (např. polystyrol, polypropylen, polyethylen) tepelná odolnost: min. -40C max. 60C	ANO	
2 držadla		
určení: tuhé nebezpečné odpady – havarijní souprava vícenásobné použití	ANO	
schválení pro přepravu podle mezinárodních předpisů: - ADR (silniční doprava)	ANO	

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	2
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	

Příloha:

Podrobný popis nabízeného zboží / technické údaje nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů (min. charakteristik a požadavků) a to **včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.**

Schválení pro přepravu.



2.10. PLASTOVÁ NÁLEVKA (NA SUD S VÍKEM CCA 200 L)

	ANO / NE	poznámka
materiál odolný a určený na nebezpečné odpady odolný proti UV záření (např. sklolaminát)	ANO	
zvlněné dno, které omezuje rozstříknutí kapaliny		
určení: vylévání olejů do 200 l sudů		

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	2
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	



2.11. SUDOVÝ TRYCHTÝŘ

	ANO / NE	poznámka
materiál odolný a určený na nebezpečné odpady odolný proti UV záření (např. sklolaminát)	ANO	
průměr 250 mm		
víčko		
matka pro našroubování do sudu		
určení: vylévání tekutin do sudů		

Nabídková cena:	
v Kč bez DPH za 1 kus	

počet kusů	2
------------	---

Nabídková cena:	
celkem v Kč bez DPH	
DPH (21%) v Kč	
celkem v Kč vč. DPH	



3. REKAPITULACE

	<i>popis</i>	<i>počet</i>	<i>cena za 1 kus</i>	<i>cena celkem</i>
I.	CELOPLECHOVÝ KONTEJNER NA SVOZ ODPADU	6		
II.	NÁDOBY A VYBAVENÍ NA NEBEZPEČNÉ ODPADY	34	xxx	
1	Kovový sud se zátkami	7		
2	Kovový sud s odnímacím víkem	2		
3	Kovový sud se zátkami	2		
4	Plastový sud s odnímacím víkem	2		
5	Plastový sud s odnímacím víkem	1		
6	Plastová konev - široké hrdlo	4		
7	Plastový box	8		
8	Plastový box s víkem	2		
9	Plastová nádoba s víkem	2		
10	Plastová nálevka	2		
11	Sudový trychtýř	2		
	CELKEM	XXX		