

KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2013/3/02-KS1

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Prodávající:

.....
jejímž jménem jedná,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v, oddíl ..., vložka
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

a

Kupující:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 62182137
DIČ: CZ62182137
Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká spořitelna a.s.

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených dodat kupujícímu celkem 20 kusů přenosných defibrilátorů odpovídajících podrobné specifikaci uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě, přičemž tato příloha je nedílnou součástí této smlouvy (*dále též jen „zboží“*), z toho

- deset kusů přenosných defibrilátorů dodá prodávající kupujícímu v konfiguraci označené v příloze č. 1 jako **Defibrilátor A**, a to konkrétně přenosné defibrilátory
 - o výrobce:
 - o typové označení:
- deset kusů přenosných defibrilátorů dodá prodávající kupujícímu v konfiguraci označené v příloze č. 1 jako **Defibrilátor B**, a to konkrétně přenosné defibrilátory
 - o výrobce:
 - o typové označení:

Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

2. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude v souladu se všemi právními předpisy i všemi technickými normami a bude splňovat zákonné podmínky pro jeho užívání. Prodávající se dále zavazuje, že dodané zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této smlouvy budou v souladu se všemi zadávacími podmínkami v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „ZZS ZK – Defibrilátory a moduly kapnometrie“ provedeném kupujícím jako zadavatelem (zn. zadavatele VZ/2013/3/02) a v souladu s nabídkou podanou prodávajícím v tomto zadávacím řízení.
3. Prodávající se dále zavazuje při dodání zboží provést instalaci zboží na místa určená kupujícím a proškolit obsluhu v zacházení se zbožím a v používání zboží.
4. Kupující se zavazuje zboží v době stanovené touto smlouvou převzít a zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku III. této smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem
-,- Kč (slovy).
V této kupní ceně není zahrnuta DPH. Částka DPH stanovená podle příslušných právních předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci. V této kupní ceně je zahrnuta instalace zboží a proškolení obsluhy podle článku II., odst. 3 této smlouvy.
2. Pro účely výpočtu jednotlivých plateb za uskutečněné dílčí dodávky zboží se uvádí, že
- cena za jeden přenosný defibrilátor v konfiguraci označené v příloze č. 1 jako Defibrilátor A činí,- Kč bez DPH;
- cena za jeden přenosný defibrilátor v konfiguraci označené v příloze č. 1 jako Defibrilátor B činí,- Kč bez DPH.
3. Kupní cena uvedená v tomto článku je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a konečná pro předmět kupní smlouvy po celou dobu plnění této kupní smlouvy. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky, jiné přírážky a další náklady prodávajícího.
4. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad nejdříve v den dodání zboží kupujícímu, vždy po oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně každé dílčí dodávky zboží. Částka uvedená ve faktuře – daňovém dokladu bude vždy odpovídat skutečně dodanému zboží, tj. počtu skutečně dodaných defibrilátorů v každé z konfigurací.
5. Doba splatnosti faktur – daňových dokladů je stanovena na 21 dní od data jejich doručení kupujícímu.
6. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury – daňové doklady budou obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů od doručení vrácené faktury fakturu novou, přičemž doba splatnosti ve sjednané délce běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

7. Za den zaplacení kupní ceny či její části se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

IV. Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího na adrese Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín. Prodávající dodá zboží do místa dodání na své náklady.
2. Prodávající dodá zboží kupujícímu postupně ve třech dílčích dodávkách takto:
 - první dílčí dodávka v počtu 12 kusů defibrilátorů, a to v konfiguraci Defibrilátor A 6 kusů a v konfiguraci Defibrilátor B 6 kusů, bude uskutečněna do 31.12.2013,
 - druhá dílčí dodávka v počtu 4 kusů defibrilátorů, a to v konfiguraci Defibrilátor A 2 kusů a v konfiguraci Defibrilátor B 2 kusů, bude uskutečněna nejdříve dne 1.4.2014, nejpozději však dne 20.4.2014,
 - třetí dílčí dodávka v počtu 4 kusů defibrilátorů, a to v konfiguraci Defibrilátor A 2 kusů a v konfiguraci Defibrilátor B 2 kusů, bude uskutečněna nejdříve dne 1.4.2015, nejpozději však dne 20.4.2015.
3. Prodávající vždy oznámí den uskutečnění každé jednotlivé dílčí dodávky kupujícímu nejpozději 14 dnů předem.
4. Prodávající je povinen dodat zboží se všemi doklady potřebnými k řádnému užívání zboží, včetně, nikoliv však výlučně, návodu k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě v českém jazyce.
5. Kupující není povinen žádnou dílčí dodávku zboží převzít, pokud dodávané zboží vykazuje jakékoliv vady. O předání a převzetí dodaného zboží bude vždy při uskutečnění každé dílčí dodávky sepsán a smluvními stranami podepsán předávací protokol.
6. Bude-li prodávající v prodlení oproti termínu kterékoliv dílčí dodávky zboží podle této smlouvy, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.

V. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, servis

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce měsíců. Takto poskytnutá záruka se vztahuje na zboží jako celek, tj. na všechny jeho součásti a příslušenství, s výjimkou baterií. Záruční doba na baterie činí měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu.
2. Nároky kupujícího z vad zboží, jakož i postup při oznamování vad zboží (reklamací), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou však nebude aplikováno ustanovení §428 obchodního zákoníku.

3. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu úplné záruční, mimozáruční i pozáruční servisní služby ve vztahu ke zboží, a to po dobu nejméně 6 let ode dne uzavření této kupní smlouvy.

4. Prodávající je povinen nastoupit k opravě zboží (přístroje), a to bez ohledu na to, zda jde o opravu záruční, mimozáruční či pozáruční, nejpozději do hodin od okamžiku, kdy mu kupující oznámí vadu, poškození či poruchu přístroje. Poruší-li prodávající svůj závazek uvedený v tomto odstavci, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.

5. Bude-li k odstranění záruční, mimozáruční či pozáruční vady či poruchy zboží (přístroje) potřebný čas delší než 48 hodin, zavazuje se prodávající nejméně po dobu uvedenou v odstavci 3 tohoto článku vždy bezplatně zapůjčovat kupujícímu na dobu trvání opravy stejný nebo srovnatelný přístroj.

6. Smluvní strany se v souvislosti se závazkem prodávajícího uvedeným v odstavci 3 tohoto článku dohodly, že po dobu uvedenou v odstavci 3 tohoto článku:

- cena servisní hodiny v záruční době (u servisních úkonů, jež nemají povahu záručních oprav) a v pozáruční době činí,- Kč bez DPH,
- cena komplexní (včetně baterií) běžné technické kontroly jednoho přístroje v záruční době a v pozáruční době činí,- Kč bez DPH,
- dopravné při výjezdu servisního technika prodávajícího v záruční době (u servisních úkonů, jež nemají povahu záručních oprav) a v pozáruční době činí,- Kč za jeden kilometr bez DPH.

VI. Ostatní ujednání

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží prodávanému podle této smlouvy okamžikem předání a převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy od prodávajícího převezme dodané zboží.

2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající podstatně poruší některou ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti prodávajícího se považuje zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího s uskutečněním kterékoliv dílčí dodávky zboží přesahující 30 kalendářních dnů.

3. Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za kupujícím vůči pohledávkám kupujícího za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení platnosti smlouvy. Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, organizační či koncepční povahy, týkajících se výkonu vlastních činností kupujícího.
4. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se řídí českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení a s výjimkou Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Smluvní strany sjednaly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice, přičemž místní příslušnost soudu se určí podle sídla kupujícího.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s nímž souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

Ve dne

Ve Zlíně dne

.....
prodávající

.....
kupující
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěv. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

Příloha č. 1

KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2013/3/02-KS1

uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:

.....

Kupující:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Defibrilátor A

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
<i>Monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor (ČSN EN 60601-2-4 ed. 2 (364801))</i>
jednoduché intuitivní ovládání, snadné využití přístroje v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu
ovládací prvky v českém jazyce
provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití
maximální odolnost proti nárazům a úderům (ČSN EN 1789+A1)
provozní odolnost proti prachu a vodě (min.IP44)
požadovaná odolnost proti vibracím pro pozemní vozidla
obrazovka dobře čitelná i v terénu při slunečním osvětlení, volitelný režim zobrazení, plně barevný režim a vysoce kontrastní režim, velikost obrazovky minimálně 8"
viditelné světelné alarmy, zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónu
telemetrický datový přenos (především 12-ti svodového EKG a ostatních měřených zdrojových dat) včetně příslušenství k jeho realizaci z nabízeného přístroje, pomocí GSM modemu, elektronickou formou v čitelném formátu (PDF,JPG)
schopnost datové komunikace s cílovými pracovišti specializovaných koronárních jednotek (KNTB a.s., FN Olomouc, FN u Sv. Anny v Brně a FN Brno), schopnost těchto speciálních koronárních jednotek přijímat a zpracovat standardním způsobem zdrojová data vysílaná z dopravních prostředků zadavatele
ukládání dat o paměti defibrilátoru, nebo na paměťovou kartu a možnost následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a předání pacientů; možnost přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do příslušné zdrojové databáze
možnost telemetrických datových přenosů z paměti přístroje (paměťové karty) kdykoliv v průběhu zásahu, eventuálně i po vypnutí a následném zapnutí přístroje.
schopnost přístroje zamezit riziku ztráty dat a nastavení přístroje během provozu (např. zálohované napájení)
tiskárna s možností tisku minimálně tří křivek nad sebou
provoz přístroje s jednou sadou výměnných baterií minimálně 6 hodin bez nutnosti dobíjení
MONITOR / monitorované parametry
<i>Monitorace pacientů všech věkových kategorií</i>
neinvasivní monitorace SpO2 (pulzní oxymetrie) včetně měření SpCO , včetně měření Sp

Methemoglobinu
měření neinvazivního tlaku krve NIBP auto/manuál
současné zobrazení křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, z toho minimálně možnost sledovat současně křivku EKG, SpO2 (včetně měření SpCO, Sp Met) a EtCO2, přehledné a čitelné zobrazení všech měřených hodnot vitálních funkcí
snímání 12-ti svodového EKG, včetně záznamu tisku a vyhodnocení
trendy životních funkcí, eventuální možnost sledování vývoje ST segmentů, včetně vytvoření souhrnné zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG, SpO2, Sp Met, NIBP a CO2 s možností přímého nebo následného tisku z paměti přístroje nebo datového přenosu z paměti přístroje do databáze
DEFIBRILÁTOR / PACEMAKER
bifázický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360J s maximální hodnotou energie při manuálním i automatickém režimu
manuální defibrilace s využitím pevných defibrilačních elektrod (pádel) pro dospělé i děti
manuální defibrilace s využitím samolepících elektrod
poloautomatická externí defibrilace se systémem doporučení výboje s využitím samolepících defibrilačních elektrod
neinvazivní kardiostimulace minimálně s režimy on demand / non demand s využitím samolepících defibrilačních elektrod
metronom se zvukovým signálem pro provádění KPR nastavitelný na intubovaného i nezaintubovaného pacienta, pro dospělé i děti
POTŘEBNÁ KABELÁŽ KE KAŽDÉMU PŘÍSTROJI
kabeláž pro monitoraci EKG / 3 -5-12svod,
kabeláž pro měření neinvazivního tlaku krve NIBP
kabeláž pro monitoraci CO2 (EtCO2)
kabeláž pro neinvazivní monitoraci SpO2 (pulzní oxymetrii)
kabeláž pro neinvazivní monitoraci SpO2 (pulzní oxymetrii) včetně měření SpCO, Sp Met
kabeláž pro napojení samolepících defibrilačních elektrod
PŘÍSLUŠENSTVÍ
dodání 1ks dětských+1ks dospělých samolepících defibrilačních elektrod (na každý jeden přístroj)
dodání 2 ks výměnných baterií (na každý jeden přístroj) s indikací stavu kapacity na obrazovce přístroje, eventuálně na těle baterie
brašna na kompletní příslušenství s popruhem a ochranným krytem displeje - jedna brašna na každý jeden přístroj
dodání nabíjecí stanice (provoz 230V) pro dobíjení výměnných baterií (na každý jeden přístroj)
certifikovaný držák k přístroji - jeden držák na každý jeden přístroj (ČSN EN 1789+A1)
návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce

Defibrilátor B

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
<i>Monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor (ČSN EN 60601-2-4 ed. 2 (364801))</i>
jednoduché intuitivní ovládání, snadné využití přístroje v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu
ovládací prvky v českém jazyce
provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití

maximální odolnost proti nárazům a úderům (ČSN EN 1789+A1)
provozní odolnost proti prachu a vodě (min.IP44)
požadovaná odolnost proti vibracím pro pozemní vozidla
obrazovka dobře čitelná i v terénu při slunečním osvětlení, volitelný režim zobrazení, plně barevný režim a vysoce kontrastní režim, velikost obrazovky minimálně 8"
viditelné světelné alarmy, zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónu
telemetrický datový přenos (především 12-ti svodového EKG a ostatních měřených zdrojových dat) včetně příslušenství k jeho realizaci z nabízeného přístroje, pomocí GSM modemu, elektronickou formou v čitelném formátu (PDF,JPG)
schopnost datové komunikace s cílovými pracovišti specializovaných koronárních jednotek (KNTB a.s., FN Olomouc, FN u Sv. Anny v Brně a FN Brno), schopnost těchto speciálních koronárních jednotek přijímat a zpracovat standardním způsobem zdrojová data vysílaná z dopravních prostředků ZZS ZK
ukládání dat do paměti defibrilátoru, nebo na paměťovou kartu a možnost následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a předání pacientů; možnost přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do příslušné zdrojové databáze
možnost telemetrických datových přenosů z paměti přístroje (paměťové karty) kdykoliv v průběhu zásahu, eventuálně i po vypnutí a následném zapnutí přístroje.
schopnost přístroje zamezit riziku ztráty dat a nastavení přístroje během provozu (např. zálohované napájení)
tiskárna s možností tisku minimálně tří křivek nad sebou
provoz přístroje s jednou sadou výměnných baterií minimálně 6 hodin bez nutnosti dobíjení
MONITOR / monitorované parametry
<i>Monitorace pacientů všech věkových kategorií</i>
neinvasivní monitorace SpO2 (pulzní oxymetrie) včetně měření SpCO , včetně měření Sp Methemoglobinu
měření neinvazivního tlaku krve NIBP auto/manual
současné zobrazení křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, z toho minimálně možnost sledovat současně křivku EKG,SpO2 (včetně měření SpCO, Sp Met) a EtCO2, přehledné a čitelné zobrazení všech měřených hodnot vitálních funkcí
snímání 12-ti svodového EKG, včetně záznamu tisku a vyhodnocení
trendy životních funkcí, eventuální možnost sledování vývoje ST segmentů, včetně vytvoření souhrnné zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG,SpO2, Sp Met, NIBP a CO2 s možností přímého nebo následného tisku z paměti přístroje nebo datového přenosu z paměti přístroje do databáze
DEFIBRILÁTOR / PACEMAKER
bifázický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360J s maximální hodnotou energie při manuálním i automatickém režimu
manuální defibrilace s využitím pevných defibrilačních elektrod (pádel) pro dospělé i děti
manuální defibrilace s využitím samolepících elektrod
poloautomatická externí defibrilace se systémem doporučení výboje s využitím samolepících defibrilačních elektrod
neinvasivní kardiostimulace minimálně s režimy on demand / non demand s využitím samolepících defibrilačních elektrod
metronom se zvukovým signálem pro provádění KPR nastavitelný na intubovaného i nezaintubovaného pacienta, pro dospělé i děti
POTŘEBNÁ KABELÁŽ KE KAŽDÉMU PŘÍSTROJI
kabeláž pro monitoraci EKG / 3 -5-12svod,
kabeláž pro měření neinvazivního tlaku krve NIBP

kabeláž pro monitoraci CO ₂ (EtCO ₂)
kabeláž pro neinvazivní monitoraci SpO ₂ (pulzní oxymetrii)
kabeláž pro neinvazivní monitoraci SpO ₂ (pulzní oxymetrii) včetně měření SpCO, Sp Met
kabeláž pro napojení samolepících defibrilačních elektrod
PŘÍSLUŠENSTVÍ
dodání 1ks dětských+1ks dospělých samolepících defibrilačních elektrod (na každý jeden přístroj)
dodání 4 ks výměnných baterií (na každý jeden přístroj) s indikací stavu kapacity na obrazovce přístroje, eventuálně na těle baterie
brašna na kompletní příslušenství s popruhem a ochranným krytem displeje - jedna brašna na každý jeden přístroj
certifikovaný držák k přístroji - jeden držák na každý jeden přístroj (ČSN EN 1789+A1)
návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce

Ve dne

Ve Zlíně dne

.....
prodávající

.....
kupující
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, přísp. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel