

Žádáme Vás o níže uvedené dodatečné informace:

1. V souhrnné technické zprávě v bodě „SO-06 Zpevněné plochy okolo bazénu“, ve „skladbě P5“ je uvedena dlažba o tloušťce 80 mm a šterkové lože 40 mm (jako v ostatních skladbách).
Ve VV v listu SO-06 v pol. 4 je dlažba tloušťky 5 cm. A lože z kameniva těženého tl. 30 mm. Který údaj platí?

Odpověď:

Skladba P5 80 mm tl. dlažba a podklad 40 mm, ve výkazu výměr je 5 cm a podklad 30 mm. Platí výkaz výměr v dokumentaci chybně udáno tato dlažba se nevyrábí.

2. Ve VV v listu SO-05 v pol. 120 až 125 je nutné znát rozměry a připojení

Odpověď:

Rozepsané položky objektu SO-05. Položky 120 až 125.

120	M	359001.M	Tryska vratná jako např. MTS 50 mm dl. 70 mm dnová s prostupem připojení lepením 50 mm, 63 mm, dl. 300 mm (dle tl. kce bazénu) plast	ks 24,000
121	M	359002.M	Tryska vratná jako např. MTS 50 mm dl. 70 mm dnová s prostupem, připojení lepením 50 mm, 63 mm, dl. 300 mm (dle tl. kce bazénu) plast - brodítko	ks 4,000
122	M	359003.M	Tryska odtoková jako např. MTS s krytem, plast – brodítko	ks 8,000
123	M	359004.M	Tryska sací – vysavač DN 63	ks 1,000
124	M	359005.M	Dnová výpust jako např. MTS pro folii, napojení lepením 50/63 mm - brodítko	ks 4,000
125	M	359006.M	Dnová výpust s mřížkou 250 x 250mm, napojení dn 110	ks 2,000

Dobrý den,
prosím o zaslání výkresů potřebných k ocenění zámečnických prvků Z1,2,3 na akci s názvem „**Sportovně relaxační centrum Mladá Vožice**“ Podle výkazu výměr a výkresu v PD nejde tyto prvky regulérně ocenit.
Odpověď:

Dané popisy ve výkresové části i popisy ve výkazu výměr udávají jak má zábradlí vypadat včetně výšky a ve výkazu výměr je udána délka zábradlí.

Dobrý den,
Prosím o bližší specifikaci mobiliáře v oddíle SO 09 část 9.1 na akci s názvem „**Sportovně relaxační centrum Mladá Vožice**“ Podle výkazu výměr a výkresu v PD nejde tyto prvky regulérně ocenit.
Odpověď:

SO 09 –Sadové úpavy – část 9.1.Ostatní kce .- mobiliář

NEOCEŇUJE SE položka č.50, položka 52

Ostatní položky – viz. dále

Mobiliář areálu tvoří:

- odpadkové koše min. 6 kusů
- Lavičky pro návštěvníky umístěné na pevno betonové se dřevem 6 kusů
- Lehátka skládací plátěná 30 kusů

Pro dětské hřiště:

- houpačka pro děti 1 kus
- trampolínka s ochranou sítí pro děti 1kus
- lanová prolézací stěna

Stanoviště pro plavčíky:

- venkovní stoly 3 kusy



- Lehátka skládací plátěná:

Plážové lehátko oranžové - pruh, rozměry lehátka - 142x60x96cm, kovová konstrukce s plastovými doplňky, různé barvy textilních výplní.



- Odpadkové koše:

Odpadkový koš se stříškou, ocelové tělo opláštění dřevěnými lamelami, popelník s nerezovým zhášecem cigaret.



- Lavičky dřevěné


Parková lavička s opěradlem, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných lamel.

700x805x1805 mm.




- Venkovní stoly pro plavčíky a návštěvníky

Obdélníkový stůl, ocelová konstrukce, dřevěné desky 760x770x1800 mm




- Venkovní lavice

Parková lavička ocelová konstrukce, sedák z dřevěných desek 400x440x1800





- Loga a informační systém

Jednostranná informační vývěska 900x700 mm, ocelová konstrukce, kalené sklo.




Osvětlená informační skříň 1200x1700 mm, ocelová konstrukce, nerezové prvky, kalené sklo.



- Dětská houpačka - kolotoč 360°

Kovová dvouramenná houpačku pro děti, pevná, doporučená maximální váha dítěte na 1 straně kolotoče do 50kg.



- Trampolína s ochranou sítí

- konstrukce je vyrobena z pozinkované kalené oceli, odolné proti deformaci
- 6 dvojitéch nohou ve tvaru "U" zaručí dokonalou stabilitu
- pevnost a stabilitu zajišťuje 12 rámových trubek, které jsou připevněny ke konstrukci trampolíny až k zemi
- 108 ks pozinkovaných pružin
- kryt je vyroben z polypropylenu a uhlíkovou kombinovanou výrobou tepla, což mu dává odolnost
- dvouvrstvý kryt vyrobený z pěny a PVC
- obvodová ochranná fólie zakryje úplně rám a pružiny, odolná proti UV záření
- dopadová plocha s vysokým odrazem, materiálem vyvinutým v USA odolným proti UV záření
- průměr trampolíny: 457 cm
- výška: 96 cm
- maximální nosnost: 180 kg
- hmotnost: 135 kg

Ochranná síť:

- ochranná síť zabraňuje pádem z trampolíny
- vyrobena z PP (polypropylen), odolná proti záření
- jednoduchá a rychlá montáž sítě
- síť: 180 cm
- průměr: 457 cm



- UV
-
- výška
-

Schůdky:

- usnadní vstup na odrazovou plochu trampolíny
- vyrobeno z kovové konstrukce s povrchovou úpravou
- plastové dorazy
- jednoduše je připojíte k trampolíně
- 98 cm



-
-
- spodní
-
- výška:

- Lanová prolézací stěna

Materiál:

Polyamid, konstrukční ocel, polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem. Povrchová úprava : prášková vypalovaná barva, žárové zinkování. Nosné konstrukce lanového prvku jsou vyrobeny z konstrukční oceli, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Dále jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou dle odstínu RAL. Lana jsou vyrobena z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými spoji. Jinak veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

