

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	0	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON	Ostatní náklady								
1	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 17/ II	Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

Díl: VN	Vedlejší náklady								
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 17/ II	Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

4	005121030R	Odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 17/ II	Indiv
---	------------	-------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------	-------

Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON	Ostatní náklady								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 17/ II	Indiv

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 17/ II	Indiv
---	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------	-------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Díl: VN	Vedlejší náklady								
7	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 17/ II	Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

8	pc01	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
---	------	------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------	-------

Celkem						45 500,00			
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 440,45			
	1113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek D10 : 16,5	m2	16,50000	56,50	932,25	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	2182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	16,50000	30,80	508,20	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 5		Komunikace				8 282,84			
	3159111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebytečným materiálem na krajinci	m2	16,50000	501,99	8 282,84	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				108 340,54			
	4161099111R00	Zakrývání výplně vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 53,89+9,49	m2	63,38000	44,20	2 801,40	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	51610991002R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	219,50000	40,30	8 845,85	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	61612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, obklad : 1,2*3*1*0,5 0,75*3*9*0,5 (0,6+0,75*2)*2*0,5 (0,9+1,97*2)*2*0,5 7,95*0,5	m2	22,84000	543,00	12 402,12	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	71612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1,2*4*31*0,5	m2	86,91000	687,00	59 707,17	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O: SO 01	Budova Sportovního stadionu
R: D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,9+1,2)*2*0,5		4,2					
		0,75*4*11*0,5		16,5					
		(0,6+0,75)*2*2*0,5		2,7					
		(0,8+1,97*2)*3*0,5		7,11					
		(0,9+1,97*2)*2*0,5		4,84					
		-22,84		-22,84					
8	613473115R00	Omitky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m	219,50000	112,00	24 584,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

s plochami rovnými, omítka vápencementová, strojné nebo ručně nanášená, kompletní souvrství

lišta kovová

1,2*4*31

(0,9+1,2)*2*2

0,75*4*11

(0,6+0,75)*2*2

(0,8+1,97*2)*3

(0,9+1,97*2)*2

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				64 133,70				
9	602011191R00	Omitky stěn z hotových směsí	m2	18,30000	46,60	852,78	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

po jednotlivých vrstvách

10	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	18,30000	101,01	1 848,48	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	39,45000	52,49	2 070,73	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		21,15+18,3		39,45					

Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným váknem, tloušťky 160 mm, zakončené

stěrkou s výztužnou tkaninou,

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, kaširování u minerálních desek,

natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9,15*1,5+9,15*0,5		18,3					
13	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	39,45000	54,90	2 165,81	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	622323121RUV	Zateplovací systém ETICS, sokl, EPS P tl. 80 mm, s obkladem - imitace keramického obkladu	m2	21,15000	1 300,00	27 495,00		Vlastní	RTS 17/ II
		pancéřovaná skelná tkanina							
		21,1500		21,15					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 040,19
15	632451021R00	Výrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
		40,5*0,25
		10,13

Díl: 64	Výplně otvorů	20 726,70
16	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
		T1 : 31*1,2
		T2 : 2*0,9
		T3 : 2*0,75
17	60780012R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkudolná DTD 16 mm; dekor bílý
		MATERIAL: povrch - laminátová fólie 0,6 mm
		jádro - vlhkudolná DTD 16 mm
		spodní strana - impregnovaný protitah
		ŠÍŘE: 250 mm
		TLOUŠTKA: 17 mm
		VÝŠKA NOSU: 40 mm
		37,2
		1,8
		1,5
		42,52500
		270,08
		11 485,15
		SPCM
		RTS 17/ II
		RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 16 mm voděodolné DTD desky. Přednosti parapetu je, že základní nosná deska je silná 16 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého výrobku.

Povrch parapetní desky tvoří vysoce odolný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátů v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám.

Dekory: Bílá
40,5*1,05

42,52

18	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	35,00000	43,03	1 506,05	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			pár						

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

19	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	377,66400	64,80	24 472,63	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
						55 334,43			

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

8,4*(1,5+3+35,96+3+1,5)

377,66

20	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	377,66400	31,11	11 749,13	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

včetně kotvení

21	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	377,66400	48,10	18 165,64	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
22	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	9,15000	103,50	947,03	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

91 227,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	715,26000	110,00	78 678,60	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				715,26					
24	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	63,38000	46,90	2 972,52	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				63,38					
25	953943111R00	Doplňující konstrukce Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus	kus	10,00000	128,50	1 285,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání úchyty hromosvodu-zpětná montáž : 10					
26	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventiláč. mřížky	kus	19,00000	118,50	2 251,50	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	pc01	Mřížka plastová hnědá 300x300 mm	kus	19,00000	200,00	3 800,00	Vlastní	Indiv	Indiv
28	pc02	Demontáž, úprava a zpětná montáž drobných kci, bránících aplikací ETICS	hod	8,00000	280,00	2 240,00	Vlastní	Indiv	Indiv
Díl: 96				29 910,88					
29	967031132R00	Prísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	88,11000	131,00	11 542,41	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), B5 : 14,53 B6 : 73,58					
30	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	46,00000	9,20	423,20	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,					
31	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	15,39	76,95	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,					
32	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	7,06000	386,50	2 728,69	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,56*11+0,45*2		7,06					
33	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 53,89 -0,56*11-0,45*2	m2	46,83000	236,50	11 075,30	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
34	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 B2, B3 : 0,8*2*2*2 B4 : 0,9*2	m2	8,20000	353,00	2 894,60	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
35	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, D1 : 36,9	m	36,90000	31,70	1 169,73	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů				7 985,05			
36	976074121R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou D6- dířáky hmosvodu pro další použití : 10	kus	10,00000	102,50	1 025,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
37	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	21,15000	61,61	1 303,05	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
38	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B7 : 20,53	m2	20,53000	102,50	2 104,33	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
39	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B8 : 21,15	m2	21,15000	133,50	2 823,53	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajinků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na vzdálenost do 10 m	m2	16,50000	44,19	729,14	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		10 843,64					
41	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	15,49092	700,00	10 843,64	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 713	Izolace tepelné	165 756,67							
42	713134211R06	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	12,00000	118,01	1 416,12	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
43	713111271RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce oboustrannou páskou, s dodávkou materiálu	m	219,50000	24,90	5 465,55	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	713182231RT1	Izolace foukaná do dutin kolmých konstrukcí, celulózová	m3	98,60000	1 500,00	147 900,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
45	pc03	Utěsnění styku s jinou konstr. PUR pěnou, a akrylátovým tmelem	m	219,50000	50,00	10 975,00	Vlastní	Indiv	Indiv
46	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		2,05	0,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 762	Konstrukce tesařské	18 637,96								
47	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	1,00000	12 670,00		12 670,00	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.										
48	762101911R00	Vyřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a příchách s bedněním tloušťky do 32 mm jednostranně, plocha otvoru do 1 m2	m2	1,71000	345,50		590,81	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II

49	762341210RT3	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střešních rovinných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 22 mm	m2	11,92080	244,00	2 908,68	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
dělicí přepážky : (2,38+0,3+1,9+1,5+4,48)*0,8 (0,98+1,985+0,9)*0,572 0,4*3,155									
50	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	27,67000	40,49	1 120,36	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
D4 : 27,67									
51	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,26200	1 364,00	357,37	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11,908*0,022									
52	762811811R00	Demontáž záklonů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	11,00000	36,00	396,00	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
D9 - pro zpětné použití : 11									
53	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	0,26200	2 270,00	594,74	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
54	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%		6,60	0,00	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
50 m vodorovně									
Díl: 764									
55	764908302RT3	Konstrukce klempířské Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	23,40000	580,00	13 572,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
včetně rohů včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou PE (polyester) ukončen plastovými čely, včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. barva červenohnědá K1 : 17*1,2 K2 : 2*0,9 K3 : 2*0,6									
56	764311831R00	Demontáž krytiny hladké sřešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	116,00000	70,61	8 190,76	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
D8 - pro zpětné použití : 116									
57	764321861R00	Demontáž oplechování fims pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	27,67000	66,10	1 828,99	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
D3 : 27,67									
58	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	48,45000	56,80	2 751,96	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
D2 : 48,45									
59	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	38,50000	50,50	1 944,25	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
D7 - pro zpětné použití : 38,5									
60	pc04	Venkovní okenní parapet r.š. 1100 mm, parapetní hliníkový komaxit plech, tl.plechu 0,8 mm	m	12,80000	1 100,00	14 080,00		Vlastní	Indiv
tl. povrchové úpravy min 0,25 E přípevněno k nové OSB desce tl. 22 mm vč. dodávky barva červenohnědá K4 : 5,5 K5 : 5,05 K6 : 2,25									
61	pc05	Venkovní okenní parapet r.š. 850 mm, parapetní ocelový poplastovaný plech s povrchovou úpravou barva červenohnědá K7 : 8,85 K8 : 2,8 K9 : 19,1	m	30,75000	750,00	23 062,50		Vlastní	Indiv
62	pc06	Oplechování bočního rozšíření dřevěného obkladu, r.š. 250 mm ocelový poplastovaný plech s povrchovou úpravou, napojený na sřešní krytinu, oplechování rozšíření dřevěné obkladu pro potřeby zateplení barva červenohnědá K10 : 15,8	m	15,80000	850,00	13 430,00		Vlastní	Indiv
63	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		2,00		0,00	800-764	RTS 17/ II RTS 17/ II
Díl: 765									
64	765799301R00	Krytiny tvrdé Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	11,00000	16,50	181,50	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						1 391,50			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
D9 - pro zpětné použití : 11									
65	765799313RK2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	11,00000	110,00	1 210,00	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.

D9 - pro zpětné použití : 11									
66	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%		9,50	0,00	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ II
50 m vodorovně									

Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
67	76291121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	0,19800	2 270,00	449,46	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
0,06*0,1*33									
68	766412113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	13,62100	258,51	3 521,16	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zpětná montáž obkladu : 12									
nároží : 8,105*0,1*2									

69	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	33,00000	81,71	2 696,43	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nadstavení roštu : 33									

70	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	12,00000	170,50	2 046,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
D11 - pro zpětné použití : 12									

71	60596002R	fošna	m3	0,21780	6 574,00	1 431,82	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
0,06*0,1*33*1,1									

72	61191674R	palubka obkladová smrk; š = 118 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 18,0 mm; jakost AB	m2	14,30205	187,64	2 683,64	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
přízpůsobit stávajícímu obkladu									
12*1,05									

nároží : 8,105*0,1*2*1,05									
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m									
73	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%		1,45	0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
50 m vodorovně									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 769			275 910,00						
74	D1	Otvorové prvky z plastu D+ M venkovní plastové vstupní dveře, 800x1970 mm - boční, dveře opatřeny samozavíračem a stavěčem dveří, U _{max} =1,0 W/m ² K - platí pro celé dveře Zasklení: Křídlo prosklené ornamentalním bezpečnostním izolačním sklem Kování:Bezpečností kování - nerezová klika - klika, s vložkou na univerzální klíč Barva: vnější: tmavě hnědá, vnitřní: bílá	kus	2,00000	16 955,00	33 910,00		Vlastní	Indiv
75	D2	D+ M venkovní plastové vstupní dveře do WC, 900x1970 mm U _{max} =1,0 W/m ² K - platí pro celé dveře Zasklení: Křídlo prosklené ornamentalním bezpečnostním izolačním sklem Kování:Bezpečností kování - nerezová klika - klika, s vložkou na univerzální klíč Barva: vnější: tmavě hnědá, vnitřní: bílá	kus	2,00000	17 500,00	35 000,00		Vlastní	Indiv
76	D3	D+ M Venkovní plastové vstupní dveře, do místnosti správce 800x1970 mm dveře napojeny na okno, U _{max} =1,0 W/m ² K - platí pro celé dveře Zasklení: Křídlo prosklené ornamentalním bezpečnostním izolačním sklem Kování:Bezpečností kování - nerezová klika - klika, s vložkou na univerzální klíč Barva: vnější: tmavě hnědá, vnitřní: bílá	kus	1,00000	17 100,00	17 100,00		Vlastní	Indiv
77	O1	D+M okno plastové, otevíravé,sklopné, Uw = 0,80 W/m ² K 1200x1200 mm Plastový min. 7-komorový profil s ocelovou výztuhou, šířka profilu min. 70 mm,tloušťka profilu min. 3 mm, hloubka uložení křídelnivýplně (hloubka zasklívací spáry) bude min. 24 mm.Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem Zasklení: Izolační čiré trojsklo Kování:Celobobodové kování - 4 polohové s možností mikroventilace Barva: vnější: tmavě hnědá, vnitřní: bílá	kus	11,00000	4 800,00	52 800,00		Vlastní	Indiv
78	O1s	D+M okno plastové, otevíravé,sklopné, Uw = 0,80 W/m ² K 1200x1200 mm Plastový min. 7-komorový profil s ocelovou výztuhou,	kus	20,00000	4 300,00	86 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	O2s	D+M okno plastové, otevíravé, sklopné, Uw = 0,80 W/m²K 900x1200 mm Plastový min. 7-komorový profil s ocelovou výtuhou, šířka profilu min. 70 mm, tloušťka profilu min. 3 mm, hloubka uložení křídelníkově (hloubka zasklívací spáry) bude min. 24 mm. Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem Zasklení: Izolační čiré trojsklo Kování: Celoobvodové kování - 4 polohové s možností mikroventilace Barva: vnější: tmavě hnědá, vnitřní: bílá Osazena venkovní síť proti hmyzu	kus	2,00000	4 300,00	8 600,00		Vlastní	Indiv
80	O3	D+M okno plastové, otevíravé, sklopné, Uw = 0,80 W/m²K 750x750 mm Plastový min. 7-komorový profil s ocelovou výtuhou, šířka profilu min. 70 mm, tloušťka profilu min. 3 mm, hloubka uložení křídelníkově (hloubka zasklívací spáry) bude min. 24 mm. Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem Zasklení: Izolační čiré trojsklo Kování: Celoobvodové kování - 4 polohové s možností mikroventilace Barva: vnější: tmavě hnědá, vnitřní: bílá Osazena venkovní síť proti hmyzu	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	O3o	D+M okno plastové, otevíravé,sklopné, Uw = 0,80 W/m2K 750x750 mm	kus	10,00000	3 200,00	32 000,00		Vlastní	Indiv

Plastový min. 7-komorový profil s ocelovou výztuhou, šířka profilu min. 70 mm,tloušťka profilu min. 3 mm, hloubka uložení křídelnivýplně (hloubka zasklívací spáry) bude min. 24 mm.Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Zasklení:Izolační ornamentní trojsklo

Kování:Celoobvodové kování - 4 polohové s možností mikroventilace

Barva: vnější: tmavě hnědá, vnitřní: bílá

82	O4o	D+M okno plastové, otevíravé,sklopné, Uw = 0,80 W/m2K 600x750 mm	kus	2,00000	3 400,00	6 800,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

Plastový min. 7-komorový profil s ocelovou výztuhou, šířka profilu min. 70 mm,tloušťka profilu min. 3 mm, hloubka uložení křídelnivýplně (hloubka zasklívací spáry) bude min. 24 mm.Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Zasklení:Izolační ornamentní trojsklo

Kování:Celoobvodové kování - 4 polohové s možností mikroventilace

Barva: vnější: tmavě hnědá, vnitřní: bílá

Díl: 781	Obklady keramické	25 809,20							
83	781675115R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele	m	91,36000	200,00	18 272,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II

obklad : 1,2*3*1*2

0,75*3*9*2

(0,6+0,75*2)*2*2

(0,9+1,97*2)*2*2

7,95*2

84	597813650R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interier; barva bílá; mat	m2	25,12400	300,00	7 537,20	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
obklad : 1,2*3*1*0,5*1,1				1,98					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,75*3*9*0,5*1,1 (0,6+0,75*2)*2*0,5*1,1 (0,9+1,97*2)*2*0,5*1,1 7,95*0,5*1,1		11,14 2,31 5,32 4,37					
85	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%		3,44		0,00 800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 783	Nátěry					3 875,04			
86	783624200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel	m2	13,62100	284,49		3 875,04 800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.							
Díl: 784	Malby					5 935,96			
87	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	86,91000	18,60		1 616,53 800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
88	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	86,91000	49,70		4 319,43 800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 787	Zasklívání					10 542,67			
89	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	14,12000	83,40		1 177,61 800-787	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		7,06*2		14,12					
90	787600802R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	93,66000	99,99		9 365,06 800-787	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		46,83*2		93,66					
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					51 174,49			
91	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	19,65445	300,00		5 896,34 801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
92	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,65445	222,00		4 363,29 801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
93	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	373,43459	15,70		5 862,92 801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
94	979082111R00	Vnitroslaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,65445	290,00		5 699,79 801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
95	979082121R00	Vnitroslaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	157,23562	32,30		5 078,71 801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
96	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	19,65445	1 235,01		24 273,44 801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Celkem						1 050 988,50			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 864,93			
1	953832112R00	Komínová vložka z hliníkové hadice o vnitřním průměru do 130 mm, pro výšku komínu přes 5 do 10 m	m	7,00000	2 194,99	15 364,93	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

včetně komínové zděže, odvodu kondenzátu do domovního odpadu nebo do sběrné nádoby odběratele, s případnými manipulačními otvory, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omitnutí do původního stavu konstrukce, pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa,

2	pc01	Revize komína	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				159,61			
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,22512	709,01	159,61	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 713		Izolace tepelné				8 715,84			
4	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	2,00000	81,20	162,40	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

5	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	6,00000	84,20	505,20	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	------------	------------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

6	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	5,00000	96,09	480,45	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	------------	------------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

7	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	6,00000	34,21	205,26	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	22,00000	47,49	1 044,78	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

15+7

9	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	7,00000	64,60	452,20	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	------------	------------

7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	6,60000	123,97	818,20	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		6*1,1		6,6					
11	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	16,50000	140,14	2 312,31	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		15*1,1		16,5					
12	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	7,70000	164,93	1 269,96	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		7*1,1		7,7					
13	631547118R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	7,70000	190,27	1 465,08	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		7*1,1		7,7					
14	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%		1,96	0,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					1 699,70			
15	721170902R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, do D 40 mm	kus	1,00000	225,50	225,50	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		nápojení na úmývadlo : 1		1					
16	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	6,00000	223,00	1 338,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	6,00000	22,70	136,20	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
18	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%		1,70	0,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 722	Vnitřní vodovod					27 916,62			

Položkový soupis prací a dodávek

S: P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O: SO 01	Budova Sportovního stadionu
R: D.1.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	722202512R00	Armatury k potrubím z plastů přímý ventil, , spoj svařováním, D 20 mm	kus	2,00000	314,00	628,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
20	722202513R00	Armatury k potrubím z plastů přímý ventil, , spoj svařováním, D 25 mm	kus	14,00000	411,01	5 754,14	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
21	722202514R00	Armatury k potrubím z plastů přímý ventil, , spoj svařováním, D 32 mm	kus	2,00000	586,00	1 172,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
22	722221122R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový (zahradní), vnější závit, DN 15 x 20, PN 15, mosaz	kus	18,00000	224,51	4 041,18	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
23	722237622R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	1,00000	275,01	275,01	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
24	722237623R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	4,00000	368,00	1 472,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
25	722237624R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,00000	536,00	536,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
26	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	13,00000	13,59	176,67	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

2+6+5

13

27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	13,00000	30,01	390,13	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	------------	------------

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

28	722172311R0V	Potrubí z PP- RCT S 3,2 D 20x2,8 mm	m	2,00000	301,00	602,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	--------	--------	--	---------	-------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

2

2

29	722172312R0V	Potrubí z PP- RCT S 3,2 D 25x3,5 mm	m	6,00000	364,49	2 186,94		Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	--------	----------	--	---------	-------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

30	722172313R0V	Potrubí z PP- RCT S 3,2 D 32x4,4 mm	m	5,00000	440,51	2 202,55		Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	--------	----------	--	---------	-------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

31	pc02	D+M Změkčovací filtr, výška 250mm, průměr 65mm, kapacita filtrace 3000litrů, průtok 3l/min	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
----	------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

při ztrátě 0,2-0,4bar

Položkový soupis prací a dodávek

S: P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O: SO 01	Budova Sportovního stadionu
R: D.1.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	pc03	Odstavení s vypuštěním stávajícího rozvodu SV a TV	hod	16,00000	280,00	4 480,00		Vlastní	Indiv
33	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%		1,20		0,00 800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 723	Vnitřní plynovod					8 962,87			
34	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	3,00000	40,40	121,20	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
35	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25 mm, s 2,6 mm	m	2,00000	384,50	769,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Všechné pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

36	723190203R00	Přípojky ke strojům a zařízením přípojky ke strojům a zařízením DN 20	soubor	2,00000	1 381,99	2 763,98	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	------------	------------

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353 0,

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

37	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00000	28,60	57,20	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
38	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	245,50	245,50	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
39	723237214R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz	kus	1,00000	389,00	389,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
40	723191914R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 20	kus	1,00000	136,99	136,99	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
41	pc04	Odstavení stávajícího rozvodu STL	hod	16,00000	280,00	4 480,00		Vlastní	Indiv
42	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%		1,20		0,00 800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 724	Strojní vybavení					2 832,00			
43	724231172R00	Příslušenství domovních vodáren měřící teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR (rovinný), o délce stonku 100 mm	soubor	4,00000	708,00	2 832,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%		0,70		0,00 800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 731 Kotelny									
45	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plyná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	2,00000	1 141,00	2 282,00	800-731	RTS 17/II	RTS 17/II
46	731890801R00	Vnitrostavební přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,61250	4 490,00	2 750,13	800-731	RTS 17/II	RTS 17/II
						102 532,13			

kotelny vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)

0,61

47	H1	D+M kondenzační nástěnný kotel pro vytápění, a přípravu teplé vody, 80/60°C=4,7-25,0kW	kus	2,00000	48 000,00	96 000,00		Vlastní	Indiv
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

1N-230V, 50Hz, P=82W, Zásuvka, včetně: energeticky úsporné oběhových čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami, pojistným ventilem 3 bar na straně vytápění, expanzní nádobou 8 l, přeplinacím ventilem UT/TV, odkouření koaxiální 60/100mm (včetně spalínové kaskády), prostorový programovatelný termostát bezdrátový.

Regulátor přispívá tepelný výkon kotle aktuální potřebě.

K dispozici jsou 3 možné provozní režimy:

- AUTOMATICKÝ: podle nastaveného týdenního programu.

- TRVALÝ: zajišťuje udržování stále teploty pro komfortní nebo útlumový režim či protimrazovou ochranu.

- PRÁZDNINOVÝ REŽIM: určený pro dobu nepřítomnosti

s modulem vysílač/ přijímač, který se instaluje

na stěnu v blízkosti kotle.

Venkovní čidlo

"

48	pc05	Demontáž stávající odkouření DN 100	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
49 998731201R00			Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m			0,00	800-731	RTS 17/II	RTS 17/II
			vodorovně do 50 m		4,20				

Díl: 732 Strojovny									
50	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	24,00000	147,00	3 528,00	800-731	RTS 17/II	RTS 17/II
51	732219315R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l	soubor	2,00000	5 800,00	11 600,00	800-731	RTS 17/II	RTS 17/II
52	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l	kus	2,00000	1 080,00	2 160,00	800-731	RTS 17/II	RTS 17/II
						70 226,89			

Položkový soupis prací a dodávek

S: P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O: SO 01	Budova Sportovního stadionu
R: D.1.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	2,00000	226,50	453,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
54	732339103R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l	soubor	2,00000	226,50	453,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
55	732410820R00	Demontáž ručních čerpadel G 1"	kus	2,00000	229,59	459,18	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
56	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	2,00000	166,50	333,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
57	732890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m	t	1,03990	1 722,00	1 790,71	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II

vodorovně 100 m

0,51196*2

0,008*2

1,02

0,02

58	H2	Zásobníkový ohřivač o objemu 292 litrů, Q=35kW	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní	Indiv
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

Zásobníkový ohřivač o objemu 292 litrů, Q=35kW, přípojka topné vody 3/4", přípojky studená a teplá voda 3/4", jmenovitý průtok při výstupní teplotě TV 40°C - 860 l/h, (průtok při topné vodě 60°C), bez topné patроны, vnitřní povrch S235JR, smalt (DIN4756), materiál zásobníku S235JR+N, vnější povrch smalt (DIN 4756), včetně a izolace, materiál izolace PU pěna (tvrďá), statická tepelná ztráta zásobníku 83W, jeden topný výměník, plocha výměníku 1,5m2, objem výměníku 10l, magneziová anoda, včetně teplotoměru

59	H3	Zásobníkový ohřivač o objemu 208 litrů, Q=24kW	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

přípojka topné vody 3/4", přípojky studená a teplá voda 3/4", jmenovitý průtok při výstupní teplotě TV 40°C - 560 l/h, (průtok při topné vodě 60°C), bez topné patроны, vnitřní povrch S235JR, smalt (DIN4756), materiál zásobníku S235JR+N, vnější povrch smalt (DIN 4756), včetně izolace, materiál izolace PU pěna (tvrďá), statická tepelná ztráta zásobníku 82W, jeden topný výměník, plocha výměníku 1,0m2, objem výměníku 10l, magneziová anoda, včetně teplotoměru

60	H4	Tlaková expanzní nádoba s butylovým vakem, objem, 35litrů, PN3	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
61	H5	Expanzní nádoba na pitnou vodu, objem 25 litrů, PN, 10	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
62	H6	Cirkulační čerpadlo TV, 3-otáčkové, nerezové oběžn. kolo, stavební délky 180, ot.2, Q=1m3/h, H=2,3m,	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní	Indiv

1N-230V, 50Hz, P=45W

63	H7	D+M neutralizační box kondenzátu, osazení, na podlahu, včetně čerpadla kondenzátu	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
64	pc06	D+M dávkovací nádoba na chemikálie, průměr 100, v=, nádobky 410mm, jmenovitý objem 3,0l, maximální	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv

provozní tlak 6,0bar, 4x ventil, A+B G3/4" hadicový, C G3/4", E G3/4" hadicový, upevněno na zdi, pro obě soustavy

Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m

%

1,80

0,00 800-731 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí

28 373,24

Položkový soupis prací a dodávek

S: P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O: SO 01	Budova Sportovního stadionu
R: D.1.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	73311105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	6,00000	356,50	2 139,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
67	733111106R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32	m	15,00000	445,51	6 682,65	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
68	733111107R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40	m	7,00000	507,99	3 555,93	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
69	733111108R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50	m	7,00000	616,00	4 312,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
70	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	7,00000	57,90	405,30	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
71	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	21,00000	8,50	178,50	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
		6+15							
72	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	7,00000	9,40	65,80	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
73	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	7,00000	15,09	105,63	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
74	733890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m	t	0,03720	1 302,00	48,43	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,00532*7		0,04					
75	pc07	Odstavení s vypuštěním stávajícího rozvodu ústřední, vytápění	hod	16,00000	180,00	2 880,00		Vlastní	Indiv
76	pc08	Úprava stávající topného rozvodu pro napojení, nových kotlů	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
77	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%		3,35	0,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Armatury				35 457,60			
78	734209113R00	Montáž závitových armatur ve specifikaci se dvěma závitů, G 1/2"	kus	4,00000	79,40	317,60	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
79	734235123R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	2,00000	472,00	944,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O: SO 01	Budova Sportovního stadionu
R: D.1.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	734235124R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	6,00000	845,00	3 876,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
81	734235125R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 40, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	5,00000	933,00	4 665,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
82	734235126R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	5,00000	1 375,00	6 875,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
83	734245125R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz	kus	2,00000	701,00	1 402,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
84	734245126R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz	kus	2,00000	1 003,00	2 006,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
85	734255125R00	Ventily pojistné závitové včetně dodávky materiálu pojistný ventil, DN 20, 6,0 bar, mosaz, vnitřní-vnitřní závit	kus	2,00000	544,01	1 088,02	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II

nízkodvážné pružinové

86	734295213R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	2,00000	418,50	837,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
87	734295214R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	2,00000	697,00	1 394,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
88	734295215R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,00000	878,00	878,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
89	734295216R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,00000	1 379,00	1 379,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
90	734413144R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120 °C	kus	2,00000	536,99	1 073,98	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
91	734421160R00	Tlakové včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	4,00000	1 783,00	7 132,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
92	734494213R00	Slavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2"	kus	2,00000	185,00	370,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
93	5513105000	Ventil pro expanzní nádobu 1/2 "	kus	4,00000	180,00	720,00		Vlastní	Indiv
94	pc09	Uzamykání pro kulový kohout	kus	2,00000	250,00	500,00		Vlastní	Indiv
95	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%		0,37	0,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 537,50			
96	767990010RAA	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus	kg	25,00000	261,50	6 537,50	AP-PSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Fabrikované, žárové pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem)									

Díl: 783		Nátěry				1 240,70			
97	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení,	m2	1,00000	225,50	225,50	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II
98	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	2,00000	49,10	98,20	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II

99	783424740R00	na vzduchu schnoucí	m	70,00000	13,10	917,00	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---------------------	---	----------	-------	--------	---------	------------	------------

na vzduchu schnoucí
(6+15+7+7)*2

70

Díl: 799		Ostatní				41 360,00			
100	pc10	Tlaková zkouška plynovodu, zprovoznění	hod	12,00000	280,00	3 360,00	Vlastní	Indiv	
101	pc11	Zednické výpomoci	hod	8,00000	280,00	2 240,00	Vlastní	Indiv	
102	pc12	Revize odkouření	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv	
103	pc13	Revize expanzní nádoby	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	Vlastní	Indiv	
104	pc14	Proplachy systému topení, napuštění a odvzdušnění,, tlaková zkouška, zaregulování a zprovoznění	hod	24,00000	280,00	6 720,00	Vlastní	Indiv	
105	pc15	Další nespecifikované demontáže	hod	8,00000	280,00	2 240,00	Vlastní	Indiv	
106	pc16	Revize plynovodu	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv	
107	pc17	Zprovoznění kotle	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv	
108	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	h	8,00000	280,00	2 240,00	Prav.M	RTS 17/ II	RTS 17/ I
109	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	72,00000	80,00	5 760,00	Prav.M	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Topná zkouška									

Díl: M21		Elektromontáže				16 222,00			
110	210020302RT1	Žiaby žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně dodávky žlabu bez víka	m	13,00000	594,00	7 722,00	M21	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Včetně kolien, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

2+6+5

13

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P714	Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva
O:	SO 01	Budova Sportovního stadionu
R:	D.1.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
111	pc18	Uprava elektroinstalace - napojení kotlů	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 023,12			
112	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,69611	322,50	547,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,69611	212,00	359,58	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,87277	15,70	186,40	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,69611	290,00	491,87	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,56888	32,30	438,27	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Celkem						373 124,75			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

STAVBA		Sportstadion		ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ROK	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MESIC		DUBEN							KVĚTEN							ČERVEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
KALENDÁRNÍ TÝDEN		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Termín dokončení stavebních prací: 7.6.2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
POPIS ČINNOSTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Výměna výplní otvorů																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Zahájení realizace: 25.4.2019

Dokončení realizace: 7.6.2019

V Dolní Bečvě dne:

22.10.2018

Zhotovitel:

JAROSLAV LUŠOVSKÝ
 STAVEBNÍ PRÁCE, ZEDNICTVÍ, INSTALATERSTVÍ,
 MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ -
 756 55 Dolní Bečva 506
 IČ: 73196754, Mobil: 737965 420



OBEC DOLNÍ BEČVA
 756 55

31.10.2018

Pojistná smlouva číslo 0025697587

Pojistná smlouva pro pojištění podnikatelů Komplex III

Pojistitel:	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	
Sídlo:	Praha 8, Pobežní 665/23, PSČ 186 00	
Zastoupena:	Pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele. Osoba zastupující pojistitele je identifikována dále v této pojistné smlouvě	
IČO:	63998530	
Zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800	
Klientská linka:	957 444 555	
Pojistník (shodný s pojištěným):	Jaroslav Lušovský	
Sídlo:	Dolní Bečva 506, Dolní Bečva, Dolní Bečva, PSČ 756 55	Plátce DPH: Ano
IČO:	73196754	Povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015
Zápis v OR / ŽR:	zapsáno od 07.05.2003	Sb., o registru smluv: Ne
Telefon/fax:	737965420	
E-mail:		
Bankovní spojení:		
Jednající osoba:	Jaroslav Lušovský	

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této pojistné smlouvy tvoří nedílný celek. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smlouvy, jsou neplatná. Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0020042167 která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy (počátku pojištění). Nespotřebované pojistné bude převedeno na vrub této PS.

Datum sjednání:	03.04.2018	Počátek pojištění:	04.04.2018	Konec pojištění:	03.04.2019
Pojistné období:	roční	Automatická obnova:	Ano	Pojistné:	běžné

Pojistnou smlouvu vypracoval: Andrea Gregorová Sjednatelské č.: 5011384001

Článek I. Úvodní ustanovení

Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika. Pojistník uzavírá tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii živnostenského listu a tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely tohoto pojištění se za vozidlo nepovažuje: potahové vozidlo, nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěšky jdoucí osobou, jízdní kolo nebo koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.

Provozuschopným stavem se pro účely tohoto pojištění rozumí stav předmětu pojištění, ve kterém je po dokončeném přijímacím testu a zkušebním provozu schopen plnit určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.

Článek II. Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV).

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla-li mu povinnost k její náhradě v souvislosti s:

- činnosti uvedenými v příložené kopii výpisu ze živnostenského listu,
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu činnosti uvedené v příložené kopii výpisu ze živnostenského listu,
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou všemi činnostmi uvedenými v kopii dokládající předmět podnikání nebo v souvislosti se vztahy z těchto činností vyplývajících.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnosti nahradit čistou finanční újmu, vznikla-li povinnost k její náhradě v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Za dobu trvání pojištění se považuje období nastalé od data účinnosti první pojistné smlouvy, která byla sjednána u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group a je touto pojistnou smlouvou nahrazována, případně byla nahrazována některou z náhrad předcházejících této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky.

Rozsah pojistného krytí		Limit pojistného plnění/sublimit pojistného plnění		Spoluúčast	Pojistné
Rozšířený základní rozsah pojistného krytí odpovědnosti (včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku)		LP	10 000 000 Kč	3 000 Kč	13 068 Kč
ZSU030D	Újma na převzatých věcech a převzatých věcech přepravovaných (bez vozidel)	SLP	200 000 Kč	3 000 Kč	1 100 Kč
Celkové pojistné:					14 168 Kč

Výkladová ustanovení:

LP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

SLP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena sublimitem pojistného plnění, který je stanoven v rámci limitu pojistného plnění. Sublimit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

Článek III. Pojistné plnění

Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě a dalších ujednáních uvedených v této pojistné smlouvě.

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O. BOX 28, 664 42 Modřice
Telefon: +420 957 444 555, fax: 547 213 468
olpumo@cpp.cz

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek IV. Výše a způsob platby pojistného

Sjednaná pojistná nebezpečí	Pojistné
Pojištění odpovědnosti	14 168 Kč
Celkové pojistné za sjednané pojistné období	14 168 Kč
Sleva	30 %
Celkové pojistné po slevě	9 918 Kč
Frekvence plateb	Roční
Splátka pojistného	9 918 Kč

Pojistné je pojistným běžným a je v plné výši splatné vždy ke dni počátku pojištění. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve splátkách, bude pojistné hrazeno dle platební frekvence uvedené v této pojistné smlouvě. V případě sjednání pololetních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojištění, následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který následuje po uplynutí šesti měsíců od předchozí splátky pojistného. V případě sjednání čtvrtletních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojištění, následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který následuje po uplynutí třech měsíců od předchozí splátky pojistného.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800, variabilní symbol: 0025697587.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, a nebo pojišťovaciho zprostředkovatele, je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Je-li sjednána automatická obnova, pojištění se prodlužuje vždy na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníkovi smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. Není-li sjednána automatická obnova, pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě.

Změnu pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran provést jen písemným dodatkem pojistné smlouvy.

Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail), pokud není dohodnuto jinak.

Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Součástí této pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy vyznačené na pojistné smlouvě. Dále je součástí pojistné smlouvy Přehled poplatků, jehož aktuální podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele.

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.

Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. § 5 odst. 5 a § 9 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

Pojištěný podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že mu ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani mu není známa žádná již vzniklá škodná událost.

Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě, pojistné částky a limity pojistného plnění si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, 2 vyhotovení obdržel pojistitel a 1 vyhotovení obdržel pojistník.

Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasné a srozumitelné, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.


Přílohy pojistné smlouvy:

VPP, DPP, ZPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy
Živnostenský list
Záznam z jednání

Zprostředkovatelé

1. Andrea Gregorová	Číslo zprostředkovatele	5011384001	Telefon zprostředkovatele	7336 62 11
2. Lukáš Polásek	Číslo zprostředkovatele	8581384060		
Místo sjednání	Brno			
Datum a čas sjednání	03.04.2018 15:35			
Technický kód	43.99			


Podpis pojistníka


Podpis pojišťovaciho zprostředkovatele



Lukáš Polásek
tel. 420 777 23 60 23
email: polasek.l@seznam.cz
www.fenix2015.cz

Zvláštní smluvní ujednání

Nže uvedená zvláštní smluvní ujednání (dále jen ZSU) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 0025697587

Kód ZSU	Název	Text
ZSU030D	Újma na převzatých věcech a převzatých věcech přepravovaných (bez vozidel)	Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci převzaté (bez vozidel) a na věci převzaté přepravované (bez vozidel). Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na majetku, který pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy. Maximální limit pojistného plnění lze sjednat do výše 15 000 000 Kč.