

VESTAV Vendolí, s.r.o.
Vendolí 103
569 14 Vendolí

Věc: **Oznámení o vyloučení z účasti
v zadávacím řízení**

Č.j.

Datum

4. září 2013

2013 1087 /023

v Ústí nad Orlicí

Vážený uchazeči,

v zastoupení zadavatele Obec Vendolí se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 002 77 541 v rámci zadávacího řízení zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 24.7 Uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze ke dni 01.01.2013), **Vám oznamuji vyloučení z účasti v zadávacím řízení na akci:**

PROJEKT ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ ZŠ VENDOLÍ

ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ :

Na základě závěrů, které učinila hodnotící komise dne **03.09.2013** po podaném vysvětlení uchazeče VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 – Společnost s ručením omezeným, zastoupeného panem Vítězslavem Šauerem, jednatelem společnosti, o tom, **zda nabídky VYHOVĚLY ČI NEVYHOVĚLY kontrole** splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách (PÍSEMNÉ VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ze dne 23.07.2013 a ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ze dne 23.07.2013) a z hlediska toho, zda některý z uchazečů nepodal nepřijatelnou nabídku ve smyslu § 22 odst. 1, **nabídku pod pořadovým č. 5**, kterou podal uchazeč VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, **vyřadila a zadavateli bylo doporučeno vyloučení uchazeče** VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 – Společnost s ručením omezeným **z účasti v zadávacím řízení pro podání nepřijatelné nabídky podle § 22 odst. 1 písm. b) a e) odůvodněných níže uvedenými třemi**

skutečnostmi, které samy o sobě nebo v kombinaci, byly důvodem k vyřazení nabídky a byly a jsou důvodem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Jednatel společnosti VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 – Společnost s ručením omezeným - pan Vítězslav Šauer se na jednání hodnotící komise konaného dne 03.09.2013 od 10:00 hod osobně nedostavil.

Uchazeč VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 – Společnost s ručením omezeným doručil dne 03.09.2013 v 08:00 hod na adresu sídla zadavatele (Obec Vendolí, Vendolí 103, 569 14 Vendolí) "Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a vysvětlení nabídky" ze dne 30.08.2013:

VESTAV Vendolí s.r.o., 569 14 Vendolí 103
tel.731363530,e.mail: vestav.vendoli@seznam.cz

OHGS s.r.o.

Váš dopis značky/ze dne
2013 1087/022 /21.8.2013

naše značka

vyřizuje
Šauer

Vendolí dne
30. 8. 2013

Věc: zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a vysvětlení nabídky

Po podrobném přezkoumání námi dodané nabídky pod pořadovým č. 5 na akci: projekt energeticky úsporných opatření ZŠ Vendolí jsme zjistili, že máme v rozporu se zadávacími podmínkami, uvedeného subdávatele na práce týkající se „764: Konstrukcí klempířských“.

Dále:

U položky 01 fasáda č.pol. 50

Cena uvedená v nabídce je příliš nízká, aby ji bylo možné provést v požadovaném rozsahu. Chyba nastala nedbalou prvotní kalkulací položkové ceny.

Jsmo si vědomi, že je to porušení zadávacích podmínek a následné vyřazení z výběrového řízení.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

VESTAV Vendolí s.r.o.
569 14 Vendolí 103
IČO: 260 04 470
DIČ: CZ26004470

Vítězslav Šauer
jednatel společnosti

Hodnotící komise seznala předložená zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jako neopodstatněná a objektivně nezdůvodněná, resp. **uchazeč uznal podání mimořádně nízké nabídkové ceny a současně předložení nepřijatelné nabídky a je si vědom nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.**

OHGS s.r.o.
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 526 075
465 526 274
e-mail: ohgs@ohgs.cz

IČ: 455 36 899
DIČ: CZ 455 36 899
www.ohgs.cz

Zápis v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1657.

- 1) **Nabídka pod pořadovým č. 5**, kterou podal uchazeč VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 – Společnost s ručením omezeným, **neobsahuje řádně a objektivně odůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu.**

Podstatné položky pro výši nabídkové ceny:

01 Fasáda:

- **Díl 713 Izolace tepelné, položka č. 50**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
50	713-POL01	Zhotovení jednoduché drážky - bosáž, dodávka + montáž, včetně provedení výztužné vrstvy, včetně předtvarované výztužené tkaniny dle profilu drážky (páska+rohové a koutové tvarovky)	m	339,00000	12,00	4 068,00

- **Díl 764 Konstrukce klempířské, položka č. 60**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
60	764-POL01	Větrací mřížka pro větrané fasády, dodávka + montáž	m	219,34080	177,23	38 873,94
		Plech s organickou povrchovou úpravou, spodní tvar L, vrchní tvar I.				
		107,52*2*1,02		219,34080		

- **Díl 767 Konstrukce zámečnické, položky č. 63, 64**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
63	7674274 16T00	větrací mřížka z perforovaného Pz plechu r.š. 150 mm	m	107,69500	160,00	17 231,20
		Plech bude z výroby lakován. Dodávka a montáž včetně kotevních prvků. (12,28+12,83+20,5+14,03+3,43*2+8,84+5,63+4,66)				
				85,63000		
		(7,44+12,52+6,08+6,16+11,93)*0,5		22,06500		
64	76742D EK1T00	fasáda s odsazením konstrukce do 250 mm, z desek cementotřískových tl. 16 mm	m2	215,95440	380,00	82 062,67
		Položka obsahuje: Dodávku a montáž cementotřískových desek včetně kotevních prvků Dodávku a montáž nosné AIPzn konstrukce včetně kotevních prvků Montáž tepelné izolace včetně kotevních prvků, dodávka tepelné izolace ve specifikaci				
		176.3172		176,31720		
		39.6372		39,63720		

- 2) **Nabídka pod pořadovým č. 5**, kterou podal uchazeč VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 – Společnost s ručením omezeným **obsahuje** vyplněný „**SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR**“ **s početní chybou**:

Nabídka pod pořadovým č. 5, respektive SO 01 Stavební úpravy, soupis 04 Kanalizace, Díl 8 Trubní vedení obsahuje:

- množství MJ1,00 kus
- cena / MJ (Kč) 9 500,00 Kč
- cena celkem (Kč) ... 13 500,00 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
23	5922 4366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	9 500,00	13 500,00

Uchazeč VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 - Společnost s ručením omezeným v písemném vysvětlení nejasnosti ve způsobu ocenění uvedl:

Nejasnost ve způsobu ocenění položky č. 23

Platná cena je 9 500,-

Cena uvedená v pravém sloupci je neplatná a byla připsána do pole, které nebylo modře zvýrazněno pouze nedopatřením. Za tuto chybu se omlouváme.

Jedná se o početní chybu zjištěnou při posouzení nabídek, která má vliv na celkovou nabídkovou cenu.

Jedná se o rozpor v dokumentech, z nichž vyplývá nabídková cena, tzn. nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, respektive ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) kde je uvedeno:

„V případě jakéhokoliv rozporu v definovaných cenách bude nabídka vyřazena. Za rozpor se přitom považuje:

- *jiná hodnota ceny v návrhu smlouvy proti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny*
- *jiná hodnota nabídkové ceny v Krycím listu nabídky proti hodnotě v návrhu smlouvy nebo proti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny*
- *jiná hodnota ceny stavebního objektu v Rekapitulaci stavebních dílů proti hodnotě v položkovém rozpočtu apod.“*

Nabídková cena po podaném vysvětlení uchazečem VESTAV Vendolí, s.r.o. ze dne 14.08.2013 je 2 973 206,01 Kč bez DPH, a je tedy odlišná od ceny uvedené v Návrhu smlouvy o dílo, v Krycím listu nabídky a hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

- 3) **Nabídka pod pořadovým č. 5**, kterou podal uchazeč VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 – Společnost s ručením omezeným **nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách**, respektive ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) kde je uvedeno:

„Zadavatel si podle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo, že část plnění předmětu veřejné zakázky věcně se týkající „764: Konstrukcí klempířských“, „62: Úprav povrchů vnějších“ a „713: Izolací tepelných“ nemůže být plněna subdodavatelem“.

Nabídka pod pořadovým č. 5 obsahuje vyplněný závazný „Formulář specifikace částí veřejné zakázky, které budou zadány jednomu či více subdodavatelům“ (Klempířské kce., Kanalizace, zemní práce).

Specifikace částí / částí veřejné zakázky, která / které bude / budou zadány / zadány SUBDODAVATEL Č. 1	Klempířské kce.,
Finanční objem v Kč bez DPH:	145 000,-
Specifikace částí / částí veřejné zakázky, která / které bude / budou zadány / zadány SUBDODAVATEL Č. 2	Kanalizace, zemní práce
Finanční objem v Kč bez DPH:	120 000,-

V Vendolí, dne 5.8.2013,

VESTAV Vendolí s.r.o.
569 14 Vendolí 103
IČO: 260 04 470
DIČ: CZ45536899

..... Vítězslav Šauer

Dle "Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a vysvětlení nabídky" ze dne 30.08.2013 doručeného dne 03.09.2013 v 08:00 hod na adresu sídla zadavatele před zahájením jednání hodnotící komise měl být skutečným zhotovitelem prací v oddíle "764: Konstrukce klempířské" v rozporu se zadávacími podmínkami subdodavatel.

VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

Zadavatel veřejné zakázky Obec Vendolí se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 002 77 541, **v souladu s doporučením hodnotící komise uvedeném v Protokolu o jednání hodnotící komise č. 2 a Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.09.2013, rozhodl po ukončení jednání hodnotící komise dne 03.09.2013 o vyloučení uchazeče VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 - Společnost s ručením omezeným z účasti v zadávacím řízení.**

Originál rozhodnutí zadavatele podle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a originál výpisu z usnesení Zastupitelstva obce Vendolí jsou nedílnou součástí tohoto oznámení.

OHGS s.r.o.
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 526 075
465 526 274
e-mail: ohgs@ohgs.cz

IČ: 455 36 899
DIČ: CZ 455 36 899
www.ohgs.cz

Zápis v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1657.

POUČENÍ

Námitky proti Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení podle § 110 odst. 4 a § 81 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 24.7 Uveřejnění rozhodnutí o vyloučení uchazeče v ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE), musí stěžovatel doručit zadavateli do 10 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele.

POVĚŘENÍ

Zadavatel pověřil oznámením o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 2013 1087 mandatáře OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 455 36 899, zastoupeného Ing. Milošem Popelářem, jednatelem společnosti.

S pozdravem a s poděkováním za zpracování nabídky

Ing. Miloš Popelář

jednatel společnosti OHGS s.r.o.
pověřený výkonem
zadavatelských činností

Přílohy:

- 1) Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze dne 03.09.2013
- 2) Výpis z usnesení č. 10/2013 zastupitelstva obce Vendolí konaného dne 03.09.2013

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

v rámci **zadávacího řízení zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce**, podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze ke dni 01.01.2013) na akci:

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ ZŠ VENDOLÍ

Zadavatel:	Obec Vendolí
sídlo:	Vendolí 103, 569 14 Vendolí
IČ:	002 77 541
právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
zastoupený:	panem Vladimírem Buchtou, starostou
web:	www.obec-vendoli.cz
profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/vendoli
identifikátor profilu:	343974
identifikátor VZ:	P13V00000004

Na základě níže uvedeného zadavatel rozhodl, že uchazeč

VESTAV Vendolí, s.r.o.
Vendolí 103
569 14 Vendolí
IČ: 260 04 470
112 - Společnost s ručením omezeným

s nabídkou s pořadovým číslem 5, podal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. b), a e) odůvodněných níže uvedenými třemi skutečnostmi, které samy o sobě nebo v kombinaci, byly důvodem k vyřazení nabídky a podle § 76 odst. 6 zákona jsou důvodem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

- 1) **Nabídka pod pořadovým č. 5, kterou podal uchazeč VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 – Společnost s ručením omezeným, neobsahuje řádně a objektivně odůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu.**

Podstatné položky pro výši nabídkové ceny:

- 01 Fasáda:**
- Díl 713 Izolace tepelné, položka č. 50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
50	713-POL01	Zhotovení jednoduché drážky - bosáž, dodávka + montáž, včetně provedení výztužné vrstvy, včetně předtvarované výztužené tkaniny dle profilu drážky (páska+rrhové a koutové tvarovky)	m	339,00000	12,00	4 068,00

- **Díl 764 Konstrukce klempířské, položka č. 60**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
60	764-POL01	Větrací mřížka pro větrané fasády, dodávka + montáž	m	219,34080	177,23	38 873,94
		Plech s organickou povrchovou úpravou, spodní tvar L, vrchní tvar I.				
		107,52*2*1,02		219,34080		

- **Díl 767 Konstrukce zámečnické, položky č. 63, 64**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
63	7674274 16T00	větrací mřížka z perforovaného Pz plechu r.š. 150 mm	m	107,69500	160,00	17 231,20
		Plech bude z výroby lakován. Dodávka a montáž včetně kotevních prvků. (12,28+12,83+20,5+14,03+3,43*2+8,84+5,63+4,66)		85,63000		
64	76742D EK1T00	(7,44+12,52+6,08+6,16+11,93)*0,5 fasáda s odsazením konstrukce do 250 mm, z desek cementotřískových tl. 16 mm	m2	22,06500		
		Položka obsahuje: Dodávku a montáž cementotřískových desek včetně kotevních prvků Dodávku a montáž nosné AIPzn konstrukce včetně kotevních prvků Montáž tepelné izolace včetně kotevních prvků, dodávka tepelné izolace ve specifikaci		215,95440	380,00	82 062,67
		176.3172		176,31720		
		39.6372		39,63720		

- 2) **Nabídka pod pořadovým č. 5**, kterou podal uchazeč VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 – Společnost s ručením omezeným **obsahuje** vyplněný „**SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR**“ **s početní chybou:**

Nabídka pod pořadovým č. 5, respektive SO 01 Stavební úpravy, soupis 04 Kanalizace, Díl 8 Trubní vedení obsahuje:

- množství MJ1,00 kus
- cena / MJ (Kč) 9 500,00 Kč
- cena celkem (Kč) ... 13 500,00 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
23	5922 4366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	9 500,00	13 500,00

Uchazeč VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 - Společnost s ručením omezeným v písemném vysvětlení nejasnosti ve způsobu ocenění uvedl:

Nejasnost ve způsobu ocenění položky č. 23

Platná cena je 9 500,-

Cena uvedená v pravém sloupci je neplatná a byla připsána do pole, které nebylo modře zvýrazněno pouze nedopatřením. Za tuto chybu se omlouváme.

Jedná se o početní chybu zjištěnou při posouzení nabídek, která má vliv na celkovou nabídkovou cenu.

Jedná se o rozpor v dokumentech, z nichž vyplývá nabídková cena, tzn. nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, respektive ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) kde je uvedeno:

„V případě jakéhokoliv rozporu v definovaných cenách bude nabídka vyřazena. Za rozpor se přitom považuje:

- jiná hodnota ceny v návrhu smlouvy proti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny*
- jiná hodnota nabídkové ceny v Krycím listu nabídky proti hodnotě v návrhu smlouvy nebo proti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny*
- jiná hodnota ceny stavebního objektu v Rekapitulaci stavebních dílů proti hodnotě v položkovém rozpočtu apod.“*

Nabídková cena po podaném vysvětlení uchazečem VESTAV Vendolí, s.r.o. ze dne 14.08.2013 je 2 973 206,01 Kč bez DPH, a je tedy odlišná od ceny uvedené v Návrhu smlouvy o dílo, v Krycím listu nabídky a hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

- 3) **Nabídka pod pořadovým č. 5, kterou podal uchazeč VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 – Společnost s ručením omezeným nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, respektive ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) kde je uvedeno:**

„Zadavatel si podle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo, že část plnění předmětu veřejné zakázky věcně se týkající „764: Konstrukcí klempířských“, „62: Úprav povrchů vnějších“ a „713: Izolací tepelných“ nemůže být plněna subdodavatelem“.

Nabídka pod pořadovým č. 5 obsahuje vyplněný závazný „Formulář specifikace částí veřejné zakázky, které budou zadány jednomu či více subdodavatelům“ (Klempířské kce., Kanalizace, zemní práce).

Specifikace části / částí veřejné zakázky, která / které bude / budou zadány / zadány SUBDODAVATEL Č. 1	Klempířské kce.,
Finanční objem v Kč bez DPH:	145 000,-
Specifikace části / částí veřejné zakázky, která / které bude / budou zadány / zadány SUBDODAVATEL Č. 2	Kanalizace, zemní práce
Finanční objem v Kč bez DPH:	120 000,-

V. Vendolí..... dne 5.8.2013.....

VESTAV Vendolí s.r.o.
569 14 Vendolí 103
IČO: 250 04 470
DIČ: CZ000000000000

..... Vítězslav Šauer.....

Dle "Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a vysvětlení nabídky" ze dne 30.08.2013 doručeného dne 03.09.2013 v 08:00 hod na adresu sídla zadavatele před zahájením jednání hodnotící komise měl být skutečným zhotovitelem prací v oddíle "764: Konstrukce klempířské" v rozporu se zadávacími podmínkami subdodavatel.

Zadavatel rozhodl v souladu s doporučením hodnotící komise uvedeném v Protokolu o jednání hodnotící komise č. 2 a Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.09.2013.

Ve Vendolí, dne 03.09.2013.



Vladimír Buchta
starosta obce

OBEC VENDOLÍ
IČO: 277541
569 14 VENDOLÍ
okres Svitavy

V Ý P I S Z U S N E S E N Í č. 10/2013
zastupitelstva obce Vendolí konaného dne 3. 9. 2013

Zastupitelstvo obce Vendolí

rozhoduje :

- v souladu s doporučeními hodnotící komise o vyloučení uchazeče VESTAV Vendolí, s.r.o., se sídlem Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 260 04 470, 112 - Společnost s ručením omezeným z účasti v zadávacím řízení zadávaném formou zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na akci „PROJEKT ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ ZŠ VENDOLÍ“.



.....
Buchta Vladimír, starosta obce



Ve Vendolí dne 4. 9. 2013