

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**Název veřejné zakázky:**

**„ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ“  
Část 10 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování -  
Cestmistrovství Jilemnice-Hrabačov**

**Druh veřejné zakázky:**

dodávka

**Forma zadávacího řízení:**

Otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro uzavření rámcových smluv s jedním dodavatelem dle § 89 – 92 zákona

**Limit veřejné zakázky:** nadlimitní

## Základní identifikační údaje Zadavatele

|                                           |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel ve smyslu zákona:               | Silnice LK a.s.                                                                                    |
| Sídlo:                                    | Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou                                           |
| IČ/DIČ:                                   | 287 46 503/CZ287 46 503                                                                            |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Ing. Petr Šén, předseda představenstva<br>Ing. Stanislava Jakešová, člen představenstva            |
| Kontaktní osoba ve věcech technických:    | Bc. Michal Hanč                                                                                    |
| Profil zadavatele                         | <a href="http://www.stavebnionline.cz/profil/silnicelk">www.stavebnionline.cz/profil/silnicelk</a> |

## 1. Popis předmětu veřejné zakázky

| Popis:                           | CPV:       |
|----------------------------------|------------|
| Produkty odvozené od ropy a uhlí | 09240000-3 |

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky určená Zadavatelem postupem dle § 13 a násl. zákona činí pro:

**Část 10 - 1 916 000,-Kč bez DPH**

**Cena celkem činí 27 960 000,- Kč bez DPH.**

## Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí ve smyslu § 98 zákona. Uchazeč byl oprávněn podat nabídku na jednu část, všechny části či jakékoliv kombinace, přičemž nabídky Uchazečů byly posuzovány a hodnoceny samostatně.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:

Část 1 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Česká Lípa

Část 2 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Nový Bor

Část 3 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Nová Ves nad Nisou

Část 4 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Rychnov u J.n.B.

Část 5 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Liberec

Část 6 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Český Dub

Část 7 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Frýdlant

Část 8 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Semily

Část 9 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Turnov

**Část 10 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Jilemnice-Hrabačov**

#### **Zadavatel stanovuje tyto technické podmínky:**

Nabízené zboží je určeno pro opravy výtluků a plošných oprav asfaltových povrchů v rámci běžné údržby silnic. Předmětem plnění je dodávka asfaltové směsi ACO8 a ACO11 pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním zpracováním do výše předpokládané hodnoty částí této veřejné zakázky po dobu platnosti Rámcové smlouvy na danou část veřejné zakázky.

Maximální technologická vzdálenost do každého sídla cestmistrovství je s ohledem na platné technické normy a technické podmínky ministerstva dopravy TP 148 stanovena na 40 km.

Asfaltová směs musí splňovat příslušné normy řady ČSN EN 13108, ČSN 73 6121, ČSN 73 6127. Shoda asfaltové směsi s požadavky příslušné evropské normy je doložena počáteční zkouškou typu dle ČSN EN 13108-20 a řízením výroby u výrobce včetně posouzení výrobku dle ČSN EN 13108-21. V případě, že uchazeč nedisponuje příslušnými normami, zadavatel tyto dokumenty na vyžádání zájemce poskytne bezplatně. Označení CE je v souladu s výsledky zkoušek typu asfaltových směsí podle harmonizovaných českých technických norem:

- ČSN EN 13108-1:2008 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - část 1: Asfaltový beton
- ČSN EN 13108-5:2008 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - část 5: Asfaltový koberec mastixový

Shoda asfaltové směsi s požadavky příslušné evropské normy byla doložena v nabídce uchazeče, prostřednictvím Protokolu o zkoušce dle ČSN EN 13108-20 a řízením výroby u výrobce včetně posouzení výrobku dle ČSN EN 13108-21. Protokoly o zkoušce bude předložen v prosté kopii.

Dodavatel asfaltových směsí zaručí, že vlastnosti výrobků splňují požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky značené CE, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel zajišťuje dopravu směsi z místa výroby do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii.

#### **2. Cena sjednaná v Rámcové smlouvě činí**

1 530,00 Kč bez DPH za 1 tunu ACO 8

1 530,00 Kč bez DPH za 1 tunu ACO 11



**3. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena**

| Pořadové číslo nabídky | Obchodní firma/název, sídlo                                             | IČ/RČ/datum narození dodavatele/uchazeče <sup>1)</sup> | Cena za jednu tunu v Kč bez DPH ACO 8 | Cena kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH ACO 11 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.                     | <b>BOHEMIA ASFALT, s.r.o.</b><br>Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav | 251 86 183                                             | 1 650,00                              | 1 650,00                                                   |
| 2.                     | <b>M-SILNICE, a.s.</b><br>Husova 1697, 530 03 Pardubice                 | 421 96 868                                             | 1 530,00                              | 1 530,00                                                   |

**4. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím s uvedením důvodu vyloučení**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Obchodní firma nebo název: | ----- |
| Sídlo:                     | ----- |
| IČ:                        | ----- |
| DIČ:                       | ----- |
| Důvod vyloučení uchazeče:  | ----- |

**5. Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím ve smyslu ust. § 77 odst. 6 zákona z toho důvodu, že jejich nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Obchodní firma nebo název: | ----- |
| Sídlo:                     | ----- |
| IČ:                        | ----- |
| DIČ:                       | ----- |
| Odůvodnění vyloučení:      | ----- |

**6. Identifikační údaje vybraného uchazeče, případně uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče**

**M-SILNICE, a.s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ 421 96 868

**7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky včetně údaje, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

Hodnocení nabídek bylo prováděno podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona.

Hodnotící kritéria = nabídková cena – cena Kalkulačního modelu

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že cena Kalkulačního modelu není nabídkovou cenou ve smyslu, že by stanovila celkovou finanční hodnotu rámcové smlouvy a slouží pouze pro účely hodnocení nabídek uchazečů. Přičemž však ceny uvedené v Kalkulačním modelu jsou pro Uchazeče cenami závaznými po celou dobu platnosti rámcové smlouvy.

Pro zadání veřejné zakázky Zadavatel stanovil v rámci hodnocení nejnižší nabídkové ceny tato subkritéria:

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO8  | Váha 80 % |
| b) cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO11 | váha 20 % |

Pro účely hodnocení nabídek je Uchazeč povinen uvést ve své nabídce maximálně podrobné údaje ke každému parametru, který má být předmětem hodnocení.

Údaje k dílčím hodnotícím kritériím:

K dílčímu kritériu a) Cena kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO8

V rámci tohoto dílčího kritéria bude Zadavatel hodnotit cenu Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO8, a to bez dopravy. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj **nejvýhodnější nejnižší cena v Kč bez DPH/t.**

Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu:

$$\text{Počet bodů subkritéria} = 100X \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}$$

K dílčímu kritériu b) Cena kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH bez dopravy směsi ACO 11



V rámci tohoto dílčího kritéria bude Zadavatel hodnotit cenu Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO11, a to bez dopravy. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější **nejnižší cena v Kč bez DPH/t.**

Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu:

$$\text{Počet bodů subkritéria} = 100 \times \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}$$

### **Metody hodnocení**

1. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
2. Jednotlivým subkritériím jsou Zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti.

Celkové hodnocení provedla hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle subkritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka; která dosáhne nejvyšší vážené bodové hodnoty. Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce.

### **Cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO8**

|                                                                | 80%             |               |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO8 | Kč              | Získané body  | Získané body x Váha |
| BOHEMIA ASFALT, s.r.o.                                         | 1 650,00        | 92,73         | 74,181818           |
| M-SILNICE, a.s.                                                | <b>1 530,00</b> | <b>100,00</b> | 80,000000           |

### **Cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO11**

| Váha kriteria v celkovém hodnocení                              | 20%             |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO11 | Kalendářní den  | Získané body  | Získané body x Váha |
| BOHEMIA ASFALT, s.r.o.                                          | 1 650,00        | 92,73         | 18,545455           |
| M-SILNICE, a.s.                                                 | <b>1 530,00</b> | <b>100,00</b> | 20,000000           |

### **Přehled dle uchazečů**

| č.firmy | Název Firmy            | Cena kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH vč. dopravy | Cena kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH bez dopravy | Celkem bodů   | Pořadí |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1       | BOHEMIA ASFALT, s.r.o. | 74,1818                                                         | 18,5455                                                         | <b>92,73</b>  | 2      |
| 2       | M-SILNICE, a.s.        | 80,0000                                                         | 20,0000                                                         | <b>100,00</b> | 1      |

Vítězný uchazeč bude plnit celý předmět veřejné zakázky vlastními silami.


- 8. Odůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez uveřejnění, pokud zadavatel takovou možnost využil**

-----

- 9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno**

-----

- 10.**

|                                                           |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: | Ing. Petr Šén, předseda představenstva<br>Ing. Stanislava Jakešová, člen představenstva                                                                                 |
| Podpis oprávněné osoby zadavatele:                        |   |
| Razítko zadavatele:                                       | <b>Silnice LK a.s.</b><br>Československé armády 4805/24<br>466 05 Jablonec nad Nisou ①                                                                                  |

<sup>1)</sup> V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/uchazeči společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/uchazeče samostatný řádek.