


KUPNÍ SMLOUVA

2012-K-025

uzavřená mezi smluvními stranami



Článek I.

Smluvní strany

Prodávající:

Se sídlem

Spis.zn.:

Jednající :

Bankovní spojení:

Č.úctu:

IČ:

DIČ:

Arte spol. s r.o.

Praha 6, Banskobystrická 2080 / 11, PSČ 160 00

C 12098 vedená u Městského soudu v Praze

Milan Černý , jednatel společnosti

ČSOB Praha 3

3522787/0300

45807175

CZ45807175

dále jen prodávající

a

Kupující:

se sídlem

Spis.zn.:

Jednající :

Bankovní spojení:

Č.úctu:

IČO:

DIČ:

Oprávněn jednat ve věcech :

technických :

ve věcech GIS :

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11

oddíl B, vložka 1147 vedená u Krajského soudu v Brně

Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva

Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž

2002- 691/0100

49451871

CZ49451871

Ing. Petr Vedra, výrobně technický náměstek, petr.vedra@vak-km.cz

Mlčoch Antonín, mistr kanalizací, antonin.mlcoch@vak-km.cz

Bohumil Alexa, vedoucí TPU a GIS, bohumil.alex@vak-km.cz

dále jen kupující

Smluvní strany uzavírají tímto následující smlouvu.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Článek II. Základní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění, zejména pak podle ustanovení § 409 a násl.. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy jsou pravdivé a že jsou oprávněny k podnikání v plném rozsahu zaznamenaném v příslušných odd. a vložkách výše odkazovaných zápisů v obchodním rejstříku, dále v rozsahu navazující evidence vedené příslušnými živnostenskými úřady a jejich daňový statut odpovídá údajům zaznamenaným v příslušné evidenci vedené vůči stranám příslušnými finančními úřady, to vše v relaci k údajům platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že veškeré, byť nepodstatné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Článek III. Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu ve sjednaném termínu a za sjednanou kupní cenu předmět kupní smlouvy (dále též zboží). Jedná se o

„Dodávku kamerového kanalizačního systému“ včetně vestavby do vozidla kupujícího.

Předání vozidla kupujícího W CRAFTER, SPZ 4Z 5 98 05 pro vestavbu bude řešeno samostatnou smlouvou nebo předávacím protokolem.

Předmět smlouvy je specifikován v příloze č.1 této kupní smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy. Kupující se zavazuje tento předmět koupit, odebrat a zaplatit sjednanou cenu dle podmínek uvedených v čl. 6 této smlouvy. Součástí plnění předmětu smlouvy je zaškolení obsluhy k obsluze předmětu koupě a veškerá technická dokumentace a certifikáty, které se k předmětu smlouvy vztahují.

Článek IV. Termín a místo plnění

Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že dodá kupujícímu předmět koupě a to „dodávku kamerového kanalizačního systému“ včetně vestavby do vozidla kupujícího v množství, jakosti a provedení dle přílohy kupní smlouvy č.1 této smlouvy a v termínu max. do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a předání vozidla pro vestavbu předmětu plnění, nebude-li po vzájemné dohodě smluvních stran dohodnuto jinak. Místem plnění předmětu kupní smlouvy je: sídlo kupujícího, Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11

Kupující si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení realizace předmětu kupní smlouvy s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Prodávajícímu z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení ceny či náhrad škod. V případě posunu termínu z důvodu na straně kupujícího se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro realizaci dodávky předmětu smlouvy.

Článek V.**Kupní cena předmětu kupní smlouvy**

Kupní cenou se rozumí cena, která je coby cena předmětu smlouvy uvedena níže a rovněž tak v příloze č.1 k této smlouvě. Takto vymezená kupní cena bude navýšena o DPH ve výši 20%, s tím, že dojde-li v období mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem vystavení konečného daňového dokladu na předmět smlouvy ke změně daňových předpisů, které budou mít vliv na kupní cenu nebo na výši daně z přidané hodnoty, mění se tato cena nebo daň v souladu s těmito opatřeními.

Kupní cena**3.499.500,00 CZK (bez DPH)**

slovy: třímilionyčtyřistadevadesátdevětisícsetkorun

DPH: 699.900,00 CZK

Cena celkem včetně DPH: 4.199.400,00 CZK

Článek VI.**Platební podmínky**

- Kupní cenu a 20% daně z přidané hodnoty z celkové kupní ceny uhradí kupující na účet prodávajícího u ČSOB a.s. č.ú. 3522787/0300 (CZK) na základě faktury-daňového dokladu vystaveného prodávajícím po předání předmětu kupní smlouvy v místě plnění. Splatnost faktury-daňového dokladu je do 15 dnů, od data předání faktury- daňového dokladu kupujícím.

Platba za předmět zakázky bude provedena na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených služeb a dodávek po předání předmětu zakázky. Nedílnou součástí faktury musí být soupis kupujícím potvrzených provedených služeb a dodávek, nebo obdobný dokument zakládající oprávněnost fakturace. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

Pokud kupující nezaplatí platby prodávajícímu způsobem stanoveným touto smlouvou, je v prodlení. Prodlení kupujícího se zaplacením kterékoliv části kupní ceny je podstatným porušením této smlouvy. Kupující nemá právo požadovat od prodávajícího úrok ze zaplacených záloh a to ani v případě jeho odstoupení od smlouvy. Všechny doklady budou obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 588/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přílohou daňového dokladu bude kopie dodacího listu, který bude potvrzen kupujícím.

Článek VII.**Záruční a pozáruční podmínky****Vestavba kamerového systému**

Záruční doba na předmět kupní smlouvy (uvedený v příloze č.1) je 24 měsíců a začíná běžet od data převzetí předmětu kupní smlouvy v sídle kupujícího. Záruční doba se nevztahuje na rychle opotřebitelný materiál a mechanická poškození či jiná poškození způsobená chybnou obsluhou. (spotřebním materiálem se rozumí např. řemeny, koncovky, konektory, těsnění, žárovky, veškeré kabely, ventily atd. Kupující je povinen každý výskyt záruční vady předmětu kupní smlouvy neprodleně písemně sdělit prodávajícímu. Prodávající se zavazuje k nástupu servisních techniků autorizovaného servisu výrobce po vzájemné dohodě, do 48 hodin (nejdéle do 3 pracovních dnů) od písemného (i elektronicky) nebo telefonického vyzvání k záruční opravě kupujícím. Dodávka náhradních dílů (jsou-li skladem) bude provedena nejdéle do 48 hod (v pracovních dnech) při písemném nahlášení požadavku do 11.00 hod pracovního dne. Záruční opravy předmětu kupní smlouvy budou provedeny nejdéle do 15 pracovních dnů ode dne identifikace závady autorizovaným

servisem výrobce. Ve zvláštních případech, jako např. zpoždění subdodávek, zdržení z celních důvodů, výměna základních celků, státem uznávané svátky v zemi výrobce apod. bude lhůta pro provedení opravy po vzájemné dohodě prodloužena.

Součástí plnění je připojištění předmětu kupní smlouvy se v délce trvání 60 měsíců. Pojištění typu ALL risk zahrnuje: odcizení, havárii, strojní pojištění, živelné pojištění, vandalismus, vniknutí předmětu. Kupující obdrží při převzetí předmětu kupní smlouvy certifikát o uzavřeném pojištění.

Článek VIII.

Přechod odpovědnosti za škody, odpovědnost za vady, přechod vlastnictví

Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po přechodu nebezpečí škody na zboží, tj. v den převzetí předmětu kupní smlouvy od prodávajícího a o zjištěném stavu sepsí předávací protokol.

Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných i při pozdější prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět kupní smlouvy již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Zjištění vad je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Tato ustanovení nezbavují prodávajícího odpovědnosti za závady a nedostatky mající povahu záruční vady. Do úplného zaplacení kupní ceny na předmět kupní smlouvy si prodávající vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Kupující nabude vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny. Pro případ, že se kupující dostane do likvidace nebo je-li na jeho majetek vyhlášen konkurs ještě před úplným zaplacením kupní ceny, má prodávající právo odstoupit od smlouvy a bez soudního projednání, činit veškeré úkony k zajištění zboží, jenž je stále v jeho vlastnictví. Kupující je povinen strpět odvoz nezaplaceného zboží pracovníky prodávajícího, nebo firmou pověřenou prodávajícím, avšak tak, aby nedošlo při této příležitosti ke vzniku škody či jiné újmy na majetku kupujícího. Náklady prodávajícímu takto vzniklé se kupující zavazuje zcela uhradit spolu s případnou náhradou za jím způsobené poškození zboží po čas jeho držení. Před nabytím vlastnictví nesmí kupující dodané zboží zastavit ani převést na třetí osoby. O neoprávněné dispozici se zbožím ze strany třetích osob kupující neprodleně informuje prodávajícího doporučeným dopisem. Pro případ, že se prodávající dostane do likvidace nebo je-li na jeho majetek vyhlášen konkurs ještě před předání předmětu smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy a bez soudního projednání, činit veškeré úkony k zajištění svých zaplacených finančních prostředků, vyplývající z plnění této kupní smlouvy.

Článek IX.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Převzít předmět smlouvy a zaplatit kupní cenu v souladu s článkem VI. této kupní smlouvy.
2. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s dodáním předmětu koupě dle článku IV. této kupní smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15.000,- za každý i započatý den prodlení, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s odstraňováním záručních vad v dohodnutém termínu zjištěných v rámci záruční doby, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
4. Zaplacením smluvních pokut prodávajícím nejsou dotčena práva kupujícího na náhradu škody.

Článek X.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Pro případ, že kupující poruší své peněžité závazky vyplývající z této smlouvy, sjednávají smluvní partneri pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Předmět kupní smlouvy dodaný prodávajícím bude odpovídat platným českým normám, předpisům.

**Článek XI.
Ostatní ujednání**

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má kvalitu originálu. Po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha kupní smlouvy číslo 1. (specifikace předmětu smlouvy) a příloha č. 2 záruční podmínky dané firmou itv.

Jakékoliv změny této smlouvy, včetně postoupení práv a povinností plynoucích z uzavření této kupní smlouvy třetí osobě, jsou možné pouze písemnými dodatky podepsané smluvními stranami.

V případě působení „vyšší moci“ (přírodní katastrofy, nepokoje, stávky, válečný konflikt...) u smluvních stran je na dotčené smluvní straně, aby prokázala nemožnost plnění svého závazku. V případě, že dotčená strana tuto skutečnost prokáže, nemá druhá smluvní strana nárok na smluvní pokutu týkající se daného závazku.

Tato kupní smlouva se řídí českým právem (obchodním zákoníkem v jeho platném znění). Obě smluvní strany prohlašují, že se budou snažit vždy v první řadě řešit případné nesrovnalosti vyplývající z této smlouvy vzájemnou dohodou. Pokud by takové urovnání dohodou nebylo možné, budou nesrovnalosti rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem a obě strany budou případná opatření bez prodlení respektovat.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, nesmí žádná ze stran bez předchozího písemného souhlasu druhé strany postupovat práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající třetím osobám.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu podepsaly ze svobodné vůle. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Prodávající Arte spol. s r.o. ,Praha 6, Banskobystrická 2080 / 11, PSČ 160 00

dne:

Milan Černý
jednatel společnosti
podpis

ARTE s.r.o.
Banskobystrická 11
160 00 Praha 6

razítko

V Kroměříži dne 28.5. 2012

Kupující Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. , Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666
767 11 Kroměříž

Příloha č. 1 - specifikace předmětu smlouvy (kamerového systému itv)

Příloha kupní smlouvy
Specifikace kamerového systému itv

Kamerový vozík s elektropohonem

Kamerový vozík
Typ CT150

Součást vybavy

Vodotěsné provedení	ano, 2bary, čidlo poklesu tlaku, plnění vzduchem nebo dusíkem, výstražné upozornění v prostoru operátora
Dosah	ano dle délky a typu kabelu (až 400m, dle podmínek)
Použití vozíku	ano již od DN150 do DN1200 dle sady kol a nastavení motorického zdvihu ramena, možnost použití již od DN150 bez nutnosti přestavby, vozík je připraven ihned k práci a není ho nutné sestavovat z komponentů
Pohon	4X4 pohon všech kol
Přídavná kola	ano sady kol dle profilu DN150 guma DN250 guma DN400 guma DN500 guma a více až DN1200
Možnost zvedání do osy potrubí	ano pomocí motorického zvedacího ramene Zvedací rameno ve standardu na kamerovém vozíku CT150 Použitelné již od DN150
Typ provedení	nosič kamer (dle volby)
Přídavná světla	ano výkonné LED světla, bez-kabelové spojení (do DN1000, dle materiálu)
Čidlo měření sklonu	ano
Čidlo měření náklonu	ano, upozornění v obou prostorech
Ovládání	standard
Sledování polohy vozíku	ano, kanalizační sonda s výkonem do 8m hloubky

Hlavní kamera barevná

Hlavní kamera
Typ Roto CSZ

Součást vybavy

Vodotěsné provedení	ano 2bary, plnění vzduchem nebo dusíkem, čidlo poklesu tlaku
zabudované osvětlení	ano LED do DN 400 (dle materiálu i více až DN500)
při použití přídavných světel	ano od DN 200 do min. DN1200,1500 (alternativně výše)
použití kamery	ano již od DN125 do min.DN1200,1500 (alternativně výše) možnost použití v kombinaci se satelitním systémem
clona	ano automatická
proměnná ohnisková vzdálenost	ano automatická nebo manuální
citlivost CCD	ano 1,1lux (citlivost optiky zoom 4.0)
vertikálně otočná	ano 360° nekonečná rotace
horizontálně otočná	ano 270° (+/- 135°, pohled vlevo/vpravo)
provedení	nasazení přes konektor
sledování polohy kamery	ano
automatické polohy	ano
zoom	až 40 násobné přiblížení (10x optický, 4X Digital)

Kabelový bubenHlavní buben

Součást vybavy

SCR 200 - stacionární motorický buben určený pro vestavbu

Délka kabelu	ano 250m
Manuální navíjení kabelu	ano možnost ručního posunu
Synchronizované navíjení kabelu	ano, elektronická
	ano, plynulá synchronizace, řídicí jednotka plynule reguluje tah kabelového bubnu, na základě měřených hodnot senzoru, které přicházejí přes kontrolní vodič z kamerového vozíku zpět do řídicí jednotky
Počítadlo metráže	ano, mechanické a elektronické
Řádkovač	ano přímo na bubnu
Výložník	ano, vyklápěcí kompletní výložník
Napájení	230V/50Hz
Naviják	ano, motorický naviják pro spouštění vozíků
Osvětlení	ano, osvětlení na navijáku pro osvětlení šachty
Ovládání	ano, přímo na bubnu, možnost použití dálkového ovládání

Přídavná světlaSvětla II

Součást vybavy

Typ LSF140LED

Provedení
Technologiebez kabelové provedení napojení světel na vozík, vodotěsné
LED - výkonnější světla pro větší profily**Lokátor**Povrchový lokátor

Součást vybavy

Typ RD

Provedení
Zobrazení
Ukazatel
Napájení
Sondasamostatný přístroj, povrchové vyhledávání pozice sondy
LCD zobrazovač, akustická signalizace
zobrazení pozice sondy a hloubky sondy
bateriové
vysílací sonda zabudovaná v kamerovém vozíku**Kabelový buben - satelitní**Satelit buben

Součást vybavy

SCR M200SAT

Pohon

elektrický

Synchronizace

ano automatické navíjení při navolnění tlačného kabelu

Délka kabelu

ano 100+30m

Délka tlačného kabelu

ano 30m (2 sady ve výbavě)

Manuální navíjení kabelu

ano, možnost manuálního navinu

Počítadlo metráže

ano elektronické, pro tlačný prut, který je zasouván do přípojky

Možnost ručního navinu

ano na kabelovém bubnu (pro navíjení)

Funkce nouzového vypnutí

ano přímo na bubnu

Umístění

v zadní prostoru na mezipodlaze

Možnost automatického ukládání

provedení konstrukce, navádí kabel tak aby nemohlo dojít k zapletení kabelu, neobsahuje pohyblivý řádkovač

Nástavba - SatelitNa kamerový vozík CT150

Součást výbavy

Typ CT 150 SAT

Základní parametry jsou totožné se vozíkem CT150, jedná se o nástavbový set satelit pro vozík CT150.

Po povolení šroubů sejme operátor horní partu vozíku CT150 a nasadí v jednom celku satelitní patro a upevní zase jen 4 šrouby, poté je zařízení připraveno.

Náhon

Vodotěsné provedení

na 4x4 všechny kola

ano 2bary, čidlo poklesu tlaku, plnění vzduchem nebo dusíkem, výstražné upozornění v prostoru operátora

Dosah

a dle délky a typu kabelu na přídavném bubnu
min.100m + 30m

Použití vozíku

ano již od DN200 do DN 1000

Zpětný chod

ano synchronizace pojezdu a kabelu, automatická

Přídavná kola

ano sady kol dle profilu, použití shodné s vozíkem CT150

Navádění satelitní kamery

patentovaná konstrukce, zpětného pohledu na zaváděno kameru, samostatné robustní naváděcí rameno, automatické nastavení naváděcího ramene podle pohledu kamery, sledování polohy nastavení naváděcího ramene ve stupních na obrazovce, přepínání režimů pohledů, při pohybu hlavní kamery, nedochází k pohybu satelitní kamery

Ovládání

dálkové ovládání z pultu operátora, navádění, natáčení satelitní kamery

Automatické povely

ano, možnost automatického kopírování pohledu hlavní kamery

Komunikační rozhraní

povelové instrukce -kódované informace ve videosignálu

Napájení

samostatné vedení vodičů u výkonových prvků

Typ provedení

samostatný nosič kamer

Konstrukce

konstrukce s ohybovými díly pro snadnější založení kamery do šachty provedení jako stavebnice, konektorové provedení, možnost přesazování kamer

Satelitní kamera – barevná

Bude sloužit pro monitoring přípojek

Mini kamera – satelitní

Součást výbavy

Typ C37 GYRO

provedení s CCD

Vodotěsné provedení

ano, 2bar

zabudované osvětlení

ano diodové (LED) do DN 200

přídavné osvětlení

ne

použití kamery

ano již od DN50 do DN200, ohyb 90° od DN80

clona

ano automatická

proměnná ohnisková vzdálenost

pouze možnost manuální přestavení

provedení CCD modulu fixfocus

vertikálně otočná

ne pouze axiální

horizontálně otočná

ne pouze axiální

horizont

ano voda stále dole, gyro systém

typ

odnímatelná kamerová hlava na konektor, možnost změny typu kamery

suporty

ano dle profilu pro DN 100 a více

pozorovací úhel

axiální pohled do 70°

možnost kombinace

možnost přesezení kamery i do jiných zařízení itv

Řídicí systémitv IS2**Součást výbavy**

Systému vestavby	ano modulový systém, normovaný (19"rack) s možností doplnění, obměny, jednoduchý systém určený pro vestavbu ano prac.operátora a prac. zádě
Rozdělení prostoru	
Vestavba komponentů	ano provedení včetně zabudování, rozdělení do prostoru systém vestavěn do prostoru operátora, a do zadní části vozidla
Pracovní monitor PC monitor PC monitor II	ano barevný min. 26" LCD monitor dle možností zástavby ano barevný min. 22" LCD monitor dle možností zástavby ano barevný min. 22" LCD monitor dle možností zástavby
Monitor zadního pohledu	ano min. 7" LCD monitor monitor pro kontrolu toho co se děje za vozidlem ano, min.19" LCD monitor ano v prostoru operátora ano A4, ano kopírovací funkce, nezávislé na PC ano výkonná konfigurace dle momentální nabídky trhu 3 disky - dva disky HDD pro data a jeden pro systém Multi-mechanika CD- RW/DVD-RW Rack case, WIN 7, další obslužný software, bezdrátová myš a klávesnice atd. ano
Napojení na síť Programové vybavení pro kamerovou inspekci	ano software v CZ, možnost ukládání a tisk protokolů, automatické ukládání délky, vkládání a editace dat a textu ano možnost nezávislého na PC ano ovl. kamery, vozíku, bubnu, osvětlení ano vše nezávislé ano, plynulé ano, plynulé, ano joystick a poti systém, dvojí možnost ovládání ano programové ano barevná, s možností nezávislého ovl. kompletně v CZ provedení, programovatelní individuální nastavení, obsahuje nápovědu v CZ ano, s možností přednastavení ano tiskový výstup v grafech ano s možností doložení jak měření bylo provedeno ano tiskový výstup obrázků ano nahrávání digital. video záznamů ano interaktivně v PC s protokolem
Ovládání řídicí jednotky Pult ovládání ve voze	
Ovládání regulace osvětlení Ovládání pojezdu vozíku	
Ovládání pohybu kamery Jednotka prolínání údajů	
Měření metráže Měření sklonu x Měření ovality, spár, trhlin, profilu Digitalizace obrazu Digitalizace videosekvencí Digitální záznam na CD/DVD	
Komprese MPEG 2(4) Výstup dat z programu	až 3hod. indexovaného záznamu na jedno CD-R ano jednoduchý přenos dat do notebooku systém vybaven několika způsoby spojení s okolím (sít, USB, memory karty, atd.) ano 640GB USB3 možnost výběru EN13508, ATV, dle požadavku zadavatele, standardně ATV, nebo EN13508 ano, možnost jednoduchého dokladování měření ano, ISYBAU XML ano, interaktivní výstup Citi PLAN
Dodání záložního disku Podpora norem	
Tisk obrázků v protokolu Výstup dat Výstup dat do plánu	

Vybavení vozidla**Součást výbavy**

Systému vestavby	modulový systém, částečně normovaný (19"rack) s možností doplnění, obměny, jednoduchý a přesný systém
Vestavba komponentů	ano provedení včetně zabudování, rozdělení do prostoru systém vestavěn do prostoru operátora, a do zadní části vozidla
Tepelná a zvuková izolace	ano, prostor operátora izolace 20mm+ panelová deska, zadní prostor 10mm+ plech se vzorem odolnost antikorozi provedení
Rozdělení prostoru	ano prac.operátora a prac. zádě komunikace přes interkom, monitorování zadního prostoru kamerou
Ovládací pult	vestavěn do pracovního pultu a pomocný do zadního prostoru
Zadní ovládací pult	ovládací panel na kabelovém bubnu
Sedačka operátora	ano, otočná, vyndavací,
Pracovní osvětlení pultu	ano bodové, nastavitelné
Pracovní osvětlení prostoru operátora	ano celkové
Magnetická stěna	ano provedení na boční straně, skryto pod koženkou (tabule)
Osvětlení zadního prostoru	ano bodové natáčecí osvětlení
Osvětlení pracovního prostoru	ano odnímatelné světlo na výložníku
Sledování zadního prostoru	ano kamera, monitor v prostoru řidiče a v místě operátora, provedení se zvukem
Rozvaděč napájení a pojistná skříň	ano, včetně bezp. jističů
Napájení z baterie - 24V/230V	ano, vestavba má vlastní okruh 230V, který je vyráběn z bloků 24V baterií, součástí sestavy jsou gelové bezúdržbové baterie, automatická nabíječka s ventilací, rozvod, pojistná skříň. Provoz 16-18hod. Doba nabíjení max. do 8hod.
Napájení 230V	ano vnější připojení, vč. kabelu
Okruh 230V	ano, min. 1x zadní prostor, min 2x prostor operátora
Napájení z baterie - 12V	ano, vestavba má vlastní okruh 12V (nezávislá vestavba na vozidle), součástí sestavy je baterie 12V, automatická nabíječka, rozvod, pojistná skříň.
Topení naftové	ano nezávislé naftové napojené na nádrž s termostatem
Mycí systém pro obsluhu	zadním prostorem, baterie atd ano mytí pro obsluhu
Komunikace operátor- zadní prostor	ano, elektronická - interkomunikační jednotka
Ventilace	ano střešní elekt. Ventilátor, řada nastavení
Lavice s úložným prostorem	ano pro uložení baterií (skříň, dle možností vozidla)
Další úložný prostor	ano police, skříň, dle typu vozu pro uložení tiskovin a oblečení samostatné skříň s oddělením prostoru
Ochranné rolny pro vedení kabelu	ano sada roln pro vedení kabelu
Vysouvací rampa	ano rampa pro umístění vozíku v zadním prostoru vozidla
Přístřešek nad zadní částí	ano částečná ochrana proti dešti a slunci - markýza
Úložné prostory v zadní části	ano zásuvkový systém
Mycí systém s čerpadlem a pistolí	ano zásobník cca 75 Lt, délka hadice min.3m, stříkací pistole, čerpadlo, vyhřívání- ochrana proti zamrznutí napouštění ze strany vozidla (z venku)
Lokátor	ano RD lokátor pro trasování sondy
Kalibrace sklonu	ano jednotka pro kalibraci sklonu
Plnicí systém	ano plnicí systém pro vozíky a kamery

Stručný popis položkovým popisem**Sestava itv – kamerový systém**

- Řídící jednotka iTV 700, elektronika pro vozík, elektronika osvětlení LSF 160, prolínání údajů a metráže automatika polohy kamerové hlavy Auto
- Kabelový buben SCR -200
- Kabelový buben SAT SCR M200
- Odlehčení tahu KZE-003 pro vozík
- Ovládací řízení FS50
- Kamerový kabel MF400-04
- Kamera Roto CSZ
- Kamera SX-37 GYRO
- Přídavné osvětlení LSF140
- Polohový senzor pro lokátor
- Kamerový vozík CT150L
motoricky stavitelné rameno hlavy, zatačení, měření sklonu a náklonu, včetně sady kol
- Kamerová satelitní nástavby pro vozík CT150

Dokumentace monitoringu vybavení automobilu:

- PC jednotka odpovídající konfigurace
- Min. 3ks LED monitor dle rozměrů vozidla, min 19"
- Tiskárna, scanner, kopírka Canon
- Odpovídající software MS WIN 7
- Software itv CITI pro zpracování dat monitoringu
- Protokol měření obrazu, trhliny, přesah, ovalita
- Protokol měření sklonu
- Isybau výstup XML
- Modul CitiPlan

Základní vnitřní vybavení automobilu

- podlahy opatřené povrchem, který je odolný proti oděru, nebo dle volby
- izolace stěn dle typu vozu a požadavku provedení
- příčky oddělující zadní prostor od prostoru obsluhy
- stolní desky základní, s výřezem pro uložení ovládání prvků
- otočná židle pro obsluhu dle vozidla
- záložní baterie 12V
- nabíječka automatická 12V
- interkom
- ventilace
- napájecí gelové baterie 24V s automatickou nabíječkou
- magnetická stěna
- lavice s úložným prostorem, postranní skříňka, police pod střechou, dle možností vozidla
- elektrorozvaděč, s hlavním vypínačem a pojistkami, dle typu vozidla a prostoru
- osvětlení stropu, které je určené pro osvětlení vnitřního prostoru, bodové osvětlení

Základní vybavení automobilu zadní část:

- podlahy s povrchem z rýhovaného hliníkového plechu a z mezipodlahy určené pro uložení kabelového bubnu a vozíku.
- izolace stěn, dle typu a požadavků
- částečné opláštění stěn rýhovaným hliníkovým plechem, které je utěsněné proti odstřikující vodě
- zásuvky určené pro příslušenství a TV sondy
- světla s krytem určené do mokrého prostředí, pro osvětlení zadního prostoru
- v zadní části je nainstalována zásuvka pro 230V/50Hz a 12V
- vysouvací rampa pro kamerové vozíky
- monitor pro zádový prostor určený k sledování polohy kamerového vozíku
- externí síťové napájení 220V/50Hz
- zádová kamera komplet, tzv. couvací, sledován prostoru za autem
- vodní mycí zařízení- systém pro mytí kamerových vozíků , případně rukou obsluhy.
- přídatné nezávislé topení 3DL
- lokátor pro trasování
- ochrana vedení kabelu v šachtě
- ochrana proti slunci a částečně dešti – markýza
- plnicí systém pro vozíky a kamery
- kalibrační zařízení pro sklon

Vestavba celkem v CZK bez DPH

1

3.499.500,00

DPH: 699.900,00 CZK

Cena celkem včetně DPH: 4.199.400,00 CZK

Cena obsahuje:

Kompletní kamerový systém včetně vestavby do vozidla

Plnění FCO sídlo zákazníka (počítáno s přepravou vozidla s CZ do výrobního závodu itv a zpět, cena zahrnuje náklady na přepravu vozidla v případě, že si zákazník dodá vozidlo pro vestavbu)

uvedené částky jsou v CZK bez DPH

proškolení obsluhy min. 2 dny (v zahraničí u výrobce) + 2 dny v tuzemsku

záruka itv 24M, dle podmínek itv rozšířená o záruku RESPECT 60, která obsahuje i pojištění a to na 5 let.

veškerou dokumentaci v originále a českém jazyce

prohlášení o shodě

elektrorevize originál a tuzemská

Evropská certifikace

zařazení do programu péče o zákazníka

hotline assistens itv

vzdálená pomoc itv service

klientská karta itv, na které se načítá rabatová sleva pro další obchody, nákupy ND atd.

Cena: výše uvedené ceny jsou v CZK bez DPH, Fco zákazník,
Zahrnuje zaškolení obsluhy, požadovanou dokumentaci v CZ jazyce, certifikáty

Platba: převodem, uzavření smlouvy, bez zálohy, splatnost 15 dní od převzetí

Servis: Arte PRAHA, nebo dle servisní sítě Arte, servis je možné provádět přímo u zákazníka
nástup technika do 48.hodin, zapůjčení náhradní techniky, vzdálená pomoc, hotline

Záruka: 24 měsíců záruka itv
(spotřební materiál jen přejímková záruka)

nadstandardní záruka rozšířená o komplexní pojištění stroje na 5 let

Jedná se o komplexní zajištění předmětu nabídky proti většině rizikům. Podpora při vyřízení pojistné události. (odcizení, havárie, živelní, strojní pojištění, vandalismus, vniknutí předmětu atd.)

Dodací termín: dodání kamerové vestavby do 90 kalendářních dnů od data podpisu smlouvy a převzetí vozidla pro vestavbu

Platnost : dle požadavku výběrového řízení

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a že budeme moci uspokojit veškeré Vaše požadavky. V případě jakýchkoli nejasností jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy na lince "Zákaznického centra Arte – komunální technika" tel: 603 844 481 M.Černý nebo František Müller tel. 602 329 357

Přeji příjemné prožití dne

Za společnost

Milan Černý
jednatel společnosti
Arte spol. s r.o.

ARTE s.r.o. **František Müller**
Banskobystrická 11 jednatel společnosti
160 00 Praha 6 Arte spol. s r.o.