

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: „ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ“
Část 6 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Český Dub

Druh veřejné zakázky: dodávka

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro uzavření rámcových smluv s jedním dodavatelem dle § 89 – 92 zákona

Limit veřejné zakázky: nadlimitní

Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	Silnice LK a.s.
Sídlo:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ/DIČ:	287 46 503/CZ287 46 503
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Petrem Šénem, předsedou představenstva Ing. Josefem Rechcíglem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Bc.Michal Hanč
Profil zadavatele	www.stavebnionline.cz/profil/silnicelk

1. Popis předmětu veřejné zakázky

Popis:	CPV:
Produkty odvozené od ropy a uhlí	09240000-3

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky určená Zadavatelem postupem dle § 13 a násl. zákona činí pro:

Část 6 - 2 730 000,- Kč bez DPH

Cena celkem činí 27 960 000,- Kč bez DPH.

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí ve smyslu § 98 zákona. Uchazeč byl oprávněn podat nabídku na jednu část, všechny části či jakékoliv kombinace, přičemž nabídky Uchazečů byly posuzovány a hodnoceny samostatně.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:

Část 1 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Česká Lípa

Část 2 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Nový Bor

Část 3 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Nová Ves nad Nisou

Část 4 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Rychnov u J.n.B.

Část 5 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Liberec

Část 6 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Český Dub

Část 7 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Frýdlant

Část 8 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Semily

Část 9 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Turnov

Část 10 - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - Cestmistrovství Jilemnice-Hrabačov

Zadavatel stanovuje tyto technické podmínky:

Nabízené zboží je určeno pro opravy výtluků a plošných oprav asfaltových povrchů v rámci běžné údržby silnic. Předmětem plnění je dodávka asfaltové směsi ACO8 a ACO11 pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním zpracováním do výše předpokládané hodnoty částí této veřejné zakázky po dobu platnosti Rámcové smlouvy na danou část veřejné zakázky.

Maximální technologická vzdálenost do každého sídla cestmistrovství je s ohledem na platné technické normy a technické podmínky ministerstva dopravy TP 148 stanovena na 40 km.

Asfaltová směs musí splňovat příslušné normy řady ČSN EN 13108, ČSN 73 6121, ČSN 73 6127. Shoda asfaltové směsi s požadavky příslušné evropské normy je doložena počáteční zkouškou typu dle ČSN EN 13108-20 a řízením výroby u výrobce včetně posouzení výrobku dle ČSN EN 13108-21. V případě, že uchazeč nedisponuje příslušnými normami, zadavatel tyto dokumenty na vyžádání zájemce poskytne bezplatně. Označení CE je v souladu s výsledky zkoušek typu asfaltových směsí podle harmonizovaných českých technických norem:

- ČSN EN 13108-1:2008 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - část 1: Asfaltový beton
- ČSN EN 13108-5:2008 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - část 5: Asfaltový koberec mastixový

Shoda asfaltové směsi s požadavky příslušné evropské normy byla doložena v nabídce uchazeče, prostřednictvím Protokolu o zkoušce dle ČSN EN 13108-20 a řízením výroby u výrobce včetně posouzení výrobku dle ČSN EN 13108-21. Protokoly o zkoušce bude předložen v prosté kopii.

Dodavatel asfaltových směsí zaručí, že vlastnosti výrobků splňují požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky značené CE, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel zajišťuje dopravu směsi z místa výroby do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii.

2. Cena sjednaná v Rámcové smlouvě činí

1 650,00 Kč bez DPH za 1 tunu ACO 8

1 650,00 Kč bez DPH za 1 tunu ACO 11

3. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název, sídlo	IČ/RČ/datum narození dodavatele/uchazeče ¹⁾	Cena za jednu tunu v Kč bez DPH ACO 8	Cena kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH ACO 11
1.	BOHEMIA ASFALT, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav	251 86 183	1 650,00	1 650,00
2.	Liberecká obalovna, s.r.o. Hrádecká 247, 640 01 Liberec 33 - Machnín	622 45 589	1 875,00	1 825,00
3.	SaM silnice a mosty, a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	250 18 094	1 645,00	1 550,00

4. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím s uvedením důvodu vyloučení

Obchodní firma nebo název:	SaM silnice a mosty, a.s.
Sídlo:	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ:	250 18 094
DIČ:	CZ 250 18 094
Důvod vyloučení uchazeče:	Zadavatel uvádí, že v zadávacích podmínkách v bodu 1.3.1 Zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění stanovil technickou podmínku na maximální technologické vzdálenosti do každého sídla cestmistrovství, a to s ohledem na platné technické normy a technické podmínky ministerstva dopravy TP 148 na 40 km. Dále v zadávacích podmínkách v bodu 1.9.4 Zadávací dokumentace - Obalovna živičných směsí požaduje po Uchazeči, jako nedílnou součást nabídky, doložit disponibilitu obalovnou živičných směsí s výkonem min. 100 tun/hod v dopravní vzdálenosti maximálně 40 km od sídla cestmistrovství příslušné části veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, a to dokumentem ze kterého bude vyplývat přesná adresa obalovny a dopravní vzdálenost v km mezi cestmistrovstvím a obalovnou po silnici. Uchazeč na straně 41 své nabídky předložil Čestné prohlášení o výkonu a dopravní vzdálenosti obalovny Sosnová bez uvedeného č.p. (GPS: 50°39'48.184"N, 14°32'11.594"E), jejímž prostřednictvím dokládá splnění technické podmínky zadavatele. Současně Uchazeč na straně 42 nabídky předložil mapu s vyznačenou trasou, z které je zřejmé, že při zadání sídla cestmistrovství nebyla zadána přesná adresa, v souladu se Zadávacími podmínkami, čímž došlo ke zkreslení maximální dojezdové vzdálenosti do sídla cestmistrovství Český dub, U Cihelny 80, 463 43 Český Dub 2. Bylo provedeno kontrolní měření dopravní vzdálenosti třemi způsoby, a to následovně: zadání nejkratší možné trasy na serveru www.mapy.cz – vzdálenost činila 43 km, zadání nejkratší možné trasy na serveru www.google.com – vzdálenost činila 44,8 km a dále vlastním měřením

	osobním automobilem – vzdálenost činila 44,9 km. Blíže v příloze č. 3 tohoto Protokolu. Komise konstatuje, že uchazeče nedodržel zadavatelem závazně stanovené zadávací podmínky, čímž se jeho nabídka stává nepřijatelnou ve znění § 22 odst. 1 písm. b) zákona.
--	--

- 5. Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím ve smyslu ust. § 77 odst. 6 zákona z toho důvodu, že jejich nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**

Obchodní firma nebo název:	-----
Sídlo:	-----
IČ:	-----
DIČ:	-----
Odůvodnění vyloučení:	-----

- 6. Identifikační údaje vybraného uchazeče, případně uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče**

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.

Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

IČ: 251 86 183

DIČ: 251 86 183

- 7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky včetně údaje, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

Hodnocení nabídek bylo prováděno podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona.

Hodnotící kritéria = nabídková cena – cena Kalkulačního modelu

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že cena Kalkulačního modelu není nabídkovou cenou ve smyslu, že by stanovila celkovou finanční hodnotu rámcové smlouvy a slouží pouze pro účely hodnocení nabídek uchazečů. Přičemž však ceny uvedené v Kalkulačním modelu jsou pro Uchazeče cenami závaznými po celou dobu platnosti rámcové smlouvy.

Pro zadání veřejné zakázky Zadavatel stanovil v rámci hodnocení nejnížší nabídkové ceny tato subkritéria:

a) cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO8	Váha 80 %
b) cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO11	váha 20 %

Pro účely hodnocení nabídek je Uchazeč povinen uvést ve své nabídce maximálně podrobné údaje ke každému parametru, který má být předmětem hodnocení.

Údaje k dílčím hodnotícím kritériím:

K dílčímu kritériu a) Cena kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO8

V rámci tohoto dílčího kritéria bude Zadavatel hodnotit cenu Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO8, a to bez dopravy. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější **nejnížší cena v Kč bez DPH/t.**

Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu:

$$\text{Počet bodů subkritéria} = 100X \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}$$

K dílčímu kritériu b) Cena kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH bez dopravy směsi ACO 11

V rámci tohoto dílčího kritéria bude Zadavatel hodnotit cenu Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO11, a to bez dopravy. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější **nejnížší cena v Kč bez DPH/t.**

Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu:

$$\text{Počet bodů subkritéria} = 100X \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}$$

Metody hodnocení

1. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
2. Jednotlivým subkritériím jsou Zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti.

Celkové hodnocení provedla hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle subkritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka; která dosáhne nejvyšší vážené bodové hodnoty. Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce.

Cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO8

	80%		
cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO8	Kč	Získané body	Získané body x Váha
BOHEMIA ASFALT, s.r.o.	1 650,00	100,00	80,000000
Liberecká obalovna, s.r.o.	1 875,00	88,00	70,400000

Cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO11

	20%		
Cena Kalkulačního modelu za jednu tunu v Kč bez DPH směsi ACO11	Kč	Získané body	Získané body x Váha
BOHEMIA ASFALT, s.r.o.	1 650,00	100,00	20,000000
Liberecká obalovna, s.r.o.	1 825,00	90,41	18,082192

Přehled dle uchazečů

č.firmy	Název Firmy	Nabídková cena	Nabídková cena	Celkem bodů	Pořadí
1	BOHEMIA ASFALT, s.r.o.	80,0000	20,0000	100,00	1
2	Liberecká obalovna, s.r.o.	70,4000	18,0822	88,48	2

Vítězný uchazeč bude plnit celý předmět veřejné zakázky vlastními silami.

8. Odůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez uveřejnění, pokud zadavatel takovou možnost využil

9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno

10.

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:	Ing. Petrem Šénem, předsedou představenstva Ing. Josefem Rechcíglem, místopředsedou představenstva
Podpis oprávněné osoby zadavatele:	
Razítko zadavatele:	Silnice LK a.s. Československé armády 4805/24 466 05 Jablonec nad Nisou ②

¹⁾ V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/uchazeči společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/uchazeče samostatný řádek.