

STROM

STROM PRAHA, a. s.

Lohenická 607, 190 17 Praha 9-Vinoř
tel.: +420 283 092 111, +420 283 092 616-619 fax: +420 286 852 569
e-mail: info@stromc.cz http://www.strompraha.cz



JOHN DEERE

Požadované standardy pro jednotlivé výrobky (Zboží)

1.1 Pohonná jednotka: Kolový traktor John Deere 5080M, specifikace L

Motor

- minimálně čtyřválcový přeplňovaný motor, turbo diesel, ekologické parametry minimálně dle normy TIER III, možnost použití bionafty.....ANO
- jmenovitý výkon v rozsahu minimálně 70 HP.....ANO (80 HP)
- doporučený maximální výkon 80 HP.....ANO (dle ECE-R120)
- záloha točivého momentu.....ANO
- zařízení pro studené starty.....ANO (předehřev bloku motoru)
- první servisní interval po minimálně 500 hodinách provozu.....ANO (po prvních 100 hodinách provozu akorát výměna záběhového oleje)
- objem palivové nádrže min 80 l.....ANO (130 l)

Převodovka

- mokrá spojka.....ANO (mokrá vícelamelová spojka)
- minimálně 12 rychlostních stupňů vpřed a 12 vzad.....ANO (24/24 stupňů)
- plně synchronizovaná.....ANO
- hydraulický reverzor.....ANO

Vývodový hřídel zadní

- 540 ot/min a 540 Eco ot/min.....ANO
- hydraulické spínání s posilovačem.....ANO
- 6-ti drážkový.....ANO

Nápravy


- pohon předních kol s elektrohydraulickým zapínáním.....ANO
- samosvorná uzávěrka diferenciálu přední nápravy.....ANO
- uzávěrka zadního diferenciálu.....ANO
- kotoučové hydraulicky ovládané brzdy.....ANO
- hydraulické čerpadlo pro řízení o výkonu min. 25 l/min.....ANO

Hydraulický systém

- hydraulické čerpadlo s výkonem min.45 l/min.....ANO
- mechanická silová regulace závěsu.....ANO
- 3 okruhy hydrauliky.....ANO
- 2 středové rozvaděče vnějších okruhů pro použití čelního nakladače.....ANO

Závěsy

- tříbodový rychlozavěs (kategorie II) s dostatečnou zvedací kapacitou na předpokládané pracovní nastavby.....ANO
- zadní závěs s nosností minimálně 1,5 tuny.....ANO
- zadní etážový závěs.....ANO (10 poloh)
- spodní tažná lišta.....ANO (10 poloh)

**STROM****STROM PRAHA, a. s.**

Lohenická 607, 190 17 Praha 9-Vinoř
 tel.: +420 283 092 111, +420 283 092 616-619 fax: +420 286 852 569
 e-mail: info@stromc.cz http://www.strompraha.cz

**JOHN DEERE****Kabina**

- homologovaná s topením, filtrací nasávaného vzduchu, sluneční clonou a klimatizací.....ANO
- plně prosklené dveře.....ANO
- střešní okno, otevíratelné se sluneční clonou.....ANO
- minimálně 2 přední a 2 zadní pracovní světla na střeše kabiny.....ANO
- nastavitelné pneumaticky odpružené sedadlo řidiče s pásem.....ANO
- sedadlo spolujezdce s pásem.....ANO
- nastavitelný sklon volantu a sloupku.....ANO
- stěrač a ostřikovač předního skla.....ANO

Rozměry a hmotnosti

- šířka stroje 2200 mm
- výška stroje 2595 mm

Příslušenství

- čelní 3 – bodový závěs.....ANO
- přední vývodový hřídel.....ANO

1.2. Zametací zařízení se samosběrem a s kropícím zařízením: SW-T GRAND

- pracovní záběr bez bočního kartáče v rozsahu 2,2 – 2,4 m.....ANO (2,2 m)
- možnost čelní nebo zadní agregace.....ANO
- pohon od vývodového hřídele, vývodový hřídel s dobřehovou spojkou.....ANO
- závěs kompatibilní s pohonnou jednotkou.....ANO
- boční přimetací kartáč polypropylenový, průměr minimálně 480 mm.....ANO
- hydraulické natáčení stroje.....ANO
- Výškově nastavitelná opěrná kola (bantam).....ANO
- ochranná clona pro odlet nečistot.....ANO
- osvětlení dle platných předpisů.....ANO
- systém kropení včetně bočního kartáče.....ANO
- zásobní nádrž na vodu s objemem minimálně 200 l.....ANO
- hydraulicky výklopný sběrný box (zásobník smetků) – objem minimálně 230 l.....ANO

1.3. Servis po dobu záruky – bezplatný

- komplexní bezplatný záruční servis pohonné jednotky i všech pracovních nástaveb po celou dobu záruční doby. Objednatel bude hradit pouze provozní náplně a dále opravy a úkony, na něž se záruka nevztahuje, včetně výměny rychle opotřebitelných dílů (např.pneumatiky, žárovky, filtry).....ANO

V Helvíkovicích dne 3.října 2013

STROM PRAHA a.s.
 Středisko Helvíkovice
 Helvíkovice 33, 564 01 Žamberk
 DIČ: CZ25751069

Veřejná zakázka na dodávku

Snížení prašnosti na území obce Morašice

- komunální technika k čištění komunikací

Příloha č. 3

SPECIFIKACE DODÁVKY

(Soupis dodávek a služeb)

Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena/jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH %
1.1.	Pohonná jednotka	ks	1	1.068.262,- Kč	1.068.262,- Kč	21
1.2.	Zametací zařízení se samosběrem a kropícím zařízením	ks	1	219.640,- Kč	219.640,- Kč	21
1.3.	Servis po dobu záruky - bezplatně	Měsíc	48			
Nabídková cena celkem bez DPH					1.287.902,- Kč	
DPH · 21%					270.459,- Kč	
Nabídková cena celkem včetně DPH					1.558.361,- Kč	

V Helvíkovicích dne 3.října 2013

ŠTROM PRAHA a.s.
Středisko Helvíkovice
Helvíkovice 33, 564 01 - Dobruška
DIČ: CZ000516

razítko a podpis uchazeče