

DODATEČNÉ INFORMACE Č.2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky:	Denní lázně BLISS DAY SPA
Evidenční číslo VZ:	344537
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Hodonín
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ:	00284891
Veřejná zakázka podle předmětu:	Stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Zadavatel na základě svého práva poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

DOTAZ 1

K dokumentaci obecně:

- V předané dokumentaci chybí projekt PBŘ
- Chtěli bychom poprosit o poskytnutí PD v elektronické podobě

K zavěšené provětrávané fasádě:

- V pohledech na fasádu není viditelný spárořez HPL desek – není znám prořez materiálu, není jasná poloha dilatačních spár
- Fasáda kopíruje v půdoryse křivku – technické řešení je pouze skladba s rovných desek – segmentovaná křivka
- V projektové dokumentaci chybí další řezy, detaily, technické řešení – návaznosti konstrukcí – vodorovný řez fasádou v oblouku
- Není známý systém uchycení HPL desek – na nýty / lepení

ODPOVĚĎ 1

K dokumentaci :

Zadavatel poskytl projektovou dokumentaci v digitální podobě na CD nosiči.

Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu PBŘ, a to v adresáři označeném F0.

K zavěšené provětrávané fasádě:

- Spárořez desek zavěšené provětrávané fasády musí být součástí dodavatelské (realizační) dokumentace, protože projektantovi není znám vybraný konkrétní fasádní systém. Spárořez bude proveden po určení tohoto systému ve spolupráci s architektem akce. To se týká i dilatací.
- Segmentace obkladových panelů bude upřesněna současně se spárořezem. Viz bod výše.
- Detaily řešení provětrávané fasády jsou systémovým řešením dodavatele fasády.
- Detaily řešení uchycení provětrávané fasády jsou systémovým řešením dodavatele fasády.

Dokumentace DPS (dokumentace pro provádění stavby) je univerzální podklad bez znalostí budoucího vybraného dodavatele obvodového pláště. Dodavatel je povinný v rámci své dodávky zpracovat realizační (dodavatelskou) dokumentaci stavby, jejíž součástí je i detailní návrh. Tuto dokumentaci řešení fasády, vč. spár, detailů, dilatací atd., je dodavatel povinen předložit generálnímu projektantovi ke schválení před realizací.

DOTAZ 2

Musí být nabídkový rozpočet předložen ve formuláři včetně výpočtů výměr a sloupců hmotností z důvodů úspory papíru? Pro oceněný položkový rozpočet nejsou tyto údaje nutné.

ODPOVĚĎ 2

Uchazeči mohou předložit v rámci své nabídky položkový rozpočet v listinné podobě bez výpočtů výměr a sloupců hmotností. Současně zadavatel žádá uchazeče, aby v takovém případě součástí nabídky bylo i CD obsahující elektronickou verzi nabídkového položkového rozpočtu včetně výpočtů výměr a sloupců hmotností, který bude podkladem pro hodnotící komisi. Elektronická verze nabídkového položkového rozpočtu na CD slouží k urychlení procesu posouzení a hodnocení nabídek. V případě jakéhokoliv rozporu má při posouzení a hodnocení nabídek přednost listinná podoba nabídkového položkového rozpočtu.

DOTAZ 3

Kde najdeme "návrh interiéru - kladečský výkres"? V dokumentaci je odkaz na "návrh interieru" pro stanovení přesného typu a způsobu položení dlažby.

- v TZ stavební části v bodu č. 4.12 Vnitřní vybavení se uvádí, že byl zpracován projekt interiéru. Žádáme o jeho poskytnutí. Vzhledem k půdorysným tvarům budovy potřebujeme předem znát spárořez dlažeb.
- truhlářské výrobky + mobiliář patrně z půdorysů např.: pult recepce m.č. 101; šatní skřínky např. v m.č. 107, 112, v suterénu; stoly + židle m.č. 119 atd. nejsou ve VV ale jsou patrně z půdorysů. Jsou nebo nejsou tyto prvky součástí předmětu veřejné zakázky?
- je možné použití viditelného mechanického systému kotvení desek zavěšené fasády – přiznané nýty (v barvě desek)? Pokud ne prosím o specifikaci kotvení.
- V TZ je uvedeno že desky fasády se kotví na dřevěný rošt – je to tam jako jediná možnost. Ve skladbách a VV se zmiňuje možnost použití hliníkového rastru. Předpokládáme tedy že použití hl. nosného roštu je možné.

ODPOVĚĎ 3

- Zadavatel poskytuje v příloze těchto dodatečných informací výkres č. 02.1 PŮDORYS 1.NP. - KLADEČSKÝ VÝKRES, č. 02.2 PŮDORYS 2.NP.- KLADEČSKÝ VÝKRES, č. 02.3 PŮDORYS 3.NP.- KLADEČSKÝ VÝKRES, č. 02.4 PŮDORYS 1.PP.- KLADEČSKÝ VÝKRES.
- Prvek, který nemá odkaz na truhláře, zámečníka, ... je součástí dodávky interiéru a není předmětem nabídky uchazečů v rámci tohoto zadávacího řízení. Ve výkresech je proto, že se musí zohlednit jejich umístění vzhledem k potřebám profesí.
- Řešení uchycení provětrávané fasády je systémovým řešením dodavatele fasády. Více viz odpověď na dotaz č.1.
- Řešení nosného roštu provětrávané fasády je systémovým řešením dodavatele fasády. Více viz odpověď na dotaz č.1. Zadavatel žádá uchazeče (doporučuje uchazečům), aby si v soupise stavebních prací, dodávek a služeb upravili popis dotčené položky, a to tak, že vypustí text „~~dřevěný nebo hliníkový~~“ – viz úprava vyznačená níže přeškrtnutým písmem.

72	622301 PC	OS1, OSA1, OS5 (OS6) - Obvodový plášť D+M včetně lešení a presunu hmot !	m2	935,58		
		Včetně systémových dilatačních lišt !				
		-tepelná izolace z minerálních desek L = 0,038 W/m2K) 150 mm				
		-pojistná hydroizolace - difúzně otevřená folie cca 1mm				
		-exteriér				
		fasádní systém z velkoformátových desek HPL - vysokotlaký laminát tl. cca 10 mm				
		vč. nosného rastru dřevěný nebo hliníkový				

součástí systému je také vzduchová (provětrávaná) vrstva cca 50 mm
Poznámka:
vzorek fasádního obkladu z desek bude předložen investorovi ke schválení

Dodatečná informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil charakter poskytnutých dodatečných informací a v souvislosti s výše uvedenými dodatečnými informacemi rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Proto zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 17.12.2013 Čas: 10:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 17.12.2013 Čas: 10:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:

Příloha 1 - Výkres č. 02.1 PŮDORYS 1.NP. - KLADEČSKÝ VÝKRES
Příloha 2 - Výkres č. 02.2 PŮDORYS 2.NP.- KLADEČSKÝ VÝKRES
Příloha 3 - Výkres č. 02.3 PŮDORYS 3.NP.- KLADEČSKÝ VÝKRES
Příloha 4 - Výkres č. 02.4 PŮDORYS 1.PP.- KLADEČSKÝ VÝKRES