

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: Zimní údržba silnic I., II. a III. tříd v letech 2013 – 2015

Evidenční číslo ve VVZ: 364589

Druh veřejné zakázky: služby

Forma zadávacího řízení: pro uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem dle § 89 – 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která je vyhlášena v otevřeném zadávací řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona a § 27 zákona

Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	Silnice LK a.s.
Sídlo:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ/DIČ:	287 46 503/CZ287 46 503
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Petrem Šénem, předsedou představenstva Ing. Josefem Rechciglem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Bc. Michal Hanč
Profil zadavatele	www.stavebnionline.cz/profil/silnicelk

1. Popis předmětu veřejné zakázky

Popis:	CPV:
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby	50230000-6
Práce na údržbě silnic	45233141-9

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opčního práva činí 34 000 000,-Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota opčního práva činí 6 000 000,- Kč bez DPH

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky určená Zadavatelem postupem dle § 13 a § 15 zákona činí 40 000 000,- Kč bez DPH.

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění je zajištění zimní údržby dle schváleného plánu zimní údržby v sezonách 2013/2014 a 2014/2015 zpracovaného dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 26, 27 zákona, vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, § 41 až 45, její přílohy č. 6 až 8.

Předmětem plnění je odstranění sněhu z vozovky „plužením“ a dále posyp vozovek posypovým chemickým či inertním materiálem dle pokynů oprávněné osoby Zadavatele („dispečera“). Chemické okruhy se ošetřují solí a roztokem soli (solankou). Inertní okruhy se ošetřují pískem nebo drtí (výběr závisí na klimatických podmínkách a geografickém rozložení okruhu a není striktně dáno). Posypový materiál je na všech okruzích v majetku Zadavatele.

Technické požadavky

Pro zimní údržbu požaduje:

- 16 nosičů výměnných nástaveb (nákladní automobil)
- 9 posypových nástaveb pro chemický posyp se skrápěním solanky
- 7 posypových nástaveb pro inertní posyp
- 16 předsazených sněhových radlic (na každém vozidle jedna)
- na každý samostatný okruh 2-3 řidiče
- každé vozidlo nebo řidič musí být vybaven mobilní telefonem

Požadavky na nosič:

- Nosič musí být schválen k provozu na pozemních komunikacích
- Minimálně 50% nosičů bude vybaveno motory, které splní emisní normu EURO III (zajištění zimní údržby na území CHKO)
- Minimální celková užitečná nosnost je 8 t
- Pohon náprav 4x4, 6x4 nebo 6x6
- Minimální rychlost 40 km/h
- Nosič bude vybaven upínací deskou pro předsazenou sněhovou radlici s příslušnými hydraulickými a elektrickými rozvody pro její ovládání
- Nosič bude plně připraven k montáži sypací nástavby a předsazené sněhové radlice
- Nosič bude vybaven homologovanou světelnou rampou s výstražným světelným zařízením oranžové barvy

dále jen „nosič“ nebo „podvozek“

Požadavky na sypací nástavbu pro chemický posyp:

- Nástavba musí mít obsah minimálně 4 m³ a zásobník na min 1000 l roztoku solanky

- Nástavba musí být vybavena automatickou regulací dávkování a musí mít platnou kalibraci na základě certifikátu zhotovitele kalibrace. Certifikát předloží vybraný Uchazeč před zahájením plnění předmětu zakázky
- Nástavba musí výstupy pro přenos dat do systému GPS Zadavatele (min. informace o posypu, gramáži posypu, šířce posypu, geometrii posypu)
- Nástavba musí být pevně připevněna na nosič, sestava nosiče a pevně připevněné nástavby na chemický posyp bude dále označována jako „chemický sypač“.

Požadavky na sypací nástavbu pro inertní posyp:

- Nástavba musí mít obsah minimálně 4 m³
- Nástavba musí být vybavena automatickou regulací dávkování a musí mít platnou kalibraci na základě certifikátu zhotovitele kalibrace. Certifikát předloží vybraný Uchazeč před zahájením plnění předmětu zakázky.
- Nástavba musí výstupy pro přenos dat do systému GPS Zadavatele (min. informace o posypu, gramáži posypu, šířce posypu, geometrii posypu)
- Nástavba musí být pevně připevněna na nosič, sestava nosiče a pevně připevněné nástavby na inertní posyp bude dále označována jako „inertní sypač“.

Požadavky na předsazenou sněhovou radlici:

- Radlice musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích
- Minimální pracovní šířka radlice je 2,7 m
- Minimální pracovní rychlost je 40 km/h
- Radlice musí být přestavitelná na obě strany (vlevo i vpravo)
- Pro použití s chemickým sypačem bude radlice vybavena gumovým břítem a podpěrnými kolečky, pro použití s inertním sypačem bude radlice vybavena ocelovým břítem
- Nástavba musí výstupy pro přenos dat do systému GPS Zadavatele (min. informace pluhuje/nepluhuje).

Požadavky na pracovníky Dodavatele, kteří budou provádět zimní údržbu na sjednaných okruzích Zadavatele:

- Zajistit účast řidičů Dodavatele na školení o pravidlech provádění zimní údržby silnic, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí při zimní údržbě silnic zajišťovaného objednatelem v jím stanoveném termínu.

- Dodavatel prokazatelně zajistí seznámení řidičů s Plánem zimní údržby silnic pro zimní sezonu 2013/2014 a 2014/2015. Zadavatel Dodavateli plán zimní údržby poskytne ihned po jeho schválení příslušnými orgány.
- Dodavatel prokazatelně před vyhlášením zimní údržby silnic zajistí seznámení řidičů s okruhy zimní údržby, které jsou předmětem tohoto zadávacího řízení, formou seznamovací jízdy. Zadavatel poskytne informovaného zaměstnance.
- Minimálně 50% řidičů bude mít zkušenosti se zajištěním zimní údržby silnic v délce minimálně 2 roky.

Režim prostředků a pracovníků Dodavatele pro dobu vyhlášení zimní údržby silnic:

- Dodavatel se bude při výjezdech jednotlivých vozidel řídit pokyny dispečera ZÚ, respektive vyhláškou č. 104/1997 Sb. , § 45 Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic.
- U chemických okruhů , kde je zajištěna nepřetržitá služba posádek, Zadavatel požaduje výjezd vozidla ke zmírnění závady ve sjízdnosti do 30 minut. Pohotovost domácí, resp. připravenost na pracovišti - běží od vyhlášení zahájení pohotovosti Zadavatelem, pohotovost je zajišťována 24 hodin denně bez ohledu na výkon práce a zda se jedná o všední den, svátek, neděli, den nebo noc po celou dobu zimního období. Pohotovost, resp. připravenost a její zahájení, změna nebo ukončení bude avizována 12 hod. předem dispečerem Zadavatele nebo jiným pověřeným pracovníkem.
- U inertních okruhů je pohotovost zajištěna tzv. omezenou pohotovostí. Zadavatel požaduje výjezd vozidla ke zmírnění závady ve sjízdnosti do 30 minut. Tato omezená pohotovost se sjednává v době od 3:00 do 21:00 denně bez ohledu na výkon práce a zda se jedná o všední den, svátek, neděli, den nebo noc po celou dobu zimního období.
- Řidič se řídí pokyny dispečera ZÚ, při výkonu se pohybuje pouze po trase a v časovém pořadí mu určeném, závady na vozidle, ve sjízdnosti a ostatní okolnosti bránící výkonu ZÚ, hlásí příslušnému dispečerovi neprodleně.
- Kontakt s řidičem posypového vozu Dodavatele, bude zprostředkován mobilním telefonem, který si Dodavatel sám zajistí.
- V případě závad v pracovní činnosti řidiče, může být objednatelem požadována jeho výměna.

Požadavky na zařízení pro sledování provozu vozidla

- Zařízení pro sledování provozu vozidla, včetně vykazování činností vozidla bude kompatibilní se systémem používaným u Zadavatele. Zadavatel využívá systém (hardware i software) od společnosti R Altra spol. s r.o. (IČ: 25676326, <http://www.protank.cz/>). Dodavatel si tedy musí zajistit na své náklady kompatibilitu svého systému s používaným systémem Zadavatele. Pokud Dodavatel systém GPS nevyužívá, bude na techniku nainstalován systém GPS v majetku objednatele na náklady zhotovitele.
- Dodavatel zajistí přenos on-line dat a zobrazení výstupů ze systému GPS (výkony ZÚ) na server Zadavatele, předávaná data bude dále použita v rámci dispečerského modulu MDSS, který realizuje CROSS Zlín.

Sledované parametry systémem GPS:

- Okamžitá poloha vozidla v čase a prostoru,

- Indikaci posypu, tj. zpuštění a vypnutí posypu,
- Indikaci parametrů posypu tj. dávkování a šíře posypu (pokud to nastavba umožňuje)
- Indikaci zpuštění a vypnutí skrápění solankou (je-li toto zařízení na sypači a používá-li se)
- Indikaci polohy předsazené radlice tj. polohy plovoucí a polohy pracovní

Posypový materiál je na všech okruzích v majetku Zadavatele, pouze ve výjimečných případech po předchozím požadavku Zadavatele může Dodavatel použít vlastní posypový materiál.. Vlastní provádění předmětu plnění není pevně dáno, záleží na skutečném průběhu počasí a klimatických podmínkách a běží od Výzvy objednatele k zahájení pohotovosti. Pohotovost, resp. připravenost a její zahájení, změna nebo ukončení bude avizována 12 hod. předem dispečerem Silnice LK a.s. nebo jiným pověřeným pracovníkem.

2. Cena sjednaná v Rámcové smlouvě činí

Předpokládaný finanční objem souboru plnění na základě rámcové smlouvy za dobu jejího trvání činí bez opčního práva 34 000 000,00 Kč bez DPH. Předpokládaná cena opčního práva činí 6 000 000,00 Kč bez DPH.

Rámcová smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 19.11.2013

3. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Nabídka č. 1

Obchodní firma nebo název:	EUROVIA CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec
Sídlo:	Londýnská 564, 460 11 Liberec 11
Právní forma:	Akciová společnost
IČ:	452 74 924
DIČ:	CZ 452 74 924
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku:	ANO
Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče:	ANO
Cena vzorového nákupního koše č. 1 v Kč bez DPH	1 339,00
Cena vzorového nákupního koše č. 2 v Kč vč. DPH	1 620,19
Cena vzorového nákupního koše č. 2 v Kč bez DPH	293,00
Cena vzorového nákupního koše č. 2 v Kč vč. DPH	354,53
Cena vzorového nákupního koše č. 3 v Kč bez DPH	2 575,00
Cena vzorového nákupního koše č. 2 v Kč vč. DPH	3 115,75
Závěr:	Nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 9 zákona.
<i>Záznam o stavu nabídky:</i>	Nabídka je řádně označena, zapečetěna proti manipulaci. Nabídka je podána v originále a kopii, CD pevně uchyceno v nabídce. Počet listů nabídky činí 114.

Nabídka č. 2

Obchodní firma nebo název:	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Sídlo:	Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ:	493 56 089
DIČ:	CZ 493 56 089
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku:	ANO
Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče:	ANO
Cena vzorového nákupního koše č. 1 v Kč bez DPH	1274,00
Cena vzorového nákupního koše č. 2 v Kč vč. DPH	1 541,54
Cena vzorového nákupního koše č. 2 v Kč bez DPH	220
Cena vzorového nákupního koše č. 2 v Kč vč. DPH	266,20
Cena vzorového nákupního koše č. 3 v Kč bez DPH	2 656,00
	3 213,76
Závěr:	Nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 9 zákona.
<i>Záznam o stavu nabídky:</i>	Nabídka je řádně označena, zapečetěna proti manipulaci. Nabídka je podána v originále a kopii, CD pevně uchyceno v nabídce. Počet listů nabídky činí 180.

Údaje o nabídkových cenách byly čteny z tabulky – Modelová cena – Vzorové nákupní koše.

4. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu vyloučení

Obchodní firma nebo název:	-----
Sídlo:	-----
IČ:	-----
DIČ:	-----
Odůvodnění vyloučení:	-----

5. Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím ve smyslu ust. § 77 odst. 6 zákona z toho důvodu, že jejich nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Obchodní firma nebo název:	-----
Sídlo:	-----
IČ:	-----
DIČ:	-----
Odůvodnění vyloučení:	-----

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče, případně uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČ: 493 56 089

DIČ: CZ 493 56 089

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky včetně údaje, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Hodnocení nabídek bylo prováděno podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona

Zadavatel pro potřeby hodnocení podaných nabídek a výběr nejvhodnější nabídky s ohledem, že se jedná o veřejnou zakázku na Rámcovou smlouvu, zvolil následující strukturu hodnotícího kritéria:

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Popis
Cena vzorového nákupního koše č. 1	55%	<i>Bude hodnocena cena za všechny položky dle struktury tabulky v Kč bez DPH (Příloha č. 5 Zadávací dokumentace).</i>
Cena vzorového nákupního koše č. 2	35%	<i>Bude hodnocena cena za všechny položky dle struktury tabulky v Kč bez DPH (Příloha č. 5 Zadávací dokumentace).</i>
Cena vzorového nákupního koše č. 3	10%	<i>Bude hodnocena cena za všechny položky dle struktury tabulky v Kč bez DPH (Příloha č. 5 Zadávací dokumentace).</i>

1. Dílčí kritérium č. 1 – Cena vzorového nákupního koše č. 1:

Dodavatel nabídne ceny za všechny položky uvedené ve Vzorovém nákupním koši č. 1, a to absolutní částkou v českých korunách. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější **nejnižší cena v Kč bez DPH** za všechny položky uvedené ve Vzorovém nákupním koši č. 1.

Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu:

$$\text{Počet bodů dílčího kritéria} = 100X \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}$$

2. Dílčí kritérium č. 2 – Cena vzorového koše č. 2:

Dodavatel nabídne ceny za všechny položky uvedené ve Vzorovém nákupním koši č. 2, a to absolutní částkou v českých korunách. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější **nejnižší cena v Kč bez DPH** za všechny položky uvedené ve Vzorovém nákupním koši č. 2.

Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu:

$$\text{Počet bodů dílčího kritéria} = 100X \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}$$

3. Dílčí kritérium č. 3 – Cena vzorového koše č. 3:

Dodavatel nabídne ceny za všechny položky uvedené ve Vzorovém nákupním koši č. 3, a to absolutní částkou v českých korunách. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější **nejnižší cena v Kč bez DPH** za všechny položky uvedené ve Vzorovém nákupním koši č. 3.

Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu:

$$\text{Počet bodů dílčího kritéria} = 100X \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}$$

Metody hodnocení

1. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria.
2. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

3. Jednotlivým dílčím kritériím jsou Zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti.
4. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší vážené bodové hodnoty. Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek dílčí kritériu s nejvyšším stupněm významu = Cena vzorového nákupního koše č. 1.

Tabulka s výpočty jednotlivých hodnotících kritérií:

Cena vzorového nákupního koše č. 1	Váha kritéria v celkovém hodnocení	55%
---	---	------------

	55%		
Cena vzorového nákupního koše č. 1	Cena vzorového nákupního koše č. 1	Získané body	Získané body x Váha
EUROVIA CS a.s.	1 339,00	95,15	52,330097
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	1 274,00	100,00	55,000000

Cena vzorového nákupního koše č. 2	Váha kritéria v celkovém hodnocení	35%
---	---	------------

	35%		
Cena vzorového nákupního koše č. 2	Kč	Získané body	Získané body x Váha
EUROVIA CS a.s.	293,00	75,09	26,279863
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	220,00	100,00	35,000000

Cena vzorového nákupního koše č. 3	Váha kriteria v celkovém hodnocení	10%
------------------------------------	------------------------------------	-----

	10%		
Cena vzorového nákupního koše č. 3	Kč	Získané body	Získané body x Váha
EUROVIA CS a.s.	2 575,00	100,00	10,000000
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	2 656,00	96,95	9,695030

Výsledné pořadí na základě hodnotících kritérií:

Přehled dle uchazečů


č.firmy	Název Firmy	Cena vzorového nákupního koše č. 1	Cena vzorového nákupního koše č. 2	Cena vzorového nákupního koše č. 3	Celkem bodů	Pořadí
1	EUROVIA CS a.s.	52,3301	26,2799	10,0000	88,61	2
2	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	55,0000	35,0000	9,6950	99,70	1

Vítězný uchazeč bude realizovat plnění části zakázky prostřednictvím subdodavatele, na základě Smlouvy o subdodávkách služeb uzavřené dne 7. 11. 2013 se společností AVE Harrachov a.s., se sídlem Harrachov 656, 512 46, IČ: 288 23 753.

8. Odůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez uveřejnění, pokud zadavatel takovou možnost využil

9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno

10.

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:	Ing. Petrem Šenem / předsedou představenstva Ing. Josefem Rechciglem, místopředsedou představenstva
Podpis oprávněné osoby zadavatele:	
Razítko zadavatele:	

¹⁾ V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/uchazeči společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/uchazeče samostatný řádek.