

Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

F. Soupis prací a dodávek

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

DŮLEŽITÉ

Veškeré zařízení, výrobky a jména výrobců jmenovitě uvedené v dokumentaci je nutno chápat jako informativní a referenční zařízení a výrobky, určující minimální technický standard, resp. základní technické vlastnosti. Volba konkrétních zařízení a výrobků při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními, je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při použití předkládané dokumentace k vytvoření nabídky na dodávku a realizaci stavby je nezbytné vycházet ze všech jejích částí a příloh (**tj. textových částí, výkresů, seznamů, specifikací atd.**). Případné disproporce je nutné konzultovat se zadavatelem, v nabídce na ně upozornit a zohlednit je.

Soupis prací a dodávek je zpracován jako slepý položkový rozpočet s výkazem výměr na základě cenové soustavy ÚRS Praha a. s. v programu KROSplus. Položky použité z cenové soustavy jsou v soupise označeny "CS ÚRS 2013 01". Informace o cenové soustavě, třídíky, cenové a technické podmínky, úvodní části katalogů a všeobecné podmínky použití cen jsou uvedeny na www.cs-urs.cz

Soupis prací a dodávek s výkazem výměr vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a je podkladem pro zpracování nabídkové ceny. K vypracování soupisu prací a vymezení charakteristik a požadavků na dodávky, jednoznačně vyjadřující účel využití zamýšlený zadavatelem, byla použita dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3A1301632A02

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

KSO:
Místo: ÚV Plav

CC-CZ:
Datum: 13.01.2014

Zadavatel:
Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Pöyry Environment a. s.

IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisů prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snižovaná	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				0,00
v				CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3A1301632A02

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Místo: ÚV Plav

Datum:

13.01.2014

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

Projektant:

Pöyry Environment a. s.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
PS01	PS 01 - MVE - Technologická část strojní	0,00	0,00	PRO
PS02	PS 02 - MVE - Technologická část elektro	0,00	0,00	PRO
SO01	SO 01 - Úpravy strojovny MVE	0,00	0,00	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: PS01 - PS 01 - MVE - Technologická část strojní

KSO:

Místo: ÚV Plav

CC-CZ:

Datum: 13.01.2014

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

IČ: 49021117

DIČ: CZ49021117

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Pöyry Environment a. s.

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: PS01 - PS 01 - MVE - Technologická část strojní

Místo: ÚV Plav

Datum: 13.01.2014

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PS01 - Technologická část strojní	0,00
DPS 01.1 - Přívod vody	0,00
DPS 01.2 - Turbína a strojní zařízení TG2	0,00
DPS 01.3 - Úprava obtokového potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: PS01 - PS 01 - MVE - Technologická část strojní

Místo: ÚV Plav Datum: 13.01.2014

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS) Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

PS01 - Technologická část strojní 0,00

DPS 01.1 - Přívod vody 0,00

1	K	01.1.1	Přívodní potrubí DN 600	m	3,000		0,00	
---	---	--------	-------------------------	---	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

2	K	01.1.2	Klapka DN 800	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	---------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

3	K	01.1.3	Klapka DN 600	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	---------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

4	K	01.1.4	Montážní vložka DN 600	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

5	K	01.1.5	Demontáž potrubí DN 500	sada	1,000		0,00	
---	---	--------	-------------------------	------	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

DPS 01.2 - Turbína a strojní zařízení TG2 0,00

6	K	01.2.1	Turbína Francis TG2 (OK 450)	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	------------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

7	K	01.2.2	Regulace TG2	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	--------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

8	K	01.2.3	Generátor asynchronní TG2 (250 kW)	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	------------------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

DPS 01.3 - Úprava obtokového potrubí 0,00

9	K	01.3.1	Potrubí výpusti DN 800/300	m	3,000		0,00	
---	---	--------	----------------------------	---	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

10	K	01.3.2	Regulační uzavěr DN 300, PN10	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	-------------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

11	K	01.3.3	Montážní vložka DN 300	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.1.3

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: PS02 - PS 02 - MVE - Technologická část elektro

KSO:

Místo: ÚV Plav

CC-CZ:

Datum: 13.01.2014

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

IČ: 49021117

DIČ: CZ49021117

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Pöyry Environment a. s.

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: PS02 - PS 02 - MVE - Technologická část elektro

Místo: ÚV Plav

Datum: 13.01.2014

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PS02 - PS 02 - Technologická část elektro	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: PS02 - PS 02 - MVE - Technologická část elektro

Místo: ÚV Plav

Datum: 13.01.2014

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

PS02 - PS 02 - Technologická část elektro 0,00

1	K	02.01	Rozvaděč RHG <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	ks	1,000		0,00	
2	K	02.02	Rozvaděč soustrojí RM1.4 <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	ks	1,000		0,00	
3	K	02.03	Úprava a doplnění rozvaděče DT1 <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	sada	1,000		0,00	
4	K	02.04	Doplnění rozvaděče RM1 <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	ks	1,000		0,00	
5	K	02.05	Snímač hladiny tlumící komory <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	ks	1,000		0,00	
6	K	02.06	Úprava VN rozvodů <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	sada	1,000		0,00	
7	K	02.07	Doplnění rozvaděče DT v objektu usazování <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	sada	1,000		0,00	
8	K	02.08	Datové propojení, UTP kabely, optika <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	sada	1,000		0,00	
9	K	02.09	Úprava vizualizace dispečinku ÚV <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	sada	1,000		0,00	
10	K	02.10	Plastová svorkovnicová skříň <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	ks	7,000		0,00	
11	K	02.11	Propojovací kabeláž TG2 <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	sada	1,000		0,00	
12	K	02.12	Kabelové trasy ve strojovně elektrárny <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	sada	1,000		0,00	
13	K	02.13	Materiál pro uzemnění a ochranné pospojování <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	sada	1,000		0,00	
14	K	02.14	Dodavatelská realizační dokumentace <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	sada	1,000		0,00	
15	K	02.15	Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	sada	1,000		0,00	
16	K	02.16	Revize elektrických zařízení <i>Poznámka k položce: Viz Technickou specifikaci - příloha D.2.2.3</i>	ks	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: SO01 - SO 01 - Úpravy strojovny MVE

KSO:

Místo: ÚV Plav

CC-CZ:

Datum: 13.01.2014

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

IČ: 49021117

DIČ: CZ49021117

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Pöyry Environment a. s.

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: SO01 - SO 01 - Úpravy strojovny MVE

Místo: ÚV Plav

Datum: 13.01.2014

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: SO01 - SO 01 - Úpravy strojovny MVE

Místo: ÚV Plav

Datum: 13.01.2014

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	320902031	Úprava ploch betonových konstrukcí zdrsněním kladiv	m2	0,320		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů
tvrdnutí betonu zdrsněním kladiv

Pod bloky 1 a 2

0,40*0,40*2

0,320

2	K	321321116R	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. SCC 30/37 - XC4, XF3	m3	14,190		0,00	
---	---	------------	---	----	--------	--	------	--

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF4

Viz výkres D.1.1.2.4-6

Zabetonování savky:

3,60*2,30*1,00

8,280

4,00*2,58*0,75

7,740

0,05*0,60*2,30

0,069

Mezisoučet

16,089

Odpočet:

-0,3*0,3*2,58 "kabelový kanál"

-0,232

-(0,18+0,28)/2*1,69 "savka"

-0,389

-(0,28+0,61)/2*1,15

-0,512

-(0,96+0,61)/2*1,21 "

-0,950

Mezisoučet

-2,083

0,40*0,40*0,42 "blok 1"

0,067

0,40*0,40*0,73 "blok 2"

0,117

Součet

14,190

3	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	12,013		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Viz výkres D.1.1.2.4-6

Bednění zabetonování savky

0,75*(2,58+3,40)

4,485

1,80*2,30

4,140

0,30*2,58*2 "kabel. kanál"

1,548

Mezisoučet

10,173

0,40*0,42*4 "blok 1"

0,672

0,40*0,73*4 "blok 2"

1,168

Mezisoučet

1,840

bed_rov

Součet

12,013

4	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	12,013		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

bed_rov

12,013

5	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,076		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Viz výkres D.1.1.2.4-6

blok savky:

0,95*3*13*0,617/1000

0,023

1,95*15*0,617/1000

0,018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,65*2*0,617/1000		0,002			
			2,78*(3+4)*0,617/1000		0,012			
			3,65*3*0,617/1000		0,007			
			bloky 1 a 2					
			1,51*(7+4)*0,390/1000		0,006			
			1,00*13*0,617/1000		0,008			
			Součet		0,076			
6	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,114		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
			Viz výkres D.1.1.2.4-6					
			113,76/1000 "1ks AQ80"		0,114			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
7	K	953991411	Osazení hmoždinek/kotev včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm	kus	38,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru do betonu průměru do 10 mm					
			Kotvení těsnícího pásu D 320 K					
			38 "viz D1.1.2.6"		38,000			
8	M	548790320R	kotva průvleková pro střední zatížení HST-R M 10 x 110/30	kus	38,000		0,00	
			kotvení technika kotvy mechanické kotva průvleková pro střední zatížení HST M 10 x 110/30					
9	K	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	7,590		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu					
			Viz D.1.1.2.1, D.1.1.2.2 a D.1.1.2.3					
			3,0*2,3*1,10		7,590			
10	K	97714-R11	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým	kus	16,000		0,00	
			Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 14 mm, hloubky 200 mm					
			Poznámka k položce:					
			chemická kotva Hilti HIT-RE 500					
			Viz výkres D.1.1.2.4-6					
			4+2+2 "kotvení - schody 1"		8,000			
			4+2+2 "kotvení - schody 2"		8,000			
			Součet		16,000			
11	M	548-R12	kotevní šroub HIT-V M12/280	kus	16,000		0,00	
12	K	97714-R06	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 250 mm s vyplněním epoxidovým	kus	60,000		0,00	
			Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 14 mm, hloubky 250 mm					
			Poznámka k položce:					
			chemická kotva Hilti HIT-RE 500					
			Viz výkres D.1.1.2.4-6					
			18+9+12+8+8+5		60,000			
13	K	9771-R04	Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 400 mm s vyplněním epoxidovým	kus	55,000		0,00	
			Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 25 mm, hloubky 400 mm					
			Poznámka k položce:					
			chemická kotva Hilti HIT-RE 500					
			4 "kotvení bloku 1"		4,000			
			4 "kotvení bloku 2"		4,000			
			4*7 "kotevní desky savky"		28,000			
			6 "kotevní trn pro savku dl. 0,58 m"		6,000			
			13 "kotvení bloku savky trn dl. 1,0 m"		13,000			
			Součet		55,000			
14	M	132853000	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500 D 12 mm	t	0,025		0,00	CS ÚRS 2013 01
			tyče ocelové žebírkové pro výztuž do betonu v tyčích DIN 488, značka oceli BSt 500, B500A D 12 mm					
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 0,888 kg/m					
			60*0,450*0,890/1000 *1,05 "kotvičky R12 .. 60 ks, dl. 0,50 m"		0,025			
15	M	132853200	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500 D 20 mm	t	0,043		0,00	CS ÚRS 2013 01
			tyče ocelové žebírkové pro výztuž do betonu v tyčích DIN 488, značka oceli BSt 500, B500A D 20 mm					
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 2,46 kg/m					
			6*0,58*2,470/1000 *1,05 "kotevní trny savky 6 ks R20 dl. 0,58 m"		0,009			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			13*1,00*2,470/1000 *1,05 "kotevní bloku savky 13 ks R20 dl. 1,0 m"		0,034			
			Součet		0,043			
16	K	977211112	Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	8,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm Viz výkres D.1.1.2.1 Obříznutí prostoru bourání bloku 2*3,0+2,3		8,300			
17	K	977211191	Příplatek k řezání ŽB kcí za práci ve stísněném prostoru	m	8,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
18	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	27,380		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Viz výkres D.1.1.2.4-6 Očištění odbouraných ploch - savka (1,10+1,75)*3,40 10,15 1,0*2,3 8,2*0,6 Mezisoučet 2*0,40*0,40 "pod bloky" Součet		9,690 10,150 2,300 4,920 27,060 0,320 27,380			
19	K	9-R08	Dodávka a montáž těsnícího pásu Tricosal D320 K vč. nerez pásovin 60/6 mm	m	8,200		0,00	
20	K	9-R13	Těsnění spáry mezi starým a novým betonem injekční hadičkou vč. zainjektování	m	10,000		0,00	
			Položka zahrnuje: - dodávku a osazení injekční hadičky, vč. koncovek - zainjektování, vč. dodávky injekčních hmot 10 "viz výkres D.1.1.2.6"		10,000			
			99 - Přesun hmot				0,00	
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	22,073		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
22	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,073		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
23	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	22,073		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
24	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	309,022		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k položce:</i> <i>Celkem do 15 km</i> 22,073*14 'Přepočtené koeficientem množství		309,022			
25	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	4,368		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m					
			PSV - Práce a dodávky PSV				0,00	
			767 - Konstrukce zámečnické				0,00	
26	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	0,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg Demontáž části zábradlí 0,80 "viz D.1.1.2.1"		0,800			
27	K	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	67,753		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kanálových krytů osazení Viz přílohu D.1.1.2.5 Kryt kabelového kanálu 2,58*2*3,77 "L50/5" 2,58*2*1,57 "pasovina 20/10" 0,15*2*6*1,18 "pasovina 30/5" 2*0,356*1,29*0,005*7850		19,453 8,101 2,124 36,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
kanal_kryt			2*3*0,286*1,18		2,025			
			Součet		67,753			
28	M	R07	kryt kabelového kanálu z plechu tl. 5 mm vč. rámu z L50/5 s lemováním pásovinou	kg	67,753		0,00	
Kryt kabelového kanálu s žebírkového plechu tl. 5 mm. Ocelový rám z L50/5 s lemováním pásovinou. Kotvy pro osazení do betonu. <i>Poznámka k položce:</i> Včetně povrchové úpravy odpovídající třídě A1.21 dle ČSN EN ISO 12 944-5 : - otryskání na Sa 2,5 - základní vrstva - EP 80 µm (např. Jotamastic 87) - mezivrstva - EP 2 x 120 µm (např. Jotamastic 87) - krycí vrstva - PUR 50 µm (např. Hardtop XP) - barevný odstín šedá (shodně jako stávající konstrukce ve strojovně)								
kanal_kryt					67,753			
29	K	767510191	Příplatek za vyřezání a úpravu otvoru v kanálovém krytu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za vyřezání a úpravu otvoru D do 50 mm nebo obvodu do 160 mm								
30	K	767510192	Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za zhotovení rohu lemovacích úhelníků								
31	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	252,083		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg Viz výkres D.1.1.2.4-6 Kotevní desky 400x400x20 ... 4 ks 0,40*0,40*0,02*7850*4 100,480 4*0,30*2,470*4 11,856 Mezisoučet 112,336 Kotevní deska blok 1 0,40*0,40*0,020*7850 25,120 4*0,82*2,470 8,102 Mezisoučet 33,222 Kotevní deska blok 2 0,40*0,40*0,020*7850 25,120 4*1,13*2,470 11,164 Mezisoučet 36,284 Kotvení desky 200x200x20 ... 7 ks 0,20*0,20*0,020*7850*7 43,960 4*0,380*2,470*7 26,281 Mezisoučet 70,241 Součet 252,083								
32	M	R01	kotevní deska 400x400x20 mm vč. 4 ks kotev R20 dl. 0,30 m	kg	112,336		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> kotvení turbíny Kotevní desky 400x400x20 ... 4 ks 0,40*0,40*0,02*7850*4 100,480 4*0,30*2,470*4 11,856 Součet 112,336								
33	M	R02	kotevní deska 400x400x20 mm vč. 4 ks kotev R20 dl. 0,82 m	kg	33,222		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> blok1 Kotevní deska blok 1 0,40*0,40*0,020*7850 25,120 4*0,82*2,470 8,102 Součet 33,222								
34	M	R03	kotevní deska 400x400x20 mm vč. 4 ks kotev R20 dl. 1,13 m	kg	36,284		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> blok2 Kotevní deska blok 2 0,40*0,40*0,020*7850 25,120 4*1,13*2,470 11,164 Součet 36,284								
35	M	R05	kotevní deska 200x200x20 mm vč. 4 ks kotev R20 dl. 0,38 m	kg	70,241		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> kotvení savky Kotvení desky 200x200x20 ... 7 ks 0,20*0,20*0,020*7850*7 43,960								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4*0,380*2,470*7		26,281			
			Součet		70,241			
36	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	359,473		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
			Viz přílohu D.1.1.2.4 a D.1.1.2.6					
			schody1		213,206			
			schody2		146,267			
			Součet		359,473			
37	M	R09	atypická ocelová konstrukce schodiště "1"	kg	213,206		0,00	
			Poznámka k položce: Včetně povrchové úpravy odpovídající třídě A1.21 dle ČSN EN ISO 12 944-5 : - otryskání na Sa 2,5 - základní vrstva - EP 80 µm (např. Jotamastic 87) - mezivrstva - EP 2 x 120 µm (např. Jotamastic 87) - krycí vrstva - PUR 50 µm (např. Hardtop XP) - barevný odstín šedá (shodně jako stávající konstrukce ve strojovně)					
			Viz přílohu D.1.1.2.4 a D.1.1.2.6					
			1,74*29,4 "kg/m" *2 "U220"		102,312			
			0,76*27,29 "kg/m L160/100/14"		20,740			
			0,167*10,89 "kg/m" *2 "L90/8"		3,637			
			0,60*0,31*5*43,3 "kg/m2" "stupně"		40,269			
			3,81*4,538 "kg/m" *2 "tr. 50/4 - zábradlí"		34,580			
			(1,46+1,46)*1,998 "kg/m" *2 "tr. 30/3 - zábradlí"		11,668			
schody1			Součet		213,206			
38	M	R10	atypická ocelová konstrukce schodiště "2"	kg	146,267		0,00	
			Poznámka k položce: Včetně povrchové úpravy odpovídající třídě A1.21 dle ČSN EN ISO 12 944-5 : - otryskání na Sa 2,5 - základní vrstva - EP 80 µm (např. Jotamastic 87) - mezivrstva - EP 2 x 120 µm (např. Jotamastic 87) - krycí vrstva - PUR 50 µm (např. Hardtop XP) - barevný odstín šedá (shodně jako stávající konstrukce ve strojovně)					
			Viz přílohu D.1.1.2.4 a D.1.1.2.6					
			1,07*29,4 "kg/m" *2 "U220"		62,916			
			0,76*27,29 "kg/m L160/100/14"		20,740			
			0,167*10,89 "kg/m" *2 "L90/8"		3,637			
			0,60*0,31*3*43,3 "kg/m2" "stupně"		24,161			
			3,14*4,538 "kg/m" *2 "tr. 50/4 - zábradlí"		28,499			
			(0,79+0,79)*1,998 "kg/m" *2 "tr. 30/3 - zábradlí"		6,314			
schody2			Součet		146,267			
39	K	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	428,610		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg					
			Demontáž stávající ocelové desky					
			viz D.1.1.2.1 a D.1.1.2.2					
			2,6*2,1*0,010*7850		428,610			
40	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,714		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: ÚV Plav

CC-CZ:

Datum: 13.01.2014

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

IČ: 49021117

DIČ: CZ49021117

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Pöyry Environment a. s.

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: ÚV Plav

Datum: 13.01.2014

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
OST - Ostatní	0,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Turbina na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: ÚV Plav

Datum: 13.01.2014

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

O02 - Vedlejší a ostatní náklady 0,00

1	K	R01	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		0,00	
---	---	-----	---------------------	------	-------	--	------	--

Společné zařízení staveniště pro stavební a technologickou část.
 Předpoklad minimálního zařízení staveniště:
 - kancelářské buňky (stavbyvedoucí, stavba, tech. strojní, tech. elektro)
 - buňky - sklady (stavba, tech. strojní, tech. elektro)
 - wc+umývárna (společné)
 - napojení na el. energii, vodu a odpad

2	K	R02	Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu	kpl.	1,000		0,00	
3	K	R03	Zpracování, projednání a schválení plánu BOZP	kpl.	1,000		0,00	
4	K	R04	Vybavení staveniště plynoucí ze závěrů havarijního plánu a plánu BOZP	kpl.	1,000		0,00	
5	K	R05	Dopracování výrobní dokumentace	kpl.	1,000		0,00	
6	K	R06	Vypracování plánu kontrolní činnosti a řízení jakosti	kpl.	1,000		0,00	
7	K	R07	Náklady na provedení zkoušek při uvedení MVE do provozu	kpl.	1,000		0,00	
8	K	R08	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,000		0,00	
9	K	R09	Zaškolení obsluhy objednatele	kpl.	1,000		0,00	
10	K	R10	Náklady na předání návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení (včetně podrobného manuálu k ŘS včetně vizualizací)	kpl.	1,000		0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST