

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Jasenka, Vsetín – dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky:	376270
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zlínský kraj
Sídlo:	tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:	70891320
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Mají se v soupisu PS 09 ocenit položky č.18,19,20, kde není uvedena měrná jednotka a množství?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis PS 09, který nahrazuje původní soupis PS 09 uveřejněný na profilu zadavatele. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis prací PS 09 poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 2

Soupis PS 10 obsahuje i listy se soupisy PS 01, PS 02, PS 07. Tyto soupisy jsou však již předtím uvedeny samostatně. Máme tyto listy v soupisu PS 10, kam nepatří, ignorovat a nevyplňovat?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis PS 10, který nahrazuje původní soupis PS 10 uveřejněný na profilu zadavatele. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis prací PS 10 poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 3

U soupisů PS 01,02,07,10 je chybný list rekapitulace stavby. Pro ocenění objektu není potřeba. Máme jej opravit nebo nevyplňovat?

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nové upravené a pro zpracování nabídky závazné soupisy PS 01, PS 02, PS 07 a PS 10, které nahrazují původní soupisy PS 01, PS 02, PS 07 a PS 10 uveřejněné na profilu zadavatele. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupisy prací PS 01, PS 02, PS 07 a PS 10 poskytnuté v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 4

U soupisů PS 03,04,05 rekapitulace stavby a krycí list soupisu nepočítá nebo chybně počítá DPH. Máme soupisy opravit?

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nové upravené a pro zpracování nabídky závazné soupisy PS 03,04,05, které nahrazují původní soupisy PS 03,04,05 uveřejněné na profilu zadavatele. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupisy prací PS 03,04,05 poskytnuté v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 5

U SO 02 stav. řešení jsou 2 výkazy výměr. Který platí?

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací „SO 02 - Ubytovací zařízení_04042014“, který nahrazuje původní soupisy „SO 02 Ubytovací zařízení_SP.xls“ a „SO 02_SP.xls“ uveřejněné na profilu zadavatele. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních prací „SO 02 - Ubytovací zařízení_04042014“, poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DODATEČNÁ INFORMACE Z VALSTNÍHO PODNĚTU 1

Projektant při kontrole PD zjistil nesrovnalosti ve výpisu zámečnických výrobků SO 02 Ubytovací zařízení.

V příloze posíláme upravené výpisy zámečnických výrobků. Z toho plynoucí změny jsou zapracovány v novém soupise stavebních prací SO 02 - Ubytovací zařízení_04042014 (viz odpověď na dotaz č.5).

Podrobnější popis výše uvedené změny:

Zadavatel nahrazuje výkres číslo 525-55893-041-02.1/28 Výpis výrobků – zámečnické (z 03/2014), výkresem číslo 525-55893-041-02.1/28a - Výpis výrobků – zámečnické (z 25.3..2014), ve kterém byla provedena úprava dílčích položek, a to takto:

Položky, ve kterých došlo k úpravě specifikace nebo počtu kusů, jsou označeny zeleným kolečkem. (prostě položka se změnou).

Pokud je u položky pouze kolečko, došlo v ní o doplnění popisu výrobku (specifikace).

(řádek je jinak bez zelené barvy).

Pokud u položky označené kolečkem došlo ke změně počtu kusů je toto vyznačeno takto: zeleným obdélníčkem je vyznačen správný počet kusů a zeleně jsou přeškrtnuty původní počty kusů.

DOTAZ 6

Vyjádření zda trafostanice bude ve vlastnictví e-on nebo ve vlastnictví investora.

ODPOVĚĎ 6

Bude ve vlastnictví investora nikoli EOn. (TS je průmyslová nikoli distribuční trafostanice).

DOTAZ 7

V předané PD –postrádáme TZ konstrukcí řešení – statika. Prosíme o její zaslání.

ODPOVĚĎ 7

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám dokument „TZ konstrukční řešení – statika“.

DOTAZ 8

V předané PD –postrádáme IGP. Prosíme o zaslání.

ODPOVĚĚ 8

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám „dokumenty IGP“.

DOTAZ 9

Prosíme o vyjasnění následujícího dotazu:

- a) V soupisech prací se vyskytují chyby. Jedná se např. u souborů PS 01-Přípojka NN; PS 02-Přeložka vedení NN; PS 07-Přípojka VN o (poškozené) odkazy v rekapitulacích na neexistující listy souboru EXEL.
- b) Soubory "PS 08-Přípojka SLP" a "PS 09-Venkovní osvětlení" obsahují list "zemní práce", který však není započítán do rekapitulace souboru. U výkazu "PS 09-Venkovní osvětlení" navíc není propojen vzorec "Krycí list" s rekapitulací.
- c) Soupis prací "PS 10-Trafostanice a NZ" obsahuje navíc výkazy prací pro PS 01, PS 02 a PS 07 (opakují se již samostatně zadané).

Můžeme tyto chyby opravit samy, nebo znovu zašlete upravené soupisy prací?

Pro velký rozsah požadovaných činností a krátký termín zpracování žádáme o prodloužení termínu odevzdání cenové nabídky.

ODPOVĚĚ 9

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis PS 08, který nahrazuje původní soupis PS 08 uveřejněný na profilu zadavatele. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis prací PS 08 poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Dále viz také odpovědi na dotazy č.1 – 3.

DOTAZ 10

Žádáme o info, zda lze nacenit dveře - povrch CPL 0,2mm – světlý buk, případně CPL 0,8mm dub příčný podélný světlý

ODPOVĚĚ 10

Všichni uchazeči ocení dveře s povrchem HPL dle PD. HPL je navržen z důvodu jeho vyšší mechanické odolnosti. Barevnost dodržet dle části PD Barevného řešení.

DOTAZ 11

Žádáme o info, ohledně nacenění výtahů:

- lůžkový evakuační výtah 1600 kg nosnosti: součástí dodávky výtahu bude náhradní zdroj s přetlakovým větráním?
- lůžkový evakuační výtah 1600 kg nosnosti - v zadávací dokumentaci je dle našeho názoru rozpor mezi nosností a ložnou plochou kabiny (nosnost 1600 kg , ložná plocha : 1200 x 21400 mm).....
- výtah na prádlo: průchozí nebo neprůchozí?, bez kabinových dveří? výtah bude bez dopravy osob?, řízení výtahu bude vnější-přivolání a odeslání do stanice?
- "jídelní výtah": bez dopravy osob? bez kabinových dveří? řízení výtahu bude vnější-přivolání a odeslání do stanice?

ODPOVĚĚ 11

lůžkový evakuační výtah 1600 kg nosnosti

- ne, výtah je napojený na náhradní zdroj, který je řešen v PS10 – trafostanice a náhradní zdroj a je umístěn mimo objekt SO 02. Vnitřní půdorysný rozměr kabiny je 1400x2160mm – viz výkres 525-55893-042-14/1

výtah na prádlo

průchozí, bez kabinových dveří?- ano, výtah bude bez dopravy osob - ano, řízení výtahu bude vnější - přivolání a odeslání do stanice - ano

jídelní výtah

bez dopravy osob- ano, bez kabinových dveří- ano, řízení výtahu bude vnější - přivolání a odeslání do stanice- ano

DOTAZ 12

Žádáme o info, v zadavatelem předaných VV jsou ve složce Arch stavební a konstrukční řešení dva rozpočty – a to - SO02 SP a SO02 ubytovací zařízení SP – uchazeč má nacenit a odevzdat který z těchto rozpočtů?

ODPOVĚĎ 12

Viz odpověď na dotaz č.5 v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 13

V návrhu smlouvy o dílo, předloženém zadavatelem, v článku 2.13.7.3, zadavatel požaduje nacenit hodinovou sazbu pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách. V této souvislosti upozorňujeme, že není možné dodávky naceňovat hodinovou sazbou a žádáme proto zadavatele o úpravu návrhu smlouvy.

ODPOVĚĎ 13

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje upravený a pro zpracování nabídky závazný Svazek 2 – Obchodní podmínky, který tímto nahrazuje původní Svazek 2 – Obchodní podmínky uveřejněný na profilu zadavatele. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky použili Svazek 2 – Obchodní podmínky poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Ve výše uvedeném dokumentu byl upraven bod 2.13.7.3. Původní znění dotčeného bodu bylo zrušeno a nahrazeno novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže:

„Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.“

DOTAZ 14

Zadavatel v rámci předepsaného členění nabídky v čl. 8.5. Zadávací dokumentace požaduje, aby v Části 1 Návrh smlouvy bylo mj. vloženo CD obsahující návrh smlouvy včetně uvedených příloh (Časový a finanční harmonogram); v Části 2 Cenová nabídka pak požaduje vložit znovu CD s návrhem smlouvy včetně všech cenových údajů podle zadávací dokumentace Svazku 3 – Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Žádáme zadavatele o potvrzení, že skutečně požaduje 2 CD, přičemž na každém bude návrh smlouvy, na jednom pak navíc finanční a časový harmonogram a na druhém rozpočet, případně o umožnění předložení jediného CD v rámci celé nabídky s návrhem smlouvy a všemi požadovanými přílohami.

ODPOVĚĎ 14

Uchazeč předloží v rámci své nabídky pouze jedno CD, na kterém budou uloženy všechny zadavatel požadované přílohy v elektronické podobě (tj. návrh smlouvy, finanční a časový harmonogram i položkový nabídkový rozpočet uchazeče).

DOTAZ 15

Žádáme o upřesnění položky GENERÁLNÍ KLÍČ

427	K	R-7679999	D+M systému generálního klíče	kpl
	VV		"v.č. 525-55 893-041-02.1/'43"	
	VV		"-----"	
	VV		"vypracování plánu systému generálního klíče, systém členěn do několika úrovní, členění dle funkčního využití	
	VV		"systém generálního klíče, certifikovaný dle ČSN P ENV 1627, bezpečnostní úroveň 3 (možnost kombinace vložek s různou bezp. třídou)	

VV	"možnost osazení interiéru vložkami s 2BT
VV	"legislativně chráněný klíč, patentovaný systém (vložka+klíč)
VV	"další blokové elementy (hřbetní drážka) např. do roku 2030
VV	"délka cylindrické vložky různá dle konkrétního dveřního křídla a kování
VV	"dodávka kompletní vč. dodávky cylindrických vložek klíčů
VV	1

a to počtu dveří, resp.. vložek a typů vložek (rozměry, např 30/35, 30/40, atd.) v rozpisu systému (kolonky vložka a ks vložek jsou prázdné). Je to důležité pro stanovení cenové nabídky.....

ODPOVĚĎ 15

Položku GENERÁLNÍ klíč není možné blíže specifikovat, protože není znám dodavatel a typ dveří, a od toho se odvíjí typ a rozměry vložek. Položku je třeba ocenit paušálně, průměrně stanovenou cenou zaměření, dodávky a montáže vložek. Počet vložek 232.

DOTAZ 16

Žádáme o upřesnění položek ČISTÍCÍ ZÓNA

domníváme se, v předaném VV je uvedeno více kusů než ve výpise, u položky 32/Z nesedí rozměr a u položky 31/Z je otočen směr chůze.....

346K	R-7679917	D+M vnější čistící rohož s napojením na odvod do kanalizace 600x1800mm,31/Z	ks
VV		"specifikace viz v.č. 525-55 893-041-02.1/28výpis výrobků - zámečnické"	
VV		"-----"	
VV		"31/Z"	
VV		"1.PP"4	
VV		"1.NP"2	
VV		Součet	
347 K	R-7679918	D+M vnější čistící rohož 1200x1000mm,32/Z	ks
VV		"specifikace viz v.č. 525-55 893-041-02.1/28výpis výrobků - zámečnické"	
VV		"-----"	
VV		"32/Z"	
VV		"1.PP"1	
348 K	R-7679919	D+M dočišťovací rohož 1800x1400mm,33/Z	ks
VV		"specifikace viz v.č. 525-55 893-041-02.1/28výpis výrobků - zámečnické"	
VV		"-----"	
VV		"33/Z"	
VV		"1.PP"1	
VV		"1.NP"2	
VV		Součet	

ODPOVĚĎ 16

Počet kusů čistících zón 31/Z, 32/Z, 33/Z je stejný v předaném soupise stavebních prací a ve výpisu zámečnických výrobků (31/Z – 6ks, 32/Z – 1ks, 33/Z – 3ks). Správný rozměr 32/Z je ve výpisu zámečnických výrobků 2000x1200mm. U 31/Z otočení směru chůze je bezpředmětné (nemá vliv na cenu).

DOTAZ 17

V zadávací dokumentaci se nacházejí dva výkazy výměr stavební části SO 02. První má jméno souboru SP 02 Ubytovací zařízení_SP.xls, druhý se jmenuje SO 02_SP. Který soubor máme použít pro ocenění?

ODPOVĚĎ 17

Viz odpověď na dotaz č.5.

DOTAZ 18

Z tabulky zámečnických výrobků ani z výkazu výměr nelze dohledat u některých dveří, z jakého mají být materiálu – někde je uvedeno hliníkové, někde kovové (tím jsou myšleny hliníkové nebo ocelové?), někde není nic. Totéž platí pro povrchovou úpravu dveří – někde uvedena je (komaxit), někde není. Toto se týká následujících položek: Z16, Z70, Z72, Z83, Z88, Z89, Z91 – Z94, Z96, Z98, Z103, Z113, Z115 – Z117, Z121. Žádáme o upřesnění materiálu a povrchové úpravy dveří.

ODPOVĚĎ 18

Z16 – ocelové, povrchová úprava komaxit.

Z70 – ocelové, povrchová úprava nátěr základní a vrchní

Z72 - hliníkové

Z83 – ocelové, povrch.úprava komaxit

Z89 – ocelové, povrch.úprava komaxit

Z91-Z94 – ocelové, povrchová úprava komaxit

Z96 – hliníkové

Z98 - ocelové

Z103 - ocelové

Z113 - ocelové

Z115 - 117 - ocelové

Z121- horní hrana svodové lišty bude cca 400 mm nad podlahou. Materiál - Svodidlo tvořené hliníkovou kóstrou (konzolami) a zaobleným akrylvinylovým krytem v jednobarevném provedení. Svodidlo slouží jako nárazník pro mobilní vybavení. Šířka svodidla 203 mm, síla 35 mm. Svodidlo je vybaveno zakončovacími a přechodovými rohovými (vnějšími) prvky. Standardní délka profilů je 4 m. Profily je možno napojovat nebo krátit na míru dle potřeby. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

DOTAZ 19

U prosklených stěn označených Z71, Z73, Z74 není jasné, zda mají být ocelové nebo hliníkové. Žádáme o upřesnění.

ODPOVĚĎ 19

Z71 - hliníková

Z73 - hliníková

Z74 – hliníková

DOTAZ 20

U vnitřních oken označených 80/Z a 110/Z není jasné, zda mají být ocelová nebo hliníková. Žádáme o upřesnění.

ODPOVĚĎ 20

Z80 – ocelová, komaxit

Z110 – ocelová, komaxit

DOTAZ 21

V technické zprávě na straně 21 v kapitole 6.12. Konstrukce truhlářské je zmínka o atypických vestavěných skříních. V tabulkách truhlářských prvků ani ve výkazu výměr tyto skříně nejsou. Jsou tyto skříně součástí předmětu díla? Pokud ano, může zadavatel dodat nějaké podklady pro jejich ocenění?

ODPOVĚĎ 21

Vestavné skříně nejsou předmětem této veřejné zakázky. Tyto jsou součástí dodávky interiéru, na kterou bude vyhlášena samostatná veřejná zakázka.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 1

Zadavatel upravuje Výzvu k podání nabídky zájemcům, kteří prokázali kvalifikaci, a to následovně:

Původní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže.

nově bod **6.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **22.4.2014 v 12:00 hod.**

nově bod **7.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **22. 4. 2014 v 12:01 hod.** v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování svých nabídek zohlednili odpovědi těchto dodatečných informací a respektovali je. Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené těmito dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám se nemění.

Tyto dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 4.4. 2014

Přílohy dodatečných informací č.2 zveřejněné na profilu zadavatele:

nové upravené a závazné soupisy PS 01, PS 02, PS 03, PS 04, PS 05, PS 07, PS 08, PS 09 a PS 10

nový upravený a závazný soupis „SO 02 - Ubytovací zařízení_04042014“

výpis výrobků – zámečnické (soubor nazvaný „041_02.1_28a_PSV-ZAMEC.PDF“)

dokument „TZ konstrukční řešení – statika“ (soubor nazvaný „101_Technická zpráva.pdf“)

složka „dokumentů IGP“

upravený a pro zpracování nabídky závazný Svazek 2 – Obchodní podmínky