

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 4080004VNE/D1

číslo smlouvy objednatele: 1382/13/s0 -d1

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1 Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
zastoupený: Antonínem Princem, ředitelem a předsedou
představenstva
IČ: 490 21 117
DIČ: CZ49021117
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
číslo účtu: 212621693/0300
tel.: 386 102 430 fax: 386 102 439
registrace: Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského
úřadu Jihočeského kraje pod pořadovým číslem
5/ZSCB/2003

dále jen objednatel

a
2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Národní 10, 113 19 Praha 1
Korespondenční adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 203 417
e-mail: eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
na základě plné moci ze dne 16.12.2013
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 1141380144/0100
registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále jen zhotovitel

3. Zástupci smluvních stran, oprávnění k jednání:

3.1. Ve věcech smluvních:

Objednatel:	Antonín Princ	tel.: 386 102 430
Zhotovitel:	Ing. Pavel Vrba	tel.: 387 203 417

3.2. Ve věcech technických:

Objednatel:	Ing. Vladimír Fürth	tel.: 386 102 430
	František Rytíř	tel.: 602 157 630
	Jaroslav Gazda	tel.: 602 697 527
Zhotovitel:	Ing. Jan Gucko	tel.: 387 203 417

3.3. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění text bodu 4.1., kapitoly **IV. CENA ZA PLNĚNÍ DLE ČL. II A JEJÍ PLACENÍ** a nahrazuje se textem novým, a to následovně:

Znění dle původní smlouvy o dílo:

IV. CENA ZA PLNĚNÍ DLE ČL. II A JEJÍ PLACENÍ

4.1. Cena za dodání předmětu smlouvy v rozsahu dle Článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 533 005,00 Kč
DPH (21%)	321 931,05 Kč
Cena včetně DPH	1 854 936,05 Kč

4.2. Dohodnutá cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele z výběrového řízení, Vypracované podle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) z výběrového řízení tvoří nedílnou přílohu č. 1. této SOD.

Znění dle tohoto dodatku č. 1:

IV. CENA ZA PLNĚNÍ DLE ČL. II A JEJÍ PLACENÍ

4.1. Cena za dodání předmětu smlouvy v rozsahu dle Článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

Cena dle původní smlouvy o dílo bez DPH	1 533 005,00 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	23 889,36 Kč
Cena celkem bez DPH	1 556 894,36 Kč
DPH (21%)	326 947,82 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 883 842,18 Kč

4.3. Dohodnutá cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele z výběrového řízení, vypracované podle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek objednatele a změnových listů. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr)

z výběrového řízení tvoří nedílnou přílohu č. 1. SOD, změnové listy č. 1 a 2 tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní smluvní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, změnový list č. 2

V Českých Budějovicích dne:

V Českých Budějovicích dne: 30-04-2014

za zhotovitele:

za objednatele:



EUROVIA CS, a. s.
Národní 10
312 19 Praha 1

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a. s.

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Antonín Princ
ředitel JVS a předseda představenstva

Výsledná cena pomocných provozů

cena bez DPH

Cena SOD	1 533 005,00
ZL 1 (příprava pro vrata)	21 537,36
ZL 2 (chybějící položky)	2 352,00

Výsledná cena	1 556 894,36
----------------------	---------------------

vícepráce	23 889,36
------------------	------------------

Hlavní stavby / díla:	
Rekonstrukce stavební elektroinstalace objektu pomocných provozů ÚV Plav.	
Objednatel:	Jihočeský vodárenský svaz
Zhotovitel:	Eurovia CS, a.s.
Vypracoval:	
Dne:	

Změnový list 1 - rekapitulace	
SOD	ZL1
	celkem

Součet Kč bez DPH	
Popis	
Položka	Dodávky
1	Dodávka rozvaděče roř8-1
2	Dodávka rozvaděče roř8-2
3	Dodávka rozvaděče roř8-2
4	Kabely, kabelové trasy a elektroinstalátorské materiály
Položka	Elektromontáže a služby
5	Elektromontáže
6	Služby

Dodávky						Součet K	
SOD							
Polozka	Popis		Výrobce	Typ	m	počet m	
1	Dodávka rozvaděče roš-1						
1.1	Radová rozvaděčová skříň o třech polích. 1x Rozvaděčová skříň, rozměry šxvřh 600x2000x400, boky, se soklem 100 mm a zámkem, 2x rozvaděčová skříň, rozměry šxvřh 800x2000x400, boky, se soklem 100 mm a zámkem s krytem pro příslušenství		Spálkový	1x STA-N200604-0084 2x STA-N200804-0089	kpl	1	
1.2	Jistič třířizový charakteristika B, In 80A		OEZ	LST-80B/3	ks	1	
1.3	Radový pojistkový odpináč velikosti 1 do 250A, třířizový, provedení se svorkovými řoubky M10, včetně pojistkových vloček In=200A char. gG		OEZ	FH1-3A/F PNA1 200A gG	kpl	2	
1.4	Deon ve složení: Spínací blok, blokové svorky pro připojení kabelů AYKY 4x240mm ² , Nadproudová spoušť nastavení 100-250A, napěťová spoušť 230VAC, kryt svorek, izolační přepážky-sada		OEZ	BD250NE30S, SE-BD-0250-DTV3, SV-BH-0-X230, CS-BD-8022, 2xCS-BD-PS01, OD-BD-KS03, OD-BH-KS02	ks	1	
1.5	Ovladač s třířizovým tlačítkem s aretací, barva červená, pro odblokování podtočit, spínací a rozpinací kontakt		Schneider	XB5 AS542	ks	1	
1.6	Signalizační hlavice zelená 230V		Schneider	XB5-AVM3	ks	1	
1.7	Pojistkový odpináč třířizový pro vřizkové pojistky velikosti PV10, včetně pojistkových vloček 6A gG		OEZ	OPV10S/1 PV10 6AgG	kpl	1	
1.8	Kombinovaný svoditč bleskových proudů typ 1 a 2, třířizový, se signalizací		Satek	FLP-B+C MAXI VS/3	ks	1	
1.9	Jednořizový proudový chránič, In 10A, vypínací proud 30mA		OEZ	OLI-10B-IN-030AC	ks	2	
1.10	Jednořizový proudový chránič, In 10A, vypínací proud 30mA		OEZ	OLI-10B-IN-030AC	ks	11	
1.11	Jednořizový jistič In=6A, char. B		OEZ	LPN-6B-1	ks	11	
1.12	Jednořizový jistič In=10A, char. B		OEZ	LPN-10B-1	ks	12	
1.13	Jednořizový jistič In=10A, char. B		OEZ	LPN-10B-1	ks	2	
1.14	Jistič třířizový charakteristika C, In 6A		OEZ	LPN-6C-3	ks	2	
1.15	Jistič třířizový charakteristika C, In 10A		OEZ	LPN-10C-3	ks	6	
1.16	Jistič třířizový charakteristika C, In 16A		OEZ	LPN-16C-3	ks	1	
1.17	Jistič třířizový charakteristika C, In 25A		OEZ	LPN-25C-3	ks	9	
1.18	Jistič třířizový charakteristika C, In 40A		OEZ	LPN-40C-3	ks	13	
1.19	Jistič třířizový charakteristika C, In 63A		OEZ	LPN-63C-3	ks	2	
1.20	Motorový spouštěč třířizový, tepelná spoušť 13 až 18A		Schneider	GZ1M20	ks	5	
1.21	Motorový spouštěč třířizový, tepelná spoušť 0,16 až 0,25A		Schneider	GZ1M02	ks	4	
1.22	Náspodně pomozné kontakty, montáž z boku, 1 Z + 1 V		Schneider	GZ1AN11	ks	9	
1.23	Třířizový systém 19A, čvka 230VAC		OEZ	LCT1-D18P7	ks	11	
1.24	Spoleznicový systém In 250A		-	-	kpl	1	
1.25	Radové svorky, boky, dorazy		weldmuřer	WDU	kpl	1	
1.26	Vývodky				kpl	1	
1.27	Radizovací materiál, nosné a vřizovací lity, označení a popis přístrojů		-	-	kpl	1	
1.28	Kompletae rozvaděče na dlně, kusová zkouška včetně vystavení protokolu		-	-	kpl	1	
2	Dodávka rozvaděče roš-2						
2.1	Rozvaděč kovový vřizh 1000x600x250, IP66, včetně montážního panelu, a montážního příslušenství		Schneider	NSYS3D10825P	ks	1	
2.2	Modulární rám 168 modulu		Schneider	NSYDLM168	ks	1	

2.3	Třířizový pákový výkonový spínač 125A		OEZ	AST-125-3	ks	1
2.4	Kombinovaný svodičbleskových proudů typ 1 a 2, tropočkový, se signalizací		Saltek	FLP-B+C MAXI VS/3	ks	1
2.5	Jednopořadový jistič In=20A, char. B		OEZ	LPN-20B-1	ks	1
2.6	Jednopořadový proudový chránič, In 10A, vypínací proud 30mA		OEZ	OLI-10B-1N-030AC	ks	1
2.7	Jednopořadový jistič In=10A, char. B		OEZ	LPN-10B-1	ks	18
2.8	Jednopořadový proudový chránič, In 10A, vypínací proud 30mA		OEZ	OLI-10B-1N-030AC	ks	7
2.9	Jistič třířizový charakteristika C, In 32A		OEZ	LPN-32C-3	ks	3
2.10	Radové svorky, boky, dorazy		weldmuřer	WDU	kpl	1
2.11	Vývodky		-	-	kpl	1
2.12	Ranžirovací materiál, nosné a vkladací lišty, označení a popis přístrojů		-	-	kpl	1
2.13	Kompletace rozvaděče na dlině, kusová zkouška včetně vystavení protokolu		-	-	kpl	1
3	Dodávka rozvaděče rořb-3					
3.1	Rozvaděčová skřín Špaciat 3D, rozměry švoh 300x400x150 se zámkem	Schneider		NSYSD4315	ks	1
3.2	Modulární řán 24 modulů	Schneider		NSYDL24	ks	1
3.3	Dvoupólová pákový výkonový spínač 32A	OEZ		APN-32-1N	ks	1
3.4	Jednopořadový proudový chránič, In 10A, vypínací proud 30mA	OEZ		OLI-10B-1N-030AC	ks	1
3.5	Jednopořadový proudový chránič, In 16A, vypínací proud 30mA	OEZ		OLI-16B-1N-030AC	ks	1
3.6	Radové svorky, boky, dorazy	weldmuřer		WDU	kpl	1
3.7	Vývodky	-		-	kpl	1
3.8	Ranžirovací materiál, nosné a vkladací lišty, označení a popis přístrojů	-		-	kpl	1
3.9	Kompletace rozvaděče na dlině, kusová zkouška včetně vystavení protokolu	-		-	kpl	1
4	Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál					
4.1	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měřnými jádry do 3x1,5 mm2	nkt cables		CYKY-J 3x1,5	m	3470
4.2	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měřnými jádry do 3x1,5 mm2	nkt cables		CYKY-O 3x1,5	m	1190
4.3	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měřnými jádry do 5x1,5 mm2	nkt cables		CYKY-J 5x1,5	m	1970
4.4	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měřnými jádry do 3x2,5 mm2	nkt cables		CYKY-J 3x2,5	m	1600
4.5	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měřnými jádry do 4x2,5 mm2	nkt cables		CYKY-J 4x2,5	m	637
4.6	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měřnými jádry do 5x2,5 mm2	nkt cables		CYKY-J 5x2,5	m	935
4.7	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měřnými jádry do 5x4 mm2	nkt cables		CYKY-J 5x4	m	490
4.8	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měřnými jádry do 5x6 mm2	nkt cables		CYKY-J 5x6	m	960
4.9	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měřnými jádry do 5x10 mm2	nkt cables		CYKY-J 5x10	m	60
4.10	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měřnými jádry do 5x16 mm2	nkt cables		CYKY-J 5x16	m	45
4.11	Propojovací jednořizový vodič, jádro měřné lanované, izolace z PVC, 450/750V, do průřezu 6 mm2	nkt cables		H07 V-K / CYA 6 zel.žl.	m	200
4.12	Propojovací jednořizový vodič, jádro měřné lanované, izolace z PVC, 450/750V, do průřezu 10 mm2	nkt cables		H07 V-K / CYA 10 zel.žl.	m	161

4.13	Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750V, do průřezu 25 mm ²	nkt cables	H07 V-K / CYA 25 zel.žl	m	50
4.14	Kabeľový žáb kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního příslušenství	Kopos	KZI 85x400	m	35
4.15	Kabeľový žáb kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního příslušenství	Kopos	KZI 60x300	m	40
4.16	Kabeľový žáb kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního příslušenství	Kopos	KZI 60x200	m	30
4.17	Kabeľový žáb kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního příslušenství	Kopos	KZI 60x150	m	90
4.18	Kabeľový žáb kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního příslušenství	Kopos	KZI 60x100	m	290
4.19	Kabeľový žáb kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního příslušenství	Kopos	KZI 60x75	m	170
4.20	Instalační trubka, průměr 20mm pevná, včetně příslušenství	Kopos	8020	m	350
4.21	Instalační trubka, průměr 20mm ohebná, včetně příslušenství	Kopos	1220	m	120
4.22	Instalační trubka, průměr 25mm pevná, včetně příslušenství	Kopos	8025	m	270
4.23	Instalační trubka, průměr 25mm ohebná, včetně příslušenství	Kopos	1225	m	110
4.24	Instalační trubka, průměr 32mm pevná, včetně příslušenství	Kopos	8032	m	120
4.25	Instalační trubka, průměr 32mm ohebná, včetně příslušenství	Kopos	1232	m	50
4.26	Lišta vlnitá 25x20 mm bílá	Kopos	LHD 25x20	m	56
4.27	Lišta vlnitá 40x20 mm bílá	Kopos	LHD 40x20	m	42
4.28	Lišta vlnitá 40x40 mm bílá	Kopos	LHD 40x40	m	30
4.29	Elektroinstalační plastová krabice 110x110mm A-Box, IP65, na povrch, Spelsberg	Spelsberg	ABOX 060-prázdný Sb	ks	200
4.30	Zářivkové svítidlo 2x58W, elektronický předřadník, IP66, včetně světelného zdroje, TYP: VIPET-IPMMA-258-EP, 2x58W	Vytých	VIPET-IPMMA-258-EP	ks	140
4.31	Zářivkové svítidlo nouzové včetně piktogramu, TYP: BASET-IPMMA-111, 1x11W, 3h	Vytých	BASET-IPMMA-111	ks	19
4.32	Výbojkové svítidlo SANTA - 250S, 1x250W, 230VAC	Vytých	SANTA 250S	ks	4
4.33	Helogenové svítidlo 1x150W, elektromagnetický předřadník, 230VAC, IP65, TYP K-2-150S-SYM	Vytých	K-2-150S-SYM	ks	3
4.34	Zářivkové svítidlo Interiér a nad garáže, elektronický předřadník, IP65, včetně světelného zdroje, TYP: CORSO - 126-EP, 1x28W	Vytých	CORSO - 126-EP	ks	22
4.35	Přepínač jednopólový, řazení č.1, kontakt10A / 230V, IP54, barva modrá, montáž na povrch	ABB	VARIANT 3558N-C01510 S	ks	45
4.36	Přepínač sfidavý, řazení č.6, kontakt10A / 230V, IP54, barva modrá, montáž na povrch	ABB	VARIANT 3558N-C06510 S	ks	14
4.37	Přepínač sfidavý, řazení č.7, kontakt10A / 230V, IP54, barva modrá, montáž na povrch	ABB	VARIANT 3558N-C07510 S	ks	1
4.38	Zásuvka jednofázová 230V/16A, IP54, barva modrá, montáž na povrch	ABB	VARIANT 5518N-C02510 S	ks	52
4.39	Zásuvková skříň, 1x3f 16A, 1x3f 32A, 2x 1f 16A, jistič 16/16, 3C/32, pr. chráně 40A, 30mA	Eng elektro	NGSC 53 060.01	ks	16
4.40	Vypínač Vario ve skříňce	Schneider	VCF1GE	ks	11
4.41	Ovládací skříňka dvoutlačítková, 2 licující tlačítka, 1Z - zelená, 1 - vypínací - rudá.	Schneider	XALD215	ks	11
4.42	Třífázová zásuvka průmyslová nástěnná 32A/400V 50i pólová, stupeň krytí IP44, Barva červená	Bals	11 2002	ks	7
4.43	Třífázová zásuvka průmyslová nástěnná 63A/400V 50i pólová, stupeň krytí IP44, Barva červená	Bals	1124	ks	2
4.44	Připojnice ochranného pospojování HOP	-	-	ks	9

CELK

Elektromontáže a služby					
Součet Kč I					
Položka	Popis	Dodavatel	m	počet m	jedn
5	Elektromontáže				
5.1	demontáže		kpl	1	
5.2	elektromontáže		kpl	1	
5.3	vrtní - veškeré práce spojené s provedením průrazů skrz stěny				
5.4	ušíření vrtaných otvorů		kpl	1	
5.5	začistění a oprava povrchů poškozených při demontážích		kpl	1	
6	Služby				
6.1	funkční zkoušky, uvedení do provozu		kpl	1	
6.2	nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení		kpl	1	
6.3	získání personálu obsluhy a údržby		kpl	1	
6.4	východí revize elektroinstalace		kpl	1	
6.5	koordinace s ostatními dodavateli		kpl	1	
6.6	dokumentace skutečného provedení		kpl	1	
6.7	celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby, ...)		kpl	1	
6.8	odvoz a likvidace elektroodpadu		kpl	1	
6.9	VRN		kpl	1	
CELK					

Dodávky						
Položka		Popis	Výrobce	Typ	mj	počet mj
Součet Kč bez DPH						jedn. cena Kč
						cena Kč/pol.
1		Dodávka rozvaděče ro08-1				
1.11		Jednopolový jistič In=6A, char. B E Z S - zabezpečení	OEZ	LPN-6B-1	ks	1
1.25		Řadové svorky, boky, dorazy - zabezpečení	weidmüller	WDU	kpl	1
1.26		Vývodky zabezpečení			kpl	1
1.27		Ranžirovací materiál, nosné a vkladací lišty, označení a popis přístrojů - zabezpečení	-	-	kpl	1
		Spojka kabelová smršťovací - krátký kabel v garážích			ks	1
		Montážní práce			hod	5