DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 4080003VNE/D1
číslo smlouvy objednatele:1381/13/s0 -d1

I. SMLUVNÍ STRANY

1 Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
zastoupený: Antonínem Princem, ředitelem a předsedou představenstva
IČ: 490 21 117
DIČ: CZ49021117
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
číslo účtu: 212621693/0300
tel.: 386 102 430 fax: 386 102 439
registrace: Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu Jihočeského kraje pod pořadovým číslem 5/ZSCB/2003

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Národní 10, 113 19 Praha 1
Korespondenční adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 203 417
e-mail: eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice na základě plné moci ze dne 16.12.2013
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 1141380144/0100
registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále jen zhotovitel

3. Zástupci smluvních stran, oprávnění k jednání:

3.1. Ve věcech smluvních:

Objednatel:	Antonín Princ	tel.: 386 102 430
Zhotovitel:	Ing. Pavel Vrba	tel.: 387 203 417

3.2. Ve věcech technických:

Objednatel:	Ing. Vladimír Fűrth	tel.: 386 102 430
	František Rytíř	tel.: 602 157 630
	Jaroslav Gazda	tel.: 602 697 527
Zhotovitel:	Ing. Jan Gucko	tel.: 387 203 417

3.3. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění text bodu 4.1., kapitoly **IV. CENA ZA PLNĚNÍ DLE ČL. II A JEJÍ PLACENÍ** a nahrazuje se textem novým, a to následovně:

Znění dle původní smlouvy o dílo:

IV. CENA ZA PLNĚNÍ DLE ČL. II A JEJÍ PLACENÍ

Cena za dodání předmětu smlouvy v rozsahu dle Článku II. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

Cena bez DPH	**1 628 213,00 Kč**
DPH (21%)	**341 924,73 Kč**
Cena včetně DPH	**1 970 137,73 Kč**

4.2 Dohodnutá cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele z výběrového řízení, Vypracované podle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) z výběrového řízení tvoří nedílnou přílohu č. 1. této SOD.

Znění dle tohoto dodatku č. 1:

IV. CENA ZA PLNĚNÍ DLE ČL. II A JEJÍ PLACENÍ

4.1. Cena za dodání předmětu smlouvy v rozsahu dle Článku II. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

Cena dle původní smlouvy o dílo bez DPH	**1 628 213,00 Kč**
Cena dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	**13 708,00 Kč**
Cena celkem bez DPH	**1 641 921,00 Kč**
DPH (21%)	**344 803,41 Kč**
Cena celkem včetně DPH	**1 986 724,41 Kč**

4.3 Dohodnutá cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele z výběrového řízení, vypracované podle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek objednatele a změnových listů. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr)

z výběrového řízení tvoří nedílnou přílohu č. 1. SOD, změnový list č. 1 tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní smluvní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne:

V Českých Budějovicích dne: 12 -05- 2014

za zhotovitele:

za objednatele:

.....

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a. s.

EUROVIA VINEI
EUROVIA CS, a. s.
Národní 10
113 19 Praha 1

.....

Antonín Princ
ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Název stavby / díla:

Změnový list 1 stavby rekonstrukce osvětlení usazováků ÚV Plav

Objednatel:	Jihočeský vodárenský svaz
Zhotovitel:	Eurovia CS, a.s.
Vypracoval:	Břetislav John
Dne:	

Změnový list - Technická specifikace

SOD	ZL 1	
	Rozdíl	Ve změně

Součet Kč bez DPH		
Popis		
Položka	Dodávky	
1	Dodávka rozvaděče RO05.1	
2	Dodávka rozvaděče RO05.1a	
3	Dodávka rozvaděče RO05.2	
4	Dodávka rozvaděče RO05.3	
5	Doplnění stávajícího rozvaděče DT-U	
6	Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál	
Položka	Elektromontáže a služby	
7	Elektromontáže	
8	Služby	

Dodávky

						SOD		ZL 1		Ve změně
Položka	**Popis**	**Výrobce**	**Typ**	**mj**	**počet mj**	**jedn. cena Kč**	**cena Kč/pol.**	**Množství**	**Celkem**	**Celkem**
1	**Dodávka rozvaděče RO05.1**									
1.1	Oceloplechová nástěnná rozvodnice IP66, vxšxh 1200x800x300 mm, včetně montážního panelu	Sarel	NSYS3D12830P	ks	1					
1.2	Indikační signálka 230 VAC, zelená	Eleco	HIS-95 230ST G	ks	1					
1.3	Indikační signálka 230 VAC, bílá	Eleco	HIS-95 230ST W	ks	1					
1.4	Jistič - In 63 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-63B-3	ks	1					
1.5	Jistič - In 40 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-40B-3	ks	2					
1.6	Jistič - In 10 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-10B-3	ks	3					
1.7	Jistič - In 6 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-6B-1	ks	4					
1.8	Jistič - In 4 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-4B-1	ks	2					
1.9	Jistič - In 2 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-2B-1	ks	5					
1.10	Napěťová spoušť 230 VAC	OEZ	SV-LP-X400	ks	1					
1.11	Pomocný spínač pro jistič, boční montáž, 1Z + 1R	OEZ	PS-LP-110S	ks	3					
1.12	Zářivkové svítidlo 11 W, 230 VAC, včetně zdroje	Rabalux	RAB 2306	ks	1					
1.13	Spouštěč motorů se zkratovou a tepelnou spouští (4...6,3A)	Schneider	GZ1M10	ks	1					
1.14	Tlačítkový ovladač pro nouzové vypnutí s aretací, kontakty 1V + 1Z	Schneider	XB5AS8445	ks	1					
1.15	Štítek- NOUZOVÉ ZASTAVENÍ - 60 mm	Schneider	ZBY9T30	ks	1					
1.16	Kovový kryt hlavice tlačítka nouzového vypnutí	Schneider	ZBZ1605	ks	1					
1.17	Mechanický koncový spínač, 1Z + 1V	Schneider	XCKN2110P20	ks	1					
1.18	Stykač 3P+1Z+1V, 230 V AC, AC-3 380/400 V/ 4kW	Schneider	LC1D09P7	ks	1					
1.19	Stykač 3P+1Z+1V, 230 V AC, AC-3 380/400 V/ 7,5 kW	Schneider	LC1D18P7	ks	3					
1.20	Nosné a vkládací lišty, spojovací materiál	--	--	kpl	1					
1.21	Ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky	--	--	kpl	1					
1.22	Popisné štítky přístrojů, vodičů a rozvaděče	--	--	kpl	1					
1.23	Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně protokolu	--	--	kpl	1					
2	**Dodávka rozvaděče RO05.1a**									
2.1	Oceloplechová nástěnná rozvodnice IP66, vxšxh 800x600x250 mm, včetně montážního panelu	Sarel	NSYS3D8625P	ks	1					
2.2	Indikační signálka 230 VAC, zelená	Eleco	HIS-95 230ST G	ks	1					
2.3	Indikační signálka 230 VAC, bílá	Eleco	HIS-95 230ST W	ks	1					
2.4	Páčkový výkonový spínač, do 32 A, 230/400 V AC, 3-pól	OEZ	APN-32-3	ks	1					
2.5	Jistič - In 6 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-6B-1	ks	2					
2.6	Jistič - In 2 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-2B-1	ks	1					
2.7	Napěťová spoušť 230 VAC	OEZ	SV-LP-X400	ks	1					
2.8	Pomocný spínač pro jistič, boční montáž, 1Z + 1R	OEZ	PS-LP-110S	ks	1					
2.9	Zářivkové svítidlo 11 W, 230 VAC, včetně zdroje	Rabalux	RAB 2306	ks	1					
2.10	Spouštěč motorů se zkratovou a tepelnou spouští (0,63...1A)	Schneider	GZ1M05	ks	6					
2.11	Tlačítkový ovladač pro nouzové vypnutí s aretací, kontakty 1V + 1Z	Schneider	XB5AS8445	ks	1					
2.12	Štítek- NOUZOVÉ ZASTAVENÍ - 60 mm	Schneider	ZBY9T30	ks	1					
2.13	Kovový kryt hlavice tlačítka nouzového vypnutí	Schneider	ZBZ1605	ks	1					
2.14	Otočný ovládač 2 polohy s aretací, kontakty 1Z, černý	Schneider	XB5AD21	ks	7					

2.15	Instalační stykač 20A, kontakty 2Z, jmenovité ovládací napětí 230 V AC	OEZ	RSI-20-20-A230	ks	6	
2.16	Nosné a vkládací lišty, spojovací materiál	--	--	kpl	1	
2.17	Ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky	--	--	kpl	1	
2.18	Popisné štítky přístrojů, vodičů a rozvaděče	--	--	kpl	1	
2.19	Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně protokolu	--	--	kpl	1	
3	**Dodávka rozvaděče RO05.2**					
3.1	Jednodvéřová skříň se zadním zákrytem vxšxh 2000x800x400 mm, IP55	Spálovský	STA-N 200804-0099	ks	1	
3.2	Víko dna rozvaděčové skříně IP55	Spálovský	VKD 0804-15414	ks	1	
3.3	Boční zákryt rozvaděčové skříně IP55	Spálovský	ZKB 2004-1029	ks	2	
3.4	Balíček spojovacího materiálu bočního zákrytu	Spálovský	BAL ZKB 8-4562	ks	2	
3.5	Montážní panel tl. 2,5 mm	Spálovský	MPO 2008-1725	ks	1	
3.6	Držák montážního panelu	Spálovský	DMP 1-3584	ks	1	
3.7	Podstavec skříně - výška 150 mm, v barvě skříně	Spálovský	PST ATYP V=150 mm RAL 7032	ks	1	
3.8	Indikační signálka 230 VAC, zelená	Eleco	HIS-95 230ST G	ks	1	
3.9	Indikační signálka 230 VAC, bílá	Eleco	HIS-95 230ST W	ks	1	
3.10	Páčkový výkonový spínač, do 63 A, 230/400 V AC, 3-pól	OEZ	APN-63-3	ks	1	
3.11	Jistič - In 63 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-63B-3	ks	1	
3.12	Jistič - In 50 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-50B-3	ks	2	
3.13	Jistič - In 40 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-40B-3	ks	4	
3.14	Jistič - In 10 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-10B-3	ks	10	
3.15	Jistič - In 6 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-6B-1	ks	2	
3.16	Jistič - In 4 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-4B-1	ks	7	
3.17	Jistič - In 2 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-2B-1	ks	9	
3.18	Napěťová spoušť 230 VAC	OEZ	SV-LP-X400	ks	1	
3.19	Pomocný spínač pro jistič, boční montáž, 1Z + 1R	OEZ	PS-LP-110S	ks	6	
3.20	Pomocný spínač pro jistič, boční montáž, 2Z	OEZ	PS-LP-200S	ks	1	
3.21	Zářivkové svítidlo 11 W, 230 VAC, včetně zdroje	Rabalux	RAB 2306	ks	1	
3.22	Tlačítkový ovladač pro nouzové vypnutí s aretací, kontakty 1V + 1Z	Schneider	XB5AS8445	ks	1	
3.23	Štítek- NOUZOVÉ ZASTAVENÍ - 60 mm	Schneider	ZBY9T30	ks	1	
3.24	Kovový kryt hlavice tlačítka nouzového vypnutí	Schneider	ZBZ1605	ks	1	
3.25	Mechanický koncový spínač, 1Z + 1V	Schneider	XCKN2110P20	ks	1	
3.26	Stykač 3P+1Z+1V, 230 V AC, AC-3 380/400 V/ 7,5 kW	Schneider	LC1D18P7	ks	10	
3.27	Nosné a vkládací lišty, spojovací materiál	--	--	kpl	1	
3.28	Ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky	--	--	kpl	1	
3.29	Popisné štítky přístrojů, vodičů a rozvaděče	--	--	kpl	1	
3.30	Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně protokolu	--	--	kpl	1	
4	**Dodávka rozvaděče RO05.3**					
4.1	Ocelopleschová nástěnná rozvodnice IP66, vxšxh 1200x800x300 mm, včetně montážního panelu	Sarel	NSYS3D12830P	ks	1	
4.2	Indikační signálka 230 VAC, zelená	Eleco	HIS-95 230ST G	ks	1	
4.3	Indikační signálka 230 VAC, bílá	Eleco	HIS-95 230ST W	ks	1	
4.4	Jistič - In 63 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-63B-3	ks	1	
4.5	Jistič - In 50 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-50B-3	ks	2	
4.6	Jistič - In 40 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-40B-3	ks	2	
4.7	Jistič - In 10 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-10B-3	ks	2	
4.8	Jistič - In 6 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-6B-1	ks	2	

4.9	Jistič - In 4 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-4B-1	ks	2	
4.10	Jistič - In 2 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	OEZ	LPN-2B-1	ks	2	
4.11	Napěťová spoušť 230 VAC	OEZ	SV-LP-X400	ks	1	
4.12	Pomocný spínač pro jistič, boční montáž, 1Z + 1R	OEZ	PS-LP-110S	ks	1	
4.13	Pomocný spínač pro jistič, boční montáž, 2Z	OEZ	PS-LP-200S	ks	1	
4.14	Zářivkové svítidlo 11 W, 230 VAC, včetně zdroje	Rabalux	RAB 2306	ks	1	
4.15	Tlačítkový ovladač pro nouzové vypnutí s aretací, kontakty 1V + 1Z	Schneider	XB5AS8445	ks	1	
4.16	Štítek- NOUZOVÉ ZASTAVENÍ - 60 mm	Schneider	ZBY9T30	ks	1	
4.17	Kovový kryt hlavice tlačítka nouzového vypnutí	Schneider	ZBZ1605	ks	1	
4.18	Mechanický koncový spínač, 1Z + 1V	Schneider	XCKN2110P20	ks	1	
4.19	Stykač 3P+1Z+1V, 230 V AC, AC-3 380/400 V/ 7,5 kW	Schneider	LC1D18P7	ks	2	
4.20	Nosné a vkládací lišty, spojovací materiál	--	--	kpl	1	
4.21	Ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky	--	--	kpl	1	
4.22	Popisné štítky přístrojů, vodičů a rozvaděče	--	--	kpl	1	
4.23	Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně protokolu	--	--	kpl	1	
5	**Doplnění stávajícího rozvaděče DT-U**					
5.1	Řadové pojistkové svorky	Weidmuller	ASK 1/EN	ks	5	
5.2	Ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky	--	--	kpl	1	
5.3	Popisné štítky přístrojů, vodičů a rozvaděče	--	--	kpl	1	
5.4	Doplnění rozvaděče na místě	--	--	kpl	1	
6	**Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál**					
6.1	Plastová ovládací skříň	Schneider	XALD02 šedý	ks	31	
6.2	Ovládací hlavice I	Schneider	ZB5AA331	ks	31	
6.3	Ovládací hlavice O	Schneider	ZB5AA232	ks	31	
6.4	Polosestava kontaktů spínací	Schneider	ZENL1111	ks	31	
6.5	Polosestava kontaktů vypínací	Schneider	ZENL1121	ks	31	
6.6	Kabelová průchodka vč. matice	--	M25x1,5	ks	31	
6.7	Zásuvková skříň včetně jističů, proudového chrániče, 2x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A/5P, 1x zásuvka 400V/32A/5P	Spelsberg	EK 112M12 PS	ks	8	
6.8	Nástěnná zásuvka 400 V, 63 A, 4-pólová, IP44	Bals	CZ 6353	ks	4	
6.9	Průmyslové zářivkové svítidlo 2x36W, plastové těleso svítidla, elektronický předřadník, krytí IP66, včetně zdrojů	Vyrtych	VIPET-I-PMMA-236-EP, 2x36W	ks	169	
6.10	Dočasné nouzové svítidlo 11W / 3 hod vč. zdroje, nouzové jednotky a baterie, plastové těleso svítidla, IP66,	Vyrtych	BASET-I-PMMA-111, 1x11W, 3h	ks	53	
6.11	Samolepicí fólie s piktogramem označení nouzového východu	--	--	ks	53	
6.12	Reflektorové halogenové svítidlo celokovové tělo, max 500W, IP65, patice R7 včetně zdroje	Enika	Spider 511 80	ks	4	
6.13	Střešní odvodní ventilátor, průtok 2680 m3/hod, příkon 200 W, napájení 230 V, provozní teplota -40 až + 70 °C, krytí motoru IP65, rozměr podstavy 630x630 mm, včetně protihmyzí mřížky	Elektrodesign	HCTB/4-355 B	ks	6	
6.14	Klempířské prvky potřebné k ukotvení nových ventilátorů materiál včetně montáže	--	--	ks	6	
6.15	Materiál potřebný k opětovnému připojení ventilátorů ke stávající jímací soustavě	--	--	ks	6	
6.16	Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá	ABB	3553-01929 S	ks	5	

6.17	Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A, šedá	ABB	5518-2929 S	ks	2	
6.18	Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 4x25 mm2	nkt cables	CYKY-J 4x25	m	255	
6.19	Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 4x16 mm2	nkt cables	CYKY-J 4x16	m	145	
6.20	Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 5x6 mm2	nkt cables	CYKY-J 5x6	m	365	
6.21	Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x4 mm2	nkt cables	CYKY-J 5x4	m	50	
6.22	Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 5x2,5 mm2	nkt cables	CYKY-J 5x2,5	m	2195	
6.23	Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 5x1,5 mm2	nkt cables	CYKY-J 5x1,5	m	235	
6.24	Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 4x1,5 mm2	nkt cables	CYKY-J 4x1,5	m	45	
6.25	Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2	nkt cables	CYKY-J 3x1,5	m	2250	
6.26	Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2	Prakab	JYTY-O 4x1	m	1950	
6.27	Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 3Px0,5 mm2	Lamela Electric	SYKFY 3x2x0,5	m	560	
6.28	Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 25 mm2	nkt cables	H07 V-K / CYA 25 zel.žl	m	30	
6.29	Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750V, do průřezu 6mm2	nkt cables	H07 V-K / CYA 6 zel.žl.	m	100	
6.30	Ocelové lano do průměru 8 mm	-	-	m	260	
6.31	Pomocné svorky a kování pozinkované pro zhotovení lanových závěsů	-	-	kpl	1	
6.32	Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka 105/600 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků	Cablofil	CF 105/600, příslušenství	m	72	
6.33	Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka 54/50 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků	Cablofil	CF 54/50, příslušenství	m	254	
6.34	Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka 54/100 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků	Cablofil	CF 54/100, příslušenství	m	290	
6.35	Elektroinstalační trubka plastová pevná ø25 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu	IES	RML/T-25 mont. materiál	m	210	
6.36	Elektroinstalační trubka plastová ohebná ø25 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu	IES	FXP 25 mont. materiál	m	110	
6.37	Elektroinstalační kanál bílé barvy do velikosti 100x40 mm včetně zákrytu a příslušenství	KOPOS	EKD 100X40 HD	m	90	
6.38	Elektroinstalační lišta hranatá bílé barvy do velikosti 40x40 mm včetně zákrytu a příslušenství	KOPOS	LHD 40X40 HA	m	260	
6.39	Elektroinstalační lišta hranatá bílé barvy do velikosti 25x15 mm včetně zákrytu a příslušenství	KOPOS	LHD 25X15 HA	m	450	
6.40	Nerezový spojovací materiál pro instalace kabelových tras ve spojovacích chodbách a usazovácích - suterén	-	-	kpl	1	
6.41	Ostatní spojovací materiál, pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál	-	-	kpl	1	
6.42	Dodávka a montáž výbojky AQP250 W/D E40, bílá			ks	0	

CELKI

Elektromontáže a služby

						Součet Kč bez DPH	**459 340,00**		
							ZL 1		**Ve změně**
Položka	**Popis**	**Dodavatel**	**mj**	**počet mj**	**jedn. cena Kč**	**cena Kč/pol.**	**Množství**	**Celkem**	**Celkem**
7	**Elektromontáže**								
7.1	demontáže		kpl	1					
7.2	jádrový prostup do DN100 do tloušťky 0,4 m včetně následného utěsnění po montáži		kpl	4					
7.3	zednické opravy stěn po demontáži stávající elektroinstalace a kabelových tras včetně zabílení lokálně opravených míst, opravy podlahových ploch po demontáži rozvaděčů - vše včetně materiálu		kpl	1					
7.4	ubourání + odvoz stávajícího betonového soklu rozvaděče - cca 0,5 m3 v budově usazování včetně následné opravy povrchů		kpl	1					
7.5	opravy požárních přepážek		m²	2,5					
7.6	elektromontáže		kpl	1					
8	**Služby**								
8.1	Funkční zkoušky, uvedení do provozu		kpl	1					
8.2	Součinnost se správcem systému EZS při montážích nových kabelových tras		kpl	1					
8.3	Výchozí revize elektroinstalace		kpl	1					
8.4	Dokumentace skutečného provedení		kpl	1					
8.5	Odvoz a likvidace odpadů		kpl	1					
8.6	Celkové režijní náklady (montážní pojízdné plošiny, lešení, služby, ...)		kpl	1					
8.7	VRN		kpl	1					
8.8	Statické posouzení ze strany dodavatele		kpl	0					

CELKEM