

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200							
74.	SP	X72101	Uchycení potrubí - objímka	kus	3,0	50,00	150
Plný popis:							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie; 3							
75.	SP	X72102	U sifon DN 125	kus	1,0	230,00	230
Plný popis:							
76.	SP	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 150	kus	1,0	350,00	350
Plný popis: Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 110							
77.	H	28611816	Vpustí dvorní pro plastové potrubí KGHL 606 DN 150	kus	1,0	5 030,00	5 030
Plný popis:							
78.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	481,00	808
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
722: Vnitřní vodovod							
79.	SP	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	10,0	200,00	2 000
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie							
10							
Výkaz výměr:							
80.	SP	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	13,0	240,00	3 120
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie							
13							
81.	SP	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	2,0	300,00	600
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie; 2							
Výkaz výměr:							
82.	SP	722179193	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí přes D 32 mm do 5 svařů	souboj	1,0	1 000,00	1 000
Plný popis: Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie; 1							
Výkaz výměr:							
83.	SP	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	10,0	62,00	620

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru D.</i> <i>Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie; 10</i>							
<i>Výkaz výměr:</i>							
84.	SP	722181254					
		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 92 mm	m	15,0	92,00	1 380	
<i>Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru D.</i> <i>Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie; 15</i>							
<i>Výkaz výměr:</i>							
85.	SP	722190402					
		Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	7,0	200,00	1 400	
<i>Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50</i> <i>Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie; 7</i>							
<i>Výkaz výměr:</i>							
86.	SP	722224112					
		Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 6 s jedním závitem	kus	4,0	300,00	1 200	
<i>Plný popis: Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 6 G 3/4</i> <i>Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 4</i>							
<i>Výkaz výměr:</i>							
87.	SP	72225116					
		Sací koš SK 321 G 2 s jedním závitem	kus	2,0	5 000,00	10 000	
<i>Plný popis: Armatury s jedním závitem sací koše SK 321 G 2</i> <i>Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 2</i>							
<i>Výkaz výměr:</i>							
88.	SP	722229102					
		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	soubor	4,0	200,00	800	
<i>Plný popis: Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4</i> <i>Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 4</i>							
<i>Výkaz výměr:</i>							
89.	SP	722229106					
		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2 ostatní typ	kus	2,0	300,00	600	
<i>Plný popis: Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 2</i> <i>Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 2</i>							
<i>Výkaz výměr:</i>							
90.	SP	722231075					
		Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,0	1 000,00	2 000	
<i>Plný popis: Armatury se dvěma závit</i>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 2							
91.	SP	722231076	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1 100,00	1 100	
Plný popis: Armatury se dvěma závit ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 1 1/2							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1							
92.	SP	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1 000,00	7 000	
Plný popis: Armatury se dvěma závit kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/4							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 7							
93.	SP	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1 000,00	4 000	
Plný popis: Armatury se dvěma závit kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/2							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 4							
94.	SP	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1 200,00	1 200	
Plný popis: Armatury se dvěma závit kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 2							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1							
95.	SP	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 5/4	kus	200,00	3 000	
Plný popis: Armatury se dvěma závit montáž vodovodních armatur se dvěma závit ostatních typů G 5/4							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 15							
96.	SP	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 6/4	kus	250,00	2 000	
Plný popis: Armatury se dvěma závit montáž vodovodních armatur se dvěma závit ostatních typů G 6/4							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 8							
97.	SP	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 2	kus	300,00	600	
Plný popis: Armatury se dvěma závit montáž vodovodních armatur se dvěma závit ostatních typů G 2							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 2							
98.	SP	722251112	Hadice pryžové D 20/28	m	500,00	2 500	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Požární příslušenství a armatury hadice pryžové D 20/28</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 5							
99.	SP	722262302	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 1 x 150 mm Qn 6 vertikální	kus	1,0	2 000,00	2 000
<i>Plný popis: Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1x 150 mm Qn 6</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1							
100.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	25,0	20,00	500
<i>Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 25							
101.	SP	X72201	Průchodka těsnící DN 125	kus	1,0	2 500,00	2 500
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1							
102.	SP	X72202	Průchodka těsnící DN 75	kus	1,0	1 500,00	1 500
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 2							
103.	SP	X72203	Průchodka těsnící DN 50	kus	2,0	1 500,00	3 000
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1							
104.	SP	X72204	Průchodka těsnící DN 150	kus	1,0	3 000,00	3 000
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1							
105.	SP	X72205	Přechodka z PE 50/40	kus	1,0	250,00	250
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1							
106.	SP	X72206	Přechodka z PE 40/32	kus	5,0	250,00	1 250
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 3							
107.	SP	X72207	Tryska DN 32/25 - na výtoku	kus	3,0	300,00	900
<i>Plný popis:</i>							

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
108.	SP	X72208	Šroubení DN 50	kus	1,0	150,00	150	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1								
109.	SP	X72209	Šroubení DN 40	kus	3,0	150,00	450	
Plný popis:								
110.	SP	X72210	Šroubení DN 32	kus	5,0	150,00	750	
Plný popis:								
111.	SP	X72211	Snímač hladiny + 4 sondy - viz. Technické údaje PD - Technická zpráva, výkr. š. 14	kus	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1								
112.	SP	X72212	El. kabel	m	10,0	100,00	1 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie; 10								
113.	SP	X72213	Montáž snímače sondy	kus	1,0	500,00	500	
Plný popis:								
114.	SP	X72214	Čerpadlo s předfiltrem, pískový filtr D400, 6 ti-poloh. ventil (400V, 0,25kW, 15 m3/h) / D+M	kus	1,0	9 000,00	9 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1								
115.	SP	X72215	Samonasávací čerpadlo s předfiltrem DN 50, (180l/m, výtlač 84m, 400V	kus	1,0	13 600,00	13 600	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1								
116.	SP	X72216	Montáž filtru a čerpadla	kus	1,0	500,00	500	
Plný popis:								
117.	SP	X72217	Montáž komplet KČF	kus	1,0	500,00	500	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1								

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
118.	SP	X72218	Průchodka těsnící DN 40	kus	4,0	1 500,00	6 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie; 4								
119.	SP	X72219	Odkalovací filtr DN 32	kus	1,0	1 500,00	1 500	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie ; 1								
120.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	500,00	510	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m								
767: Konstrukce zámečnické								
121.	SP	Z18	Z18 - Poklop ocelový jímky, rozměr 600x600 mm., žárově pozinkovaný včetně obvodového rámu. - povrch protiskluzový-síťka, poklop k rámu upevněn šrouby / D+M - PD; viz. výpis zámečnických prvků	kus	1,0	3 000,00	3 000	4 062
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, 6 - Technologie vodního prvku, Výpis výrobků zámečnických ; 1								
122.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	787,00	1 062	
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m								
1.06.: Okrasná zídka s vegetací								
001: Zemní práce								
123.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,84	420,00	4 553	14 075
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B								
rýha pro podsyp +základ v. 0,0,2+0,4 m, š. 0,5 m; hl. 0,8 m - zídka OZ 1;								
(14,3*0,8*0,5)+(1,3*0,8*0,5)+(11,5*0,8*0,5)								
10,84								
124.	SP	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,42	176,00	954	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3								
Výkaz výměr: 10,84/2								
5,42								
125.	SP	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,355	70,10	95	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace , výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B zásyp za zídou dorovnání terénu ; zídka OZ 1 dl. x plocha profilu zásypu-měr. dl. ; (14,3+1,3+11,5)*0,05							
126.	SP	162601102					
		Plný popis: Vodovodné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,485	172,00	1 631	
		Plný popis: Vodovodné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovšem se složením z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 400					
		Výkaz výměr: 10,84-1,355		9,485			
127.	SP	167101101					
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,485	171,00	1 622	
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
128.	SP	171201201					
		Uložení sypaniny na skládky	m3	9,485	15,80	150	
		Plný popis: Uložení sypaniny na skládky					
129.	SP	171201211					
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,125	200,00	3 225	
		Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
		Výkaz výměr: 9,485*1,7		16,125			
130.	SP	182201101					
		Svahování násypů	m2	50,0	36,90	1 845	
		Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoli hornině					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby , výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B		50,0			
		50					
002: Základy							
131.	SP	215901101					
		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypekých l(d) do 0,8	m2	13,55	6,60	89	
		Plný popis: Zhutnění podloží pod násyp z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypekých relativní ulehlosti l(d) do 0,8					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby , výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B					
		zhutnění pos štěr. podsyp; zídka OZ 1 ;		13,55			
		(14,3*0,5)+(1,3*0,5*1,00)+(11,5*0,5)					
132.	SP	213311142					
		Polštář z hutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	2,71	921,00	2 496	
		Plný popis: Polštář z hutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby , výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B					
		podsyp základu v. 0,2 m, š. 0,5 m; zídka OZ 1 ;		2,71			
		(14,3*0,2*0,5)+(1,3*0,2*0,5)+(11,5*0,2*0,5)					
133.	SP	274313711					
		Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	8,374	2 350,00	19 679	
		Plný popis: Základ z betonu prostého(2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkréizace: Základové pásy z betonu tř. C 20/25					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B základ v. 0,4 m, š. 0,5 m; zídka OZ 1 do terénu bez bednění +3%; (14,3*0,6*0,5)*1,03+(1,3*0,6*0,5)*1,03+(11,5*0,6*0,5)*1,03							
134.	SP	311211233					
003: Svěslé konstrukce							
		Zdivo nadzákladové z lomového kamene opracovaného na MC 10 - bez spárování -	m3	4,917	3 040,00	14 948	14 948
		OZ -1					
Plný popis: Zdivo nadzákladové z lomového kamene opracované režné, bez spárování řádkové, na maltu MC-5 nebo MC-10							
Výkaz výměr: "PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 - Situace - výkr. č. 4 - Oprava opěr. zdiva, 5 - Řez B - B plocha výp. AutoCAD ; opěrná zídka z původního očištěného kamene, v. 0,45-0,6 cm, š. 0,3 m + 2% ztr. ; (14,3*0,6*0,3)+(1,3*0,7*0,3)+(11,5*0,6*0,3)							
Výkaz výměr:							
135.	SP	998223011					
009: Přesun hmot HSV							
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	39,372	164,00	6 457	6 457
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
1.08.: Stavební úprava kanalizace							
001: Zemní práce							
136.	SP	130901121					
		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	2,0	2 550,00	5 100	5 100
Plný popis: Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého neprokládaného							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace vybourání stávajících betonových šachet zpev. plochy SO01 ; 2 ks šachty - m3 ; 2							
137.	SP	132201101					
		Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,1	420,00	2 562	2 562
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 - Situace- st. podr. 10, výkr. č. 2 - Řez, -0,59 m odebráno v odkopávkách hl. šachty 0,6-1,2 m- 0,42 odebráno pro skladbu ZP, vzdálenost mezi šachtami 12 m, vč. úpravy trasy napojení na svisl. svod dl. x š. xhl. (12+3,72+2,5)*0,6*0,3 (10+4+6)*0,6*0,1							
20 z 55							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
138.	SP	132201109		1,62			
		9*0,6*0,3					
		Plný popis: Připevňovací kroužek k hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,05	176,00	537	
		Plný popis: Hloubení zapálených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
		Výkaz výměr: 6,1/2		3,05			
139.	SP	175101101					
		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložených do 3 m od kraje výkopu	m3	12,491	258,00	3 223	
		Plný popis: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace - st. podr. 10					
		kamenivo ;(12+3,72+2,5)*0,6*(0,125+0,3)		4,646			
		10*0,6*(0,2+0,3)		3,0			
		(6+4)*0,6*(0,125+0,3)		2,55			
		kamenivo ;9*0,6*(0,125+0,3)		2,295			
		Výkaz výměr:					
140.	H	58341344					
		Kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	8,329	300,00	2 499	
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: obj. hm. 1,7t/m3					
		((12+3,72+2,5)*0,6*0,3)*1,7		5,575			
		(9*0,6*0,3)*1,7		2,754			
141.	SP	174101101					
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	0,51	70,10	36	
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 - Situace - st. podr. 10					
		(0,8*0,8)*0,84-(3,14*0,2125*0,2125)		0,396			
		(0,8*0,8)*0,4-(3,14*0,2125*0,2125)		0,114			
142.	SP	151101101					
		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,332	87,20	2 471	
		Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
		Výkaz výměr: hl. šachty 0,6-1,2 m- 0,42 odebráno pro skladbu ZP, vzdálenost mezi šachtami 12 m, vč.					
		úpravy trasy napojení na sv. svod					
		PD část D 1.1.b - výkr. č. 1, výkr. č. 2- Řez					
		(12+3,72+2,5+10+4+6+9)*0,6		28,332			
143.	SP	151101111					
		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,332	18,50	524	
		Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
144.	SP	167101101					
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,59	171,00	956	
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 6,1-0,51							
145.	SP	162601102	Vodovodné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,59	172,00	961
Plný popis: Vodovodné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovšem se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 400							
146.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,59	15,80	88
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky							
147.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,503	200,00	1 901
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							
Výkaz výměr: 5,59*1,7							
004: Vodovodné konstrukce							
148.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,833	921,00	2 609
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 Situace - st. podr. 10, výkr. č. 2- Řez							
v. š. dl. ;							
(12+3,72+2,5)*0,6*0,1							
(10+4+6)*0,6*0,1							
9*0,6*0,1							
008: Trubní vedení							
149.	SP	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	10,5	332,00	3 486
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 200							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1-Síruace - st. podr. 10, výkr. č. 2- Řez							
dl. ;10,5							
Výkaz výměr:							
150.	SP	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	38,474	320,00	12 312
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 125							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 -Síruace - st. podr. 10, výkr. č. 2- Řez							
dl. ; (12,5+3,72+2,5+4+6+9)*1,02							
Výkaz výměr:							
151.	SP	X00801	Napojení kanalizace do stávajících šachet, vč. utěsnění	kus	2,0	800,00	1 600
Plný popis:							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 -Síruace - st. podr. 10, výkr. č. 2- Řez; 2							
2,0							
www.euroCALC.cz							
22 z 55							
29.4.2014							

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
152.	SP	X00802					
Úprava v místě napojení dešťové vodorovné a svislé kanalizace v místě lapáče splavenin - výměna části svís. svodu, prům. 150 mm, napojení na lapáč nečistot, 3 x prům. 150mm, + 1 x prům. 125 / D+M, PD část D 1.1.b - výkr. č. 1- st. detail 7 - legenda ,							
Plný popis:							
153.	SP	894812231					
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachťová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm							
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachťová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 - Situace - st. podr. 10, výkr. č. 2 - Řez, 2							
154.	SP	894812249					
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachťové roury							
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachťová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2245 za uříznutí šachťové roury							
155.	SP	894812261					
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou (3 t)							
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)							
156.	SP	894812262					
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)							
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)							
157.	SP	894812218					
Revizní a čistící šachta z PP šachťové dno DN 425/200 pravý a levý přítok							
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachťové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 pravý a levý přítok							
009: Ostatní konstrukce a práce							
158.	SP	969021121					
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200							
Plný popis: Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 - Situace - st. podr. 10, výkr. č. 2 - Řez dl. : (12,5+3,72+2,5+10+4+6+9)							
159.	SP	979081121					
Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vč. naložení a složení suť							
Plný popis: Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km							
Výkaz výměr: 2,439*2							
160.	SP	979081111					
Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km - vč. naložení a složení na skládce							
Plný popis: Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km							