



ODESÍLATEL:

Ing. Karel Bláha, CSc.
ředitel odboru environmentálních rizik
a ekologických škod
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:

Město Červený Kostelec
Petr Mědílek
Náměstí T.G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

V Praze dne
Čj.:

17. prosince 2013
89986/ENV/13
4943/750/13/LC

Závazné stanovisko MŽP k žádosti k OPŽP, prioritní osa 4, oblast podpory 4.2

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod vydává stanovisko k žádosti města Červený Kostelec, která se týká posouzení záměru zpracování projektu „Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec“

V okolí města Červený Kostelec byl historicky situován strojírenský průmysl do několika podniků, ze kterých díky nešetrnému nakládání s nebezpečnými látkami unikaly po období desítek let do horninového prostředí alifatické chlorované uhlovodíky a ropné látky. Ty byly v 90. letech zjištěny v zdrojích hromadného zásobování pitnými vodami.

1. Vyjádření k poskytnutým informacím, zhodnocení kvality, propracovanosti žádosti a stavu SEZ na lokalitě:

- Lokalita se nachází v povodí Labe, přičemž přímo Červeným Kostelcem protéká řeka Olešnice. Z regionálně geologického hlediska nejbližší okolí lokality náleží k permokarbonským pánvím lugika, v nejbližším okolí se ovšem vyskytují i platformní jednotky České křídové pánve. Kvartérní pokryv reprezentují lokální fluviální sedimenty zvětralinového pláště.
- Okolí Červeného Kostelce procházelo od 70. let 19. století dramatickým průmyslovým rozvojem, rostl jednak počet podniků v oblasti působících, zároveň se měnila i celková orientace odvětví, textilní průmysl byl postupně nahrazován průmyslem strojírenským.
- V celém prostoru města bylo průběžně k nakládáno s CIU a RU, a pravděpodobně docházelo i k více méně náhodným únikům kontaminantů do horninového prostředí. Kontaminanty byly následně zjištěny ve zdrojích hromadného zásobování pitnými vodami.
- V rámci zpracování AR budou průzkumné práce zahrnovat geofyzikální průzkum, jehož výsledky budou využity k upřesnění postupu navazujících

prací, zejména přesné lokalizaci hg. vrtů a nevystrojených sond, na kterých budou provedeny hydrodynamické zkoušky. Vzorkovací práce budou zahrnovat odběry vzorků zemin a podzemních a povrchových vod. Z výsledků průzkumných prací bude sestaven matematický model stávající situace a vývoje kontaminace v čase. Rozsah laboratorních analýz bude odpovídat kontaminantům na lokalitě tohoto charakteru očekávatelným.

- Předkládaný projekt byl s OEREŠ MŽP před definitivním předložením konzultován a požadavky MŽP byly zhotovitelem akceptovány.
- Podrobnosti k lokalitě byly doloženy požadovaným způsobem.

2. Stanovisko k prioritnosti předložené žádosti, zařazení do příslušné kategorie priorit:

Současný stav – kontaminace je potvrzena jen orientačně, malý rozsah dat neumožňuje definitivní hodnocení a závěry; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření

Kategorie P3: nutný je průzkum kontaminace

3. Stanovení limitů, resp. opatření k nápravě závadného stavu:

- Provedení průzkumných prací
- Vypracování samostatné zprávy z geofyzikálního průzkumu
- Vypracování etapové zprávy
- Zpracování analýzy rizik (dále AR)

4. Závazné součásti zadávací a projektové dokumentace, požadavky MŽP v rámci realizace projektu:

- a) Schválená projektová dokumentace „Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec“ (Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., červen 2013) bude neměnnou součástí zadávací dokumentace.
- b) Součástí kvalifikačních kritérií v zadávací dokumentaci budou požadavky na uchazeče s **Osvědčením odborné způsobilosti** podle §3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: 1) **hydrogeologie** – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/1988 Sb., 2) **sanační geologické práce-sanace** – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 62/1988 Sb., 3) osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru **geofyzika** podle zákona 62/1988 Sb. Uchazeč doloží rovněž doklady o **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, který doloží oprávnění uchazeče zrealizovat předmět veřejné zakázky, zejména výpis ze živnostenského rejstříku, kterým uchazeč prokáže živnostenské oprávnění minimálně v činnostech vázaných živností: **geologické práce, podnikání s nebezpečnými odpady** dle Přílohy č. 2 k zák. č. 455/91 Sb“. **Laboratorní práce budou prováděny v laboratoři s akreditací pro analýzy projektované v rámci AR.**
- c) Na základě vítězného nabídkového projektu bude zpracován realizační projekt, který bude před zahájením prací předložen OEREŠ MŽP k odsouhlasení.
- d) Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou a platnými MP MŽP, zejména s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění

- a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění, dále pak budou průzkumné práce na lokalitě realizovány dle MP MŽP č.13 z roku 2005, analýza rizik dle výše zmíněné vyhlášky a platného MP MŽP 1/2011 a doplnění databáze SEKM včetně vyhodnocení priority dle MP MŽP 2/2011.
- e) Průzkum lokality bude proveden minimálně v kategorii B MP MŽP č. 13 z roku 2005.
 - f) Pro provedení geofyzikálních prací bude zpracována samostatná zpráva, která bude předložena OEREŠ MŽP k odsouhlasení. Zároveň bude svolán kontrolní den.
 - g) Metodické změny významného charakteru budou předloženy OEREŠ MŽP k odsouhlasení.
 - h) V průběhu realizace bude uspořádán minimálně jeden kontrolní den. Zástupce OEREŠ MŽP bude zván na kontrolní dny.
 - i) V případě, že výsledkem AR bude nutnost odstranit závadný stav na lokalitě, budou v AR navrženy reálné cílové parametry sanace, které budou odpovídat podmínkám současného, resp. plánovaného využití lokality, a dále návrh případných nápravných opatření včetně jejich finančního zhodnocení.
 - j) Výsledky průzkumných prací a AR budou podrobeny oponentnímu jednání.
 - k) Výsledky průzkumu a AR (závěrečné zprávy) budou anotovány do databáze SEKM, a to dle standardně požadovaného formátu MŽP (viz příslušný MP MŽP).

Závěr:

Ministerstvo životního prostředí vydává **souhlasné stanovisko** s realizací navržených prací, a to pod podmínkou, že budou splněny všechny výše uvedené požadavky.

S pozdravem

Na vědomí:

- Ing. Petr Stejskal, SFŽP, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
- Ing. Jitka Ottová – ČIŽP Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **55170053-9045-131218132540**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.12.2013 v 13:24:36. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.12.2013 05:52:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A5 32 AB**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Pavel Forint, zástupce ředitele a vedou oddělení, odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
18.12.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martina Vondrová

Otisk úředního razítka:



55170053-9045-131218132540

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 00 A5 32 AB, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.