PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	43,000	28,00	1 204,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
			"chodníky s krytem živičným" 43		43,000			
9	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 032,000	218,00	224 976,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
			"plocha nástupiště bez vzoru" 38		38,000			
			"chodník typ zádlažby F" 9		9,000			
			"vyznačení parkovacích stání typ zádlažby G" 3		3,000			
			"manipulační plocha typ zádlažby E" 287		287,000			
			"chodník typ zádlažby D" 360		360,000			
			"chodník typ zádlažby C" 210		210,000			
			"chodník typ zádlažby B" 125		125,000			
10	K	578142115-1	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	43,000	570,00	24 510,00	
			Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm					
			"chodníky s krytem živičným" 43		43,000			
11	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	269,00	13 450,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z drtě tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
			"chodník typ zádlažby F" 9		9,000			
			"vyznačení parkovacích stání typ zádlažby G" 3		3,000			
			"plocha nástupiště bez vzoru" 38		38,000			
12	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	622,000	252,00	156 744,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			"chodník typ zádlažby B" 125		125,000			
			"chodník typ zádlažby C" 210		210,000			
			"manipulační plocha typ zádlažby E" 287		287,000			
13	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	360,000	224,00	80 640,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
			"chodník typ zádlažby D" 360		360,000			
14	K	596212215	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových dlažeb komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	982,000	16,30	16 006,60	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev					
			"manipulační plocha typ zádlažby E" 287		287,000			
			"chodník typ zádlažby D" 360		360,000			
			"chodník typ zádlažby B" 125		125,000			
			"chodník typ zádlažby C" 210		210,000			
15	*M*	*592453110-1*	*betonová dlažba hladká, rozměr 200x100x80 mm odstín hnědá*	*m2*	*146,370*	*293,00*	*42 886,41*	
			betonová dlažba hladká, rozměr 200x100x80 mm odstín hnědá					
			"ztratné 2%"					
			"manipulační plocha typ zádlažby E" 287/50*25*1,02		146,370			
16	*M*	*592453110-4*	*betonová dlažba melír, rozměr 200x100x80 mm odstín hnědá*	*m2*	*146,370*	*555,00*	*81 235,35*	
			betonová dlažba melír, rozměr 200x100x80 mm odstín hnědá					
			"ztratné 2%"					
			"manipulační plocha typ zádlažby E" 287/50*25*1,02		146,370			
17	*M*	*592453110-2*	*betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá*	*m2*	*265,392*	*729,00*	*193 470,77*	
			betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá					
			"ztratné 1%"					
			"chodník typ zádlažby D" 360/50*20*1,01		145,440			
			"ztratné 2%"					
			"chodník typ zádlažby C" 210/50*28*1,02		119,952			
18	*M*	*592453110-5*	*betonová dlažba hladká, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá*	*m2*	*295,272*	*219,00*	*64 664,57*	
			betonová dlažba hladká, rozměr 200x100x80 mm, barva šedá					
			"ztratné 1%"					
			"chodník typ zádlažby D" 360/50*30*1,01		218,160			
			"ztratné 2%"					
			"chodník typ zádlažby C" 210/50*18*1,02		77,112			
19	*M*	*592453110-3*	*betonová dlažba brokovaná, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá*	*m2*	*89,250*	*729,00*	*65 063,25*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			betonová dlažba brokovaná, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá					
			"ztratné 2%"					
			"chodník typ zádlažby B" 125/100*70*1,02		89,250			
20	M	592453110-8	*betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá*	m2	25,500	387,00	9 868,50	
			betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva bílá					
			"ztratné 2%"					
			"chodník typ zádlažby B" 125/100*20*1,02		25,500			
21	M	592453110-9	*betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva černá*	m2	2,550	359,00	915,45	
			betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva černá					
			"ztratné 2%"					
			"chodník typ zádlažby B" 125/100*2*1,02		2,550			
22	M	592453110-10	*betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva šedá*	m2	10,200	230,00	2 346,00	
			betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva šedá					
			"ztratné 2%"					
			"chodník typ zádlažby B" 125/100*8*1,02		10,200			
23	M	592453110-11	*betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva terakota*	m2	2,550	359,00	915,45	
			betonová dlažba hladká, rozměr 100x100x80 mm, barva terakota					
			"ztratné 2%"					
			"chodník typ zádlažby B" 125/100*2*1,02		2,550			
24	M	592453110	*betonová dlažba bez vzoru, rozměr 200x100x80 mm, jedna barva*	m2	39,140	219,00	8 571,66	
			betonová dlažba bez vzoru, rozměr 200x100x80 mm, jedna barva					
			"ztratné 3%"					
			"plocha nástupiště bez vzoru" 38*1,03		39,140			
25	M	592453090-1	*dlažba reliéfní pro nevidomé rozměr 200x100x80 mm, barva červená*	m2	9,270	608,00	5 636,16	
			dlažba reliéfní pro nevidomé rozměr 200x100x80 mm, barva červená					
			"typ zádlažby F - hmatná dlažba, ztratné 3%" 9*1,03		9,270			
26	M	592453110-6	*betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva černá*	m2	11,658	685,00	7 985,73	
			betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva černá					
			"ztratné 3%"					
			"vyznačení parkovacích stání typ zádlažby G" 3*1,03		3,090			
			"ztratné 2%"					
			"chodník typ zádlažby C" 210/50*2*1,02		8,568			
27	M	592453110-7	*betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva bílá*	m2	8,568	685,00	5 869,08	
			betonová dlažba brokovaná, rozměr 200x100x80 mm, barva bílá					
			"ztratné 2%"					
			"chodník typ zádlažby C" 210/50*2*1,02		8,568			
			8 - Trubní vedení				10 657,00	
28	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců včetně podkladního lože z prostého betonu DN 400	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců, včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutněný obsyp vpusti, napojení					
			"uliční vpusť nová" 1		1,000			
29	M	592238501	*dodávka uliční vpusti - vyrovnávací prstence, skruž středová s otvorem pro DN 100, dno s výtokem, středové, horní skruž*	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	
			dodávka uliční vpusti - vyrovnávací prstence, skruže s výtokem, středové, horní, krycí deska, dno DN 400					
			"uliční vpusť" 1		1,000			
30	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	607,00	607,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg					
			"uliční vpusť" 1		1,000			
31	M	552421400	*celolitinová vtoková mříž s rámem 50x50 třídy D 400, dle EN 124*	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	
			celolitinová vtoková mříž s rámem 50x50 třídy D 400, dle EN 124					
			"uliční vpusť" 1		1,000			
32	M	552421400-1	*koš na splaveniny*	kus	1,000	560,00	560,00	
			koš na splaveniny					
			"uliční vpusť" 1		1,000			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				305 711,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF2	m	125,000	195,00	24 375,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30 XF2, do lože z betonu prostého téže značky					
			"betonový obrubník" 125		125,000			
34	*M*	*592175120*	*betonový obrubník 50x5x20 cm přírodní*	*kus*	*250,000*	*55,00*	*13 750,00*	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 50 x 5 x 20					
			"betonový obrubník" 125*2		250,000			
		99 - Přesun hmot					267 586,89	
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti na skládku dle dodavatele stavby	t	475,693	185,00	88 003,21	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti na skládku dle dodavatele stavby					
36	K	997221810-1	Poplatek za uložení ostatního odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,685	180,00	5 163,30	
			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
			475,693-192,403-254,605		28,685			
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	192,403	390,00	75 037,17	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
			192,403		192,403			
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	254,605	190,00	48 374,95	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
			4,8+249,805		254,605			
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	311,026	164,00	51 008,26	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 3.část

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:
Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská
CC-CZ:
Datum: 01.10.2013

Zadavatel:
Městská část Praha 7
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier PROMIKA, s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**165 000,00**
DPH základní	21,00%	ze	165 000,00	34 650,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**199 650,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 3.část		
Objekt:	**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**		
Místo:	Praha 7, stanice metra C Vltavská	Datum:	01.10.2013
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	Atelier PROMIKA, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**165 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	165 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	165 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 3.část

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Praha 7, stanice metra C Vltavská | Datum: 01.10.2013

Zadavatel: Městská část Praha 7 | Projektant: Atelier PROMIKA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**165 000,00**	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							165 000,00	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							165 000,00	
1	K	010001000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce					
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
3	K	060001000-2	Náklady spojené s realizací DIO	Kč	1,000	39 000,00	39 000,00	
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy					
4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
5	K	090001000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
6	K	090001000-2	Čistění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00	
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					

35

4 Kapitola II.

4.1 Délka realizace a záruka

4.1.1 Délka realizace díla:

75 kalendářních dnů

4.1.2 Grafický harmonogram postupu prací:

Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 1. část



Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 2. část



Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská - 3. část



4.1.3 Délka záruky na provedené dílo:

60 měsíců

INPROS PRAHA
v.o.s.
Ke Krči 28
147 00 Praha 4
-1-

5 Kapitola III.

5.1 Reference na obdobné projekty za poslední 3 roky

Prokázání:

Osvědčení

1) MHMP OMI – stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0019 V Březí
2) Obec Radonice – Radonice – dešťová kanalizace, úprava vstupů, vjezdů a místních komunikací
3) MČ Praha 8 – Opravy chodníků 2011
4) MČ Praha 10 – Chodníkový program 2011

INPROS PRAHA
v.o.s.
Ke Krči 28
147 00 Praha 4
-1-

OSVĚDČENÍ

o řádném a odborném provedení stavby

společností INPROS PRAHA, v.o.s.

Objednatel	**Hlavní město Praha** MHMP - Odbor městského investora Vyšehradská 51 128 01 Praha 2
Název investiční akce	**stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0019 V Březí**
Celkový rozsah plnění	**5,2 mil Kč**
Doba realizace dle SOD	92 kal. dní
Dokončení stavby	12.6.2012
Dozor investora	ZAVOS s.r.o. Vinohradská 2516/28 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba	Ing. Věra Černá tel. 284 683 487

Předmět díla

Rekonstrukce ulic V Březí a Jezevčí. Na stavbě byly provedeny zemní práce, položeny podkladní nestmelené a stmelené vrstvy, kladena betonová zámková dlažba, položeny betonové obrubníky, výšková úprava armatur a provedeny sadové úpravy.

Realizované technologie

Vozovka :	bet.vibrolisovaná dlažba tl. 80 mm do lože z kam. tl. 40 mm, podkladní vrstvy - ŠD tl. 17 cm, KSC tl. 15 cm	2.796 m^2
Vjezdy:	bet.vibrolisovaná dlažba tl. 80 mm do lože z kam. tl. 40 mm, podkladní vrstvy - ŠD tl. 15 cm, KSC tl. 12 cm	697 m^2
Ostatní práce :	obrubníky chodníkové - obruba betonová tl. 15 cm	1.022 m
	sadové úpravy - rozprostření ornice, zatravnění	1.356 m^2
	vodorovné a svislé dopravní značení	

Potvrzení

Potvrzuji, že společnost INPROS PRAHA, v.o.s. realizovala zakázku ve výše uvedeném rozsahu a termínu. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Vystavil : Ing. Věra Černá, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Datum : 4. 2. 2013

Podpis : Věra Černá

ZAVOS s.r.o.
František Kadlece 16
180 00 Praha 8

OSVĚDČENÍ

o řádném a odborném provedení stavby

společností INPROS PRAHA, v.o.s.

Investor	**Obec Radonice** Obecní úřad Radonice Na Skále 185, 250 73 Radonice
Název investiční akce	**Radonice – dešťová kanalizace, úprava vstupů, vjezdů a místních komunikací**
Celkový rozsah plnění	**9,85 mil Kč**
Doba realizace dle SOD	09/2011 - 01/2012 (123 kal. dní)
Dokončení stavby	6.1.2012
Kontaktní osoba	Ing. Stanislav Němec, starosta obce tel. 286 855 410

Předmět díla

Předmětem díla byla rekonstrukce místních komunikací, úprava vstupů, vjezdů a výstavba dešťové kanalizace.

dešťová kanalizace - pokládka potrubí	424,0 m
- zřízení šachet	18 ks
- zřízení vpustí	19 ks
betonová vibrolisovaná dlažba	5146,6 m^2
podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	4399,3 m^2
podklad komunikací ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm	5455,3 m^2
obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	1142,0 m
obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x25 cm	1298,0 m

Potvrzení

Potvrzuji, že společnost INPROS PRAHA, v.o.s. realizovala zakázku ve výše uvedeném rozsahu a termínu. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Vystavil : ***Datum :*** 28. 1. 2013 ***Podpis :***

OSVĚDČENÍ

o řádném a odborném provedení stavby

společností INPROS PRAHA, v.o.s.

Objednatel	**Městská část Praha 8** Úřad městské části Zenklova 35, Praha 8
Název investiční akce	**Opravy chodníků 2011 - MČ Praha 8**
Celkový rozsah plnění	**5,76 mil Kč vč. DPH**
Místo plnění	Praha 8
Doba plnění	1.4.2011 - 7.5.2011
Kontaktní osoba	p. Vladimír Bezděkovský - vedoucí odboru dopravy 222 805 716

Předmět díla

Provedení rekonstrukce chodníků asfaltových a z betonové zámkové dlažby.

Realizované technologie	asfaltové vrstvy ACO + ACP tl. 10 cm s ošetřením spár	1 937,7 m^2
	zámková betonová dlažba	550,4 m^2
	podklad - bet. prostý B10 tl.10 cm	
	podklad - ŠD tl. 15 cm	
	obrubníky - žulové do bet.lože	1 182,5 m

Potvrzení :

Potvrzuji, že společnost INPROS PRAHA, v.o.s. realizovala zakázku ve výše uvedeném rozsahu a termínu řádně a odborně.

Vystavil :	***Datum :***	***Podpis :***
Vl. Bezděkovský	10. 6. 2011	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor dopravy Zenklova 35 (1) 180 48 Praha 8 - Libeň

OSVĚDČENÍ

o řádném a odborném provedení stavby

společností INPROS PRAHA, v.o.s.

Objednatel	**Městská část Praha 10** Vršovická 68 101 38 Praha 10
Název investiční akce	**MČ PRAHA 10 – CHOD. PROGR. 2011**
Celkový rozsah plnění	**13,24 mil Kč vč. DPH**
Místo plnění	Praha 10
Doba plnění	1.6.2011 - 31.10.2011
Kontaktní osoba	Daniel Čech 267 093 476

Předmět díla

Provedení rekonstrukce chodníků asfaltových a z betonové zámkové dlažby.

Realizované technologie	asfaltové vrstvy ACO + ACP tl. 10 cm s ošetřením spár	1 021,5 m^2
	zámková betonová dlažba	3 575,9 m^2
	podklad - bet. prostý B10 tl.10 cm podklad - ŠD tl. 15 cm	
	obrubníky - žulové do bet.lože	1 645,6 m

Potvrzení :

Potvrzuji, že společnost INPROS PRAHA, v.o.s. realizovala zakázku ve výše uvedeném rozsahu a termínu řádně a odborně.

Vystavil :	*Datum :*	*Podpis :*
Ing. Daniel ČECH	12.7.2012	Úřad městské části Praha 10 Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Vršovická 68, 101 38 Praha 10 -5-

6 Kapitola IV.

6.1 Výpis z evidence Rejstříku trestů

6.2 Základní kvalifikační předpoklady

6.3 Oprávnění k podnikání

Prokázání:

Viz Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

INPROS PRAHA
v.o.s.
Ke Krči 28
147 00 Praha 4
-1-

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 28.03.2014

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název
INPROS PRAHA , v.o.s.

1.2. Právní forma
Veřejná obchodní společnost

1.3. Sídlo
Ke Krči 735/28
14700 Praha
Česká republika

1.4. IČO
47114444

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Milan Fial	společník
Ing. Tomáš Přitasil	společník
Josef Přitasil	společník

Způsob a rozsah jednání
Statutárním orgánem je každý ze společníků. Jako statutární orgán jedná jedná za společnost každý ze společníků samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv ze společníků.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:

- § 53 odst. 1 písm. a)
  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. b)
  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- § 53 odst. 1 písm. c)
  v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- § 53 odst. 1 písm. d)
  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- § 53 odst. 1 písm. e)
  není v likvidaci,
- § 53 odst. 1 písm. f)
  nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. g)
  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. h)
  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. i)
  nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- § 53 odst. 1 písm. j)
  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. k)
  nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 1	Opravy silničních vozidel		02.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 1	Projektová činnost ve výstavbě		02.03.2009	
Výpis z	Městská část	Provádění staveb, jejich změn a		02.03.2009	

živnostenského rejstříku	Praha 1	odstraňování			
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 1	Výkon zeměměřických činností		02.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 1	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	02.03.2009	

Pozn. 1
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Poskytování technických služeb
Pronájem a půjčování věcí movitých
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

3.3 Odbornou způsobilost dle ustanovení § 54 písm. d) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 8055	Josef Přitasil je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	14.11.1994	
Osvědčení o autorizaci 27400	Ing. Milan Fial je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	29.06.2006	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 17.12.2004. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 17.01.2005.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 24.03.2014.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 28.03.2014

Evidenční číslo: CP2014002777

Elektronicky podepsáno certifikátem isvz2.mmr.cz dne 28.3.2014

6.4

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Štěpánská 28
111 21 PRAHA 1

Územní pracoviště pro Prahu 4
Budějovická 409/1
140 00 PRAHA 4
Čj.: 1243167/14/2004-24902-109827
Vyřizuje: Šeplavá Petra
Telefon: 234 689 343 linka: 343
č. dveří: 264

V Praze
dne

Elektronicky podepsáno
05. 03. 2014
Havlová Lucie
vedoucí referátu

INPROS PRAHA , v.o.s.

DIČ: CZ47114444

Ke Krči 28/735
PRAHA 4 - BRANÍK
147 00 PRAHA 47

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 25.02.2014 pod č.j. 1200434/14/2004-24902-109827, potvrzuje ke dni 28.02.2014

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU
2004
-17

Lucie Havlová
vedoucí referátu

6.5

PRAŽSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8

adresát: INPROS PRAHA , v.o.s.
Ke Krči 28/735
147 00 Praha 4 - Braník

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka (č.j.)	Vyřizuje linka	V Praze dne
128-Jf-02-14/21.2.2014	42013/310-8002/27.2.2014/JD/2407	Dětáková/283104548 e-mail: jitka.detakova@cssz.cz fax: 283104659	27.2.2014

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému

Potvrzujeme, že právnická osoba:

INPROS PRAHA , v.o.s. se sídlem Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4 - Braník

var. symbol zaměstnavatele : 1110111208 IČ : 47114444

nemá ke dni 27.2.2014 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému.

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby.

Blanka Tačnerová
vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek
Pražské správy sociálního zabezpečení

6.6

V101

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

TC89972004029

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
Miloslava Listíková, VPA

(dále jen "pojišťovna")

a

O220313031893 9

INPROS PRAHA , v.o.s.

Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 47, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 47114444,
zapsaná v Praze rejstříku Městského soudu odd.A, vl. 7329,č,v, 23026/2007,
korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje
Ing. Milan Fial, jednatel společnosti

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 23259131-11

o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva je ve správě České pojišťovny a.s.

49

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvu se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 7329, č.v.36957/2009 ze dne 30.3.2009.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 25 000 000,- Kč

Tento limit plnění platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné po 31.12.2013. Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné v období od 25.6.2009 do 31.12.2013 platí sublimit plnění 20 000 000,- Kč. Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 25.6.2009 platí sublimit plnění 10 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10 000,- Kč

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.3.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika