

INVENTARIZAČNÍ TABULKA – MODLETICE - BUDOUČÍ PARK																		
kód	vědecký název	národní název	obvod kmene [cm]	průměr kmene [m]	poloměr koruny [m]	nasazení koruny [m]	věkové stadium	vegetační prvek	pěstební tvar	sadovnická hodnota	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	poškození koruny	výskyt suchých větví	provozní bezpečnost	doporučený zásah	poznámka
P01	Salix sp.	vrba	74;36;22;68;42	0,24;0,11;0,07;0,22;0,13	6	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	prořez I	suché větve, udržovací řez
P02	Alnus glutinosa	olše lepkavá	47;41;28	0,15;0,13;0,09	4,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina		jednostranná koruna, zakrácené spodní větve
P03	Salix sp.	vrba	35	0,11	6	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	prořez I	mnohokmen, udržovací řez
P04	Betula pendula	bříza bělokorá	46	0,15	3,5	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		perspektivní jedinec
P05	Salix sp.	vrba	34;45;61	0,11;0,14;0,19	4,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	prořez I	trojkmen, zavalující se rána na jedné z větví, odstranit věšáky jako následek po špatné vedených řezech, udržovací řez
P06	Salix sp.	vrba	70	0,22	3	1,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt		vyosené těžiště
P07	Quercus robur	dub letní	119	0,38	5	1,8	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez I	suchá kosterní větev, udržovací řez
P08	Salix caprea	vrba jíva	71;84	0,23;0,27	4,5	0,3	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		pěkný jedinec
P09	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	46	0,15	2,5		dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	kácet	esovitě prohnutý kmen, ulomená větev , jednostranná koruna, vyosené těžiště, nedostatečný prostor pro růst
P10	Cupressocyparis leylandii	cypřišovec Leylandův	91;34	0,29;0,11	1,5	0,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	dvoják v koruně, zčásti jednostranná koruna, odstranění slabšího kmene / kácet dle kompozičního záměru, nevhodné stanoviště
P11	Thuja occidentalis	zerav západní	72	0,23	1,5	0,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	větší poranění	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	odstranění odumřelé větve, nevhodné stanoviště, kácet dle komozičního záměru
P12	Cupressocyparis leylandii	cypřišovec Leylandův	57	0,18	1,2	5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	výrazně zhoršený	oděrky	poškození velkého rozsahu	do 50 %	mírný defekt	kácet	odumřelý terminál, vyosené těžiště, jednostranná koruna, nevhodné stanoviště
P13	Cupressocyparis leylandii	cypřišovec Leylandův	54	0,17	1,8	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	dvoják v koruně, suché větve u báze kmene, nevhodné stanoviště
P14	Quercus robur	dub letní	253	0,81	11	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina		jednostranná koruna, dutina v kosterní větví, suché větve v celém profilu koruny, udržovací řez
P15	Sambucus nigra	bez černý	39	0,12	3	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	nad 50 %	mírný defekt	kácet	sedmikmen, růst do plotu, suché větve v celém profilu koruny
P16	Sambucus nigra	bez černý	33;56	0,11;0,18	3	0,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	nad 50 %	vyvinuté defekty	kácet	vyosení těžiště, jednostranná koruna - porušená stabilita, suché větve v celém profilu koruny
P17	Sambucus nigra	bez černý	67	0,21	2	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	silně snížená	silně narušený	větší poranění	poškození velkého rozsahu	nad 50 %	výrazné ohrožení	kácet	vyosení těžiště, jednostranná koruna - porušená stabilita, odumřelý ležící jedinec
P18	Sambucus nigra	bez černý	46	0,15	3,5	1,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	nad 50 %	vyvinuté defekty	kácet	vyosení těžiště, jednostranná koruna - porušená stabilita, suché větve v celém profilu koruny
P19	Salix sp.	vrba	134	0,43	3,5	2,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	výrazně zhoršený	větší poranění	poškození většího rozsahu	do 50 %	výrazné ohrožení	kácet	silně vyosení těžiště - porušená stabilita, suché větve v celém profilu koruny
P20	Sambucus nigra	bez černý	38;61	0,12;0,19	3	0,7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	kácet	dvoják v koruně, uřízlé kosterní větve, suché větve v celém profilu koruny
P21	Sambucus nigra	bez černý	47	0,15	1,5	1,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	bez projevů vitality	havarijní	poškození velkého rozsahu		suchý strom	havarijní stav	kácet	mrtvý strom
P22	Sambucus nigra	bez černý	52	0,17	3	1,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	zhoršený	větší poranění	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	kácet	ulomené větve na kmeni i v koruně, suché větve v celém profilu koruny
P23	Sambucus nigra	bez černý	52	0,17	1,5	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snížená	výrazně zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	kácet	ulomené větve na kmeni i v koruně, suché větve v celém profilu koruny
P24	Sambucus nigra	bez černý	25;44	0,08;0,14	1,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	bez projevů vitality	havarijní	poškození velkého rozsahu	poškození velkého rozsahu	suchý strom	havarijní stav	kácet	dvojkmen, oba kmeny zcela mrtvé
P25	Sambucus nigra	bez černý	48;48;86;51	0,15;0,15;0,27;0,16	3,5	0,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snížená	silně narušený	oděrky	poškození velkého rozsahu	nad 50 %	výrazné ohrožení	kácet	pahýly v koruně, suché větve v celém profilu koruny
P26	Quercus robur	dub letní	40	0,13	3	1,6	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	poškození velkého rozsahu	do 50 %	mírný defekt	kácet	lízanec na kosterní větví, jednostranná koruna, nedostatečný prostor pro růst, deformovaný tvar koruny, suché větve v celém profilu koruny
P27	Prunus cerasifera	myrobalán třešňový	183	0,58	5	1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací a prosvětlovací řez
P28	Salix caprea	vrba jíva	120;56	0,38;0,18	4,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez I	dvojkmen, udržovací a prosvětlovací řez
P29	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	39	0,12	3	1,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		jednostranná koruna, udržovací řez
P30	Prunus avium	třešeň obecná	32;19	0,10;0,06	3,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez + odstranění slabšího kmene, jednostranná koruna, vyosené těžiště, růst v zápoji
P31	Quercus robur	dub letní	72	0,23	3,5	0,7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udžovací řez, pěkný jedinec
P32	Quercus robur	dub letní	32	0,1	2	1	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	roste do P31 Quercus robur, výrazně jednostranná koruna
P33	Quercus robur	dub letní	89	0,28	4	0,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	prořez I	dvojkmen v koruně, výrazně esovitý kmen, udržovací řez
P34	Salix caprea	vrba jíva	28	0,09	2	1,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina	kácet	nedostatečný prostor pro růst
P35	Prunus avium	třešeň obecná	34	0,11	2,0	1,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		pěkný jedinec
P36	Quercus robur	dub letní	21	0,07	2,0	0,6	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		v koruně vychýlený terminál
P37	Quercus robur	dub letní	21	0,07	2,5	0,6	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		v koruně vychýlený terminál
P38	Prunus avium	třešeň obecná	25	0,08	2	1,3	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	nedostatečný prostor a světlo pro růst
P39	Quercus robur	dub letní	42	0,13	2,5	1	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	mladý, perpektivní jedinec, udržovací řez
P40	Quercus robur	dub letní	33	0,11	2,5	1	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	
P41	Quercus robur	dub letní	30	0,1	2,5	1,1	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	nedostatečný prostor pro růst
P42	Quercus robur	dub letní	40	0,13	3	1,3	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	mladý, perspektivní jedinec, udržovací řez
P43	Quercus robur	dub letní	27	0,09	2,5	0,9	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	nedostatečný prostor pro růst

kód	vědecký název	národní název	obvod kmene [cm]	průměr kmene [m]	poloměr koruny [m]	nasazení koruny [m]	věkové stadium	vegetační prvek	pěstební tvar	sadovnická hodnota	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	poškození koruny	výskyt suchých větví	provozní bezpečnost	doporučený zásah	poznámka
P44	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	47	0,15	3	0,8	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, poškozená spodní větev
P45	<i>Quercus robur</i>	dub letní	23	0,07	2	1	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	kácet	jednostranná koruna, vyosené těžiště, nedostatečný prostor pro růst
P46	<i>Quercus robur</i>	dub letní	60	0,19	5	1,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	kácet	jednostranná koruna, vyosené těžiště, nedostatečný prostor pro růst, deformovaný tvar koruny, růst v těsné blízkosti s P47 Quercus robur
P47	<i>Quercus robur</i>	dub letní	115	0,37	7,5	0,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	prořez II	suché kosterní větve, udržovací řez
P48	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	45	0,14	3	3,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	vyosené těžiště, esovitý kmen, nedostatek světla a prostoru, pouze tenké větve v koruně
P49	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	47	0,15	4,5	3	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	suchá větev, růst v zápoji - deformovaný růst, vytáhlé koruny
P50	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	48	0,15	4,5	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	růst v zápoji - deformovaný růst, vytáhlé koruny
P51	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	37	0,12	4,5	2,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	růst v zápoji - deformovaný růst, vytáhlé koruny
P52	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	32	0,1	4,5	3	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	růst v zápoji - deformovaný růst, vytáhlé koruny
P53	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	29	0,09	4,5	2	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	silně narušený	oděrky	poškození velkého rozsahu	nad 50 %	vyvinuté defekty	kácet	vyrůstá z paty svahu
P54	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	29	0,09	1	8	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	žádné	bezpečná dřevina	kácet	růst v zápoji - vytáhla koruna, vrůstá do P55 Salix sp.
P55	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	65;102;74	0,21;0,32;0,24	6	0,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	prořez III	udržovací řez, odstranit věšáky, suché větve v celém profilu koruny, 1 špatně odstraněný kmen - pahýl
P56	<i>Salix sp.</i>	vrba	182;94;165;55	0,58;0,30;0,53;0,18	8	0,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	větší poranění	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	prořez II	suché kosterní větve, 2 zavalené rány na jednom z kmenů, silný drát vrostlý do kůry, udržovací řez
P57	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	72	0,23	4,5	1,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	větší poranění	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	kácet	rána u paty kmene, vyosené těžiště, jednostranná koruna, nedostatečný prostor pro růst
P58	<i>Quercus robur</i>	dub letní	32	0,1	4,5	1,7	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	nad 50 %	mírný defekt	kácet	nálet
P59	<i>Prunus avium</i>	třešeň plačí	58;26;94	0,18;0,08;0,30	4	0,9	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez
P60	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	25	0,08	2	1,7	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	nálet zarůstající do P61
P61	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	73;93;104	0,23;0,30;0,33	6	0,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, suché větve v celém profilu koruny
P62	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	85	0,27	4,5	1,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	prořez I	dvojitý kmen v koruně do budoucna nutná vazba, mírně nakloněn, udržovací řez, suché větve
P63	<i>Quercus robur</i>	dub letní	140	0,45	6	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez II	udržovací řez, suché větve v celém profilu
P64	<i>Quercus robur</i>	dub letní	190	0,6	6	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez II	udržovací řez. suché větve v celém profilu koruny
P65	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	32;23	0,10;0,07	3,0	0,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina		od paty roste křivě
P66	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	23	0,07	1	2	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snížená	zhoršený	poškození velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	kácet	nálet, který nemá prostor pro růst, na kmeni nezahojená rána
P67	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	29	0,09	2	1,7	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	
P68	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	38;32	0,12;0,10	3,5	0,9	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, dvoják v koruně do budoucna vazba
P69	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	96;93	0,31;0,30	5,5	0,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, suché větve v profilu koruny
P70	<i>Quercus robur</i>	dub letní	62	0,2	4,0		dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina		vytažený za sluncem
P71	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	45	0,14	2,5	2,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	nemá místo pro růst
P72	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	40	0,13	2,5	2,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	nemá místo pro růst
P73	<i>Malus sp.</i>	jabloň domácí	94	0,3	5	0,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	kácet	keřovitý růst
P74	<i>Malus sp.</i>	jabloň domácí	116	0,37	5	0,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	kácet	keřovitý růst, proschlé větve v koruně
P75	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	38	0,12	2,5	1,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, dvoják v koruně
P76	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	38	0,12	2,5	1,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, dvoják v koruně
P77	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	51;47;63;78	0,16;0,15;0,20;0,25	5	0,6	přestálý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	nad 50 %	vyvinuté defekty	kácet	proschlá
P78	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	55;75	0,18;0,24		0,5	přestálý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	kácet	zastavěný betonem
P79	<i>Prunus avium</i>	třešeň plačí	100	0,32		2,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	výrazně zhoršený	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, suché větve v koruně, zastavěný betonem
P80	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	25;55;43;41;36;44 ,67	0,08;0,18;0,14;0,13;0, 11;0,14;0,21	3,5	0,4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	vyvinuté defekty	kácet	vykloněný kmen a suché větve v koruně
P81	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	30	0,1	3	0,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	zhoršený	oděrky	nepodstatné zlomy	nad 50 %	mírný defekt	kácet	vykloněný kmen a suché větve v koruně
P82	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	31	0,1	3	0,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snížená	zhoršený	oděrky	nepodstatné zlomy	nad 50 %	mírný defekt	kácet	vykloněný kmen a suché větve v koruně
P83	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	33;42	0,11;0,13	2,5	0,9	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		dvoják v koruně
P84	<i>Salix sp.</i>	vrba	96	0,31	3	0,1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	kácet	keřovitý růst, mírně vykloněná
P85	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	71	0,23	5	1,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	prořez I	mírně vykloněný kmen, udržovací řez, suché větve v koruně
P86	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	85	0,27	5	1,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snížená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	prořez I	mírně vykloněný kmen, udržovací řez, suché větve v koruně
P87	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	28;33;74;37	0,09;0,11;0,24;0,12	4,5	0,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt	kácet	vyrůstá těsně od základu stavby, jednostraná koruna
P88	<i>Quercus robur</i>	dub letní	40	0,13	3	1,3	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez

skupiny stromů						
kód	vědecký název	národní název	obvod jedinců (cm)	průměr kmene [m]	doporučený zásah	poznámka
PSS01	<i>Prunus avium</i>	třešeň obecná	50	0,16	kácet	10 kmenů, náletové nevzhledné dřeviny
PSS02	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	33	0,1	kácet	12 kmenů

soliterní keře					
kód	vědecký název	národní název	plocha (m2)	navrhovaný zásah	poznámka
PK01	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	3	kácet	rozkleslé 2/3 keře
PK02	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	8	kácet	růst do P04 Betula pendula
PK03	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	9		
PK04	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	9		v plotu
PK05	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	6		v plotu, jednostranná koruna
PK06	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	20		v plotu
PK07	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	8	kácet	nahnutý nad plot
PK08	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	12	kácet	
PK09	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	1,5		již odstraněna
PK10	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	2	kácet	
PK11	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	2		

keřové skupiny					
kód	vědecký název	národní název	plocha (m2)	navrhovaný zásah	poznámka
PSK01	<i>Rosa canina</i> ; <i>Rubus fruticosus</i> ; <i>Sambucus nigra</i>	růže šípková; ostružiník křovitý; bez černý	123	kácet	plošné odstranění
PSK02	<i>Rosa canina</i> ; <i>Sambucus nigra</i>	růže šípková; bez černý	15	kácet	plošné odstranění, staré větve
PSK03	<i>Acer platanoides</i> ; <i>Quercus robur</i> ; <i>Rosa canina</i>	javor mléč; dub letní; růže šípková	2	kácet	plošné odstranění, růst do sebe
PSK04	<i>Rubus fruticosus</i> ; <i>ruderální porost</i>	ostružiník křovitý; ruderální porost	54	kácet	plošné odstranění, nálet
PSK05	<i>Acer platanoides</i> ; <i>ruderální porost</i> ; <i>Sambucus nigra</i>	javor mléč; ruderální porost; bez černý	161	kácet	plošné odstranění, nálet
PSK06	<i>Acer platanoides</i> ; <i>ruderální porost</i> ; <i>Sambucus nigra</i>	javor mléč; ruderální porost; bez černý	167	kácet	plošné odstranění, nálet
PSK07	<i>Acer platanoides</i> ; <i>ruderální porost</i> ; <i>Sambucus nigra</i>	javor mléč; ruderální porost; bez černý	72	kácet	plošné odstranění, nálet
PSK08	<i>Acer platanoides</i> ; <i>Prunus avium</i> ; <i>Quercus robur</i> ; <i>Rosa canina</i> ; <i>Rubus fruticosus</i>	javor mléč; třešeň ptačí; dub letní; růže šípková; ostružiník křovitý	83	kácet	ponechat růži
PSK09	<i>Acer platanoides</i> ; <i>Quercus robur</i> ; <i>Rosa canina</i> ; <i>Rubus fruticosus</i> ;	javor mléč; dub letní; růže šípková; ostružiník křovitý; bez	95	kácet	plošné odstranění, nálet
PSK10	<i>Rubus fruticosus</i> ; <i>ruderální porost</i>	javor mléč; ruderální porost;	55	kácet	plošné odstranění, nálet
PSK11	<i>Acer platanoides</i> ; <i>Fraxinus excelsior</i> ; <i>Prunus avium</i> ; <i>Quercus robur</i> ; <i>Rosa canina</i> ; <i>Rubus fruticosus</i> ; <i>ruderální porost</i> ; <i>Salix sp.</i> ; <i>Sorbus aucuparia</i>	javor mléč; jasan zimnáf; třešeň ptačí; dub letní; růže šípková; ostružiník křovitý; ruderální porost; vrba; jeřáb obecný	1461	kácet	plošné odstranění, nálet

STROMY KE KÁCENÍ	ks
průměr kmene 0,1-0,2 m	32 + 3x dvojkmen + 3x čtyřkmen + 1x sedmikmen + 22 z PSS01 a PSS02 = 42 stromů / 79 kmenů
průměr kmene 0,2-0,3 m	3 + 2x dvojkmen = 5 stromů / 7 kmenů
průměr kmene 0,3-0,4 m	3
průměr kmene 0,4-0,5 m	1
průměr kmene 0,5-0,6 m	0
průměr kmene 0,6-0,7 m	0
průměr kmene 0,7-0,8 m	0
průměr kmene 0,8-0,9 m	0
průměr kmene nad 0,9 m	0
celkem kácených dřevin	51
celkem kácených kmenů	90
celkem inventarizováno stromů a stromových skupin	90

* u vícekmenů byly průměry jednotlivých kmenů zprůměrovány a zařazeny do příslušné kategorie kácení

** skupiny stromů ke kácení jsou zahrnuty v tabulce stromy ke kácení

PROŘEZY	ks
PROŘEZ I	23
PROŘEZ II	4
PROŘEZ III	1
PROŘEZ IV	0
VAZBA	0

KEŘE	ks
CELKEM SOLITERNÍCH KEŘŮ	11
SOLITERNÍ KEŘE K ODSTRANĚNÍ	5
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ	33 m²
BEZ ZÁSAHU	6
CELKEM SKUPIN KEŘŮ	11
SKUPINY KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ	11
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ	2288 m²
BEZ ZÁSAHU	0
celkem inventarizováno keřů a keřových skupin	22

CELKEM INVENTARIZOVANÝCH DŘEVIN	112
---------------------------------	-----