

INVENTARIZAČNÍ TABULKA – MODLETICE - HŘIŠTĚ A HASIČÁRNA																			
kód	vědecký název	národní název	obvod kmene [cm]	průměr kmene [m]	poloměr koruny [m]	nasazení koruny [m]	věkové stadium	vegetační prvek	pěstební tvar	sadovnícká hodnota	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	poškození koruny	výskyt suchých větví	provozní bezpečnost	doporučený zásah	poznámka	
H01	<i>Taxodium distichum</i>	tisovec dvouřadý	134	0,43	3,0	0,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50%	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, odstranit suché větve, jednostranná koruna	
H02	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	19	0,06	1,0	0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	bez projevů vitality	-	-	-	-	-	kácet	zcela suchý jedinec	
H03	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	14	0,04	0,5	0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	bez projevů vitality	-	-	-	-	-	kácet	zcela suchý jedinec	
H04	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	42	0,13	2,5	0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snižená	výrazně zhoršený	oděrky	velkého rozsahu	nad 50%	vyvinuté defekty	kácet	z poloviny suchý jedinec	
H05	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	100	0,32	3,5	2,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	bezpečná dřevina		jemně proschlá koruna	
H06	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	104	0,33	3,5	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	bezpečná dřevina		jemně proschlá koruna	
H07	<i>Prunus persica</i>	broskev	10	0,03	0,7	0,9	odrostlá výsadba	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	středně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina	kácet	napadená kadeřavostí; defektní růst	
H08	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb obecný	9;36;13;12	0,03;0,11;0,04;0,04	1,5	0	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, nejmenší průměr odstranit, mnohokmen	
H09	<i>Quercus robur</i>	dub letní	100	0,32	6,0	1,8	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	mírně snižená	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50%	bezpečná dřevina	prořez II	udržovací řez, odstranit suché větve v celé koruně	
H10	<i>Quercus robur</i>	dub letní	36	0,11	3,0	1,5	stabilizovaný dospívající jedinec	solitera	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snižená	zhoršený	poškození velkého rozsahu	slabě poškozena	do 50%	vyvinuté defekty	kácet	nezahojená rána na kmeni; dvoják v koruně; nemá místo pro růst	
H11	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	89	0,28	3,0	1,8	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	bezpečná dřevina		odstranit keř HK 01 u paty stromu	
H12	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	40;39	0,13;0,12	2,5	0	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	mírný defekt		odstranit keř HK 03 u paty stromu	
H13	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	48	0,15	3,0	0,8	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	bezpečná dřevina		roste ve skupině keřů	
H14	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	60	0,19	3,0	0	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	bezpečná dřevina			
H15	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb obecný	17;10	0,05;0,03	2,0	0	stabilizovaný dospívající jedinec	solitera	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	bezpečná dřevina	kácet	nemá místo pro růst	
H16	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	28	0,09	2,5	0,5	stabilizovaný dospívající jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina	kácet	vyrůstá z plotu	
H17	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	89	0,28	4,0	2,5	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina			
H18	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	25	0,08	1,5	0,4	stabilizovaný dospívající jedinec	solitera	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	silně snižená	-	-	-	-	-	kácet	uříznutý terminál - znehodnocená dřevina; ohrůstá	
H19	<i>Rhus typhina</i>	škumpa orobincová	24;14	0,08;0,04	2,0	0	stabilizovaný dospívající jedinec	solitera	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	max. do 20%	bezpečná dřevina	kácet	poškozený kmen; vyrůstá u kanálu	
H20	<i>Quercus robur</i>	dub letní	93	0,30	6,0	3,5	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	vyrůstá z vrcholu svahu u potoka, udržovací řez	
H21	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	50;78;51	0,16;0,25;0,16	4,0	1,1	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	mírný defekt		již odstraněno	
H22	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	67	0,21	4,0	3,5	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	max. do 20%	mírný defekt		rána na kmeni	
H23	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	170	0,54	5,0	1,3	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	do 50%	vyvinuté defekty	prořez I	odstranit suché větve; díra ve kmeni, udržovací řez	
H24	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb obecný	60	0,19	3,0	1,6	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	bezpečná dřevina	prořez I	dvoják v koruně, udržovací řez	
H25	<i>Quercus robur</i>	dub letní	106	0,34	2,5	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	mírný defekt	prořez I	jednostranná koruna; suché větve v koruně, udržovací řez	
H26	<i>Tilia cordata</i>	lipa srdčitá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	je mimo řešené pozemky	
H27	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	36	0,11	2,0	2	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	slabě poškozena	max. do 20%	mírný defekt	kácet	odstraněný dvoják; řídká koruna; pokroucený terminál	
H28	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	51	0,16	3,0	3	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	mírný defekt	kácet	nálet, vyvětvěný jedinec, není možné zapěstovat kvalitního jedince	
H29	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	37	0,12	3,0	3	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	mírný defekt	kácet	nálet, vyvětvěný jedinec, není možné zapěstovat kvalitního jedince	
H30	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	38	0,12	2,0	2	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	mírný defekt	kácet	nálet, vyvětvěný jedinec, není možné zapěstovat kvalitního jedince	
H31	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	80	0,25	1,2	1,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50%	bezpečná dřevina	prořez I	dvoják v koruně; odstranit suché větve v koruně, udržovací řez	
H32	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	46	0,15	3,5	3,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	bezpečná dřevina		nálet	
H33	<i>Juglans nigra</i>	ořešák černý	54;43;30	0,17;0,14;0,10	0,7	0,7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20%	mírný defekt			
H34	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	44;39;30;47	0,14;0,12;0,10;0,15	4,0	0,1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina			
H35	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	61;64	0,19;0,20		1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez	
H36	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	68;71;42;20	0,22;0,23;0,13;0,06		0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	vyvinuté defekty		dvoják	
H37	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník bílý	44;61;41;31	0,14;0,19;0,13;0,10		0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	suché větve v koruně, udržovací řez	
H38	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	99	0,32	3	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snižená	výrazně zhoršený	větší poranění	nepodstatné zlomy	do 50 %	mírný defekt	kácet	rány na kmeni a suché větve v koruně více jak 50%	
H39	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	55	0,18	2,5	2,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina		již odstraněno	
H40	<i>Salix sp.</i>	vrba	35;76	0,11;0,24	1,5	1,5	přestárlý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snižená	zhoršený	poškození velkého rozsahu	poškození velkého rozsahu	do 20 %	havarijní stav		již odstraněno	
H41	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	31	0,1	1,5	1,7	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 20 %	bezpečná dřevina		již odstraněno	
H42	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	36	0,11	1,5	1,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 20 %	bezpečná dřevina		již odstraněno	
H43	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	80	0,25	4	5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez I	vysoko nasazená koruna, udržovací řez, suché větve v koruně, nezahojená rána na kmeni	

kód	<i>vědecký</i> <i> název</i>	 národní <i> název</i>	obvod kmene [cm]	průměr kmene [m]	poloměr koruny [m]	nasazení koruny [m]	věkové stadium	vegetační prvek	pěstební tvar	sadovnícká hodnota	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	poškození koruny	výskyt suchých větví	provozní bezpečnost	doporučený zásah	poznámka
H44	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný	31	0,1	3,5	1,9	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		esovitý růst kmene
H45	<i>Robinia pseudoacacia</i>	tmovník bílý	34	0,11	3,0	2	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		mírně nakloněná
H46	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	86	0,27	6	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, esovitý růst kmene
H47	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	58	0,18	3	0,7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	výrazně zhoršený	poškození velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	do 20 %	vyvinuté defekty		již odstraněno
H48	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	68	0,22	3,5	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		již odstraněno
H49	<i>Robinia pseudoacacia</i>	tmovník bílý	46,38	0,15; 0,12	2	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	zhoršený	poškození velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	do 20 %	vyvinuté defekty	kácet	rána na kmeni, odstraněný dvoják vyrůstá do H48
H50	<i>Robinia pseudoacacia</i>	tmovník bílý	57	0,18	3	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	středně snižená	výrazně zhoršený	poškození velkého rozsahu	poškození většího rozsahu	do 50 %	vyvinuté defekty		již odstraněno
H51	<i>Robinia pseudoacacia</i>	tmovník bílý	119	0,38	6	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození velkého rozsahu	do 20 %	vyvinuté defekty		již odstraněno
H52	<i>Robinia pseudoacacia</i>	tmovník bílý	60,93	0,19;0,30	5	5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	středně snižená	výrazně zhoršený	poškození velkého rozsahu	poškození většího rozsahu	do 20 %	vyvinuté defekty		již odstraněno
H53	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	78	0,25	4,0	1,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 20 %	bezpečná dřevina		již odstraněno
H54	<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	javor babyka	35	0,11		0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snižená	silně narušený	větší poranění	poškození velkého rozsahu	nad 50 %	vyvinuté defekty		již odstraněno
H55	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	34	0,11	3,0	3,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	do 20 %	mírný defekt		již odstraněno
H56	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	52,88	0,17;0,28	4	0,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	zhoršený	větší poranění	nepodstatné zlomy	do 20 %	vyvinuté defekty		již odstraněno
H57	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	48	0,15	2,5	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		
H58	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	48	0,15	2,5	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		
H59	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	52	0,17	2,5	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		
H60	<i>Quercus robur</i>	dub letní	30	0,1	2,5	1,8	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina	kácet	do budoucna bez prostoru
H61	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	72	0,23	1,0	1	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	středně snižená	zhoršený	poškození velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	max. do 20%	vyvinuté defekty	kácet	odstraněný dvoják; hniloba u paty stromu
H62	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	48	0,15	1,3	1,3	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snižená	silně narušený	poškození velkého rozsahu	velkého rozsahu	nad 50%	vyvinuté defekty	kácet	dutina v kmeni; řídká a suchá koruna
H63	<i>Prunus fruticosa</i> 'Globosa'	třešeň křovitá	11	0,04	1,8	1,8	nová výsadba	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
H64	<i>Prunus fruticosa</i> 'Globosa'	třešeň křovitá	10	0,03	1,8	1,8	nová výsadba	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
H65	<i>Prunus fruticosa</i> 'Globosa'	třešeň křovitá	11	0,04	1,8	1,8	nová výsadba	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
H66	<i>Prunus avium</i>		157	0,50	1,9	1,9	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		
H67	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	42	0,13	1,5	1,5	dospělý jedinec	solitera	netvarovamý	průměrné dřeviny	plně vitální	výbroný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné prosychání	bezpečná dřevina		

skupiny stromů						
kód	vědecký název	národní název	obvod jedinců (cm)	průměr kmene [m]	doporučený zásah	poznámka
HSS01	<i>Populus tremula</i>	topol osika	38; 48; 11; 14; 12; 16; 35; 38; 36; 43; 49; 44; 35	0,12; 0,15; 0,04; 0,04; 0,04; 0,05; 0,11; 0,12; 0,11; 0,14; 0,16; 0,14; 0,11	kácet - 0,04; 0,04; 0,04; 0,05	místo pro ostatní

soliterní keře					
kód	vědecký název	národní název	plocha (m2)	navrhovaný zásah	poznámka
HK01	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	1,5	kácet	u paty č.11
HK02	Rosa canina	růže šípková	1,5		
HK03	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	1,5	kácet	uschlý u paty č.12
HK04	Rhus typhina	škumpa orobincová	1,5	kácet	nálet
HK05	Sambucus nigra	bez černý	1,5	kácet	nálet
HK06	Salix sp.	vrba	1,5		odstraněn
HK07	Salix sp.	vrba	1,5		odstraněn
HK08	Sambucus nigra	bez černý	1,5		odstraněn
HK09	Corylus avellana	líška obecná	3		
HK10	Corylus avellana	líška obecná	50		

keřové skupiny					
kód	vědecký název	národní název	plocha (m2)	navrhovaný zásah	poznámka
HSK01	Juniperus sp.; Acer platanoides; Prunus avium; Cotoneaster horizontalis; Fraxinus excelsior; Rubus fruticososa	jalovec; javor mléčný; třešeň ptačí; skalník vodorovný; jasan ztepilý; ostružiník křovitý	21,3	kácet	nálety
HSK02	Fraxinus excelsior; Rubus fruticososa; Acer platanoides; Rosa canina	jasan ztepilý; ostružiník křovitý; javor mléčný; růže šípková	11,8	kácet	nálety
HSK03	Fraxinus excelsior; Quercus robur; Rosa canina; Rubus fruticososa	jasan ztepilý; dub letní; růže šípková; ostružiník křovitý	31,7	kácet	nálet
HSK04	Cornus alba; Cornus alba 'Argenteomarginata'	svída bílá	12,8		
HSK05	Juglans regia; Rosa canina; Prunus sp.; Quercus robur; Crataegus monogyna; Sambucus nigra; Acer platanoides; Cornus alba; Rubus fruticososa; Betula pendula; Salix alba; Euonymus europaeus	ořešák královský; růže šípková; třešeň ptačí; dub letní; hloh jednosemenný; bez černý; javor mléčný; svída bílá; ostružiník křovitý; bříza bělokorá; vrba bílá; brslen evropský	70,5	kácet	nálety
HSK06	Ligstrum ovalifolium; Berberis thunbergii; Spirea japonica; Perovskia atriplicifolia; Spiraea x bumalda	ptačí zob; dřšťál Thunbergův; tavolník japonský; perovskie lebedolistá; tavolník nízký	57,4		nově vysazeno
HSK07	Weigela Purpurea; Spirea sp.; Magnolia sp.; Hibiscus syriacus; Juniperus horizontalis; Potentilla fruticosa	vajgémie květnatá; tavolník; šácholan; ibyšek syrský; jalovec polehlý; mochna křovitá;	75,9		nově vysazeno
HSK08	Spiraea x cinerea 'Grefsheim'; Spirea japonica	tavolník popelavý; tavolník japonský	17,8		nově vysazeno
HSK09	Weigela Variegata; Weigela florida; Physocarpus opulifolius 'Diabolo'; Forsythia x intermedia; Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	vajgémie květnatá; tavola kalinolistá; zlatice prostřední; tavolník popelavý	118,1		poškozeno povodní
HSK10	Hippophae rhamnoides; Cornus sanguinea; Salix sp.; Corylus avellana; Cornus stolonifera; Euonymus europaeus; Rhamnus catarticus; Rubus fruticososa; Ligustrum ovalifolium; Crataegus monogyna	rakytník řeštlákový; svída krvavá; vrba; líška obecná; svída výběžkatá; brslen evropský; řeštlák počistivý; ostružiník křovitý; ptačí zob; hloh jednosemenný	108		nově vysazeno
HSK11	Alnus gluinosa; Fraxinus excelsior; Prunus sp.; Sambucus nigra	olše lepkavá; jasan ztepilý; slivoň; bez černý	303,3	kácet	
HSK12	Alnus gluinosa; Betula pendula; Fraxinus excelsior; Rubus fruticososa; Robinia pseudoacacia	olše lepkavá; bříza bělokorá; jasan ztepilý; ostružiník křovitý; trnovník akát	167	kácet	
HSK13	Acer campestre; Acer platanoides; Juglans regia; Rubus fruticososa; Prunus avium; Quercus robur; Robinia pseudoacacia; Sambucus nigra	javor babyka; javor mléč; ořešák královský; ostružiník křovitý; třešeň ptačí; dub letní; trnovník akát; bez černý	44	kácet	

STROMY KE KÁCENÍ	ks
průměr kmene 0,1-0,2 m	13 + 3 ks dvojkmén + HSS01 4 kmény = 17 stromů / 23 kmenů
průměr kmene 0,2-0,3 m	1
průměr kmene 0,3-0,4 m	1
průměr kmene 0,4-0,5 m	0
průměr kmene 0,5-0,6 m	0
průměr kmene 0,6-0,7 m	0
průměr kmene 0,7-0,8 m	0
průměr kmene 0,8-0,9 m	0
průměr kmene nad 0,9 m	0
celkem kácených dřevin	19
celkem kácených kmenů	25
celkem inventarizováno stromů a stromových skupin	68

* u vícekménů byly průměry jednotlivých kmenů zprůměrovány a zařazeny do příslušné kategorie kácení

** skupiny stromů ke kácení jsou zahrnuty v tabulce stromy ke kácení

PROŘEZY	ks
PROŘEZ I	11
PROŘEZ II	1
PROŘEZ III	0
PROŘEZ IV	0
VAZBA	0

KEŘE	ks
CELKEM SOLITERNÍCH KEŘŮ	10
SOLITERNÍ KEŘE K ODSTRANĚNÍ	4
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ	6 m²
BEZ ZÁSAHU	6
CELKEM SKUPIN KEŘŮ	13
SKUPINY KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ / SELEKTIVNÍ PROBÍRCE	7
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ / K SELEKTIVNÍ PROBÍRCE	649,6 m²
BEZ ZÁSAHU	6
celkem inventarizováno keřů a keřových skupin	23
CELKEM INVENTARIZOVANÝCH DŘEVIN	91