

INVENTARIZAČNÍ TABULKA – MODLETICE - RYBNÍK																			
kód	vědecký název	národní název	obvod kmene [cm]	průměr kmene [m]	poloměr koruny [m]	nasazení koruny [m]	věkové stadium	vegetační prvek	pěstební tvar	sadovnícká hodnota	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	poškození koruny	výskyt suchých větví	provozní bezpečnost	doporučený zásah	poznámka	
R01	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb obecný	15	0,1	0,6	1,4	odrostlá výsadba	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina			
R02	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	76	0,24	3	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, odstranit suché větve v koruně	
R03	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	55;70	0,18;0,22	3	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I, vazba	dvojkmen	
R04	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	56;44	0,18;0,14	3	0,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I, vazba	dvojkmen	
R05	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	97;37;27	0,31;0,12;0,09	3	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, roste z hrany běhu	
R06	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	67;101;105;33	0,21;0,32;0,33;0,11	3,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, roste z hrany běhu	
R07	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	127	0,4	5	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, roste z hrany běhu	
R08	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	23;122;97;81;21	0,07;0,39;0,31;0,26;0,07	6	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, odstranění suchých větví v koruně	
R09	<i>Juniperus squamata</i>	jalovec šupinatý	71	0,23		0	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	kácet	druhově nevhodný na dané stanoviště, rozkleslý	
R10	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	45	0,1	3,0	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina			
R11	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska Menziesova	75	0,2	3,0	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina			
R12	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	46	0,2	1,5	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina			
R13	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	39	0,1	2,0	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina			
R14	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	28;18;33;37;40	0,09;0,06;0,11;0,12;0,13	3,5	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		již odstraněna	
R15	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	49;31;31;42;52;29;30	0,16;0,10;0,10;0,13;0,17;0,09;0,10	3,5	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		již odstraněna	
R16	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	63;71	0,20;0,23	3	0,75	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	kácet	dvojkmen, druhově nevhodný na dané stanoviště, vyrůstá z břehu, esovitě prohnutý kmen, suché větve v celém profilu koruny	
R17	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	17;27;48;52;60	0,05;0,09;0,15;0,17;0,19	3,5	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt		již odstraněna	
R18	<i>Ulmus parvifolia</i>	jilm malolistý	181	0,58	9,5	1,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, odstranit suché větve v koruně	
R19	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	23;27	0,07;0,09	2,0	0,0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		již odstraněna	
R20	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	80	0,3	4,0	0,9	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		již odstraněna	
R21	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	29	0,1	4,0	4,0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		již odstraněna	
R22	<i>Abies grandis</i>	jedle obrovská	90	0,29	4	1,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt			
R23	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	72;66;101;58;40	0,23;0,21;0,32;0,18;0,13	6	0,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, odstranění obrostů	
R24	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	27;30;47;54;47;76;54;37	0,09;0,10;0,15;0,17;0,15;0,24;0,17;0,12	6	0,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, odstranění obrostů	
R25	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	71;42	0,23;0,13	7	0,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, odstranění obrostů, mírně vyosené těžiště	
R26	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	45;32;29;36;22;70;68;76;25;63;40;56;49	0,14;0,10;0,09;0,11;0,07;0,22;0,22;0,24;0,08;0,20;0,13;0,18;0,16	7	0,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, odstranění obrostů	
R27	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	149	0,5	4	1,7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	kácet	silně vyosené těžiště, strom nahnutý nad rybník	
R28	<i>Abies grandis</i>	jedle obrovská	48	0,15	1,5	0,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	bezpečná dřevina	kácet	jednostranná řídká koruna	
R29	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	75;65;95;103;93;96;46;72;92;27;35	0,24;0,21;0,30;0,33;0,30;0,31;0,15;0,23;0,29;0,09;0,11	6	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	větší poranění	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	vyvinuté defekty	prořez I	udržovací řez, odstranit jeden kmen nahnutý nad rybník, vrostlý do RK13 Corylus avellana	
R30	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	27;85	0,09;0,27	2	4	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	kácet	nedostatečný prostor pro růst, roste do R29 Alnus gluinosa	
R31	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	36	0,11	2	1,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	kácet	silně vyosené těžiště, porušená stabilita jedince	
R32	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	117	0,37	6	3,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, jednostranná koruna, odstranit suché větve v koruně	
R33	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	87	0,3	4,0	8,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	mírný defekt		vysoko vyvětvěná, zpevňuje svah	
R34	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	124	0,39	6	4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, odstranit suché větve v koruně	
R35	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	115	0,37	4	5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, mírně vyosené těžiště směrem k rybníku	
R36	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	70	0,22	5	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	výborný	oděrky	poškození velkého rozsahu	max. do 20 %	mírný defekt		již odstraněna	
R37	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	43	0,14	5	7	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		již odstraněna	
R38	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	33	0,11	2,5	3,5	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	kácet	nedostatečný prostor pro růst, vyosené těžiště směrem k rybníku	
R39	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	94;100	0,30;0,32	3,5	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, jeden z kmenů s jednostrannou korunou, mírně vyosené těžiště směrem k rybníku	
R40	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	127	0,4	6,0	4,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	zhoršený	větší poranění	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	vyvinuté defekty		již odstraněna	
R41	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	25;30	0,08;0,10	2,5	0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snižená	silně narušený	oděrky	poškození velkého rozsahu	nad 5žádné %	vyvinuté defekty	kácet	nedostatečný prostor pro růst, vyosené těžiště směrem k rybníku, ze 2/3 suchý jedinec	
R42	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	42	0,13	2,5	2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	vyvinuté defekty	kácet	silně vyosené těžiště, odumřelý terminál	
R43	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	126	0,4	8,0	3,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	prořez III	udržovací řez, odstranit suché větve v celém profilu koruny, tlakové větvení 2 kosterních větví, 1 kosterní větev téměř suchá, vyosené těžiště	
R44	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	79;25;27	0,25;0,08;0,09	7,0	0,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	mírný defekt	prořez I	jednostranná koruna, udržovací řez, odstranit 2 slabší kmeny	
R45	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	117	0,4	4,0	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt	vazba	jednostranná koruna, mírně vyosené těžiště, dvojak v koruně	
R46	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	139	0,4	5,0	2,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina	vazba 2x	tlakové větvení kosterních větví	

kód	vědecký název	národní název	obvod kmene [cm]	průměr kmene [m]	poloměr koruny [m]	nasazení koruny [m]	věkové stadium	vegetační prvek	pěstební tvar	sadovnícká hodnota	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	poškození koruny	výskyt suchých větví	provozní bezpečnost	doporučený zásah	poznámka
R47	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	32;25	0,10;0,08	2,5	0,0	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	zhoršený	oděrky	poškození velkého rozsahu	žádné	mírný defekt	kácet	náletová dřevina, nedostatečný prostor pro růst, deformovaný růst, esovitě prohnuté kmeny, ulomený terminál jednoho z kmenů
R48	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	93	0,3	3,0	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	bezpečná dřevina	prořez II	udržovací řez, odstranit větev u báze kmene (o obvodu 18 cm), odstranit suché větve v celém profilu koruny
R49	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	123	0,39	3,5	2,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, špatně provedený řez 1 kosterní větve, odstranit suché větve v koruně
R50	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	64	0,2	5	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, jednostranná koruna, silně vyosené těžiště
R51	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	92	0,29	3,5	6,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, odstranit suché větve v koruně, dvoják v koruně
R52	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	39	0,12	2,5	1,6	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	zhoršený	oděrky	poškození většího rozsahu	do 50 %	vyvinuté defekty	kácet	dvoják v koruně, silně vyosené těžiště, suché větve v koruně, zasahuje do R51 Acer platanoides
R53	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	70	0,22	2,5	2,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt	kácet	silně vyosené těžiště, zasahuje do R52 Prunus padus
R54	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	109	0,4	5,0	1,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	výrazně zhoršený	větší poranění	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	vyvinuté defekty	kácet	silně vyosené těžiště, dvoják v koruně, věšáky v koruně jako následek špatné vedených řezů, hnití, plodnice hub na suchých větvích, obrosty u báze, věšák na kmeni
R55	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	109;21	0,35;0,07	3	6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		již odstraněna
R56	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	56	0,18	3	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	mírný defekt		již odstraněna
R57	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	54	0,17	3	1,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	do 50 %	vyvinuté defekty		již odstraněna
R58	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	44	0,14	3,5	1,3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	vyvinuté defekty	kácet	silně vyosené těžiště, esovitě prohnutý kmen, zakrácené větve směřující ke schodišti, obrosty, neperspektivní jedinec
R59	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	123	0,39	4	8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I	udržovací řez, odstranit suché větve v koruně, mírně vyosené těžiště, jednostranná koruna
R60	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	94	0,3	3	8,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, odstranit suché větve v koruně
R61	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	73	0,23	1,5	10	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	poškození velkého rozsahu	max. do 20 %	vyvinuté defekty		již odstraněna
R62	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	117;94	0,37;0,30	8,5	1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina	vazba; prořez I	udržovací řez, dvoják v koruně, vysoko vyvětvený kmen, růst v zápoji
R63	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb obecný	30	0,1	2,5	1,8	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	mírný defekt		již odstraněna
R64	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	100;107;67	0,32;0,34;0,21	6	0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	žádné	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, odstranění obrostů, vysoko vyvětvený kmen
R65	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	122;61	0,39;0,19*	4,5	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snižená	výrazně zhoršený	oděrky	poškození velkého rozsahu	nad 50 %	výrazné ohrožení		již odstraněna
R66	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	146	0,5	4,5	5,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snižená	výrazně zhoršený	oděrky	poškození velkého rozsahu	nad 50 %	výrazné ohrožení		již odstraněna
R67	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	213	0,7	4,0	1,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	zhoršený	poškození velkého rozsahu	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		již odstraněna
R68	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	117;114	0,37;0,36*	4,0	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	větší poranění	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt		odstarnělé 2 kmeny u země ,zlepšení zdravotního stavu
R69	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	96;62	0,31;0,20	3,5	0,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	silně snižená	výrazně zhoršený	poškození velkého rozsahu	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	výrazné ohrožení	kácet	dvojkmen, silně vyosené těžiště, nahnutý nad plot, původně vícekmen - hñijící dutiny po odstraněných kmenech, jednostranná koruna,
R70	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	149	0,47	8	3,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	mírný defekt		již odstraněna
R71	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	132;115	0,42;0,37*	4,0	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	zhoršený	poškození velkého rozsahu	poškození většího rozsahu	žádné	vyvinuté defekty		již odstraněna
R72	<i>Salix sp.</i>	vrba	50;29	0,16;0,09	2	1	přestárý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	silně snižená	výrazně zhoršený	poškození velkého rozsahu	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	výrazné ohrožení	kácet	původně vícekmen, hñijící rány po odstraněných kmenech, zcela uhníly kmen
R73	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	124	0,39	4,5	4,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		jednostranná koruna
R74	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	99;136;39	0,32;0,43;0,12*		0,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina	prořez I	trojkmen, rána po odstraněném 4. kmeni, udržovací řez, odstranění nejslabšího kmene z důvodu nedostatku prostoru, vyosený terminál jednoho z kmenů
R75	<i>Salix sp.</i>	vrba	40	0,13	3,5	0,6	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	mírný defekt		již odstraněna
R76	<i>Salix sp.</i>	vrba	322. 213	1,02;0,67*	3,0	0,0	přestárý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	silně snižená	silně narušený	poškození velkého rozsahu	poškození velkého rozsahu	do 50 %	havarijní stav	kácet	dvoják, 1 kmen uřízý cca 1,5 m nad zemí, zcela mrtvý strom, hñití, hñijící rány po odstraněných kosterních větvích na 2. kmeni
R77	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	118;121	0,38;0,39	5,0	0,4	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		již odstraněna
R78	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	35;37	0,11;0,12	3,0	0,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		dvojkmen, jednostranná koruna směrem k rybníku, vyosené těžiště
R79	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	56	0,2	2,5	4,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		esovitě prohnutý kmen, mírně vyosené těžiště
R80	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	56	0,2	2,0	4,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		jednostranná koruna
R81	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	66	0,21	3	2,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	mírný defekt		jednostranná koruna
R82	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	140	0,45	4	1,8	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	bezpečná dřevina	prořez I	udržovací řez, odstranit věšáky po špatně provedených řezech kosterních větví
R83	<i>Salix sp.</i>	vrba	315	1,0	3,0	0,5	přestárý jedinec	skupina	netvarovaný	nevyhovující dřeviny	silně snižená	silně narušený	poškození velkého rozsahu	poškození velkého rozsahu	žádné	mírný defekt	kácet	zcela prohníly kmen
R84	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	62	0,2	3	2,1	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	poškození většího rozsahu	žádné	vyvinuté defekty	kácet	esovitě prohnutý kmen, věšák na kmeni, silně vyosené těžiště, porušená stabiilita stromu
R85	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	55	0,18	3	2,2	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	poškození většího rozsahu	žádné	vyvinuté defekty	kácet	11 m2, vyrůstá ze žlabu
R86	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	210	0,7	6,0	8,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		2 stávající vazby, rána v koruně - vyvíjející se dutina
R87	<i>Salix sp.</i>	vrba	208	0,7	4,5	0,6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	vyvinuté defekty	kácet	silně vyosené těžiště nad rybník, porušená stabilita stromu
R88	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	41	0,13	3	3	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina	prořez I	vyosené těžiště, původně vícekmen, prosvětlovací řez
R89	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	223	0,71	9	6	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	mírný defekt	prořez II	porušený kmen, ulomená větev v koruně, 2 stávající vazby,udržovací řez, odstranit suché větve, špatně zakrácená kosterní větev, porostlý <i>Parthenocissus</i>
R90	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	103	0,3	2,0	0,0	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	žádné	bezpečná dřevina		
R91	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika			2,5	0,0	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	výborný	oděrky	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	bezpečná dřevina		
R92	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	194	0,6	4,0	3,0	dospělý jedinec	solitera	netvarovaný	průměrné dřeviny	mírně snižená	dobrý	oděrky	poškození většího rozsahu	max. do 20 %	mírný defekt	prořez II	udržovací řez, odstranit suché větve v koruně, odstranit obrosty

skupiny stromů						
kód	vědecký název	národní název	obvod jedinců (cm)	průměr kmene [m]	doporučený zásah	poznámka
RSS01	<i>Corylus avellana</i> ; <i>Sambucus nigra</i>	líška obecná; bez černý	35	0,11	selektivní probírka	7 kmenů o průměrném obvodu 35 cm, odstranění přestárých jedinců
RSS02	<i>Alnus glutinosa</i> ; <i>Prunus avium</i>	olše lepkavá; třešeň ptačí	48, 37, 32, 29, 27, 38,21, 30, 27	0,08;0,06;0,1;0,05;0,04;0,06 ;0,03;0,05;0,04	selektivní probírka	již odstraněno

soliterní keře					
kód	vědecký název	národní název	plocha (m2)	navrhovaný zásah	poznámka
RK01	<i>Alnus glutinosa</i> -	olše lepkavá	9	kácet	roste na hrázi
RK02	<i>Alnus glutinosa</i> -	olše lepkavá	1,5	kácet	roste na hrázi
RK03	<i>Alnus glutinosa</i> -	olše lepkavá	9	kácet	roste na hrázi
RK04	<i>Alnus glutinosa</i> -	olše lepkavá	9	kácet	roste na hrázi
RK05	<i>Alnus glutinosa</i> -	olše lepkavá	6		již odstraněno
RK06	<i>Spiraea nipponica</i>	tavolník nipponský	4		
RK07	<i>Alnus glutinosa</i> -	olše lepkavá	6	kácet	
RK08	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	kácet	
RK09	<i>Ribes alpinum</i>	meruzalka alpská	9	kácet	
RK10	<i>Alnus glutinosa</i> -	olše lepkavá	3		již odstraněno
RK11	<i>Sambucus nigra</i> -	bez černý	10	kácet	z větiny suchý jedinec
RK12	<i>Sambucus nigra</i> -	bez černý	11		vyrůstá ze žlabu
RK13	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	3		
RK14	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	6	kácet	nedostatek prostoru pro růst

keřové skupiny					
kód	vědecký název	národní název	plocha (m2)	navrhovaný zásah	poznámka
RSK01	<i>Berberis thunbergii</i> <i>Atropurpurea</i> ; <i>Kerria japonica</i> ; <i>Pyracantha coccinea</i> ; <i>Vinca minor</i>	dříšťál Thunbergův; zákula japonská; hlohyně šarlatová; barvínek menší	7		
RSK02	<i>Juniperus x media</i>	jalovec čínský	41		
RSK03	<i>Rubus fruticosus</i>	ostružiník křovitý	31	kácet	
RSK04	<i>Juniperus x media</i>	jalovec čínský	23	kácet	
RSK05	<i>Acer platanoides</i> ; <i>Corylus avellana</i> ; <i>Rubus fruticosus</i> ; <i>Sambucus nigra</i>	javor mléč; líška obecná; ostružiník křovitý; bez černý	425	selektivní probírka na 213 m2	ponechat hodnotné <i>Sambucus nigra</i>
RSK06	<i>Acer platanoides</i> ; <i>Sambucus nigra</i>	javor mléč; bez černý	24	kácet	
RSK07	<i>Acer platanoides</i> ; <i>Alnus glutinosa</i> ; <i>Euonymus europeus</i> ; <i>Sambucus nigra</i> ; <i>Symphoricarpos albus</i>	javor mléč; olše lepkavá; brslen evropský; bez černý; pámelník bílý	46	kácet	
RSK08	<i>Alnus glutinosa</i> ; <i>Rhus typhina</i> ; <i>Sambucus nigra</i>	olše lepkavá; škumpa orobincová; bez černý	20	kácet	nálety
RSK09	<i>Spiraea douglasii</i>	tavolník Douglasův	22,5	řez	
RSK10	<i>Acer platanoides</i> ; <i>Juniperus x media</i> ; <i>Prunus avium</i> ; <i>Laburnum anagyroides</i>	jaor mléč; jalovec čínský; třešeň ptačí; štědřenec odvislý	23,5	selektivní probírka na 3 m2	selektivní odstranění náletových dřevin v <i>Juniperus x media</i> - 3 m ²

STROMY KE KÁCENÍ	ks
průměr kmene 0,1-0,2 m	7 + 3 ks dvojkmen + RSS01 (7 kmenů) = 11 stromů / 20 kmenů
průměr kmene 0,2-0,3 m	3 + 3 ks dvojkmen = 6 stromů / 9 kmenů
průměr kmene 0,3-0,4 m	0
průměr kmene 0,4-0,5 m	1
průměr kmene 0,5-0,6 m	1
průměr kmene 0,6-0,7 m	0
průměr kmene 0,7-0,8 m	1
průměr kmene 0,8-0,9 m	1 ks dvojkmen = 1 strom / 2 kmeny
průměr kmene nad 0,9 m	1
celkem kácených dřevin	22
celkem kácených kmenů	36
celkem inventarizováno stromů a stromových skupin	94

* u vícekmenů byly průměry jednotlivých kmenů zprůměrovány a zařazeny do příslušné kategorie kácení

** skupiny stromů ke kácení jsou zahrnuty v tabulce stromy ke kácení

PROŘEZY	ks
PROŘEZ I	28
PROŘEZ II	3
PROŘEZ III	1
PROŘEZ IV	0
VAZBA	6

KEŘE	ks
CELKEM SOLITERNÍCH KEŘŮ	14
SOLITERNÍ KEŘE K ODSTRANĚNÍ	9
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ	60,5 m ²
BEZ ZÁSAHU	5
CELKEM SKUPIN KEŘŮ	10
SKUPINY KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ / K SELEKTIVNÍ PROBÍRCE	7
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ / K SELEKTIVNÍ PROBÍRCE	360 m ²
SKUPINY KEŘŮ K ŘEZU	1
PLOCHA KEŘŮ K ŘEZU	22,5 m2
BEZ ZÁSAHU	2
celkem inventarizováno keřů a keřových skupin	24

CELKEM INVENTARIZOVANÝCH DŘEVIN	118
---------------------------------	-----