

## Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a k prokázání kvalifikace a

### Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. (dále jen ZD) vč. pokynů pro zpracování nabídky

Tato „Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a k prokázání kvalifikace a Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku dle § 25 a 38 zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

Název veřejné zakázky:

**„Dodávka technického automobilu pro hasiče“.**

Zakázka je součástí projektu s názvem „Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko-polském příhraničním území“, reg.č. CZ.3.22/1.3.00/09.01505 z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013.

#### Identifikační údaje veřejného zadavatele (objednatel):

Zadavatel: **Město Červený Kostelec**  
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec  
IČ: 00272566  
DIČ: CZ00272566

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věcech smluvních: Petr Mědílek, starosta města

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věcech technických: Petr Nejman

Tel.: 602 418 782, e-mail: [velitel@sdhck.cz](mailto:velitel@sdhck.cz).

Zadavatel se v souladu s §151 zákona při výkonu práv a povinností podle ustanovení zákona souvisejících s tímto zadávacím řízením nechal zastoupit jinou osobou. Tato osoba splňuje požadavek nepodjatosti dle §74 odst. 7 zákona a neúčastní se tohoto zadávacího řízení. Osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení zadavatel neudělil zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Pověřená osoba je zmocněná ke všem úkonům souvisejícím se zadávacím řízením s výjimkou rozhodování.

#### Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností:

##### **Regional Development Agency**

Statutární zástupce: Jaroslav Štefek, ředitel společnosti

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Ing. Zdeňka Hloušková, mail: [zdenka.hlouskova@rda-rk.cz](mailto:zdenka.hlouskova@rda-rk.cz), mobil: 604 206 639

Adresa: Regional Development Agency, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

#### Klasifikace zakázky dle kódu CPV:

34144210-3 Hasičská vozidla

#### Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

Jedná se o dodávku 1 ks nového automobilu pro hasiče dle níže uvedené technické specifikace.

## Technická specifikace technického automobilu pro hasiče:

### A Základní technické podmínky:

1. Předmětem technických podmínek je technický automobil (dále jen TA):
  - a) kategorie podvozku 2,
  - b) hmotnostní třída L,
  - c) v provedení speciálním redukováném podle vyhl.č 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
2. TA splňuje požadavky :
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
  - b) stanovené vyhláškou 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ TA autorizovanou osobou. *Pokud je certifikát vydán podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., pak požadavky plynoucí z vyhlášky č. 53/2010 Sb. lze doložit, na základě kladného vyjádření autorizované osoby, prohlášením o shodě výrobku stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,*
  - c) uvedené v této technické specifikaci.

### B Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

1. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu.
2. Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií je umístěna v blízkosti nástupu řidiče do TA a bude dodána včetně protikusu připojení.
3. Podvozek TA tvoří nosný rám s nápravami v uspořádání 4x4 s uzávěrkou zadní nápravy. Rozvor cca 3800 mm.
4. Podvozek má přední nápravu s odpojitelným pohonem.  
Pohon druhé hnací nápravy je řešen jako připojitelný pod zatížením.
5. Měrný výkon motoru TA je nejméně 18 kW.1000kg-1.
6. Převodovka je mechanická šestistupňová
7. Kabina osádky je vybavena radiostanicí typu Motorola GM 360 včetně antény. Zástavba komunikačních prostředků splňuje Technické podmínky č. TP-ST/14-2008. Komunikační prostředky pro provedení montáže dodá dodavatel. Dále bude provedena montáž ovládacího místa radiostanice z místa obsluhy čerpadla.
8. Kabina osádky je vybavena sedadly pro 5 osob. Sedadla jsou uspořádána tak, že v první řadě je sedadlo pro řidiče a velitele, další tři sedadla jsou umístěna v další řadě. Všechna sedadla umožňují sedět pouze čelem ke směru jízdy.
9. Kabina osádky je vybavena třemi dýchacími přístroji PLUTO 300 COMFORT s odlehčenými ocelovými láhvemi s držáky pro uložení kompletních dýchacích přístrojů, včetně třech ochranných masek v ochranném obalu a třemi náhradními láhvemi. Držák dýchacího přístroje je umístěn ve třech zadních sedadlech tak, aby umožnil přípravu přístroje během jízdy.
10. Zvláštní výstražné zařízení je sdruženo do jednoho celku a je opatřeno zábleskovým zdrojem světla v LED provedení s instalací 4 rohových modulů a je dále vybaveno souměrně 4 moduly do přímého směru na přední straně. Součástí výstražného zařízení je reproduktor umožňující reprodukci mluveného slova. Ovládání zvláštního výstražného zařízení je umístěno v kabině osádky v bezpečném dosahu řidiče i spolujezdce na předním sedadle. Zvláštní výstražné zařízení je umístěno na kabině osádky TA.
11. Přední strana TA je vybavena dvěma světly s modrým přerušovaným světlem v LED provedení, které jsou ovládány zvláštním výstražným zařízením a lze je samostatně vypnout. Umístění světel je provedeno na masce TA.
12. TA je v zadní horní části nástavby vybaven 2 ks modrých zábleskových světel v LED provedení, umístěných v podélné ose souměrnosti, ovládaných zvláštním výstražným zařízením.
13. Kabina osádky je v prostoru řidiče osazena vizuálním ukazatelem použití oranžových blikajících světel na zadní části účelové nástavby.
14. Účelová nástavba TA tvoří samostatný celek a je umístěna přímo na šasi vozidla. Výška nástavby cca 140 cm.

15. Účelová nástavba TA je vyrobena z lehkých kovů, kompozitních materiálů nebo plastu, příp. jejich kombinace. Vnější prostor účelové nástavby je osvětlen neoslňujícím světlem v LED provedení pro bezpečný pohyb kolem TA.
16. Na střeše nástavby bude umístěna bedna na nářadí na levé straně, po celé délce nástavby z Al plechu. Dále bude na nástavbě umístěn skládací čtyřdílný AL žebřík. Vnitřní prostor bedny bude osvětlen a bedna bude uzamykatelná.
17. Vnitřní prostor účelové nástavby je osvětlen světlem typu LED. Osvětlení vnitřního prostoru se automaticky aktivuje při otevření rolety.
18. Zařízení pro rychlý zásah tvoří vysokotlaké hasicí zařízení, samostatné čerpadlo se spalovacím motorem o výkonu min. 20 litrů/min při 15 MPa včetně průtokového navijáku s nejméně 60 m hadicí a vysokotlakou proudnicí pro hašení a je umístěno v zadní části účelové nástavby. Zařízení je součástí dodávky.
19. Nádrž na vodu je provedena z plastu o objemu min. 300 litrů. včetně možnosti odkalování. Nádrž obsahuje zařízení umožňující vyrovnávání podtlaku a přetlaku v nádrži. Nádrž je vybavena vodoznakem umístěným v zorném poli obsluhy zařízení. Plnicí hrdlo nádrže je umístěno v zadní části nástavby, vybaveno ventilem a pevnou spojkou 25 mm
20. TA je vybaveno nádržkou na smáčedlo o objemu 5 litrů.
21. TA je na zadní straně v horní části vybaven nejméně 6 ks oranžových zábleskových světel v LED provedení.
22. Veškeré prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletami z lehkého kovu a to na obou stranách. Rozměry rolet umožňují bezproblémové uložení požárního příslušenství.
23. Prostor pro uložení požárního příslušenství v zadní části účelové nástavby je vybaven výklopnými dveřmi při zachování viditelnosti části zvláštního výstražného zařízení a oranžových blikajících světel.
24. Nástavba je vybavena elektrocentrálou 400 V 8 Kw IP 54, osvětlovacím stožárem osazeným 4 ks lamp s LED světly v úhlu 360°, doplněnými halogenovým otočným bodovým světlem ovládaným dálkově. Plovoucím čerpadlem, kalovým el. Čerpadlem, lezeckým vybavením a speciálním záchranářským vybavením. Dále sadou vybavení pro ekologické havárie. Sadu upřesní a dodá zadavatel.
25. Součástí dodávky budou pneumatické zvedací vaky 12, 24 a 29 tun + souprava na plnění vaků.
26. V každé roletě budou umístěny technické prostředky na výsuvných platech. Upevnění jednotlivých prostředků bude specifikováno dle typu dodaných zadavatelem.
27. Pro barevnou úpravu TA je použito jasně červené barvy. V této barvě je proveden i přední nárazník a účelová nástavba.
28. Bílý zvýrazňující vodorovný pruh je v reflexním provedení, v něm na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky
29. Zadavatel dodá pro upevnění následující položky vlastního požárního příslušenství:
 

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| - Dalekohled                                           | 1 ks   |
| - Vesta výstražná s nápisem HASIČI                     | 5 ks   |
| - Zastavovací terč                                     | 1 ks   |
| - Přenosný hasicí přístroj práškový 34A a zároveň 183B | 2 ks   |
| - VRVN 1                                               | 1 ks   |
| - Pátevní deska BaXtrap 190 cm x 41 cm x 6 cm          | 1 ks   |
| - Skříňka s nářadím                                    | 1 ks   |
| - Kanystr na PHM 5 litrů                               | 2 ks   |
| - Dečka sorbční 500x400x5mm                            | 10 ks  |
| - Sorbent Absodant 10 kg v barelu 10 litrů             | 1 ks   |
| - Cestářské koště                                      | 2 ks   |
| - lopata hliníková                                     | 1 ks   |
| - Kužel výstražný                                      | 3 ks   |
| - Pytle na odpad                                       | 10 ks  |
| - Nádobka na úkapy                                     | 1 ks   |
| - Sekyra                                               | 1 ks   |
| - Stabilizační klíny                                   | 2 páry |
| - Stahovací popruhy (kurty)                            | 2 ks   |

## C Další technické podmínky

30. Celková hmotnost TA je max. 6500 kg

31. Brzdová soustava je vybavena systémem ABS
32. Brodivost TA při pomalé jízdě je min. 750 mm
33. TA je z důvodu bezpečnosti vybaven nejméně airbagem řidiče, airbagem spolujezdce a elektronickým stabilizačním systémem ESP (s možností manuálního odpojení z místa řidiče dle aktuálních podmínek)
34. TA je vybaven ochranou před mechanickým poškozením podvozkové části vozidla, klimatizací, stabilizátorem přední i zadní nápravy a posilovačem řízení. Kabina vozidla bude vybavena nezávislým topením.
35. Plnohodnotné náhradní kolo bude dodáno příbalem.
36. Pro výrobu TA se používá pouze nový, dosud nepoužitý, automobilový podvozek max. stáří 12 měsíců v době dodávky vozidla a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
37. Vozidlo bude vybaveno světly pro denní svícení, mlhovými a přídatnými dálkovými světly.
38. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do TA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)
39. Zadní část TA je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením typu ISO-50X, průměr kulového čepu 50 mm pro brzděný přívěs o hmotnosti nejméně 2700 kg.
40. Sedačka řidiče odpružená
41. Centrální dálkové zamykání celé kabiny osádky.
42. Dostatečné osvětlení pracovního prostoru za vozidlem.
43. V přední části vozidla bude namontován el. Lanový naviják o přímém tahu min. 3t.
44. Úložné prostory pod zadními sedačkami
45. Provedení zadní nápravy – dvoumontáž
46. Střešní vyhledávací světlomet ovládaný z kabiny osádky
47. Montáž radiostanice typ Motorola GM 360 včetně antény – zajistí dodavatel
48. Zabudovány 4 ks držáků s dobíječem pro přenosné svítidly – svítidly dodá zadavatel
49. Zabudovány 2 ks držáků s dobíječem ke kap.RDST – RDST dodá zadavatel
50. Maximální počet odkládacích přihrádek v kabině ( dle typu vozidla)

#### **D. Ostatní**

1. S vozidlem bude dodána technická dokumentace :
  - český návod k obsluze a údržbě s technickým popisem
  - protokol o výchozí revizi el. zařízení
  - technický průkaz
  - servisní prohlášení pro celý požární automobil
  - certifikát o schválení vozidla v TÚPO

#### **Prodávající předá kupujícímu tyto doklady:**

- a) **technické osvědčení k vozidlu se zapsaným příslušenstvím,**
- b) **servisní knížka a originální servisní dokumentace,**
- c) **návody na obsluhu vozidla a údržbu nástavby,**
- d) **návody a prohlášení o shodě na vybavení dodané dodavatelem,**
- e) **seznam požárního příslušenství,**
- f) **ověřenou kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,**
- g) **záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství,**
- h) **předávací protokol.**



### **Zajištění záručního a pozáručního servisu:**

- zajištění servisu do 24 hodin,
- dostupnost náhradních dílů,
- zajištění pozáruční opravy dopravního automobilu pro hasiče i po uplynutí záruční doby na náklady kupujícího a dodání náhradních dílů na zařízení po dobu 5 let ode dne ukončení výroby daného typu

Podmínky zajištění záručního a pozáručního servisu jsou podrobně specifikovány v návrhu kupní smlouvy čl. VII. Záruční opravy, která je nedílnou součástí této výzvy a zadávací dokumentace.

### **Zadávací dokumentace (dále jen ZD) :**

- A. obchodní podmínky
- B. technické podmínky
- C. varianty nabídek
- D. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
- E. podmínky a požadavky na zpracování nabídky
- F. kvalifikace dodavatelů
- G. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
- H. jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

### **Seznam příloh zadávací dokumentace:**

1. Dokument „Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a k prokázání kvalifikace a Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (dále jen ZD) vč. pokynů pro zpracování nabídky“
2. Vzor „Obsah nabídky“ – příloha č. 1
3. Vzor „Krycího listu“ – příloha č. 2
4. Obchodní podmínky včetně návrhu kupní smlouvy - příloha č. 3
5. Vzor - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 4
6. Vzor - Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 5
7. Vzor - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů – příloha č. 6
8. Vzor - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku – příloha č. 7
9. Vzor - Seznamy a prohlášení dle ust. § 68 odst. 3 zákona – příloha č. 8

**Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele - [www.stavebnionline.cz/Profil/mestock](http://www.stavebnionline.cz/Profil/mestock)**

### **A. Obchodní podmínky**

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu §44 odst. 3, písm. a) zákona a k nim pak vzor návrhu kupní smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace v příloze č. 3. Dodavatel do vzoru návrhu kupní smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik kupní smlouvy a takto doplněný vzor předloží jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku. Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho jménem.

### **B. Technické podmínky - § 45 a 46**

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

### **C. Varianty nabídek**

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

### **D. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny**

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu koupě, a to včetně rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatky, odstranění veškerých případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu koupě, vedlejší náklady např. na kursové vlivy, obecný vývoj cen apod.

Celková nabídková cena bude uvedena v Kč v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady). Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru až do doby dokončení předmětné zakázky.

Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

krycím listem nabídky – po vzoru přílohy č. 2 této zadávací dokumentace.

návrhem obchodních podmínek – po vzoru přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH (v tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění). Výši nabídkové ceny je možné překročit v případě, když zadavatel bude písemně požadovat změnu rozsahu či kvality dodávek oproti sjednanému plnění.

**E. Podmínky a požadavky zpracování nabídky vč. požadavků na prokázání kvalifikace**

- nabídka bude předložena v jednom vyhotovení – originál v písemné podobě a v českém jazyce,
- nabídka bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem **veřejné zakázky „Dodávka technického automobilu pro hasiče“** a textem **„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“** a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyznění dle ust. § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek
- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou,
- nabídka bude svázaná či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout,
- nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče,
- **obsah nabídky** – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- **krycí list nabídky** – pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč využije přílohu č. 2. této zadávací dokumentace. Na krycím listu budou vyplněny všechny údaje,
- **doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace: do nabídky uchazeč předkládá dle §62 odst.3 zákona čestné prohlášení dle příloh č.4, 5 a 6**, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle §82, je povinen před uzavřením smlouvy o dílo předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace dle specifikace v následujícím odstavci (v rámečku kurzívou, str. 7 a 8 ZD). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §82 odst. 4. Zároveň musí uchazeč postupovat dle ustanovení §58,
- **Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst.1 písm. c)** dle přílohy č.6,
- dle §68 odst.3 a) **seznam statutárních orgánů** nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. **Má-li dodavatel formu akciové společnosti**, musí cenová nabídka obsahovat dle §68 odst.3 b) **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek a dále musí nabídka dle §68 odst.3 c) obsahovat **prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu** dle zák.143/2001Sb v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Pro doložení těchto požadavků využije dodavatel přílohu č.7,
- **Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče** dle vzoru v příloze č. 3. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče

Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle §82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace dle specifikace v následujícím odstavci (v rámečku kurzívou, str. 7 a 8 ZD). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §82 odst.4.



**Následující doklady pro splnění kvalifikace bude dle ustanovení předchozího odstavce dokládat pouze vítězný uchazeč nebo další uchazeč dle ustanovení §82 v rámci poskytnutí součinnosti potřebné k uzavření smlouvy.**

**Základní kvalifikační předpoklady podle § 53, odst. 1 zákona splňuje uchazeč:**

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku), vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

**Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením:**

- a) **výpisu z evidence Rejstříku trestů – pro písmena a) a b)** – vztahuje se jak na členy statutárního orgánu, tak na právnickou osobu,
- b) **potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení – pro písmeno f),**
- c) **potvrzení příslušného orgánu či instituce – pro písmeno h),**
- d) **čestného prohlášení – pro písmeno c) až e) a g), i) až k),** vzor čestného prohlášení je přílohou č.4 této zadávací dokumentace. (předkládají všichni uchazeči jako součást své nabídky, proto již vítězný uchazeč nebude muset opětovně předkládat)

**Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54:**

- **písm. a)** Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- **písm. b)** Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku, nebo živnostenský(é) list(y) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

Pro stáří dokladů k prokázání kvalifikace je možné aplikovat obecné ust. § 57 odst. 2 zákona, podle kterého doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, přičemž není vyloučeno, aby uchazeč předložil doklady mladší / čerstvě a takové doklady se mohou vztahovat i k době po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

**Technické kvalifikační předpoklady podle § 56:**

**Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení - příloha č. 6 této zadávací dokumentace,**

**s tím, že vítězný uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, tj. seznam obdobných významných dodávek a osvědčení objednatelů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu:**

Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

**Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:**

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných dodávek provedených dodavatelem v posledních 3 letech a doložených osvědčeními objednatelů prokáže, že realizoval nejméně 2 dodávky nového automobilu pro hasiče nebo 2 dodávky nového obdobného hasičského vozidla, které byly opatřeny certifikátem vydaným pro požadovaný typ vozidla.

#### F. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle nejnížší nabídkové ceny:

**Nabídková cena v Kč včetně DPH**

**100 %**

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnížší nabídkovou cenou včetně DPH. Nabídková cena bude čtena z krycího listu nabídky a tato bude ihned kontrolována s cenou ve smlouvě o dílo.

#### G. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

##### Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci výhradně na adrese zástupce **Regional Development Agency, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, mail: [zdenka.hlouskova@rda-rk.cz](mailto:zdenka.hlouskova@rda-rk.cz)** v písemné podobě (e-mailem, poštou), přičemž písemná žádost musí být doručena minimálně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

##### Poskytování dodatečných informací

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změna bude provedena písemnou formou. Informace o provedené změně v zadávací dokumentaci zadavatel odešle všem známým dodavatelům a oznámí na profilu zadavatele. Zároveň bude postupováno dle ust. § 40 odst. 3 zákona.

Podle ust. § 49 odst. 4 zákona je zadavatel oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

**Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace tj. na profilu zadavatele.**

##### Rozsah zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH): **2 759 000,- Kč bez DPH**

#### Vyhrazení práva zadavatele na uveřejnění „rozhodnutí o vyloučení uchazeče“ a „oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a na profilu zadavatele

Zadavatel si v souladu s ust. § 60 odst. 2 zákona vyhrazuje možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si současně v souladu s ust. § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje možnost uveřejnit „oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

##### Místo a lhůty plnění

**Místo plnění:** Místem plnění se rozumí sídlo kupujícího, tj. Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec, pokud následně kupující nestanoví jinak.

**Požadovaný termín splnění realizace dodávky:**

nejpozději **do 6 měsíců** od podpisu smlouvy



### **Limitní termín**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín splnění realizace dodávky je termínem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí řádně splněné dodávky mezi zadavatelem a dodavatelem.

### **Zadávací lhůta**

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 nebo do zrušení zadávacího řízení. Délka zadávací lhůty činí 120 dní.

### **Lhůta a místo pro podávání nabídky, termín otevírání obálek**

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou na adresu **sídla zadavatele: Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec**, a to tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje preferovat uchazečům osobní podání nabídky. Osobní podání nabídek je možné pouze na adrese podatelny (**Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec**), a to vždy v pracovních dnech: pondělí, středa 8-17 hod.; úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hod., v poslední den lhůty pouze do 14:00 hodin.

Nabídka musí být doručena zadavateli **do středy 17.9.2014 do 14:00 hod.** V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídka uchazeče bude v zalepené obálce a označené textem: „**Dodávka technického automobilu pro hasiče – NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**“. Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v **Červeném Kostelci ve středu 17.9.2014 od 14:00 hod. v sídle zadavatele na adrese T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec**, v zasedací místnosti. Otevírání nabídek se mají právo účastnit uchazeči (1 osoba), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Při otevírání nabídek budou zveřejňovány informace dle ust. § 71, odst. 9 zákona o veřejných zakázkách.

### **Změna podmínek zadávací dokumentace**

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změna bude provedena písemnou formou. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel odešle všem známým dodavatelům a vždy oznámí na profilu zadavatele. Zároveň bude postupováno dle ust. § 40 odst.3 zákona.

### **Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění zadávacích podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky do doby uzavření smlouvy v souladu s ust. § 84 zákona.

Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29. srpna 2014

**rda** Regional  
Development  
Agency  
Panská 1492  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ: 70157855

Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou  
Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností