SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014-22

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrov u Macochy	Datum:	20.10.2014

Objednavatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ: DIČ:
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtů					0,00
Cena bez DPH					**0,00**
DPH základní	21,00%	ze		**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	ze		**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**		**0,00**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014-22

Stavba: **Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb**

Místo: **Ostrov u Macochy** Datum: 20.10.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**0,00**	**0,00**
A	**Stavební náklady**	0,00	0,00
B	**Ostatní rozpočtové náklady**	0,00	0,00
C	**Vedlejší rozpočtové náklady**	0,00	0,00
D	**Rozpočtová rezerva 5% z části A, C**	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu		**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: A - Stavební náklady

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrov u Macochy Datum: 20.10.2014

Objednavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**0,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: A - Stavební náklady

Místo: Ostrov u Macochy | Datum: 20.10.2014

Objednavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
Celkové náklady za stavbu	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: A - Stavební náklady

Místo: Ostrov u Macochy Datum: 20.10.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,820	0,00	0,00
			0,3*1*(38,2*2+13)		26,820		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,410	0,00	0,00
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,820	0,00	0,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,820	0,00	0,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	45,594	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
6	K	311272323	Dozdívky tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	3,870	0,00	0,00
			3,3*2,15-1,5*2,15		3,870		
5 - Komunikace							0,00
7	K	56-01	Odkopání a vyspádování vč. zřízení kačírku š 500mm hl.300mm	m	22,100	0,00	0,00
8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	89,400	0,00	0,00
			1*(38,2*2+13)		89,400		
9	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50	m2	89,400	0,00	0,00
10	*M*	*592456000*	*dlaždice betonové dlažba desková betonová 50 x 50 x 5*	*m2*	*91,188*	*0,00*	*0,00*
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
11	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,760	0,00	0,00
			Vyzdívka u D03 - S12				
			3,3*2,15-1,5*2,15		3,870		
			SN6				
			2,2*(4,3+2,25+1,2+1,75+5,45)		32,890		
			Součet		36,760		
12	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,240	0,00	0,00
			28,1*0,4		11,240		
13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	28,100	0,00	0,00
			(2,2*2+2,6*2)		9,600		
			(1,5*2+2,15*2)		7,300		
			(3*2+2,6*2)		11,200		
			Součet		28,100		
14	K	621135011	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm	m2	62,910	0,00	0,00
			5,35*3,5		18,725		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5,75*3,5-1,35*5,2		13,105		
			3,55*2,8		9,940		
			7,55*2,8		21,140		
			Součet		62,910		
15	K	621211021	Montáž zateplení vnitřních podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	81,065	0,00	0,00
			F03				
			5,35*3,5		18,725		
			5,75*3,5-1,35*5,2		13,105		
			3,55*2,8		9,940		
			7,55*2,8		21,140		
			6,2*2,1		13,020		
			2,1*1,3+1,3*1,85		5,135		
			Mezisoučet		81,065		
			Součet		81,065		
16	*M*	*283759380*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm*	*m2*	*82,686*	*0,00*	*0,00*
			lambda=0,039 [W / m K]				
17	K	621221101	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 40 mm	m2	9,450	0,00	0,00
			R01				
			1*3,3		3,300		
			1,4*3,8		5,320		
			0,1*(4+4,3)		0,830		
			Součet		9,450		
18	*M*	*631515070*	*deska minerální izolační tl.40 mm*	*m2*	*9,639*	*0,00*	*0,00*
19	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	375,200	0,00	0,00
			(52,175+78,81+601,676+17,815)*0,5		375,200		
20	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	49,165	0,00	0,00
			S13				
			1*2,15*2		4,300		
			0,45*2,15*2		1,935		
			2,15*(1,4+0,8)		4,730		
			Mezisoučet		10,965		
			Římsa				
			0,5*38,2*2		38,200		
			Součet		49,165		
21	*M*	*283759330*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm*	*m2*	*11,513*	*0,00*	*0,00*
			lambda=0,039 [W / m K]				
			S13				
			1*2,15*2		4,300		
			0,45*2,15*2		1,935		
			2,15*(1,4+0,8)		4,730		
			Součet		10,965		
22	*M*	*283759320*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm*	*m2*	*38,200*	*0,00*	*0,00*
			Římsa				
			0,5*38,2*2		38,200		
23	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	78,810	0,00	0,00
			Pohled severovýchodní				
			sokl				
			(0,5+1,3)*0,5*(38,2-1,5-0,3*2)		32,490		
			Pohled jihozápadní				
			sokl				
			(0,5+0,7)*0,5*38,2		22,920		
			Pohled jihovýchodní				
			sokl				
			(1,3+0,5)*13		23,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		78,810		
24	*M*	*283763550*	*deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 120 mm*	*m2*	*82,751*	*0,00*	*0,00*
			Pohled severovýchodní				
			sokl				
			(0,5+1,3)*0,5*(38,2-1,5-0,3*2)		32,490		
			Pohled jihozápadní				
			sokl				
			(0,5+0,7)*0,5*38,2		22,920		
			Pohled jihovýchodní				
			sokl				
			(1,3+0,5)*13		23,400		
			Součet		78,810		
25	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	598,226	0,00	0,00
			Pohled severovýchodní				
			fasáda				
			7,41*38,2- 3,87		279,192		
			-2,25*1,66*(3+7)		-37,350		
			-0,64*0,68*3		-1,306		
			-1,14*1,48		-1,687		
			-1,5*2,15		-3,225		
			-1,25*3*4		-15,000		
			-3,5*3		-10,500		
			Mezisoučet		210,124		
			Pohled jihozápadní				
			fasáda				
			7,61*38,2		290,702		
			-2,25*1,66*(5+10)		-56,025		
			-2,25*2,6		-5,850		
			-1,14*1,48*2		-3,374		
			-3*2,6		-7,800		
			Mezisoučet		217,653		
			Pohled jihovýchodní				
			fasáda				
			7,61*13		98,930		
			-0,64*0,68*2		-0,870		
			-1,02*2		-2,040		
			římsa				
			0,5*0,3*2+0,3*13		4,200		
			štít				
			(14,06-7,91)*13*0,5		39,975		
			-1*0,6*2		-1,200		
			Mezisoučet		138,995		
			Pohled severozápadní				
			7,91*13		102,830		
			(14,06-7,91)*13*0,5		39,975		
			-6,1*13		-79,300		
			-4,4*13*0,5		-28,600		
			Mezisoučet		34,905		
			Odpočet u stěny souseda				
			-1,5*2,3		-3,450		
			Součet		598,226		
26	*M*	*283759520*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm*	*m2*	*610,191*	*0,00*	*0,00*
27	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	226,820	0,00	0,00
			(1,66*2+2,25)*25		139,250		
			2,15*2+1,5		5,800		
			(0,68*2+0,64)*5		10,000		
			(1,48*2+1,14)*2		8,200		
			2*2+1,02		5,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,6*2+3		8,200		
			2,6*2+2,25		7,450		
			3*2+3,5		9,500		
			(3*2+1,25)*4		29,000		
			(0,6*2+1)*2		4,400		
			Součet		226,820		
28	*M*	*283760320*	*deska fasádní polystyrénová EPS šedý 1000 x 500 x 40 mm*	*m2*	*95,264*	*0,00*	*0,00*
			226,82*0,4		90,728		
29	K	622221111	Montáž zateplení stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 80 mm	m2	7,745	0,00	0,00
			S13				
			2,15*(1*2)		4,300		
			2,15*(1,4+0,45*2)-1,5*1		3,445		
			Součet		7,745		
30	K	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm	m2	40,210	0,00	0,00
			S12				
			3,3*2,15		7,095		
			-1,5*2,15		-3,225		
			Mezisoučet		3,870		
			SN6				
			2,2*(4,3+2,25+1,2+1,75+5,45)		32,890		
			Mezisoučet		32,890		
			Stěna u souseda				
			1,5*2,3		3,450		
			Součet		40,210		
31	*M*	*631515190*	*deska minerální izolační tl. 50 mm*	*m2*	*8,132*	*0,00*	*0,00*
			S13				
			2,15*(1*2)		4,300		
			2,15*(1,4+0,45*2)-1,5*1		3,445		
			Součet		7,745		
32	*M*	*631403630*	*deska minerální izolační tl. 160 mm*	*m2*	*42,221*	*0,00*	*0,00*
			S12				
			3,3*2,15		7,095		
			-1,5*2,15		-3,225		
			Mezisoučet		3,870		
			SN6				
			2,2*(4,3+2,25+1,2+1,75+5,45)		32,890		
			Mezisoučet		32,890		
			Stěna u souseda				
			1,5*2,3		3,450		
			Součet		40,210		
33	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	81,630	0,00	0,00
			38,2*2+13		89,400		
			-(1,5+1,02+3+2,25)		-7,770		
			Součet		81,630		
34	*M*	*590516380*	*lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm*	*m*	*83,263*	*0,00*	*0,00*
35	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	226,820	0,00	0,00
36	*M*	*590514760*	*profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm*	*m*	*238,161*	*0,00*	*0,00*
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
37	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm	m2	785,639	0,00	0,00
			52,175+601,676+226,82*0,4+37,19+3,87		785,639		
38	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	78,810	0,00	0,00
			Pohled severovýchodní				
			sokl				
			(0,5+1,3)*0,5*(38,2-1,5-0,3*2)		32,490		
			Pohled jihozápadní				
			sokl				
			(0,5+0,7)*0,5*38,2		22,920		
			sokl				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,3+0,5)*13		23,400		
			Součet		78,810		
39	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	289,081	0,00	0,00
			Vnější i vnitřní výplně				
			(1,66*2,25)*25		93,375		
			2,15*1,5		3,225		
			(0,68*0,64)*5		2,176		
			(1,48*1,14)*2		3,374		
			2*1,02		2,040		
			2,6*3		7,800		
			2,6*2,25		5,850		
			3*3,5		10,500		
			(3*1,25)*4		15,000		
			(0,6*1)*2		1,200		
			Součet		144,540		
40	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	750,476	0,00	0,00
41	K	969-01	Vybourání anglického dvorku	kpl	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

42	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	89,400	0,00	0,00
			38,2*2+13		89,400		
43	*M*	*592173040*	*obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm*	*kus*	*180,588*	*0,00*	*0,00*
44	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	796,369	0,00	0,00
			Pohled severovýchodní				
			sokl				
			(0,5+1,3)*0,5*38,2		34,380		
			fasáda				
			7,41*38,2		283,062		
			Mezisoučet		317,442		
			Pohled jihozápadní				
			sokl				
			(0,5+0,7)*0,5*38,2		22,920		
			fasáda				
			7,61*38,2		290,702		
			Mezisoučet		313,622		
			Pohled jihovýchodní				
			sokl				
			(1,3+0,5)*13		23,400		
			fasáda				
			7,61*13		98,930		
			římsa				
			0,5*0,3*2+0,3*13		4,200		
			štít				
			(14,06-7,91)*13*0,5		39,975		
			-1*0,6*2		-1,200		
			Mezisoučet		165,305		
			Součet		796,369		
45	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 592,738	0,00	0,00
46	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	796,369	0,00	0,00
47	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového štítů s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	34,905	0,00	0,00
			Pohled severozápadní				
			7,91*13		102,830		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(14,06-7,91)*13*0,5		39,975		
			-6,1*13		-79,300		
			-4,4*13*0,5		-28,600		
			Součet		34,905		
48	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému štítů s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	34,905	0,00	0,00
49	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového štítů s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	34,905	0,00	0,00
50	K	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m2	110,000	0,00	0,00
			796,369+34,905		831,274		
51	K	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití	m2	1 662,548	0,00	0,00
52	K	944411811	Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A	m2	110,000	0,00	0,00
53	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	553,660	0,00	0,00
			62,91		62,910		
			37,75*13		490,750		
			Součet		553,660		
54	K	953-01	Demontáž a opětovná montáž konstrukcí na fasádě	kpl	1,000	0,00	0,00
			tabule, držáky, plastové mřížky , odkouření - ozn. 1,2,5,6				
55	K	953-02	Přeložení plynovodního portubí	kpl	1,000	0,00	0,00
56	K	953-03	Konzoly U 100 dl. 300mm s hákem pro přeložku vedení NN	kpl	1,000	0,00	0,00
57	K	968062355	Vybourání rámů oken a zárubní pl do 2 m2	m2	20,745	0,00	0,00
			3,3*2,15		7,095		
			3*2,6		7,800		
			2,25*2,6		5,850		
			Součet		20,745		
58	K	976074131	Vybourání kovových prvků ze zdiva cihelného na MC	kus	6,000	0,00	0,00
59	K	978036121	Otlučení vnějších omítek vápenocementových o rozsahu do 5%	m2	750,476	0,00	0,00
60	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,020	0,00	0,00
			1,4*2*2,15		6,020		
61	K	98-01	Odatranění nepoužívaných konzol na fasáde	ks	4,000	0,00	0,00
		99 - Přesun hmot					0,00
62	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	80,503	0,00	0,00
		997 - Přesun sutě					0,00
63	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	24,228	0,00	0,00
64	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	121,140	0,00	0,00
65	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,228	0,00	0,00
66	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,140	0,00	0,00
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,228	0,00	0,00
		PSV - Práce a dodávky PSV					0,00
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00
68	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky	m2	44,700	0,00	0,00
			0,5*(38,2*2+13)		44,700		
69	K	711432101	Provedení izolace proti vodě svislé na sucho tkaninou	m2	44,700	0,00	0,00
70	*M*	*693110050*	*geotextilie separační 300g/m2*	*m2*	*44,700*	*0,00*	*0,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	711-602	Vyrovnávací cementová voděodolná stěrka	m2	44,700	0,00	0,00
72	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	279,196	0,00	0,00

712 - Povlakové krytiny 0,00

73	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvenou	m2	8,620	0,00	0,00
74	*M*	*283220000*	*fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá*	*m2*	*9,913*	*0,00*	*0,00*
75	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	8,620	0,00	0,00
76	*M*	*693110050*	*geotextilie separační 300g/m2*	*m2*	*9,913*	*0,00*	*0,00*
77	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	48,095	0,00	0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

78	K	713111125	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	19,890	0,00	0,00
			C04				
			4,2*4,15		17,430		
			1,2*2,05		2,460		
			Součet		19,890		
79	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	470,860	0,00	0,00
			C02				
			37,75*12		453,000		
			-4,2*4,15		-17,430		
			-1,2*2,05		-2,460		
			Nadezdívky				
			37,75*0,5*2		37,750		
			Součet		470,860		
80	*M*	*631403600*	*deska minerální 100 mm*	*m2*	*942,337*	*0,00*	*0,00*
			470,86+453		923,860		
			Součet		923,860		
81	*M*	*631403610*	*deska minerální 120 mm*	*m2*	*40,576*	*0,00*	*0,00*
			C04				
			2*19,89		39,780		
			Součet		39,780		
82	K	713131141	Montáž izolace tepelné lepením celoplošně parapetů pásů, dílců, desek	m2	32,000	0,00	0,00
			2,25*25*0,4		22,500		
			1,5*0,4		0,600		
			0,64*5*0,4		1,280		
			1,14*2*0,4		0,912		
			1,02*0,4		0,408		
			3*0,4		1,200		
			2,25*0,4		0,900		
			3,5*0,4		1,400		
			1,25*4*0,4		2,000		
			1*2*0,4		0,800		
			Součet		32,000		
83	*M*	*283763840*	*klín polystyren XPS*	*m3*	*1,280*	*0,00*	*0,00*
84	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,620	0,00	0,00
			R01				
			8,62		8,620		
85	*M*	*283723050*	*deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm*	*m2*	*9,051*	*0,00*	*0,00*
86	K	713191131	Parozábrana stropů vrchem a střech	m2	490,750	0,00	0,00
87	K	713191132	Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů	m2	490,750	0,00	0,00
88	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	5 588,265	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
89	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	6,000	0,00	0,00
			762 - Konstrukce tesařské				0,00
90	K	762-01	Prodloužené la´tování u štítu	m	33,818	0,00	0,00
			18,6/0,22*0,4		33,818		
91	K	762-02	D+M montážní prkno tl. 40mm	m	17,500	0,00	0,00
92	K	762-03	M+D OSB desky tl. 25mm a prkna tl.30mm pro oplechování stříšky	m	8,900	0,00	0,00
			3,5+0,45*2		4,400		
			3+0,8+0,7		4,500		
			Součet		8,900		
93	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	962,000	0,00	0,00
			37*13		481,000		
			13*37		481,000		
			Součet		200,000		
94	*M*	*605121210*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m*	*m3*	*2,309*	*0,00*	*0,00*
			962,000*0,06*0,04		2,309		
95	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	490,750	0,00	0,00
96	*M*	*605151110*	*řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm*	*m3*	*12,514*	*0,00*	*0,00*
			490,75*0,025		12,269		
97	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 438,152	0,00	0,00
			764 - Konstrukce klempířské				0,00
99	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	66,370	0,00	0,00
			K01,K02, K03, K05, K06				
			2,25*25		56,250		
			0,64*5		3,200		
			1,14*3		3,420		
			3,5		3,500		
			Součet		66,370		
100	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	85,300	0,00	0,00
			77,2+8,1		85,300		
101	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	50,400	0,00	0,00
			44,4+6		50,400		
102	K	764211521	Krytina poplastovaný plech tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30°	m2	8,620	0,00	0,00
			1*3,3		3,300		
			1,4*3,8		5,320		
			Součet		8,620		
103	K	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z poplastovaný plech plechu rš 250 mm K12	m	8,100	0,00	0,00
104	K	764246344	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z poplastovaný plech rš 330 mm	m	66,370	0,00	0,00
			K01,K02, K03, K05, K06				
			2,25*25		56,250		
			0,64*5		3,200		
			1,14*3		3,420		
			3,5		3,500		
			Součet		66,370		
105	K	764251501	Žlab poplastovaný plech podokapní hranatý rš 250 mm K09	m	8,100	0,00	0,00
106	K	764251503	Žlab poplastovaný plech podokapní hranatý rš 330 mm K07	m	77,200	0,00	0,00
109	K	764278112	Svody kruhový z poplastovaný plech DN 80 K10	m	6,000	0,00	0,00
98	K	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	8,620	0,00	0,00
			1*3,3		3,300		
			1,4*3,8		5,320		
			Součet		8,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	764341305	Oplechování štítu - okapnice z poplastovaného plechu rš do 400 mm K15	m	16,000	0,00	0,00
108	K	764341306	Lemování rovných zdí střech z poplastovaný plech rš 460 mm K13	m	18,600	0,00	0,00
110	K	7645-01	Větrací protubí pozinkovaný plech 200/200 K14	kpl	1,000	0,00	0,00
111	K	764548423	Svody kruhové z poplastovaný plech DN 100 mm K08	m	44,400	0,00	0,00
112	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 266,178	0,00	0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

113	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	9,000	0,00	0,00
114	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,945	0,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

115	K	767-01.1	D02 - Dveře hliník 2200/2600	ks	1,000	0,00	0,00
116	K	767-02.1	D03 - Dveře hliník 1500/2150	ks	1,000	0,00	0,00
117	K	767-03.1	D04 - Stěna hliník 3000/2600	ks	1,000	0,00	0,00
118	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 598,000	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

119	K	783783403	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva lazurovací	m2	490,750	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

120	K	784453021	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	190,398	0,00	0,00
			36,76+90,728+62,91		190,398		

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

121	K	21M-01	Demontáž hromosvodu	kpl	1,000	0,00	0,00
122	K	21M-02	Demontáž osvětlení	kpl	1,000	0,00	0,00
123	K	21M-03	Zřízení nového hromosvodu ve stávající trase	kpl	1,000	0,00	0,00
124	K	21M-04	Zřízení nového osvětlení, a rozvodů elektro	kpl	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: B - Ostatní rozpočtové náklady

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrov u Macochy Datum: 20.10.2014

Objednavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**0,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: B - Ostatní rozpočtové náklady

Místo: Ostrov u Macochy | Datum: 20.10.2014

Objednavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
D1 - Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: B - Ostatní rozpočtové náklady

Místo: Ostrov u Macochy Datum: 20.10.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 0,00

D1 - Ostatní náklady 0,00

1	K	K6	Pojištění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
2	K	K7	Poplatek za bankovní záruku	kpl	1,000	0,00	0,00
3	K	K9	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	kpl	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: C - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrov u Macochy Datum: 20.10.2014

Objednavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**0,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: C - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ostrov u Macochy | Datum: 20.10.2014

Objednavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
D1 - Vedlejší náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: C - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ostrov u Macochy | Datum: 20.10.2014

Objednavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
D1			- Vedlejší náklady				0,00
1	K	K1	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
			Náklady spojené s vybudováním hyg. zař.,skladů,přípojek energií; náklady na vybavení ZS,náklady na energie,úklid a údržbu ZS; příprava území,zabezpečení oplocením; odstranění objektů ZS a uvedení prostoru do původního stavu; dodání výstražných značek, rozmisťování, údržba a konečné odstranění; včetně případných dalších poplatků plynoucí z realizace díla				
2	K	K2	Mimostav. doprava	kpl	1,000	0,00	0,00
			Doprava materiálu a doprava strojů a zařízení do staveništního skladu nebo na staveništní skládku.				
3	K	K3	Územní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00
4	K	K4	Provozní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00
			Práce prováděné za provozu				
5	K	K5	Kompletační činnost	kpl	1,000	0,00	0,00
			Zajišťovat provoz a údržbu zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů; zúčastnit se kolaudace a předání stavby do užívání				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: D - Rozpočtová rezerva 5% z části A, C

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov u Macochy Datum: 20.10.2014

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**0,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: D - Rozpočtová rezerva 5% z části A, C

Místo: Ostrov u Macochy | Datum: 20.10.2014

Objednavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
N01 - Rezerva	0,00
Celkové náklady za stavbu	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu staré školy - domu služeb

Objekt: D - Rozpočtová rezerva 5% z části A, C

Místo: Ostrov u Macochy Datum: 20.10.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
N01 - Rezerva							0,00
1	K	R01	Rozpočtová rezerva 5% z části A, C	kpl	1,000	nevyplňovat	0,00