

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Senetářov

Oprava elektroinstalace II. etapa MŠ Senetářov

Zadavatel: **OBEC SENETÁŘOV**

IČO: **00637203**

DIČ: **CZ00637203**

67906 Senetářov-Senetářov

V

Kunštát

dne

16.4.2015

Stavba:	500073	Oprava elektroinstalace II. etapa MŠ Senetářov	List č.2
---------	---------------	---	----------

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných

Stavba:	500073	Oprava elektroinstalace II. etapa MŠ Senetářov	List č.3
---------	---------------	---	----------

prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Stavba:	500073	Oprava elektroinstalace II. etapa MŠ Senetářov	List č.4
---------	--------	--	----------

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt/Soupis	Název	JKSO	Počet položek
Stavba			28
00	Vedlejší a ostatní náklady		3
01	Mateřská škola	801.31.1.2	
01	Stavební řešení		25

Položkový soupis

Stavba:	500073	Oprava elektroinstalace II. etapa MŠ Senetářov	List č.5
Soupis:	00	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: VN Vedlejší náklady

1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		RTS
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		RTS
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						

Stavba:	500073	Oprava elektroinstalace II. etapa MŠ Senetářov	List č.6
---------	--------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**
Mateřská škola

Třídník stavebních objektů (JKSO):

801	Budovy občanské výstavby
801.3	Budovy pro výuku a výchovu
801.31	budovy mateřských škol
801.31.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.31.1.2	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Stavební řešení	25
		25

Položkový soupis

Stavba:	500073	Oprava elektroinstalace II. etapa MŠ Senetářov	List č.7
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

1	602016141R00	vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	430,00000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	přízemí MŠ mimo tělocvičnu: 430		430,00		

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

2	602016191R00	penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	430,00000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	přízemí MŠ mimo tělocvičnu: 430		430,00		

610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

3	610991111R00	fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	14,72540	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	2,2*1,2*2+1,5*2,03*2+0,99*1+1*1,37+0,21*(0,8+1,97*2)		14,73		

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	135,28000	801-1	RTS
	Výkaz výměr:	přízemí MŠ mimo tělocvičnu: 575-430-2,83*2-2,03*2		135,28		

Díl: 96 Bourání konstrukcí

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

5	965081713R00	z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	38,00000	801-3	RTS
	Výkaz výměr:	kuchyně: 38		38,00		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

6	999281105R00	výšky do 6 m	t	1,88080	801-4	RTS
---	--------------	--------------	---	---------	-------	-----

Díl: 711 Izolace proti vodě

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

7	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	43,40000	800-711	RTS
		jednovrstvá				
	Výkaz výměr:	kuchyně: 38		38,00		
		kuchyně: (6,9*2+6*2+1,25*2+2,7*2+1,6*2-0,9)*0,15		5,40		

Položkový soupis

Stavba:	500073	Oprava elektroinstalace II. etapa MŠ Senetářov	List č.8
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-6 doplňky

8	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	36,00000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	kuchyně: (6,9*2+6*2+1,25*2+2,7*2+1,6*2-0,9)		36,00		

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-6 doplňky

9	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	16,00000	800-711	RTS
	Výkaz výměr:	kuchyně: 16		16,00		

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

10	998711101R00	svisle do 6 m	t	0,15976	800-711	RTS
-----------	---------------------	---------------	---	---------	---------	-----

Díl: **771** **Podlahy z dlaždic a obklady**

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

11	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	38,00000	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	kuchyně: 38		38,00		

771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily

771 57-74 profily přechodové

12	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	0,90000	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	kuchyně: 0,9		0,90		

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

13	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	38,00000	800-771	RTS
	Výkaz výměr:	kuchyně: 38		38,00		

14	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	38,76000	SPCM	RTS
	Výkaz výměr:	kuchyně: 38*1,02		38,76		

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

15	998771101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,95523	800-771	RTS
-----------	---------------------	--------------------------	---	---------	---------	-----

Díl: **784** **Malby**

784 40 Odstranění maleb

16	784402801R00	oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	430,00000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	přízemí MŠ mimo tělocvičnu: 430		430,00		

17	784403801R00	úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	145,00000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	sádkartonové zástěny: 2,83*2+2,03*2		9,72		
		přízemí MŠ mimo tělocvičnu - stropy: 575-430-2,83*2-2,03*2		135,28		

784 41 Příprava povrchu

Položkový soupis

Stavba:	500073	Oprava elektroinstalace II. etapa MŠ Senetářov	List č.9
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

18	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x	m2	565,28000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	přízemí MŠ mimo tělocvičnu - stropy: 575-430-2,83*2-2,03*2		135,28		
		přízemí MŠ mimo tělocvičnu: 430		430,00		

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

19	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x	m2	9,72000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	sádkartonové zástěny: 2,83*2+2,03*2		9,72		

784 45 Malby z malířských směsí

20	784165612R00	Malba HET Brillant 100, bílá, bez penetrace, 2x	m2	135,28000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	přízemí MŠ mimo tělocvičnu - stropy: 575-430-2,83*2-2,03*2		135,28		

21	784165622R00	Malba HET Brillant 100, barva, bez penetrace, 2x	m2	430,00000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	přízemí MŠ mimo tělocvičnu - stěny: 430		430,00		

22	784165821R00	Malba tekutá Hetline pro SDK, barva, bez pen., 1 x	m2	19,44000	800-784	RTS
	Výkaz výměr:	sádkartonové zástěny: (2,83*2+2,03*2)*2		19,44		

Díl: **D96** Přesuny suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

23	979081111R00	do 1 km	t	0,76000	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

24	979082111R00	do 10 m	t	0,76000	801-3	RTS
25	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,52000	801-3	RTS