

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí

Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

Č.j.: ŽP. 231/2 – 18105/2012

Vyřizuje: Barbora Nováková - oprávněná úřední osoba

Tel: 326 716 164

E-mail: novakova@mb-net.cz

Fax: 326 716 101

V Ml. Boleslavi dne 17. října 2012

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 18. října 2012



Jabkenice – Ing. Karel Nováček - obnova retenční nádrže Erich v k. ú. Jabkenice a v k. ú. Mcely – stavební povolení a povolení k nakládání s vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

žadatel, kterým je:

Jméno a příjmení:

Ing. Karel Nováček

Adresa místa trvalého pobytu:

Okružní 752, 280 02 Kolín

Datum narození:

9. ledna 1949

I.

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst.1 písm.a) bod 2. zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů **k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci** na bezejmenném levostranném přítoku Jabkenického potoka, v kraji Středočeském, obci Jabkenice, v katastrálním území Jabkenice a Mcely, na pozemcích parc.č. 901/6 a 421/9, č.h.p. 1-04-07-019, ř. km 0,329, HGR 443 – Jizerský izolátor

v tomto rozsahu:

Maximální hladina akumulované vody:

242,00 m n.m.(Bpv)

Délka vzdutí při maximální hladině:

134 m

Normální hladina akumulované vody:

241,50 m n.m. (Bpv)

Celkový objem akumulované (vzduté) vody:

9 803 m³

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Vodní značka (cejh):

ano

Účel užití akumulované vody:

retenční, krajínotvorný

Zdroj vody:

z vodního toku, atmosférické srážky

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami

na dobu životnosti vodního díla

Nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci je vydáváno za těchto podmínek:

1. Manipulace na vodním díle budou provádět řádně zaškolené osoby odpovědné za manipulaci s vodou podle vodoprávního úřadem schváleného manipulačního řádu, který bude vypracován v souladu s tímto povolením k nakládání s povrchovými vodami.
2. Na výpustném zařízení nádrže bude osazena vodočetná lať s vyznačením úrovně normální hladiny a max. hladiny na kótě uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí za účelem kontroly dodržování povolených tolerancí hladiny.
3. Manipulace při vypouštění nádrže musí být plynulé a pozvolné, aby nedocházelo k náhlé změně průtoku v korytě pod retenční nádrží a k nadměrnému vyplavování bahna do toku.
4. O provedených manipulacích na vodním díle budou vedeny záznamy v manipulačním sešitě, který bude k dispozici kontrolním orgánům.
5. Vegetace na vodním díle bude průběžně udržována ve stavu, který nebude omezovat přehlednost hráze a bude umožňovat provádění obchůzek ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č.471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy ČR, s. p. správa toků – oblast Povodí Labe ze dne 4.10.2012, čj. LCR953/004068/2012.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

II.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **k provedení stavby vodního díla –**

„Obnova retenční nádrže Erich“

v kraji Středočeském, obci Jabkenice, katastrálním území Jabkenice a Mcely, na pozemcích parc.č. 901/6 a 421/9, v č.h.p. 1-04-07-019, vodní tok – bezejmenný levostranný přítok Jabkenického potoka, ř. km 0,329, HGR 443 – Jizerský izolátor.

- oprava a rozšíření hráze
- stavba bezpečnostního přelivu
- rekonstrukce požeráku a potrubí spodní výpusti
- odbahnění a úprava dna
- rekonstrukce jímky pro sběr nečistot a odpadních koryt

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Typ nádrže:	průtočná
Zdroj vody:	levostranný přítok Jabkenického potoka
Správce vodního toku:	Lesy České republiky, s. p., správa toků – Oblast Povodí Labe
Délka hráze:	86,5 m
Hráz:	zemní sypaná

Plocha povodí vodního toku:	3,725 km ²
Zatopená plocha při normální hladině:	6 310 m ²
Kóta koruny hráze:	242,40 m n.m. (Bpv)
Kóta hrany bezpečnostního přelivu:	241,60 m n. m. (Bpv)
Šířka koruny hráze:	3,5 m
Sklon návodního líce:	1 : 3
Max..hloubka nádrže:	1,85 m
Výpustné zařízení:	požerák s dvojitou dlužovou stěnou
Bezpečnostní přeliv:	korunový
Manipulační řád:	ano

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Obnova retenční nádrže Erich,“ která byla vypracována Ing. Michalem Čermákem a orazítkovaná Ing. Petrem Kokešem, autorizovaným inženýrem pro geotechniku a vodohospodářské stavby v měsíci březnu 2012 (společnost SUNCAD, s. r. o., se sídlem Na Lužinách 3, 155 00 Praha 13). Případné změny budou odsouhlaseny projektantem, projednány vodoprávním úřadem a zaznamenány v dokumentaci podle skutečného provedení stavby.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky firmou oprávněnou k výstavbě vodních děl. Při výstavbě budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
3. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Stavební stroje a mechanismy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav, tel. 950 861 111.
5. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ze dne 03.08.2012, zn. PVZ/12/17712/Řa/0.
6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, odd. ochrany přírody a myslivosti ze dne 03.10.2012, čj. ŽP – 246.4. – 21020/B/2012.
7. Pozemky a zařízení dotčené stavbou budou uvedeny do původního nebo řádného stavu. Případné škody budou investorem uhrazeny dle platných právních předpisů.
8. Pro dokončení stavby se stanovuje termín **do 31. prosince 2014.**
9. Vlastníci pozemků dotčených stavbou budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení stavby.
10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník spolu se schválenou projektovou dokumentací, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

11. Po dokončení celé stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude doložena doklady, na základě kterých bude možné posoudit dokončení stavby (příslušné revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, atesty, prohlášení o shodě, doklady o nezávadném zneškodnění odpadů, kladná stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy s kolaudací atd.).
12. Před kolaudací stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen manipulační řád vodního díla (vypracovaný v souladu s výše uvedeným povolením k nakládání s povrchovými vodami) ke schválení.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Ing. Karel Nováček, Okružní 752, 280 02 Kolín, narozen dne 9. ledna 1949

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel dne 22. srpna 2012 žádost žadatele, kterým je Ing. Karel Nováček, narozený dne 9. ledna 1949, bytem Okružní 752, 280 02 Kolín V. plnomocně zastoupeného společností SUNCAD, s. r. o., se sídlem Špotzova 6, 161 00 Praha 6, IČ 26689707 o vydání stavebního povolení k vodním dílům a o povolení nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a to:

- 3x projektovou dokumentací
- kopií katastrální mapy
- vyjádřením Lesů ČR, s. p., správa toků – Oblast Povodí Labe ze dne 04.10.2012, čj. LČR953/004067/2012
- závazným stanoviskem Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, odd. ochrany přírody a myslivosti ze dne 03.10.2012, čj. ŽP – 246.4. – 21020/B/2012
- rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, OSSL ze dne 17.10.2012 čj.ŽP-221.1.5./23661/2012
- stanoviskem Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ze 03.08.2012, zn. PVZ/12/17711/Ra a dále ze dne 02.10.2012, čj. VHD/12/24413
- vyjádřením Lesů ČR, s. p. ze dne 15.03.2011, čj. 000156/2011/174/84/751
- vyjádřením Obce Mcely ze dne 04.07.2011, čj. 134/2011
- hydrogeologickými údaji ČHMÚ ze dne 02.02.2012, čj. 57/12/V
- plnou mocí k zastupování

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením o zahájení vodoprávního řízení č.j.:ŽP. 231/1-18105/2012 ze dne 5. října 2012, kterým bylo stanoveno ústní jednání (místní šetření) na den 16. října 2012 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Při ústním jednání a v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektová dokumentace „Obnova retenční nádrže Erich“ byla vypracována Ing. Michalem Čermákem a orazítkovaná Ing. Petrem Kokešem, autorizovaným inženýrem pro geotechniku

a vodohospodářské stavby v měsíci březnu 2012 (společnost SUNCAD, s. r. o., se sídlem Na Lužinách 3, 155 00 Praha 13).

Předložená projektová dokumentace řeší revitalizaci stávající retenční nádrže Erich, která se nachází v Jabkenické oboře. Revitalizace nádrže bude spočívat v odtěžení sedimentů, zvýšení a zpevnění hráze nádrže, vytvoření ochrany proti povodni, výměně požeráku, opravě jímky pro sběr nečistot, úpravě odpadního koryta a v drobných terénních úpravách. Nádrž je průtočná a je napájena bezejmenným přítokem Jabkenického potoka.

Technické parametry retenční nádrže Erich:

Typ nádrže:	průtočná
Zdroj vody:	levostranný přítok Jabkenického potoka
Správce vodního toku:	Lesy České republiky, s. p., správa toků – Oblast Povodí Labe
Délka hráze:	86,5 m
Hráz:	zemní sypaná
Plocha povodí vodního toku:	3,725 km ²
Zatopená plocha při normální hladině:	6 310 m ²
Kóta koruny hráze:	242,40 m n.m. (Bpv)
Kóta hrany bezpečnostního přelivu:	241,60 m n. m. (Bpv)
Šířka koruny hráze:	3,5 m
Sklon návodního líce:	1 : 3
Max..hloubka nádrže:	1,85 m
Výpustné zařízení:	požerák s dvojitou dlužovou stěnou
Bezpečnostní přeliv:	korunový
Manipulační řád:	ano

Podrobnosti jsou uvedené v projektové dokumentaci.

Na základě výše uvedených skutečností a výsledku provedeného vodoprávního řízení rozhodl odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav tak, jak je uvedeno ve výroku.

Správní poplatek ve výši 2500,-Kč podle položky 17, písm.i) zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen dne 08.10.2012.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, do kterého se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání se podává v počtu 9 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.



Barbora Nováková
odborný referent na úseku vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Obnova retenční nádrže Erich“
- po nabytí právní moci rozhodnutí
2. Štítek "Stavba povolena"
- po nabytí právní moci rozhodnutí
3. Protokol

Doručí se:**účastníci vodoprávního řízení:****(doporučeně)**

1. SUNCAD, s. r. o., Špotzova 6, 161 00 Praha 6 (na základě plné moci)
2. Obec Jabkenice, 294 45 Jabkenice
3. Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
4. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Dotčené orgány:

5. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí – OSSL
6. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí – odd. ochrany přírody a myslivosti

Na vědomí:

7. Městský úřad Dobruška - odbor výstavby
8. Povodí Labe, s.p., Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové