



KUPNÍ SMLOUVA č. MČ/KV/27/08/2015

Smluvní strany

Odběratel

Název zadavatele:	Obec Žihobce
Sídlo zadavatele:	Žihobce 20, 342 01 Žihobce
IČ:	00256366
DIČ:	CZ00256366
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Pavel Chaloupka, starosta obce
Telefon:	+420 376 597 139, +420 607 014 070
Email, webové stránky:	obec@zihobce.eu ; http://www.zihobce.eu/

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt:	SOME Jindřichův Hradec s.r.o.
Sídlo:	Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:	625 08 831
Daňové identifikační číslo:	CZ62508831
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, č. ú.: 2109680758/2700
Zástupce:	Ing. Oldřich Šuhájek, jednatel
Telefon:	384 372 011
E-mail:	some@somejh.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Svážíme bioodpad z obce Žihobce“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden ve **Specifikaci předmětu dodávky**, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.
3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat **nejpozději do 10.11.2015.**
2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.
7. Místem plnění zakázky se rozumí **Obec Žihobce.**

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	1.285.650,- Kč
DPH 21%	269.986,50 Kč
celkem vč. DPH	1.555.636,50 Kč

2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKU zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVU, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného
- UVEDENÍ DO PROVOZU včetně dodání dokumentů potřebných k provozu (v českém jazyce). Součástí je instalace zařízení včetně nákladů na používání přístrojů či zařízení při instalaci
- ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách, výzvě či specifikaci předmětu plnění nejsou výslovně uvedeny, ale bez nichž nejde provést předmět smlouvy a dodavatel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 45 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění.

Dodavatel může využít možnost vystavení zálohové faktury odběrateli. Výše zálohové faktury může být v maximální výši 90% z kupní ceny. Splatnost zálohové faktury je 45 dní ode dne doručení odběrateli.

6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.
2. Záruční doba činí min. 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.
4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění
5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.
6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.
7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.
9. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.
10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 7. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: 384 372 049

e-mailem: hakova@somejh.cz

písemně na adresu: SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpřesnější popis závady.

- Jméno autorizované kontaktní osoby: Jiří Štáška
- Telefonní číslo: 606 634 889
- Adresa místa instalace: SOME Jindřichův Hradec, Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec

14. Pozáruční servis je za úplatu a je dle požadavku odběratele stanoven v hodnotě: **do 750,- Kč bez DPH / hod** práce pracovníka dodavatele. Sjednanou sazbu bude Dodavatel garantovat po dobu 5 let od předání a převzetí předmětu zakázky.

15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, to je nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, SFŽP ČR, aj.
3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.
5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v čase a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo ponížení přiznané dotace (předpokládaný termín 31.12.2015). V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.
4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:

Oceněný rozpočet

Specifikace předmětu dodávky

Technické listy k předmětu dodávky

V Jindřichově Hradci, dne 27. 8. 2015.

V Žihobcích, dne 28. 8. 2015.

.....
za dodavatele
Ing. Oldřich Šuhájek
jednatel

.....
za odběratele

OBEC ŽIHOBCE
342 01 Sušice
IČO: 00256366

.....
za dodavatele
Ing. Bohdan Soukup
jednatel

ROZPOČET

Název veřejné zakázky: Svážíme bioodpad z obce Žihobce

Zadavatel veřejné zakázky: Obec Žihobce

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Traktorový nosič kontejnerů s hydraulickou rukou a drapákem	1	602 890,00 Kč	602 890,00 Kč	126 606,90 Kč	729 496,90 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu min. 5,0 m ³ – max. 5,5 m ³)	2	37 400,00 Kč	74 800,00 Kč	15 708,00 Kč	90 508,00 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu min. 8,0 m ³ – max. 8,5 m ³)	3	41 970,00 Kč	125 910,00 Kč	26 441,10 Kč	152 351,10 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu min. 12,0 m ³ – max. 12,5 m ³)	1	48 300,00 Kč	48 300,00 Kč	10 143,00 Kč	58 443,00 Kč
Sít' na kontejnery	6	1 250,00 Kč	7 500,00 Kč	1 575,00 Kč	9 075,00 Kč
Štěpkovač, drtič	1	221 750,00 Kč	221 750,00 Kč	46 567,50 Kč	268 317,50 Kč
Domovní kontejner (1 ks o objemu 0,24 m ³)	50	2 650,00 Kč	132 500,00 Kč	27 825,00 Kč	160 325,00 Kč
Kompostér (1 ks o objemu min. 0,9 m ³ - max. 1,05 m ³)	50	1 440,00 Kč	72 000,00 Kč	15 120,00 Kč	87 120,00 Kč
Celkem za dodávku			1 285 650,00 Kč	269 986,50 Kč	1 555 636,50 Kč

Doprava	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH	1 285 650,00 Kč
DPH 21 %	269 986,50 Kč
CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ vč. DPH	1 555 636,50 Kč

Datum:

27.8.2015

Razítko a podpis dodavatele:

.....
Ing. Oldřich Šuhájek
jednatel

Technická specifikace technologického zařízení pro obec Žihobce

1. Traktorový nosič kontejnerů s hydraulickou rukou a drapákem

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Kategorie	(výbava dle vyhlášky způsobilým pro provoz na pozemních komunikacích)	OT 4
Podvozek		
Celková hmotnost podvozku	Max. 9500 kg	9500 kg
Provozní hmotnost podvozku bez mechanismu	Max. 1700 kg	1700 kg
Rychlost	max. 40km / hod	40 km / hod
Podvozek s vybavením dle vyhl. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. blatníky kol, zadní zábrana proti podjetí, boční obrysová světla s odrazkou, zadní doplňková světla, odrazová světla.	ANO	ANO
Rám		
Společný s nosičem kontejnerů	ANO	ANO
Závěs		
Oko oje	40 mm	ANO
Náprava		
Odpružená, brzděná	ANO	ANO
Pneu	19,0/45 – 17	19,0/45 – 17
Brzdy		
Vzduchové, dvouhadicové -jednookruhové,	ANO	ANO
Parkovací automatická	ANO	ANO
Automatický zátěžový regulátor tlaku	ANO	ANO
Povrchová úprava		
Barva	RAL	ANO
Podpěra		
Podpěra sklopná, hydraulická	ANO	ANO

2. Nosič kontejnerů

Mechanismus	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Hákové nakládání	ANO	ANO
Ovládání mechanismu z kabiny traktoru	ANO	ANO
Jednoramenný kloubový nosič	ANO	ANO
Výkon	min. 7,5 t	7,5 t
Délka kontejnerů pro mechanismus	min. 3800	3800 - 4200
Úhel sklápění	min. 46°	46°
šířka rolen	1060 mm	ANO
Výška háku na střed oka kontejneru	1000 mm	ANO
Zajišťování kontejnerů		

Automatické	ANO	ANO
Pohon		
Pohon mechanismu nosiče kont. Hydraulic. Systémem traktoru pomocí univerzál. Rychlospojek	ANO	ANO
Povrchová úprava		
Barva	RAL	ANO

3. Hydraulická ruka s drapákem

Mechanismus	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Nosnost / vyložení (kg/m)	Min. 360/6,4 650/4	360/6,4 650/4
Aktivované přídatné sekce (drapák + rotátor) s vedením na konec výložníkového ramene	ANO	ANO
Drapák s rotátorem, ovládaný	ANO	ANO
Hydraulický vyklapěč zvonů	ANO	ANO
Hmotnost HR	max. 650 kg	610 kg
Výbava 1 ks pracovního osvětlení pro práci za ztížené viditelnosti	ANO	ANO
Kontejner pro pevné umístění HR	ANO	ANO
Pevné zajištění kontejneru v případě práce s HR	ANO	ANO
Otočný hák	ANO	ANO
Zóna otáčení	Min. 370 stupňů	370°
Pracovní tlak	180 bar	ANO
Odpovídá normě CE	ANO	ANO
Vyrobeno v souladu s normami EN12999 - DIN15018 - elektronická kontrola stabilizace	ANO	ANO
Optická a zvuková kontrola složení podpěr jeřábu do transportní polohy	ANO	ANO

4. Velkoobjemové kontejnery (2 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	min. 5,0 m ³ max. 5,5 m ³	5,5 m ³
Objem všech 2 ks kontejnerů	min. 10,0 m ³ max. 11,0 m ³	11,0 m ³
Tl. plechu podlahy	min. 3 mm	3 mm
Tl. plechu boků do 1 m výšky min. 3 mm, nad 1 m výšky min. 2 mm	ANO	ANO
Úprava kontejneru pro uchycení sítě	ANO	ANO
Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze	ANO	ANO
Kontejner musí být kompatibilní s nabízeným JNK	ANO	ANO

5. Velkoobjemové kontejnery (3 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	min. 8,0 m ³ max. 8,5 m ³	8,5 m ³
Objem všech 3 ks kontejnerů	min. 24,0 m ³ max. 25,5 m ³	25,0 m ³
Tl. plechu podlahy	min. 3 mm	3 mm
Tl. plechu boků do 1 m výšky min. 3 mm, nad 1 m výšky min. 2 mm	ANO	ANO
Úprava kontejneru pro uchycení sítě	ANO	ANO
Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze	ANO	ANO
Kontejner musí být kompatibilní s nabízeným JNK	ANO	ANO

6. Velkoobjemové kontejnery (1 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	min. 12,0 m ³ max. 12,5 m ³	12,0 m ³
Tl. plechu podlahy	min. 3 mm	3 mm
Tl. plechu boků do 1 m výšky min. 3 mm, nad 1 m výšky min. 2 mm	ANO	ANO
Úprava kontejneru pro uchycení sítě	ANO	ANO
Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze	ANO	ANO
Kontejner musí být kompatibilní s nabízeným JNK	ANO	ANO

7. Síť na kontejner (6 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Materiál vysokopevnostní polypropylen tloušťky 3 mm	ANO	ANO
Síť zakončená obvodovým gumolanem	ANO	ANO
Velikost ok 45 mm x 45 mm	ANO	ANO
Barva sítě	zelená nebo bílá	ANO barva: zelená

8. Domovní kontejnery (50 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	0,24 m ³	ANO
Objem všech 50 ks kontejnerů	12 m ³	ANO
Materiál - plast odolný vůči atmosferickým vlivům	ANO	ANO

Boky perforovány pro kompletní odvětrání nádoby	ANO	ANO
V horní části kompostér krytý víkem s odvětráním	ANO	ANO
Kontejner vybaven kolečky pro snadnou manipulaci	ANO	ANO
Kontejner vybaven samolepkou Bio - odpad	ANO	ANO

9. Domovní kompostéry (50 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Objem 1 ks kompostéru	min. 0,9 m ³ max. 1,05 m ³	1 m ³
Objem všech 50 ks kompostérů	min. 45 m ³ max. 52,5 m ³	50 m ³
Beze dna s vlastní konstrukcí	ANO	ANO
Materiál - polyetylen HDPE	ANO	ANO
Víko	ANO	ANO
Boční dvířka pro vybírání kompostu	ANO	ANO
Boční provzdušňovací otvory	ANO	ANO
Barva kompostéru	černá nebo zelená	ANO barva: zelená

10. Štěpkovač, drtič (1 ks)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Délka	Max. 4700 mm	2540 mm
Šířka	Max. 1950 mm	1370 mm
Výška	Max. 2500 mm	2500 mm
Hmotnost stroje	Cca 850 kg	778 kg
Výkon	Min. 10 m ³ /hod	9 - 12 m ³ /h
Max. průměr větví	Min. 150 mm	160 mm
Řezací ústrojí		
Průměr	Cca 560 mm	560 mm
Počet nožů	Min. 2	2
Řezná rychlost	Min. 42 m/s	42 m/s
Délka štěrky	Cca 25 mm	9 mm
Vkládací ústrojí		
Rozměr otvoru (BxH)	min. 150 X 250	290 X 220 mm
Počet válců	min. 2	2
Násypka		
Vkládací profil (BxH)	Min. 910 x 800 mm	920 X 800
Podávací dopravník	ANO/NE	NE
Vynášecí ústrojí		
výfuk, vynášecí dopravník	ANO	ANO
Pohon x Motor		
Vývodový hřídel traktoru	ANO	ANO
Otáčky vývodového hřídele 1000	ANO/NE	NE (540)
Výkon	min. 18 kW	[doplň uchazeč]

Palivo	nafta	NE
Objem palivové nádrže	min. 16 l	[doplň uchazeč]
Kontrolní a bezpečnostní prvky		
Počítadlo motohodin	ANO	ANO
Bezpečnostní spínač	ANO	ANO
Bezpečnostní madlo	ANO	ANO
Brzda	ANO/NE	NE
Nájezdová a parkovací brzda	ANO/NE	NE

Datum a podpis uchazeče:

27.8.2015

Ing. Oldřich Šuhájek
jednatel společnosti

TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ CARGO HOOK 9,5t/Tr.

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s různými možnostmi využití.

Pro konstrukci nosičů využíváme nejmodernější software 3D AUTODESK INVENTOR.

Základní provedení kloubového nosiče kontejnerů a technické parametry

Podvozek	
Základní rám:	ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál S355J2H
Největší povolená hm. / Provozní hm.:	9 500 kg / 1 700 kg
Nosnost:	7 800 kg
Konstrukční rychlost:	40 km/h
Náprava / počet os	odpružená listovými pery / 1
Celkové rozměry: délka / šířka / výška	5300 mm / 2355 mm / 2155 mm
Brzdy:	dvouhadicový systém WABCO, mechanická parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor
Tažné oko: výška od země / průměr	pevné / 500 mm / 40 mm
Zatížení oje: max. zatížení / odlehčení traktoru při natahování	↓ 1 400 kg / ↑ 1 500 kg
Podpěra oje:	hydraulická
Pneu:	19,0/45 - 17 diagonální
Nosič kontejnerů	
Konstrukce nosiče	ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body osazené bronzovými pouzdry SKF
Šířka rolen:	1060 mm
Výška rolen:	875 mm
Výška háku:	1000 mm
Délka kontejneru: min. / max.	3800-4200 mm
Pohon a ovládání:	2x okruh hydrauliky traktoru hydraulické, automatické přepínání mezi natahováním a sklápěním
Objem oleje potřebný k agregaci:	9 l
Pracovní tlak:	20 MPa MAX.
Výkon nosiče:	7 500 kg
Zajišťování kontejneru:	automatické
Naklonění kontejneru při natahování:	32°
Naklonění kontejneru při sklápění:	47°
Lakování	pískováno, základní nástřik a lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016
Doplňky v ceně:	plastová schránka 90l, ochranné mřížky zadních světel

Velkoobjemový kontejner AVIA – 5,5 m³


Vnitřní rozměr kontejneru -	3335x1820x800 mm
Tloušťka plechu podlahy -	3 mm
Tloušťka plechu bočnic	3/2mm
Dvoukřídlá vrata (dvojitá jištění)	
Háčky na plachtu po obvodě	

Velkoobjemový kontejner AVIA – 8,5 m³

Vnitřní rozměr kontejneru -	3335x1820x1400 mm
Tloušťka plechu podlahy -	3 mm
Tloušťka plechu bočnic	3/2mm
Dvoukřídlá vrata (dvojitá jištění)	
Háčky na plachtu po obvodě	

Velkoobjemový kontejner AVIA – 12 m³


Vnitřní rozměr kontejneru -	3335x1820x2000 mm
Tloušťka plechu podlahy -	3 mm
Tloušťka plechu bočnic	3/2mm
Dvoukřídlá vrata (dvojitá jištění)	
Háčky na plachtu po obvodě	



Lesní jeřáb Palms 640

Technický popis:

Max. dosah	6,4 m
Zvedací moment	33 kNm
Nosnost ve 4 m bez drápáku a rotátoru	650 kg
Nosnost při plném vyložení bez drápáku a rotátoru	360 kg
4 válce na otočné základně	
Točivý moment	11,5 kNm
Maximální zatížení rotátoru	45 kN
Hmotnost	610 kg
Typ rotátoru	GR 30
Hmotnost drápáku a rotátoru	79 kg
Úhel otáčení	370°
Pracovní tlak	180 bar
Minimální výkon hydraulické pumpy	40 l/min
Základní rozvaděč	6/8 XY (A3)
Vysokotlaký olejový filtr	
Brzda rotátoru	0,17
Drpák	
(A4) rozvaděč 4/8 XY + 2 x el. on-off (příplatek ke standardnímu rozvaděči)	
Teleskopické opěrné nohy	
Osvětlení ruky	
Zvuková a optická signalizace složení podpěr	



Plastová nádoba popelnice 240 l. - bio s roštem

Plastová nádoba 240 l. pro sběr BIO odpadu s intenzivním provětráváním na bocích nádoby. Vybavena odvětráním víka a plastovým roštem na dně nádoby.

Odvětrávání víka nádoby

pomocí vymezovacích gumových tlumičů mezi víkem a přední stranou nádoby vzniká 7 mm větrací mezera. Gumové tlumiče snižují hlučnost při zavření víka nádoby.




Plastový rošt

na dně nádoby zlepšuje provětrání a umožňuje oddělit kapalnou složku od pevné. Plastový rošt je pevně spojen s nádobou. Současně ho lze jednoduše odklopit a nádobu pod roštem vyčistit.



Kompostér ThermoStar 1000 l.

Hmotnost (kg) -	21
Rozměry (mm) -	1305x1305x1090
Objem (l) -	1000
Materiál -	polyetylen HDPE



Štěpkovač LASKI LS 150T

Délka	2540 mm (2040 přepravní)
Šířka	1370 mm (1420 přepravní)
Výška	2540 mm (2000 přepravní)
Hmotnost stroje	778 kg
Výkon	caa. 7-12 m ³ /hod
Max. průměr větví	160 mm
Průměr	560 mm
Počet nožů	2
Délka štěpky	9 mm
Zapínání kotouče	Volnoběžná spojka
Rozměr otvoru	290 x 220 mm
Počet válců	2

Směrové natočení	180° - 7 poloh
Vkládací profil	920 x 800 mm
Třibodový závěs	Kategorie 1, 2
Výkon PTO	30 – 50 HP
Otáčky PTO	540 ot/min

KONTROLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Počítadlo motohodin s celkovým a denním záznamem
Bezpečnostní madlo u vkládací násypky
Bezpečnostní Stop-spínač na násypce
Bezpečnostní spínač pro otevření řezacího ústrojí, násypky a ko-
mínu

