

Smlouva o dílo

č. 014912/Ně

uzavřená ve smyslu ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

na akci „Filtrace vzduchu a odvlhčení na VDJ Včelná“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice
Sídlo:	S.K. Neumanna 19, 370 21 České Budějovice
Zastoupený:	Antonínem Princem, ředitelem
Kontaktní údaje:	tel. 386 102 430
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice, č.ú. 212621693/0300
IČ:	49021117
DIČ:	CZ49021117

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	SEN-vysoušecí technika s. r. o.
	Obchodní rejstřík zhotovitele vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9663
PSČ, sídlo:	378 21 Kardašova Řečice, Záhoří č. 20
Zastoupený:	Františkem Němcem, jednatelem
Kontaktní údaje:	384 383 331; 777 818280; 777 818281
IČO:	26023512
DIČ:	CZ26023512
Bankovní spojení:	Komerční banka Bechyně, č. ú. 9931910257/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v platném znění tuto

„Smlouvu o dílo“
(dále jen „smlouva“)

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je regulace vlhkosti a filtrace akumulací na VDJ Včelná, dle nabídky 120604/Ně ze dne 4.června 2012, tj. dodávka, montáž a uvedení do provozu 1ks adsorpčního odvlhčovače CR1200 a 2 ks filtračních sestav vč. příslušenství (dle přílohy č.1).
2. Součástí předmětu zakázky je:
 - a) Zpracování výchozí revize elektro
 - b) Návodů k použití
 - c) Zaškolení obsluhy
 - d) Certifikáty, prohlášení o shodě
 - e) Stavební práce, bourací práce, montážní práce
 - f) úklid prostor dotčených při provádění díla;
 - g) zajištění všech činností souvisejících s realizací díla a jejím předáním objednateli

III. Čas plnění

1. Dílo specifikované v článku II. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla: 15.10.2012

Dokončení díla: 20.12.2012

2. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, objednatel se zavazuje převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako cena nejvýše přípustná a činí **549.911,-- Kč**
(slovy: pětsetčtyřicetdevět tisíc devět set jedenáct korun českých)
DPH se bude řídit režimem přenesené daňové povinnosti § 92a) zákona 235/2004 Sb.

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření díla, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění.

2. Konečnou fakturu odsouhlasenou technickým dozorem objednatele předloží zhotovitel při předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 14 dnů. Splatnost je počítána ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

V. Financování, smluvní pokuty

1. Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční závazky.
2. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.
4. Po dokončení a předání předmětu plnění objednateli vystaví zhotovitel daňový doklad. Tento bude obsahovat náležitosti účetního daňového dokladu ve smyslu příslušného zákona.
5. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 14 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní pokuta za prodlení činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn uložit smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
7. Objednatel je oprávněn uložit smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly dohodnuty v reklamačním protokolu, ve výši 0,05% za každý den prodlení.

VI. Vady a záruky

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 24 měsíců a počíná dnem předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

VI. Oprávněné osoby


1. Za objednatele:
Osoby oprávněné:
 - k jednání ve věcech smluvních: Antonín Princ - ředitel
 - k jednání ve věcech technických: Ing. Robert Martínek
2. Za zhotovitele:
Osoby oprávněné:
 - k jednání ve věcech smluvních: František Němec, jednatel společnosti, kontaktní telefon: č. 777 818 281
 - k jednání ve věcech technických: Ing. Eduardem Erb, technickým ředitelem, kontaktní telefon: č. 777 818280; 384 383 331, Františkem Němcem, jednatelem společnosti, kontaktní telefon: č. 777 818 281

VII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana u které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné pouze formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

V Českých Budějovicích
Dne: 20.09.2012

Za objednatele:
Antonín Princ, ředitel
JVS České Budějovice



Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Za zhotovitele:
František Němec, jednatel
SEN-vysoušecí technika, s. r. o.




SEN
vysoušecí technika, s. r. o.
ICO: 26 02 35 12, DIČ: CZ 26 02 35 12

Záhoří 20,
378 21 Záhoří

PŘÍLOHA 2-1



AKCE Odvlhčení vzduchu VDJ Včelná

Cenová nabídka č. 120604/Ně

Pozice	Název položky	Jedn.	Množ.	Jedn. dodávka	Jedn. montáž	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem (Kč)
--------	---------------	-------	-------	---------------	--------------	--------------	-------------	-------------

SO 01 VDJ VČELNÁ

- 1 Adsorpční odvlhčovač CR1200, odvlhčovací výkon 190 kg/den při 20°C/60%r.v.
Průtok suchého vzduchu 1200 m³/h, ext. tlak suchého vzduchu 600Pa
Průtok regeneračního vzduchu 350 m³/h, ext. tlak suchého vzduchu 250Pa
nerezové provedení

REGENERACNÍ POTRUBÍ

2	Spiro 160	mb	3,5	166	41	581	144	725
3	Koleno 160/90°	ks	4	185	38	740	152	892
4	Koleno lis. 160/45°	ks	1	119	30	119	30	149
5	Výfukový kus 160/90° s pletivem	ks	2	620	128	1 240	256	1 496
6	Spojka vnější 160	ks	5	30	6	150	30	180
7	Přechod 250/160	ks	2	110	27	220	54	274
8	Regulační klapka 160	ks	1	223	55	223	55	278
9	Tepelná izolace reg. potrubí	kpl	1	870	174	870	174	1 044
10	Spojka vnější 250	ks	1	38	8	38	8	46
		kpl	1	263 720	5 760	263 720	5 760	269 480

PROCESNÍ POTRUBÍ										
11	Přechod 200/315	ks	1	179	45	179	0	45	0	0
12	Koleno 315/90°	ks	7	435	108	3 045	0	756	0	224
13	Koleno 315/45°	ks	8	242	72	1 936	0	576	0	0
14	Zátka 315	ks	2	76	19	152	0	38	0	3 801
15	Dýza trox DUK-V 160 nastavitelná vč. nástavce	ks	5	2 271	522	11 355	0	2 610	0	2 512
16	Spiro 315	mb	72	306	92	22 032	0	6 624	0	190
		ks	5	0	0	0	0	0	0	13 965
17	Spojka vnitřní 315	ks	15	52	13	780	0	195	0	28 656
18	Konzola pro odvlhčovač	pár	1	2 300		2 300	0	0	0	0
19	Spojový, závěsný a pomocný materiál	kpl	1	3 900	2 340	3 900	0	2 340	0	975
							0	0	0	2 300
							0	0	0	6 240
POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE										
20	Výustka pro spiro potrubí 240m3/h	ks	5	840	210	4 200	0	1 050	0	0
21	Jádrové vrtání ø 200 zdíva tl. 350mm	ks	2		1 460	0	0	2 920	0	5 250
22	Oprava maleb a nátěrů, začistění omítek, betonů kolem potrubí dokončovací práce	kpl	1			0	0	0	0	2 920
23	Připojka elektro CYKY pro odvlhčovač vč. spojovacího a nosného materiálu, DIN lišty, kabelové štítky a popisky, revize el. přípojky vč. odvlhčovacího zařízení	kpl	1	17 200	0	17 200	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	17 200
24	Elektronický regulátor rosného bodu DA20	kpl	1	13 630	3 240	13 630	0	3 240	0	0
25	Doprava materiálu, pracovníků, manipulační technika, lešení	kpl	1		3 620		0	3 620	0	16 870
26	Zařízení staveniště	kpl					0	4 370	0	3 620
27	Kompletace, zkoušky zařízení, seřízení zařízení a zaškolení obsluhy, úklid staveniště	kpl	1				0	0	0	4 370
							0	1 900	0	0
Odvlhčení celkem		Kč				348 610		37 227		1 900
										385 837



AKCE: **Filtrace vzduchu VDJ Včelná**

Cenová nabídka č. 120604/Ně

Pozice	Název položky	Jedn.	Množ.	Jedn. dodávka	Jedn. montáž	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem (Kč)
PS-01	VDJ Včelná							
1	Filtrační sestava AT PICCO 10.05 s pozinkovaným pláštěm a tepelnou izolací. Jmenovitý průtok vzduchu 500m3/hod. Filtrační vložky G4, F9, H13	ks	2,00	47 082	4 708	94 164	9 416	103 580
2	Nosný závěs	ks	8,00	306	40	2 448	320	2 768
3	Závitová tyč M12/ 700 dl. S ocel hmoždinkou	ks	8,00	86	20	688	160	848
4	Vzduchotechnické potrubí rozm. 550x245mm, dl. 1000mm	kpl	4,00	0	0	0	0	0
5	Vzduchotechnické potrubí rozm. 550x245mm, dl. 1000mm výfuk	kpl	2,00	0	0	0	0	0
	Protidešťová žaluzie	kpl	6,00	12 250	4 290	12 250	4 290	16 540
6	Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí vnitřní 50mm	ks	2,00	4 762	476	9 524	952	10 476
7	Stavební výpomoc (úprava stávajících prostupů pro potrubí a zajištění po montáži nového vztl. potrubí)	m2	6,00	352	35	2 112	210	2 322
8	Ostatní vynucené práce a spojovací materiál spojený s montáží, blíže nespecifikovaný	kpl	1,00	0	0	0	6 900	6 900
9.	Zazdívkový otvor do 1m2	kpl	1,00	550	120	3 850	840	4 690
10.	Zazdívkový otvor do 4m2	ks	2,00	2 290	480	4 580	960	5 540
11.	Desky z dutého polystyrenu	kpl	1,00	6 550	1 310	6 550	1 310	7 860
	Filtrace celkem	Kč		0	0	137 756	26 318	164 074