

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Název zakázky:	GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název:	SPORTES Svitavy s.r.o.
Sídlo:	Riegrova 2098/5
IČ:	62062620
DIČ:	CZ62062620
Osoba oprávněná jednat	Ing. Jaroslav Kytýr
Kontaktní osoba:	Ing. Jaroslav Kytýr
Telefon:	+420 602 419 271
E-mail:	jaroslav.kytyr@svitavy.cz

2.2. Dodavatel

Název:	INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod
Tel./fax:	605260765
E-mail:	inrekaservis@email.cz
IČ:	26933195
DIČ:	CZ26933195
Osoba oprávněná jednat	Jiří Strnad
Kontaktní osoba:	Jiří Strnad
Tel./fax:	605260765
E-mail:	inrekaservis@email.cz

3. Nabídková cena za dodávku celkem

Cena bez DPH:

1.199.400,- Kč

V Uherském Brodě, dne 18. 11. 2015

Jiří Strnad

Jméno oprávněné osoby dodavatele



INREKA PLOŠINY
SERVIS s.r.o.
U Korečnice 1768
688 01 Uherský Brod
IČ: CZ26933195...

Podpis oprávněné osoby dodavatele



1/28



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.

NABÍDKOVÁ CENA

Dodávka jednoho nového nosiče nástavby MP16	764.400,- Kč
Provedení generální opravy nástavby MP16	397.000,- Kč
Montáž na nový nosič dodaný dodavatelem	35.000,- Kč

Celková cena dodávky – bez DPH

1.199.400,- Kč

V Uherském Brodě dne 18. 11. 2015



INREKA PLOŠINY
SERVIS, s.r.o.
U Korečnice 1768
688 01 Uherský Brod
DIČ: CZ26933195

Jiří Strnad, jednatel

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, společnost
zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO:26933195, DIČ:CZ26933195, bank.spoj.:KB Uherský Brod, č.úctu: 35-1314220297/0100
Tel.:+420 571896555, fax.:+420571896556, e-mail: inrekaservis@email.cz



2/28



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 10.11.2015 v 12:36:47.
EPVid:JIBSQ86PuaCx7pb4CEIoxw

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 46132

Datum zápisu:	9. července 2004
Spisová značka:	C 46132 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.
Sídlo:	U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo:	269 33 195
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	JIRÍ STRNAD, dat. nar. 2. září 1976 Lúčky 332, Újezdec, 687 34 Uherský Brod Den vzniku funkce: 9. července 2004
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	JIRÍ STRNAD, dat. nar. 2. září 1976 Lúčky 332, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **OS/2588/15**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Volaříková Věra**

Uherském Brodě dne 10.11. 2015

Podpis 





Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 10.11.2015

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.

1.2. Právní forma

Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo

U Korečnice 1768
68801 Uherský Brod
Česká republika

1.4. IČO

26933195

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Jiří Strnad	jednatel

Způsob a rozsah jednání

Každý z jednatelů společnosti jedná jménem společnosti samostatně tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí kterýkoliv z jednatelů svůj podpis.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:

- § 53 odst. 1 písm. a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahrazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahrazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- § 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- § 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- § 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci,
- § 53 odst. 1 písm. f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- § 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
- § 53 odst. 2 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin teroristického útoku, trestný čin krádeže spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, trestný čin vydírání spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku nebo žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Městský úřad Uherský Brod	Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení		18.06.2014	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Městský úřad Uherský Brod	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	18.06.2014	

Pozn. 1

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba strojů a zařízení

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

3.3 Odbornou způsobilost dle ustanovení § 54 písm. d) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění 1215/9/10/ZZ-M,O,Z-I,III	INKERA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení v rozsahu: I: zdvihač a pojezdová zdvihač o nosnosti nad 5000 kg III: pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3m	Technická inspekce České Republiky	09.02.2010	
Oprávnění 460/07-ZZ-M,O,R,Z-I,III/17	INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., oprávnění k provádění montáží, oprav a zkoušek určených technických zařízení podle vyhlášky MO č. 273/1999 Sb. dodavatelským způsobem.	Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru	30.07.2013	18.06.2017

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 01.07.2014. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 01.09.2014.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 06.03.2015.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 10.11.2015

Evidenční číslo: CP2015009471



Elektronicky
podepsáno certifikátem
isvz2.mmr.cz
dne 10.11.2015



4/28

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem **OS/2591/15**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Volaříková Věra**

Uherském Brodě dne 10.11. 2015

Podpis 





TECHNICKÝ DOZORČÍ SPOLEK BRNO, o. s.

Sekce řízení jakosti a certifikace

Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3105

akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

podle ČSN EN ISO/IEC 17021

CERTIFIKÁT

číslo: TDS 04/2013

TDS CERT
certifikační orgán
pro systémy managementu

p o t v r z u j e

na základě kladného výsledku certifikačního auditu č. 159/2013,
že firma



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.

U Korečnice 1768

CZ – 688 01 Uherský Brod

zavedla a používá systém managementu kvality
v souladu s požadavky

ČSN EN ISO 9001:2009

v oboru

výroba, montáž, prodej, servis a revize pracovních plošin.

Tento certifikát je platný do 30. ledna 2016.

Další vysvětlení týkající se předmětu tohoto certifikátu a aplikovatelnosti požadavků normy
ČSN EN ISO 9001:2009 je možné získat u uvedené organizace.

V Brně dne 31. 1. 2013

U vlečky 29/5, 617 00 Brno

Ing. Jiří Noss
ředitel certifikačního orgánu



S 3105



9/28

Technická inspekce České republiky
U Balabenky 1908/6, Praha 8
 organizace státního odborného dozoru

Čj.: 280/09.03/10/15.09/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OPRÁVNĚNÍ

ev. č.: **1215/9/10/ZZ-M,O,R,Z-I,III**

k **- montážím, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených zdvihačích zařízení**

v rozsahu **- I: zdvihadla a pojezdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg**
- III: pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvíhu nad 3 m

pro: **INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.**

adresa: **U Korečnice 1768, Uherský Brod**

PSC: **688 01**

IČ: **26933195**

odpovědný zástupce: **Jiří Strnad**

rodné číslo: **760902/4599**

Prověření odborné způsobilosti bylo provedeno dne 5. února 2010 a podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisu TIČR č.j. 280/09.03/10/15.09/1 ze dne 5. února 2010, č.j. 214/09.03/07/15.09/1 ze dne 8. února 2007.

K čj.: 280/09.03/10/15.09/2

list: 2/2

Poučení: *

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

V Brně dne 9. února 2010

Zpracoval: Eduard Rous

Pobočka: pobočka Brno, Hudcova 78c, 612 00 Brno
tel.: 545 214 334, fax: 545 210 383

Za správnost vyhotovení: Jitka Mazánková




Ing. Petr Veselý
vedoucí inspektor pobočky

Toto oprávnění má 2 listy.

Toto oprávnění ruší oprávnění ev. č. 1135/9/07/ZZ-M,O,R,Z-III vydané ITI Praha, pobočka Brno dne 16. února 2007.

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**
IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
se sídlem Svitavy, Riegrova 2098/5, PSČ 568 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7388
zastoupena Ing. Jaroslavem Kytýrem, jednatelem
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o.**
IČO: 26933195, DIČ: CZ26933195
se sídlem UKorečnice 1768, 688 01 Uherský Brod
zápis v rejstříku KS v Brně oddíl C vložka 46132
zastoupen Jiřím Strnadem – jednatelem
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem: „**GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16**“ a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek stanovených touto smlouvou, a to na základě výběrového řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného objednatelem.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení díla v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy - Předmět a popis plnění.
- 1.3. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo jsou veškeré činnosti a dodávky nutné pro provedení díla.
- 1.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů tak, jak stanoví příloha č. 1 této smlouvy.
- 1.6. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě. V případě jakéhokoliv rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání přílohy s nižším číslem.

II.

Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a dílo předat objednateli do 90 dnů od uzavření této smlouvy.
- 2.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla objednateli v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý den prodlení.

III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo byla dohodnuta takto: 1.199.400,- Kč bez DPH.
- 3.2. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou.
- 3.3. Cenová nabídka zhotovitele je obsažena v příloze č. 2 této smlouvy.
- 3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude během provádění díla poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. Po předání díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na cenu za dílo a DPH. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol podepsaný objednatelem.
- 4.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.4. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že :
 - číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátcce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě 4.4., nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátcce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 4.5. Splatnost faktury činí 14 dnů od data jejího doručení objednateli.
- 4.6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Předání díla

- 5.1. Dílo bude předáno na adrese: Tovární 677/28, 568 02 Svitavy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen alespoň 5 pracovních dnů předem oznámit objednateli přesný termín dodání díla, a to způsobem dohodnutým v článku VIII. této smlouvy.
- 5.3. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že zhotovitel nedodá tyto doklady:
 - certifikát o zaškolení obsluhy s osnovou školení;
 - technickou dokumentaci, návod k obsluze, prohlášení o shodě, osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), příp. další platnými předpisy požadovaná osvědčení o schválení k provozu na pozemních komunikacích, to vše v českém jazyce;
 - soupis garančních prohlídek díla po dobu záruční doby.
- 5.4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě výskytu jakýchkoliv vad. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu spolu s termínem pro odstranění vady. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v termínu stanoveném objednatelem, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

VI.

Záruka za jakost

- 6.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při předání díla oběma smluvními stranami.
- 6.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany zejména z důvodů technických nedohodnou jiný termín.
- 6.3. Náklady na odstranění vad hradí v případě oprávněné reklamace zhotovitel. V případě, že by se následně zjistilo, že reklamace není oprávněná, nese dané náklady objednatel.
- 6.4. V případě, že zhotovitel nezajistí odstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění vady jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady zhotovitele) a všechny náklady s tím spojené se zhotovitel zavazuje objednateli bezodkladně na jeho výzvu uhradit.
- 6.5. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby absolvovat garanční prohlídky díla podle soupisu, který mu zhotovitel předá při dodání díla. Provedení veškerých garančních prohlídek je zahrnuto v Ceně za dílo.
- 6.6. Strany se dohodly, že garanční prohlídky budou prováděny na adrese Tovární 667/28, Svitavy.

VII.

Ostatní ujednání

- 7.1. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle článku V. této smlouvy.
- 7.2. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 7.3. Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

VIII.

Adresy pro doručování

- 8.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

SPORTES Svitavy s.r.o.

Adresa: Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy

e-mail: jaroslav.kytyr@svitavy.cz a současně jaroslav.macek@svitavy.cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o.

Adresa: U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod

e-mail: inrekaservis@email.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- 8.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

IX.

Závěrečná ujednání

- 9.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 - Předmět a popis plnění
 - příloha č. 2 - nabídka zhotovitele.

- 9.3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části, třetí osobě.
- 9.4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných oboustranně podepsaných dodatků. Smlouvu lze zrušit pouze písemnou formou.
- 9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 9.6. K uzavření této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne

Ve Svitavách dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :



.....
Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel
SPORTES Svitavy s.r.o.

.....
Jiří Strnad, jednatel
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o.

Předmět a popis plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks nového nosiče nástavby MP16, provedení generální opravy (dále GO) nástavby MP16 a její montáž na nový nosič dodaný dodavatelem, dle níže uvedené technické specifikace.

Předmět plnění veřejné zakázky (dále také „GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16“) bude dodán, včetně souvisejících služeb a vybavení, na základě uzavřené smlouvy o dílo (dále též jako „smlouva“).

Řádnou dodávkou GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16 se rozumí dodávka všech požadovaných prvků na místo určení a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, zejména:

- a) dodání 1ks nového nosiče nástavby (podvozku) pod pohyblivou pracovní plošinu MP16, dle technické specifikace
- b) provedení demontáže zadavatelovy plošiny MP16 ze stávajícího (dnes nevyhovujícího) podvozku zadavatele v prostorách dodavatele
- c) provedení generální opravy demontované plošiny zadavatele
- d) provedení montáže plošiny po GO na nový, dodavatelem dodaný nosič nástaveb (podvozek) u dodavatele tak, aby tvořil s plošinou MP16 po GO funkční celek.
- e) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních, technických nebo hygienických předpisů platných, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů;
- f) provedení přejímky dodávky a sepsání protokolu o předání a převzetí dodávky;
- g) předání technické dokumentace, záručních listů, návodu k obsluze, prohlášení o shodě, technická osvědčení, případně další nezbytná osvědčení, katalog náhradních dílů
- h) zaškolení obsluhy (zaměstnanců zadavatele) na Tovární 677/28, Svitavy v rozsahu min.6 hodin, součástí je certifikát o zaškolení s osnovou školení;
- i) předání soupisu garančních prohlídek po dobu záruční doby
- j) dodavatel zajistí zápis nástavby do technického průkazu nového podvozku
- k) dodavatel zajistí bezplatné uložení původního nosiče (podvozku) zadavatele, který zůstává ve vlastnictví zadavatele, a to po dobu maximálně 3 měsíců, než je zadavatel odprodá třetí osobě nebo si zadavatel zajistí odvoz.

Technická specifikace:

Nový podvozek i nástavba plošiny po GO musí být zkompleťovány tak, aby navzájem tvořily funkční celek a splňovaly a odpovídaly všem legislativním požadavkům vztahujícím se k provozování plošin a silniční dopravě.

výrobce MP 16:	Slovácké strojírný a.s., Uherský Brod
rok výroby:	1992
výrobní číslo MP16:	401
RZ vozidla:	FMA 36-45

V rámci dodávky dodavatel dodá **nový podvozek**, jehož specifikace technických parametrů je do jisté míry dána nároky pro montáž stávající plošiny (zejména rozměry, nosnosti apod.):

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Poznámka
Podvozek s pohonem náprav	4 x 2	
Požadavky na podvozek	Dobrá manévrovatelnost v městské zástavbě a stabilita v terénu (park, veřejné prostranství)	
Diesellový motor	Dle platné emisní normy pro nové vozy	
Výkon motoru	Min.160 HP	
Pohon náprav	Min. 4x2	
Barva kabiny	Modrá	
Barva nástavby	Bílá	
Celková hmotnost MP 16	Do 7,5 tun	
Dvojmontáž na zadní nápravě	ANO	
Uzávěrka diferenciálu	ANO	
Počet míst v kabině	3	
Rádio	ANO	
Denní svícení	ANO	
Okno v zadní části kabiny	ANO	
Akustická signalizace zpátečky	ANO	
Uzamykatelná palivová nádrž	ANO	
Rezervní kolo	ANO	
Povinná výbava	Dle platných předpisů	

V rámci **generální opravy nástavby** dojde k opravě:

❖ Hydraulického systému v rozsahu minimálně:

- Oprava a přetěsnění pístnic a hydromotorů podpěr, ramenové nástavby a aretace
- Kompletní výměna hydraulických tlakových hadic
- Výměna hydraulického oleje včetně filtrů hydraulického systému
- Oprava a přetěsnění rotačního převaděče
- Montáž nového hydromotoru otoče včetně příruby
- Částečná výměna tlakového potrubí
- Montáž nového ovladače podpěr a aretace
- Montáž nových třísekčních ovladačů ramen
- Repase nebo výměna zamykacích ventilů ramen a podpěr
- Montáž ručního čerpadla pro nouzové spuštění do pracovní klece a oprava nebo výměna stávajícího ručního nouzového čerpadla
- Montáž nového hlavního elektromagnetického ventilu
- Čištění a přetěsnění tlakového filtru popřípadě jeho výměna
- Úprava a vyčištění hydraulické nádrže

❖ Elektrického systému v rozsahu minimálně:

- Oprava a čištění kroužkového sběrače, případná výměna uhlíků
- Kompletní výměna kabelů ovládání
- Kompletní výměna ovládacích prvků
- Výměna všech koncových spínačů
- Montáž nového hlavního el. rozvaděče
- Oprava elektromagnetických ventilů, výměna elektromagnetických cívek
- Montáž přívodu 230V od točnice do pracovní klece včetně jištění
- Montáž nového majáku LED v počtu 2 ks a pracovního reflektoru LED
- Propojení nástavby a nového podvozku - napájení el. mag. ventilů a ovládání
- Start a stop motoru vozidla z pracovní klece plošiny
- Montáž nových výstražných světel na zadní podpěry
- Montáž nových koncových světel podvozku

❖ Mechanické části v rozsahu minimálně:

- Čištění a tryskání před lakováním - komplet ocelová konstrukce včetně rámu
- Provedení nových nátěrů ramen a drobných dílců - základní a vrchní lakování polyuretanovou barvou
- Nové nátěry rámové základny a hydraulických válců - základní a vrchní polyuretanová barva (včetně doložení původu a technického listu výrobce - UV odolnost, životnost atd.)
- Kontrola svárů ocelové konstrukce - jejich oprava
- Výměna šroubů nástavba - podvozek, rám - točnice
- Výměna poškozených čepů
- Ostatní drobný spojovací materiál - nový
- Oprava deformovaných částí plechových dílců nebo jejich výměna
- Oprava montážních skříní - případně výroba nových
- Oprava převodovky otoče - výměna ložisek, šneku, oz. kol a gufer - náplň maziva
- Vyztužení namáhaných částí rámu a ramen
- Výměna samomazných pouzder u kloubových spojů ramen a podpěr
- Výměna vyrovnávacího zařízení klece - paralelogramu
- Výměna kloubových ložisek hydromotorů
- Nové výstražné a bezpečnostní symboly
- Montáž nových talířů podpěr
- Úprava rámu plošiny na nový podvozek - prodloužení
- Úprava rámu plošiny - výroba nových úchytů a usazení na nový podvozek

V rámci přestavby plošiny na nový podvozek (v závislosti na dodaném typu podvozku) dojde k následujícím úpravám, tak, aby byl zajištěn funkční celek.

❖ U hydraulického systému:

- Montáž nového hydraulického čerpadla na přídavnou převodovku nového vozu
- Propojení nástavby a čerpadla

❖ U elektrického systému:

- Propojení nástavby a nového podvozku - napájení el. mag. ventilů a ovládání
- Start a stop motoru vozidla z pracovní klece plošiny
- Zapojení výstražných majáků a ost. světel nástavby

❖ V mechanické části:

- Úprava rámu plošiny na nový podvozek - prodloužení
- Úprava rámu plošiny - výroba nových úchytů a usazení na nový podvozek
- Provedení nových nátěrů rámu a podpěr - lakování



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.

Rozpis prací a použitého materiálu při celkové generální opravě na pracovní plošině MP 16

Hydraulický systém:

- oprava – výměna pístnic a přetěsnění hydromotorů podpěr a ramenové nástavby
- kompletní výměna hydraulických tlakových hadic
- výměna hydr. oleje, vč. filtrů hydraulického systému
- oprava a přetěsnění rotačního převaděče
- částečná výměna tlakového potrubí
- čištění a přetěsnění tlak. filtru příp. výměna
- oprava a výměna ovladačů ramen
- repase nebo výměna zamykacích ventilů ramen a podpěr
- oprava nebo výměna ručních nouzových čerpadel
- úprava hydr. nádrže - čištění
- výměna původních hydr. děličů za kulové ventily
- repase nebo výměna hydraulického konc. spínače

Elektrický systém:

- oprava a čištění kroužkového sběrače
- kompletní výměna kabeláže ramen
- výměna ovládacích tlačítek
- výměna všech koncových spínačů
- oprava hlavních el. rozvaděčů
- oprava elektromagnetických ventilů
- montáž nových koncových světel podvozku
- montáž nových majáků a reflektoru
- montáž přívodu 230V do prac. klece

Mechanická část:

- **Kompletní demontáž celé nástavby na jednotlivé díly**
- **čištění a tryskání před lakováním –pískování-** komplet ocelová konstrukce vč. rámu
- provedení nových nátěrů ramen a drobných dílců – základní a vrchní lakování polyuretanovými barvami, komaxitem
- nové nátěry rámové základny a hydr. válců – polyuretanovými barvami
- oprava deformovaných částí konstrukce ramen, rámu a ost. dílců
- kontrola svárů ocelové konstrukce – jejich oprava
- výměna šroubů nástavby – podvozek, rám – točnice
- výměna poškozených čepů ramen, táhel a hydr. válců
- ostatní drobný spojovací materiál - nový
- oprava úchytných předních podpěr v rámu - vyztužení
- výměna hydromotoru otoče
- oprava převodovky otoče – šnek, kolo, ložiska, gufera, mazivo
- výměna samomazných pouzder u kloubových spojů ramen a podpěr

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, společnost
zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO:26933195, DIČ:CZ26933195, bank.spoj.:KB Uherský Brod, č.úctu: 35-1314220297/0100
Tel.:+420 571896555, fax.:+420571896556, e-mail: inrekaservis@email.cz



18/28



- oprava nebo výměna skříní na nářadí a materiál
- montáž nových talířů podpěr
- oprava poškozených táhel navaření nových konců
- nové výstražné a bezpečnostní symboly

Práce

- montážní a zámečnické práce
- celkové seřízení pracovní plošiny
- zátěžová zkouška – revize

Potřebná dokumentace

- **dodání kompletní dokumentace pro zápis nastavby do TP nového podvozku – kompletní protokol**
(nutné doložit výkresovou dokumentaci včetně parametrů pro schválení pro provoz na pozemních komunikacích orgánem pověřeným ministerstvem dopravy)
- **certifikát ISO 9001**
- **doložení technické dokumentace – konstrukčních výkresů k provedeným úpravám** *(nutné pro kontrolu technické inspekce ČR, SR, strojírenský zkušební ústav)*
- **doložení výpočtu stability pracovní plošiny umístěné na novém podvozku** *(nutné pro kontrolu technické inspekce SR, ČR, strojírenský zkušební ústav)*
- **zpracování dodatku návodu k obsluze vzhledem k provedeným změnám** *(nutné pro kontrolu bezpečnosti práce a technické inspekce SR, ČR)*

U pracovní plošiny po této generální opravě garantujeme životnost minimálně v délce životnosti nového automobilového podvozku.

Přestavba pracovní plošiny MP16 z podvozku Avia na nový podvozek Iveco

Přestavba zahrnuje:

- demontáž nastavby z podvozku Avia – odpojení elektrické a hydraulické instalace
- demontáž odnímatelných částí rámu
- výroba mezirámu pro spojení rámu nastavby a šasi
- úprava a výroba předních podpěr
- úprava rámové základny a přizpůsobení podpěr novému podvozku
- úprava původního rámu – pochůzné plochy, úchyty pro skříně na nářadí, nástupní schůdky, blatníky atd.
- **montáž přídatných plastových schránek na nářadí pod rám plošiny- 4 kusy !!**

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO:26933195, DIČ:CZ26933195, bank.spoj.:KB Uherský Brod, č.úctu: 35-1314220297/0100
Tel.:+420 571896555, fax.:+420571896556, e-mail: inrekaservis@email.cz



19/28



- montáž hydraulického čerpadla na připravené PTO podvozku
- označení reflexním značením ve smyslu platných předpisů
- montáž na nový podvozek, připojení elektrické a hydraulické instalace
- funkční zkoušky, revize, podklady pro zápis do TP

Cena za celkovou generální opravu a přestavbu na nový podvozek Iveco je 432.000,- Kč bez DPH.

Na opravu a přestavbu je poskytnuta záruka 24 měsíců. Doba trvání opravy 9 – 12 týdnů pokud není podvozek dodaný s plošinou. V případě dodání podvozku s plošinou je doba trvání opravy cca 8 týdnů.

**Vypracoval - Jiří Strnad
Tel.:605260765**



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132, IČO:26933195, DIČ:CZ26933195, bank.spoj.:KB Uherský Brod, č.úctu: 35-1314220297/0100 Tel.:+420 571896555, fax.:+420571896556, e-mail: inrekaservis@email.cz



20/68

Obr. ukázka řešení přestavby plošiny MP16 na podvozek



Pozn.

Naše společnost je schopna v případě zájmu zapůjčit na dobu trvání opravy plošiny naši teleskopickou plošinu s pracovní výškou 12m za cenu 1000 Kč / den.




INREKA PLOŠINY
SERVIS, s.r.o.
U Korečnice 1768
688 01 Uherský Brod

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO:26933195, DIČ:CZ26933195, bank.spoj.:KB Uherský Brod, č.účtu: 35-1314220297/0100
Tel.:+420 571896555, fax.:+420571896556, e-mail: inrekaservis@email.cz

IVECO

65C17 - auto do výroby



Rozměry [mm]:

platí pro pneumatiky: PNEU 225/75 R16 silniční

A- Rozvor	3750	E- Šířka kabiny/ podvozku	2010 / 2052
A1- Druhý rozvor		K- Vnější výška kabiny nezatíženo	2107
B- Celková délka vozidla	6553	L0- Výška rámu(podlahy)nezatíženo konec	633/689
C- Přední převis	1008	Lz- Výška rámu(podlahy) zatíženo	
D- Std zadní převis	1795	N- Max. zdvih kol nad rám (výška podběhu)	236
F/H P.náprava- začátek nástavby	1355	P- Světla výška	185
Volná délka rámu/ poloha točny	4190	R- Průměr otáčení (obrys/ stopa)	13694 / 13048

platí pro kabinu: Denní krátká

platí pro pneumatiky: PNEU 225/75 R16 silniční

Hmotnosti [kg]

Celková hmotnost vozidla tech. / legal	6300/ 6500*	6500
Max.tech.zatížení náprav(poslední volba):	T.zatížení 2300-5000 kg	
Max.legalní zatížení náprav EU:		
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	2349	
Pohot. hmotnost na přední nápravě(ách)	1505	
Pohot. hmotnost na zadní nápravě(ách)	844	
Užitečná hmotnost bez nástavby		4151
Celk.hmotnost soupravy homol./ kalkulovaná s 7,5kW/t /90km/h	10000 (9500 mod60C, 9800 mod D)	13571

STARS
SERVIS
PNEUMATIKY

24/8

IVECO

Daily 65C17

Kategorie a určení vozidla

Víceúčelový podvozek Daily pro silniční dopravu s leg.celk.hmotností 6,5 t.Rám z přímých "C" podélníků s příčnými kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách.Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vícelistové pružiny.

Motor:

IVECO (FPT) F1CFL411HSofim 3L 170 HP. 0430 Nm

Přepřihovaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z.rozvod DOHC 16V. 2,998 cm³. Proměnné turbo VGT, EGR. Pre-cat, DPF. Blow by. El.ovládané chlazení. Autodiagnostika.Max. výkon 125 kW/3500 ot/min. 430 Nm/1250 ot/min.

Emisní norma:

Euro 5+ (LD)


ECO RPM:

1500 - 2750

Převodovka a spojka:

6S400 OD (6)

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny.Suchá jednodokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládáním.Převodové poměry: 5,74-3,15-2,04-1,37-1-0,79 / R4,84



Rám vozidla žebřinový, ocelové tváře podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem

174x64x5

Nápravy a pérování:

Přední náprava

5823 QuadTor

Řídící nepoháněná náprava se zvýšenou nosností, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava(y):

450517/2

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

se systémem regulace

Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla.

Parkovací brzda působící

mechanicky na bubnovou parkovací brzdou zadních kol

Jízdní výkony:

Stálý převod (poslední volba):	Pneumatiky (poslední volba):	Otáčky mot při 50kmh-předposlední převod:
Převod nápravy 4.30	PNEU 225/75 R16 silniční	1588
Otáčky motoru při 90kmh-poslední převod:	Otáčky motoru při 80kmh-poslední převod:	Otáčky při 65kmh-poslední převod:
2262	2010	1633
Otáčky mot při 120kmh-poslední převod:	Otáčky mot při 80kmh-předposlední převod:	Otáčky mot při 65kmh-předposlední převod:
3015	2541	2065
Rychlost na dolní zelené otáčky-poslední p.	Rychlost na dolní zelené otáčky-předposlední p.	Teor.rychlost na horní zel.otáčky- poslední p.
60 km/h	47 km/h	109 km/h
Rychlost na nejpomalejší stupeň:	5,18 km/h/ 700/min	14,81 km/h/ 2000/min

Kabina, řízení:

Std cab

Víceúčelová kapotová kabina pro distribuční účely. Řazení na palubní desce.Sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, integrované opěrky hlavy, bezp.pásky.



Individuální nabídka vozidla

Barva kabiny:

Rozvor:

Daily 65C17

50120 Modrá

3750

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Převod nápravy 4.30

Omezovač rychlosti 90 Km/h

Alternátor smart 150 A (12V)

Zadní okna kabiny

T.zatížení 2300-5000 kg

Dvojitý trojúhelníkový závěs s torzní tyčí

Zadní semieliptická pera pro těžkou dopravu

Přední stabilizátor

Zadní stabilizátor

Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2350

Elektrické stahování oken

Komfortní displej

Bez Airbagu

Příprava pro radio

Konektor pro nástavbu 20 & 12 PIN

Determinální zabarvená čelní sklo

Dálkové ov.centr.zamykání s imobilizérem

Digitální tachograf

Držák náhr.kola pod rámem vzadu

Pevný zadní nárazník

Denní světla s optimální životností žárovek

Vyhřívání palivového filtru

Náhradní kolo

Bez ochranného štítu chladiče

Add std

LDWS hliďač jízdního pruhu

bohužel je to povinné

Výfuková trubka uprostřed dozadu

Euro 5+ (LD)

2-sedačka spolujezdce s 2-bod.pásky schránka

Izolace zadní stěny v kabině řidiče

Autoradio**Povinná výbava**

Odkládací prostor pod dvojlavicí

Uzamykatelná 100l palivová nádrž

Dva parkovací klípy v držáku

Přední zástěrky pro podvozek

Reflexní varovný trojúhelník

Dálkové ovládaná vyhřívání vnější zrcátka

Akustická signalizace zpátečky vzadu

Vyhřívání Blow-By

ESP v.9 (ABS,ASR,MSR, HBA,HIH,LAC,TSM,HRB,HFC)

Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st

Výbava na přání zákazníka: **započítáno v celkové ceně**

Price of opt. identified with P/N is not binding

Opt n.	PackA	Description	PackB
131		Uzávěrka diferenciálu	navíc proti minulé nabídce
75076		Pom. pohon převodovky 23Z4 180Nm, 1.08 vzadu čerp.	
2463		Cruise Control	7empinat
8657		Expanční modul (ne s 8656) příprava elektriky, PTO	navíc proti minulé nabídce

Záruka standardní:**24 měsíců bez omezení km****Servisní smlouva :**

zvýhodněná podmínky na práci, díly ve všech servisech Iveco Moravia

Servisní interval:**40 000 km**

Cena za podvozek vozidla Iveco Daily 65C17Euro5 +" model 2014", motor 3l, ve výše uvedené výbavě+všechny optionály - činí 767.400,-Kč bez DPH

Platnost nabídky: do 25.11.2015

24/28



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.

Seznam referenčních zakázek

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. Je společností, jejíž kořeny sahají do začátku 90tých let minulého století, a po celou dobu se zabírala výrobou a servisem pracovních plošin. V podobě společnosti INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. existuje od roku 2004 a je jedním z největších poskytovatelů služeb v oblasti pracovních plošin v České republice a na Slovensku.

Dovolujeme si Vám předat seznam některých zakázek společnosti realizovaných v posledních letech.

Eko Bi s.r.o. – generální oprava a přestavba pracovní plošiny MP16 na podvozek Iveco
Dodáno 9/2015

TS a.s. – přestavba pracovní plošiny MP16 na podvozek Iveco
Dodáno 7/2015

KV-mont Martin s.r.o. – přestavba pracovní plošiny MP13-1 na dodaný podvozek Avia
Dodáno 7/2015

Služby města Veselí nad Moravou – přestavba pracovní plošiny MP16 na podvozek Iveco
Dodáno 4/2015

Služby města Týniště nad Orlicí - generální oprava a přestavba pracovní plošiny MP16 na podvozek Iveco, Dodáno 11/2014

Služby města Napajedla - generální oprava a přestavba pracovní plošiny MP13 na podvozek Iveco, Dodáno 9/2014

Technické služby Choceň - generální oprava a přestavba pracovní plošiny MP13 na podvozek Iveco, Dodáno 7/2014

V Uherském Brodě dne 18. 11. 2015



Jiří Strnad, jednatel

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO:26933195, DIČ:CZ26933195, bank.spoj.:KB Uherský Brod, č.úctu: 35-1314220297/0100
Tel.:+420 571896555, fax:++420571896556, e-mail: inrekaservis@email.cz



25/11



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Dodavatel: INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., U Korečnice 1768,
688 01 Uherský Brod

Objednatel: Ts a.s., Tř.17.listopadu 910, 738 02 Frýdek - Místek

Název: Přestavba MP16 na podvozek Iveco

Barva nástavby: bílá

Výrobní číslo: 0590/401

Objednatel a jím přizvaní zástupci prohlédli dokončenou přestavbu pracovní plošiny a dnešního dne ji přejímají. Objednatel potvrzuje, že výrobek je kompletní a v bezvadném stavu a neshledal na něm žádné závady.

Objednatel potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou pracovní plošiny.

Objednatel přebírá tyto dokumenty:

- Technický průkaz č. UG452878
- Souhlas s přestavbou od Iveca
- Rozhodnutí o udělení výjimky z MD
- Protokol z Dekry
- Protokol o revizi
- Protokol o elektrovevizi
- Protokol o ekologické likvidaci původního podvozku
- Technický průkaz od Avie č. AK820962
- Kopii oprávnění TIČR
- Kopii certifikátu ISO
- Revizní knihu
- Deník ZZ
- Záruční a servisní knížka podvozku
- Návod na obsluhu podvozku
- Fakturu č. 21500315

V Uherském Brodě dne 10.července 2015



INREKA PLOŠINY
SERVIS, s.r.o.
U Korečnice 1768
688 01 Uherský Brod
DIČ CZ26933195

Za INREKA PLOŠINY SERVIS:

Za TS, a.s.



TS a.s.
U. 17 listopadu 910
738 02 Frýdek-Místek

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, společnost zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO:26933195, DIČ:CZ26933195, bank.spoj.:KB Uherský Brod, č.úctu: 35-1314220297/0100
Tel.:+420 571896555, fax.:+420571896556, e-mail: inrekaservis@email.cz



26/18



INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Dodavatel: INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., U Korečnice 1768,
688 01 Uherský Brod

Objednatel: KV-mont Martin, s.r.o., Sučianska 2107/31, 036 08 Martin

Název: Přestavba MP13-1 na podvozek Avia dodaný objednatelem

Barva nástavby: oranžová

Výrobní číslo: 0068/356

Objednatel a jím přizvaní zástupci prohlédli dokončenou přestavbu pracovní plošiny a dnešního dne ji přejímají. Objednatel potvrzuje, že výrobek je kompletní a v bezvadném stavu a neshledal na něm žádné závady.

Objednatel potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou pracovní plošiny.

Objednatel přebírá tyto dokumenty:

- Potvrzení o montáži
- Váhověrozměrový pasport
- Technický průkaz č. TA480476
- Souhlas s přestavbou od Avia
- Revizní zprávu
- Revizní knihu
- Deník ZZ
- Kopii oprávnění TIČR
- Kopii certifikátu ISO
- Fakturu č. 21500310

V Uherském Brodě dne 7.července 2015

Za INREKA PLOŠINY SERVIS:



INREKA PLOŠINY
SERVIS, s.r.o.
U Korečnice 1768
688 01 Uherský Brod
DIČ CZ26933195

Za KV-mont Martin, s.r.o.

Václav Douda

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, společnost
zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO:26933195, DIČ:CZ26933195, bank.spoj.:KB Uherský Brod, č.úctu: 35-1314220297/0100
Tel.:+420 571896555, fax.:+420571896556, e-mail: inrekaservis@email.cz



24/28



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Dodavatel: INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., U Korečnice 1768,
688 01 Uherský Brod

Objednatel: Služby města Veselí nad Moravou, Blatnická 1551, 698 01
Veselí nad Moravou

Název: Přestavba pracovní plošiny MP16 na nový podvozek Iveco

Barva plošiny: oranžová

Výrobní číslo: 0550/251

Objednatel a jím přizvaní zástupci prohlédli dokončenou opravu a montáž pracovní plošiny a dnešního dne ji přejímají. Objednatel potvrzuje, že výrobek je kompletní a v bezvadném stavu a neshledal v něm žádné závady.

Objednatel převzal dnešního dne od dodavatele tyto dokumenty:

- Technický průkaz č. UG 452520
- Souhlas Iveca s montáží plošiny
- Rozhodnutí MD o udělení výjimky
- Potvrzení o montáži
- Váhově rozměrový pasport
- Výkres
- ORV + RZ od původního podvozku Avia
- Protokol o revizi
- Protokol o elektrorevizi
- Revizní kniha
- Deník ZZ
- Kopie oprávnění č 1215/9/10/ZZ-M,O,R,Z-I,III
- Kopie certifikátu ISO
- Faktura č. 21500141
- Faktura č. 21500146

V Uherském Brodě dne 24.04.2015

Za dodavatele:

INREKA PLOŠINY
SERVIS, s.r.o.
U Korečnice 1768
688 01 Uherský Brod

Za objednatele:

SLUŽBY MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU
Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 48936777, DIČ: CZ48936777

INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. se sídlem U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, společnost
zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46132,
IČO:26933195, DIČ:CZ26933195, bank.spoj.:KB Uherský Brod, č.účtu: 35-1314220297/0100
Tel.:+420 571896555, fax.:+420571896556, e-mail: inrekaservis@email.cz



28/28