

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Svazek 1

Kvalifikace a pokyny pro uchazeče

Název veřejné zakázky:

REKONSTRUKCE ČOV NEZAMYSLICE

Zadavatel veřejné zakázky:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Prostějov, Krapkova 1635/26

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

OBSAH:

1.	Informace o zadavateli	3
2.	Preambule, informace o poskytování výkresové části projektové dokumentace	4
3.	Předmět plnění veřejné zakázky	5
4.	Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka staveniště a dodatečné informace.....	9
5.	Kvalifikace	11
6.	Jistota	14
7.	Posouzení nabídek, hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky, způsob zpracování nabídkové ceny	15
8.	Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů.....	17
9.	Technické podmínky	18
10.	Nabídka.....	19
11.	Otevírání obálek s nabídkami	20
12.	Práva zadavatele a další povinnosti uchazeče.....	21
13.	Seznam příloh.....	22

1. Informace o zadavateli

1.1. Základní údaje

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

sídlo: Prostějov, Krapkova 1635/26,

IČ: 494 51 723

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/vakpv>.

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je **Ing. Miroslav Hanák**, předseda představenstva společnosti a **Mgr. Jiří Pospíšil**, místopředseda představenstva společnosti.

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s touto veřejnou je **Ing. Pavel Řepka**, ředitel společnosti.

1.2. Kontaktní osoby

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s administrací veřejné zakázky je osoba pověřená zadavatelskými činnostmi.

1.3. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

ZVZ Konzult s.r.o.

Ing. Šárka Goldmannová - project manager

sídlo: Příční 861/4, 750 02 Přerov

tel., mobil: 581 210 665, 602 754 288

e-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz

2. Preambule

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a skládá se ze dvou částí, Svazku 1 a Svazku 2. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Uchazeč je povinen před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a řídit se jimi. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá Uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a rovné zacházení se všemi dodavateli a v zájmu hospodárného zadání zakázky.

Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden v souladu s § 44 odst. 11 zákona odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na obchodní firmu, atd. má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí:

- dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel,
- subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,
- uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
- zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení,
- zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky,
- zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení,
- zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

Informace o poskytování výkresové části projektové dokumentace

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/vakpv>.

Výkresová část projektové dokumentace bude dodavatelům poskytována na základě písemné žádosti doručené na adresu osoby pověřené zadavatelskou činností: ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov, e-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz.

Cena projektové dokumentace činí 3 069,00 Kč bez DPH.

Při hotovostní platbě bude úhrada provedena při převzetí projektové dokumentace, při bezhotovostní platbě na účet č. 7108907001/5500 bude projektová dokumentace předána po předložení dokladu o úhradě.

V případě zaslání poštou, bude účtováno poštovné a balné ve výši 250,00 Kč bez DPH.

3. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby:

Rekonstrukce ČOV Nezamyslice

V současné době jsou odpadní vody čištěny na stávající mechanicko – biologické čistírně odpadních vod. Technologie čištění je tvořena vstupní šnekovou čerpací stanicí, dvěma oxidačními příkopy, dosazovací nádrží a kalovým hospodářstvím. V provozu je pouze jeden oxidační příkop, který byl v roce 2004 sanován a vybaven novými hřebenovými bubny. Současně bylo rekonstruováno kalové hospodářství. Kalové hospodářství sestává z čerpací stanice kalu a nadzemního, ocelového, kalojemu. Vlastní rekonstrukce uvažuje s využitím stávajících objektů a s nezbytnou výstavbou objektů nových. Bude vybudován nový objekt s místnostmi hrubého předčištění, dmychárny, rozvodny a místnosti vzduchotechniky. Dále bude nově vybudována komplexní biologická jednotka, zahrnující oběhovou aktivační nádrž, dosazovací nádrž, čerpací stanici vratného kalu, zahušťovací a uskladňovací nádrž kalu a třetí stupeň čištění. Dle počtu obyvatel spadá ČOV do kategorie 2 001 – 10 000 EO, proto je navržena technologie "nízkozatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací a se simultánním srážením fosforu + mikrosíto či jiná filtrace". Navrhovaná technologie je nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod (dále též BAT technologie). Konstruktivní a architektonické řešení objektů je podřízeno funkčnímu uspořádání technologického zařízení.

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ:

Stavební objekty (SO)

- SO 01 Demolice stávajících objektů ČOV
- SO 02 Stavební úpravy stávajícího provozního objektu a šnekové čerpací stanice
- SO 03 Dešťová zdrž
- SO 04 Čerpací stanice splašků
- SO 05 Objekt mechanického předčištění, dmychárny a rozvodny
- SO 06 Biologická jednotka
- SO 07 Základová deska pod dezodorizační filtr
- SO 08 Základová deska pod nádrž síranu železitého
- SO 09 Propojovací potrubí
- SO 10 Zpevněné plochy
- SO 11 Oplocení

Provozní soubory (PS)

- PS 01 Strojně - technologická část ČOV
- PS 02 Elektro - technologická část ČOV

Popis stavebních objektů:

SO 01 Demolice stávajících objektů ČOV

V rámci objektu SO 01 budou zdemolovány některé stávající objekty ČOV, které nebudou po rekonstrukci využívány, resp. v jejichž prostorech budou vybudovány objekty nové. Jedná se o:

- Podzemní železobetonový objekt lapače plovoucích nečistot nepravidelného půdorysu cca 2,2 x 3,4 m + 1,7 x 1,9 m a hloubky 1,8 m, včetně části přítokového žlabu na oxidační příkopy
- Oxidační příkopy č 1 a 2. Nadzemní části oxidačních příkopů budou demolovány, technologické zařízení demontováno. Podzemní části budou ponechány v zemi a zasypány.
- Stávající dosazovací nádrž – podzemní, otevřený, železobetonový objekt ve tvaru jehlanu o rozměrech 6,4 x 6,4 x 3,9 m.
- Částečně podzemní, otevřený železobetonový objekt skládky shrabků obdélníkového půdorysu 5,1 x 3,1 m hloubky 0,65 m

SO 02 Stavební úpravy stávajícího provozního objektu a šnekové čerpací stanice

Jedná se o stávající zděný objekt obdélníkového půdorysu 4,7 x 3,75 m s rovnou střešou s úrovní atiky na kótě 208,00 m n.m. V nadzemní části objektu se nachází chodba, místnost obsluhy, sociální zařízení, technická místnost a strojovna šnekové čerpací stanice. Na nadzemní část navazuje podzemní železobetonová konstrukce šnekové čerpací stanice. V rámci navrhovaných stavebních

úprav bude provedena betonáž nosné zdi mezi strojovnou a čerpací jímkou. Stávající zeď bude nově vybetonována až po úroveň podlahy 1. NP. V prostoru strojovny šnekových čerpadel dojde na zhutněný zásyp k vybetonování nové podlahy. V tomto prostoru nově vznikne sociální zařízení a sklad. Dále bude provedena výměna stávajících výplní otvorů za plastová okna a dveře a nové omítnutí objektu. Dále budou provedeny drobné stavební úpravy – malby, nátěry, oprava zámečnických výrobků, elektroinstalace atp. Objekt bude doplněn novou sedlovou střechou se sklonem 30°, opatřenou betonovou střešní krytinou s úrovní hřebene na kótě 209,75 m n.m tj. ve výšce 4,8 resp. 4,25 m nad upraveným terénem.

SO 03 Dešťová zdrž

Podzemní železobetonová, otevřená nádrž půdorysných rozměrů 9,8 x 4,8 m, hloubky 3,15 m.

SO 04 Vstupní čerpací stanice

Jedná se o podzemní objekt tvořený mokrou čerpací jímkou a suchou armaturní šachtou. Vzhledem k základovým poměrům je mokrá jímka navržena jako spouštěná studna kruhového půdorysu s vnitřním průměrem 3,0 m a hloubkou 5,1 m. Na mokrou jímku navazuje prefabrikovaná armaturní komora půdorysu 1,9 x 2,4 m hloubky 2,38 m.

SO 05 Objekt mechanického předčištění, dmychání a rozvodny

Nový nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu 15,7 x 4,8 m, založený na betonových základových pasech a železobetonové základové desce. Nadzemní část objektu tvoří zděná omítnutá konstrukce z keramických bloků s plastovými výplněmi otvorů, ve které se nachází místnost mechanického předčištění, dmyhána, rozvodna a sklad. Nadzemní část je opatřena sedlovou střechou na dřevěném krovu se sklonem 30° s betonovou krytinou ve dvou úrovních, výška hřebene je na kótě 211,10 m n.m. resp. 209,70 m n.m. tj. 6,10 resp. 4,60 m nad úrovní upraveného terénu.

SO 06 Biologická jednotka

Jedná se o železobetonový objekt nádrží kruhového půdorysu s průměrem 17,2 m, který je částečně umístěn pod úrovní terénu. Základová spára objektu se nachází v hloubce 3,9 m pod úrovní terénu se zahloubenou středovou částí do úrovně 4,75 m pod úrovní terénu. Část objektu vyčnívá do výšky 2,0 m nad úroveň upraveného terénu tj. na kótu 209,00 m n.m. Na této úrovni se nachází otevřené nádrže a pochůzná stropy a lávky. Stěny nadzemní části jsou navrženy z pohledového betonu. V objektu se nachází oběhová aktivací nádrž, kruhová dosazovací nádrž, čerpací stanice kalu, zahušťovací a uskladňovací nádrž kalu.

SO 07 Základová deska pod dezodorizační filtr

Jedná se o betonovou základovou desku půdorysu 4,2 x 3,4 m, horní povrch základové desky bude na kótě – 1,85 m tj. 0,15 m nad úrovní upraveného terénu. Na desce bude umístěn dezodorizační filtr – součást dodávky technologie.

SO 08 Základová deska pod nádrž síranu železitého

Jedná se o betonovou základovou desku kruhového půdorysu s průměrem 2,5 m, horní povrch základové desky bude na kótě – 1,85 m tj. 0,15 m nad úrovní upraveného terénu. Na desce bude umístěna nádrž flokulantu – součást dodávky technologie.

SO 09 Propojovací potrubí

Propojovací potrubí zahrnuje podzemní trubní propoje mezi jednotlivými objekty ČOV.

SO 10 Zpevněné plochy

V rámci rekonstrukce ČOV jsou navrženy nové obslužné zpevněné plochy. Zpevněné plochy jsou navrženy s živičným krytem v celkovém rozsahu cca 650 m². Odvodnění ploch – na terén.

SO 11 Oplocení

Nové oplocení je navrženo v rozsahu celého stávajícího areálu ČOV v celkové délce cca 292 m. Oplocení je navrhováno z drátěného pletiva s povlakem PVC výšky 2,0 m, které bude realizováno v rozsahu stávajícího oplocení. V oplocení jsou navrženy 2 brány šířky 4,0 m.

Podrobnější popis předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace stavby (příloha č. 2) a výkazu výměr (příloha č. 3).

Předmět plnění je vymezen oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci i těmito povinnými činnostmi dodavatele (zahrnuto ve VRN):

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů;
- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace díla dle pokynů objednatele;
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
- při projednání jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta díla a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení stavby;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
- účast na jednáních ve věci provádění díla, kontrolních dnech stavby (díla) apod.;
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele.;
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost potrubí apod.;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení včetně zaškolení obsluhy a komplexního vyzkoušení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

Cena za provedení stavby musí dále obsahovat také všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu včetně nákladů na provizorní a pomocné konstrukce a zkušební provoz.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
- ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou, označeny nápisem „beze změn“;
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko;
- dokumentace skutečného provedení bude zpracována v listinné i elektronické podobě (formát DVG, PDF a DOC);
- součástí předávané dokumentace skutečného provedení stavby jsou geodetické práce v rozsahu:
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zaměření veškerých inženýrských sítí

Kvalifikace a pokyny pro uchazeče

- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. U objektů stavby, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje
- doklady o vytýčení stavby.

Zadavatel jako součást ZD předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3. písmeno a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou ve formě závazného návrhu smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku (Svazek 2). Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele (ve smyslu § 68 odst.2. zákona) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

Kód předmětu VZ dle klasifikace CPV

Kód dle klasifikace CPV 45111000-8

Charakteristika: Demolice, příprava staveniště a odklízovací práce

Kód dle klasifikace CPV: 45232420-2

Charakteristika: Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod

Kód dle klasifikace CPV: 45232421-9

Charakteristika: Čistírny odpadních vod

Kód dle klasifikace CPV: 71320000-7

Charakteristika: Technické projektování

Kód dle klasifikace CPV: 71250000-5

Charakteristika: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

Předpokládaná hodnota:

25 289 064,06 Kč bez DPH

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.

Technický dozor

Zadavatel si vymíní, že technický dozor stavby nesmí být prováděn dodavatelem a ani osobou s ním propojenou.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka staveniště a dodatečné informace

4.1. Doba plnění veřejné zakázky

Termín předpokládaného zahájení prací: 08/2016

Termín předpokládaného ukončení a předání stavby: 07/2017

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení a ukončení plnění veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení), je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a ukončení plnění.

Dodavatel předloží v nabídce návrh smlouvy, přičemž je povinen respektovat následující skutečnosti:

- musí být respektovány zadavatelem stanovené podmínky uvedené v této ZD,
- termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení.

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu.

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Celá stavba je umístěna ve stávajícím, oploceném areálu ČOV. V rámci stavby dojde k demolici některých stávajících objektů ČOV (SO 01) – 2 ks oxidačního příkopu, dosazovací nádrž, lapač plovoucích nečistot včetně přítokového a odtokového žlabu. Umístění nově navrhovaných objektů ČOV je dáno vodohospodářským řešením dané lokality, které kromě technických a provozně-funkčních požadavků musí zohledňovat podmínky a požadavky plynoucí z vlastnických práv k dotčeným pozemkům, stávajícím objektům a zařízením.

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby k.ú. Nezamyslice:

Pozemky dotčené stavbou:

Č. parc.	Druh pozemku	Vlastník
959/66	Ostatní plocha Manipulační plocha	Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
St. 390	Zastavěná plocha a nádvoří	Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

4.3. Prohlídka místa plnění

Prohlídka budoucího staveniště se uskuteční dne 16. 6. 2016 v 10.00 hod., sraz zúčastněných bude před vrátnicí u vstupu do areálu. Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení zájemců o zakázku s místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Osoby zadavatele zajišťující organizaci a průběh prohlídky mohou podat informace na případné dotazy účastníků prohlídky, tyto informace však nejsou právně závaznými.

Další termíny prohlídky místa plnění zakázky budou stanoveny na základě písemné žádosti dodavatelů. Žádost o provedení prohlídky místa plnění musí být osobě pověřené zadavatelskou činností doručena nejpozději 15 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Z každé prohlídky místa plnění bude učiněn zápis a ten bude rozeslán všem známým i budoucím uchazečům v zadávacím řízení.

4.4. Dodatečné informace

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy a žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 zákona, adresa doručování dotazů je uvedena v odst. 1.3 této zadávací dokumentace. Podle § 49 odst. 1 zákona musí být písemná žádost doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

5. Kvalifikace

Dodavatel je povinen v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem prokázat splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen v souladu s § 50 a § 51 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

5.1. Vymezení kvalifikace

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který splní kvalifikační předpoklady uvedené v §§ 53, 54 a 56 zákona, jež jsou stanoveny níže a který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

5.1.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel ve smyslu § 53 zákona:

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona) předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona.

5.1.2. Další kvalifikační předpoklady:

Další kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který ve smyslu § 54 a § 56 zákona prokáže:

a) Profesní kvalifikační předpoklady (§54 písm. a), b) a d) zákona) splňuje dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- výpis z živnostenského rejstříku obsahující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro:
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - zeměměřičskou činnost
 - projektovou činnost ve výstavbě
 - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
- doklad osvědčující odbornou způsobilost - osvědčení o autorizaci vydané českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro odbornou způsobilost podle § 7 zákona 360/1992 Sb. v oborech jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v oborech:
 - pozemní stavby
 - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 - technologická zařízení staveb;
- úřední oprávnění pro ověřování zeměměřičských činností.

b) Technických předpokladů (§ 56 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona) splňuje dodavatel, který předloží:

- seznam stavebních prací (dále jen zakázek) provedených dodavatelem za posledních 5 let, včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek s limitem:
 - min. 1 zakázka na rekonstrukci ČOV za plného provozu, jejíž součástí bylo i zhotovení inženýrských sítí, dodávka nové technologie čištění (BAT technologie), provedení zakládání pod úroveň hladiny podzemních vod se snížením této hladiny a zhotovení železobetonové monolitické konstrukce v celkovém objemu zakázky min. 10 mil. Kč bez DPH s tím, že železobetonové monolitické konstrukce nebyly prováděny subdodavatelsky a
 - min. 3 zakázky na výstavbu ČOV, jejichž součástí bylo i zhotovení inženýrských sítí, zakládání pod úroveň hladiny podzemních vod se snížením této hladiny, dodávka nové technologie čištění (BAT technologie) a provedení železobetonové monolitické konstrukce v celkovém objemu každé zakázky min. 4 mil. Kč bez DPH, železobetonové monolitické konstrukce nebyly prováděny subdodavatelsky a
 - min. 4 zakázky na rekonstrukci technologie ČOV za plného provozu, jejichž součástí byla rekonstrukce a dodávka nové technologie čištění (BAT technologie) v min. objemu 5 mil. Kč

bez DPH s tím, že strojně - technologická část technologie čištění (BAT technologie) nebyla prováděna subdodavatelsky.

Osvědčení o realizovaných zakázkách musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Součástí osvědčení musí být název zakázky, datum vyhotovení osvědčení, označení osoby, která doklad vyhotovila.

- seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

- hlavní stavbyvedoucí, VŠ, praxe 5 let, 1 zrealizovaná stavba - rekonstrukce ČOV za provozu v minimálním objemu 5 mil. Kč bez DPH a 2 zrealizované stavby výstavby ČOV v minimálním objemu 3 mil. Kč bez DPH každé z nich, autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
- vedoucí technolog, VŠ, praxe 5 let, 2 zrealizované stavby - rekonstrukce ČOV za provozu v minimálním objemu 3 mil. Kč bez DPH každé z nich, autorizace ČKAIT v oboru technologická zařízení staveb,
- manažer kvality, technik odpovědný za kvalitu díla, VŠ, autorizace ČKAIT v oboru zkoušení a diagnostika staveb.

Uchazeč předloží zadavateli strukturované profesní životopisy (dále jen SPŽ) jednotlivých technických pracovníků odpovědných za plnění veřejné zakázky. Jednotlivé SPŽ musí být techniky podepsány. Součástí SPŽ (jako jeho přílohy) musí být i následující doklady:

- doklad o vzdělání,
- osvědčení o odborné způsobilosti.

5.2. Forma splnění kvalifikačních předpokladů

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu dle odst. 5.1 doklady předloženými v kopii listin, pokud zákon nestanoví jinak. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. ke dni podání nabídky.

Požádá-li o to zadavatel, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen předložit před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou podle § 127 odst. 1 zákona prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 odst. 1 nebo 2 zákona) a profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 písm. a) až d) zákona) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce v rozsahu, v jakém pokrývá požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Použití výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů upravuje § 143 zákona.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů:

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

5.3. Důsledek nesplnění kvalifikace

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení ze zadávacího řízení.

5.4. Společná nabídka více dodavatelů

Rozsah prokazování kvalifikačních předpokladů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.

Smlouva mezi účastníky společné nabídky

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z následně uzavřené smlouvy o dílo. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

6. Jistota

Zadavatel v souladu s § 67 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši **500.000,-Kč**.

Zadavatel stanoví, že jistota může být uchazečem poskytnuta ve formě bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo složením hotovosti na účet zadavatele nebo pojištěním záruky.

Č.úč.: 86-7305390267/0100, VS platby: IČ dodavatele.

Bankovní záruka, pojištění záruky - její platnost musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek a nesmí být kratší než doba zadávací lhůty (doba vázanosti nabídkou).

Poskytnutí jistoty složením hotovosti na účet zadavatele – jistota musí být připsána na účet zadavatele do uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Dokladem o poskytnutí jistoty, který je uchazeč povinen předložit zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, je výhradně originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného, z jejíhož obsahu (textu) je nespochybnitelným způsobem zřejmé, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele, a to na základě sdělení, že uchazeč

- 1) v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nebo v rozporu se zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl uzavřít smlouvu ve smyslu § 82 odst. 2 a 4 zákona, nebo
- 2) nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona.

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoliv pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty v souladu se zadávacími podmínkami. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

Originál bankovní záruky musí být vložen do samostatné složky, která bude součástí nabídky. Uchazeč je povinen vložit listinu bankovní záruky do složky (např. závěsné fólie) způsobem, který umožní její volné vyjmutí bez jakéhokoliv poškození. Součástí nabídky musí být i kopie bankovní záruky, která musí být pevně spojená s nabídkou jako její nedílná součást.

V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být originál listiny vložen do samostatné složky, která bude součástí nabídky. Uchazeč je povinen vložit listinu pojištění záruky do složky (např. závěsné fólie) způsobem, který umožní její volné vyjmutí bez jakéhokoliv poškození. Součástí nabídky musí být i kopie pojištění záruky, která musí být pevně spojená s nabídkou jako její nedílná součást.

V případě poskytnutí jistoty formou složení (převodu) peněžní částky na účet zadavatele, bude v nabídce vložena kopie výpisu z banky o převodu jistoty na účet zadavatele.

7. Posouzení nabídek, způsob zpracování nabídkové ceny, hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

7.1. Posouzení nabídek

Podle § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

7.2 Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnížší nabídková cena bez DPH, jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnížší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny se postupuje dle § 77 zákona.

Podmínky překročení nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách (Svazek 2), zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V případě, že se vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další práce, které bude nezbytné provést, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.

7.3. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v Kč a v této struktuře:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH, samostatně v Kč DPH a celková nabídková cena v Kč vč. DPH.

Zadavatel jako podmínku požaduje, aby uchazeči doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové ceny, a to oceněním výkazu výměr a soupisu vedlejších a ostatních nákladů (dále též rozpočtu), které jsou součástí zadávací dokumentace, veškeré nabídnuté materiály, výrobky a zboží v rámci naceněného výkazu výměr musí být nepoužité, tzn. že veškeré nabídnuté materiály, výrobky a zboží musí být nové.

Jednotkové ceny jsou pro plnění předmětu veřejné zakázky cenami závaznými. Do ceny jednotlivých položek zahrne uchazeč veškeré náklady na práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. Uchazeč je povinen dodržet položkovou skladbu položkového výkazu výměr a soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou součástí VV (rozpočtu). V této souvislosti zadavatel výslovně upozorňuje, že povinností uchazeče je u každé položky rozpočtu nabídnout „cenu“ a nikoli tedy nulovou hodnotu, popř. cenu určité položky tzv. „rozpustit“ v jiných položkách. Při zjištění uvedených případů bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Pro zpracování rozpočtu zadavatel stanovuje následující podmínky:

1) Ocenění jednotlivých položek rozpočtu bude provedeno na 2 desetinná místa. Násobky počtu měrných jednotek a množství musí být matematicky správné, a to vč. matematických zásad pro zaokrouhlování. Použité jednotkové ceny pro ocenění rozpočtu budou uvedeny v Kč bez DPH.

2) Uchazeč není oprávněn navrhnout zcela jiné variantní technické řešení, než předpokládá projektová dokumentace a upravovat rozsah položek, druh měrných jednotek a množství měrných jednotek.

3) Uchazeč je povinen dodržet členění výkazu výměr a ocenit veškeré položky výkazu výměr. Pokud uchazeč nedodrží položkovou skladbu výkazu výměr nebo neocení některou položku výkazu výměr, bude zadavatel posuzovat nabídku uchazeče jako nevhodnou.

Kvalifikace a pokyny pro uchazeče

4) Pro zpracování rozpočtu použije uchazeč výhradně výkaz výměr, který obdržel od zadavatele v rámci zadávací dokumentace. Tuto podmínku je nutné dodržet s ohledem na skutečnost, že nabídky jednotlivých uchazečů musí být vzájemně porovnatelné.

8. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů

Zadavatel připouští, aby uchazeč zadal část této veřejné zakázky subdodavateli. Zadavatel, v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém (příloha č. 5).

Dodavatel (následně zhotovitel) odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel (následně zhotovitel) je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli (následně zhotoviteli) ze smlouvy o dílo.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. V takovém případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky, jakémukoliv subdodavateli následně zadat.

Výměna subdodavatelů musí být písemně odsouhlasena zadavatelem (objednatelem).

Zadavatel si vymíní, že níže uvedené části zakázky se nesmí realizovat subdodavatelsky:

SO 02 - Stavební úpravy stávajícího provozního objektu a ŠČS

Pol. č.20 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl nad 300 mm

SO 03 - Dešťová zdrž

Pol.č.17 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl nad 300 mm

SO 05 - Biologická jednotka

Pol.č.24 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl 300 mm

PS 01 - Strojně - technologická část

Montážní a svářecké práce

Uchazeč v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení, že požadované práce nebude provádět subdodavatelsky.

Upozornění:

Nejpozději do 60 dnů od dokončení předmětu plnění veřejné zakázky (splnění smlouvy) je vítězný uchazeč povinen předložit zadavateli, v souladu s ustanovením § 147a zákona seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nesplnění těchto povinností může být, v souladu s § 120a zákona, kvalifikováno kontrolním orgánem jako správní delikt dodavatele za který může udělit pokutu do 2.000.000,- Kč (§ 120a, odst. 2).

9. Technické podmínky

Technické parametry a standardy stavby jsou definovány projektovou dokumentací a výkazem výměr, které jsou předávány jako podklad pro vypracování nabídek na veřejnou zakázku. Veškeré zde uvedené technické parametry je uchazeč povinen respektovat s výjimkou případných obchodních jmen uvedených v popise nebo ve výkazu výměr.

Dokumenty pro vymezení technických podmínek

Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí:

- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
- evropská technická schválení,
- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a
- uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
- mezinárodní normy, nebo jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Uchazeč v rámci své nabídky předloží následující vzorky určených výrobků:

- vzorek č.1: trubka nerez 104 x 2
- vzorek č.2: trubka nerez 84 x 2
- vzorek č.3: trubka nerez 69 x 2

Vzorky budou předloženy v délce potrubí maximálně 10 cm vč. technického listu materiálu, který prokáže požadované vlastnosti předkládaného materiálu.

Ostatní požadavky zadavatele

Uchazeč v nabídce uvede technickou specifikaci výrobků PS 01 - Strojně - technologická část a předloží technické listy výrobce dle př. č. 4 této zadávací dokumentace.

Uchazeč v rámci své nabídky předloží potvrzení pro svářečské práce o odborné způsobilosti ve smyslu ČSN EN 287-1 (05 0711) se zaměřením na technologii sváření nerezového potrubí.

Záměna technických podmínek

Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení se stejnými nebo lepšími parametry.

10. Nabídka

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.

Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření (opatřené na uzavření označením obchodní firmy/názvu/jména/ a příjmení a razítkem a podpisem zástupce uchazeče), dále označené názvem této veřejné zakázky s uvedením výzvy „**Neotevírat**“. Na obálce musí být uvedena také adresa (sídl) uchazeče.

Uchazeč je vázán svou nabídkou 180 dnů, přičemž tento termín se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel nebyl oprávněn uzavřít smlouvu a též o dobu, ve které nebyla zadavateli poskytnuta součinnost dle § 82 odst. 4 zákona.

Nabídky se podávají nejpozději dne 29. 6. 2016 do 13.00 hod. na adresu:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Prostějov, Krapkova 1635/26.

Doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání nabídky.

V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

1. krycí list nabídky;
2. jistota;
3. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona;
4. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona;
5. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona;
6. prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku;
7. vyplněná příloha č. 4 Svazku 1 včetně všech požadovaných příloh;
8. vyplněná příloha č. 5 Svazku 1, příp. čestné prohlášení, že se na plnění veřejné zakázky nebude podílet žádný subdodavatel;
9. čestné prohlášení o neplnění určených prací pomocí subdodavatele;
10. návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče s naceněnými VV a s ostatními předepsanými přílohami (VV bude předložen v listinné podobě i na CD);
11. doklady podle § 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona;
12. předepsané vzorky včetně požadovaných dokladů uvedené v čl. 9 Svazku 1.

Nabídka podaná společně několika dodavateli bude obsahovat v úvodu **originál písemné smlouvy** vymezující jejich vzájemný vztah – § 51 odst. 6 zákona a **plnou moc** s přesným vymezením oprávnění pro zmocněnce společné nabídky (zmocnění k podání nabídky, podpisu návrhu smlouvy, objasnění nabídky v případě nejasností, podání námitek, podání návrhu na ÚOHS atd). Poté bude následovat povinný obsah a pořadí dokumentů uvedených výše pro zmocněnce společné nabídky, dále pro druhého účastníka společné nabídky, dále až po n-tého účastníka společné nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v kvalifikaci uchazeče, je tento povinen postupovat dle § 58 odst. 1 a 2 zákona.

11. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 29. 6. 2016 ve 13.05 hod. v zasedací místnosti v sídle zadavatele.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za každého uchazeče – statutární zástupce uchazeče nebo pracovník pověřený plnou mocí k zastupování uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

12. Práva zadavatele a další povinnosti uchazeče

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky při dodržení zásad uvedených v § 6 zákona.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

Zadavatel nehradí uchazeči náklady za účast v zadávacím řízení.

V Prostějově dne 2. 6. 2016

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
796 01 Prostějov, Krapkova 1635/28
IČ: 49451723 DIČ: CZ49451723

-4-

Ing. Pavel Řepka, ředitel společnosti

13. Seznam příloh

1. Krycí list nabídky
2. Projektová dokumentace (textová část)
3. Výkazy výměr
4. Technická specifikace výrobků
5. Subdodavatelé