

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Podolí

Sídlo:

Podolí č.p. 1, 664 03

zastoupená:

Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce

IČO:

00282332

DIČ:

CZ00282332

bankovní spojení (číslo účtu):

Česká spořitelna, a.s. Brno

Číslo účtu

2145846399/0800

e-mail:

starosta@podoliubrna.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

Agromeli spol. s r.o.

Sídlo

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

Ing. Josefem Mackem, jednatelem

IČ:

46980989

DIČ:

CZ46980989

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

100402621/0100

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 8139.

(dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu (dále také jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje v rámci zakázky s názvem „Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a Údržba melioračního kanálu“ provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební práce a dodávky (dále jen „DÍLO“), v rozsahu zhotovitelem jako uchazečem o veřejnou zakázku oceněného rozpočtu (dále jen „ROZPOČET“), který je přílohou č. II této smlouvy.

1.2. Dílo je specifikováno Projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Radkou Roubcovou dokumentace ke stavebnímu povolení a realizace stavby

s označením duben 2015 (dále jen PD) a ROZPOČTEM a zahrnuje provedení stavebních prací, dodávek a činností zahrnutých v ROZPOČTU

- 1.3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

III. Doba plnění

1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést, a zprovoznit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body při provádění díla:
- 1.2. Zahájení realizace předmětného díla: nejpozději do 30-ti dnů od uzavření této smlouvy.
- 1.3. Dokončení realizace předmětného díla: nejpozději do 180-ti dnů od uzavření této smlouvy
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, zprovozněním a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo vyšší moci.

IV. Místo plnění

Veškeré stavebními pracemi dotčené pozemky se nacházejí v k.ú. Podolí u Brna. Jednotlivé pozemky jsou uvedené v projektové dokumentaci jednotlivých stavebních prací.

V. Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

1.1.	Cena díla bez DPH	2 789 047 Kč
	sazba DPH	21 %
	výše DPH	585 700 Kč
	Celková cena díla včetně DPH	3 374 747 Kč

2. Cena díla uvedená v článku V. odst. 1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku V. odstavec 3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení, zprovoznění a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek výběrového řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PD a ROZPOČTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a

zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, předání, zprovoznění, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Dále zhotovitel prohlašuje, že kvalita provádění díla bude řízena v souladu se systémem řízení managementu (řízení) jakosti jež má zhotovitel zavedený a udržovaný.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
 - 3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
 - 3.2. za podmínek touto smlouvou sjednaných.
4. Práce či součástí díla v ROZPOČTU, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohu na dílo. Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí fakturu, která bude vystavena Zhotovitelem a předána Objednateli po termínu předání a převzetí díla.
2. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený Zhotovitelem a potvrzený zástupcem Objednatele. Zhotovitel je povinen předat soupis zástupci Objednatele k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. Zástupce Objednatele připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. Soupis skutečně provedených prací a dodávek bude vycházet z ROZPOČTU.
3. Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat zástupci Objednatele ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen zástupci objednatele. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. II. této smlouvy.
4. Faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
 - Název,
 - číslo smlouvy;
 - číslo faktury;
 - den uskutečnění zdanitelného plnění;
 - den splatnosti faktury;
 - označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat soupis provedených prací a dodávek.

5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku VI. odst. 8. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku VI. odst. 8 této smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací díla oproti termínům uvedeným v čl. III. Doba plnění, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
7. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura vystavena.
8. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VII. Staveniště

1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 1.1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený v PD pro realizaci díla. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 20-ti dnů od uzavření této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle, až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

2. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat zástupci objednatel doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně uklízet znečištění veřejných komunikací a cest.

3. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla uvedeném v čl. III. odst. 1. této smlouvy staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy zasažené prováděním díla do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Pro provádění díla využije zhotovitel pouze mechanismů, vybavených pouze ekologicky nezávadnými náplněmi provozních kapalin. Zhotovitel prohlašuje, že pro provádění díla má k dispozici krácející bágr.
2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a politikou certifikátu OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) kterého je zhotovitel držitelem, a bude dodržovat nařízení pracovníka odpovědného za BOZP u Objednatele. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
 - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla vše v souladu s politikou systému environmentálního managementu ISO 14001 jež má zhotovitel zavedený a udržovaný;
 - vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
 - v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám, případné vzniklé škody hradí Zhotovitel;
 - Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen "subdodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem;
 - Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních subdodavatelů;
 - Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat;
3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití.
4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
5. Zhotovitel oznámí zástupci objednatel a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí zástupce objednatel a Objednatel písemně s jejich

výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování případně nařídít jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů.

IX. Práva a povinnosti Objednatele

1. Oprávněnou osobu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy pověří zadavatel výkony funkce zástupce objednatel a technického dozoru nejpozději k termínu předání a převzetí staveniště na předmětnou stavbu.
2. Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím zástupce objednatel. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

X. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a součinnost osob pověřených výkonem technického dozoru při operativních kontrolách díla. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
7. Zhotovitel je povinen zajistit v prostoru provádění díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost osoby odpovědné za BOZP u Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto

- ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XIV. odst. 5. této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.
 9. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.
2. **POJIŠTĚNÍ**
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje:
 - Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 10 000 000 ,- Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;
 - Pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;
 - Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem;
3. **ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)**
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění na vyžádání Objednatele nebo zástupce objednatelů i kdykoliv v průběhu provádění díla.

XII. Předání díla

1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na staveništi za účasti zástupce objednatelů, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 kalendářních dnů předem oznámí zástupci

objednatele, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel se zástupcem objednatele dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení.

3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- technologická projektová dokumentace pro instalaci celého dodaného zařízení ve třech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ROM);
- manipulační, provozní řady, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;

pokud tyto doklady nepředal dříve. Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

4. Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- označení díla
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení Objednatele o převzetí díla
- datum a místo sepsání protokolu
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
- seznam předané dokumentace
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 3. této smlouvy.

XIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou kompletní záruční dobu v délce trvání 36 měsíců tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané v PD a touto smlouvou

- a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož dodání a zprovoznění je předmětem této smlouvy.
2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené technickou specifikací a touto smlouvou.
 3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době, je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou.
 4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
 5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
 7. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí a zprovoznění kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
 8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
 9. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.
 10. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
 - 10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují.
 - 10.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
e-mail: agromeli@agromeli.cz
mobilní telefon: 602 516 207
telefon: 545 217 034
fax: -
datová schránka: cd2jvb3
 - 10.3. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - 10.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
 - 10.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.

- 10.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Reklamáce se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamací dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamací se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamací se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.
11. **PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**
- 11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamáce Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady a nastoupit na opravu nejpozději do deseti dnů od nahlášení závady.
- 11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 11.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamáce Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.
- 11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamáce (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 11.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamáce (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.
- 11.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen

uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

- 11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

12. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

12.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30-ti kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

XIV. Smluvní pokuty

1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. III. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
3. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
4. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
5. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
6. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu

z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídít.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
7. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

XVI. Ochrana informací

1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy, vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.


XVII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel zástupci objednatele a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy, místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha číslo I. PD – příloha je vedena samostatně u každé smluvní strany.
 - příloha číslo II. ROZPOČET
9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Podolí dne 8.6.2016

V Brně dne 8.6.2016


.....
objednatel
Ing. Vítězslav Eliáš, starosta



.....
zhotovitel
Ing. Josef Macek, jednatel

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (1)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323

Část č. 4 Zadávací dokumentace veřejné z „Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a stabilizace břehu“

□ Soupis prací - výkaz výměr

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a stabilizace břehu			
Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		2 309 051,25	2 793 952,01
Údržba melioračního kanálu v Podolí u Brna			
Náklady stavby celkem		479 995,85	580 794,98
Náklady stavby celkem		2 789 047,10	3 374 746,99

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Lukáš Macek, Funkce: jednatel společnosti

Podpis: Datum: 13.5.2016

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucko 117/1178, 627 00 Brno

IČ: 2246980989 (4)

*tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323

P. G. 2016



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Ricka01

Stavba: Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a stabilizace břehu

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.5.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Agromeli spol. s r.o.

IČ:

46980989

DIČ:

CZ46980989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 309 051,25

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	2 309 051,25	Výše daně	484 900,76
	snížená		15,00%		0,00		0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 793 952,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ricka01

Stavba: Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a stabilizace břehu

Místo:

Datum:

13.05.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Agromeli spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 309 051,25	2 793 952,01	
SO 00a	Ostatní náklady	75 000,00	90 750,00	STA
SO 01a	Opěrná zeď	2 234 051,25	2 703 202,01	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a stabilizace břehu
Objekt:

SO 00a - Ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Agromelí spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.05.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		75 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 000,00 0,00	21,00% 15,00%	15 750,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 90 750,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a stabilizace břehu
Objekt:

SO 00a - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 13.05.2016

Zadavatel:

Uchazeč: Agromelí spol. s r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	75 000,00
VRN - Ostatní náklady	75 000,00
0 - Ostatní náklady	42 000,00
VRN3 - Zemní stavení	28 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a stabilizace břehu

Objekt:

SO 00a - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 13.05.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Agromeli spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 000,00	
D	VRN		Ostatní náklady				75 000,00	
D	0		Ostatní náklady				42 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
VV			"vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
VV			"vytyčení podrobných bodů směrového a výškového řešení, obrub, šachet, sloupů VO"		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
VV			"zamerění skutečného provedení stavby" 1		1,000			
4	K	013294000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				28 000,00	
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
6	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace					
VV			"zabezpečení příjezdů na staveniště, projednání ZUK, uvedení do původního stavu" 1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
7	K	043134000	Zkoušky zátěžové	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové					
VV			"zkoušky únosnosti pláně" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a stabilizace břehu

Objekt:

SO 01a - Opěrná zeď

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Agromelí spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.05.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 46980989

DIČ: CZ46980989

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 234 051,25

DPH základní
snižená

Základ daně
2 234 051,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
469 150,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 703 202,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a stabilizace břehu

Objekt:

SO 01a - Opěrná zeď

Místo:

Datum: 13.05.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Agromelí spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 234 051,25

HSV - Práce a dodávky HSV

2 217 051,25

1 - Zemní práce

450 126,89

2 - Zakládání

17 518,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

766 344,00

4 - Vodorovné konstrukce

41 755,00

5 - Komunikace pozemní

43 591,20

8 - Trubní vedení

2 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

547 499,00

997 - Přesun sutě

90 941,06

998 - Přesun hmot

256 675,22

PSV - Práce a dodávky PSV

17 000,00

741 - Elektromontáže - vzdušné vedení

17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - opěrná zeď a stabilizace břehu

Objekt:

SO 01a - Opěrná zeď

Místo:

Datum: 13.05.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Agromel spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 234 051,25		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 217 051,25		
D	1	Zemní práce					450 126,89		
1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	5,000	40,90	204,50	CS ÚRS 2015 02	
PP			Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmenů do 100 mm do šířky terénu 1:5, při celkové ploše do 1 000 m ²						
VV			"plocha odměřena v ACAD" 5		5,000				
2	K	111201102	Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm	kus	3,000	333,50	1 000,50	CS ÚRS 2015 02	
PP			Kácení stromů s odštěpením kmenů a s odštěpením listnatých, průměru kmenů přes 500 do 300 mm						
VV			"stromy prům. 50cm" 3		3,000				
3	K	111201103	Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm	kus	1,000	538,00	538,00	CS ÚRS 2015 02	
PP			Kácení stromů s odštěpením kmenů a s odštěpením listnatých, průměru kmenů přes 500 do 700 mm						
VV			"strom prům. 60cm" 1		1,000				
4	K	111201102	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	483,80	1 450,80	CS ÚRS 2015 02	
PP			Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přeskápním kořenů průměru přes 300 do 500 mm						
5	K	111201103	Odstanění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	734,00	734,00	CS ÚRS 2015 02	
PP			Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přeskápním kořenů průměru přes 500 do 700 mm						
6	K	111306123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m ²	60,800	55,00	3 344,00	CS ÚRS 2015 02	
PP			Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamene nebo žlvice a s výplní spár ze zámkové dlažby						
VV			"rozebírání zámkové dlažby s uložení na mezkládce pro zpětné využití" 76*0,8		60,800				
7	K	111307123	Odstanění podkladů pl do 50 m ² z kamenná drsného tl 300 mm	m ²	18,700	420,00	7 854,00	CS ÚRS 2015 02	
PP			Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kamenná hrubého drsného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
VV			"demolice živé vozovky, podkladní vrstvy v tl. 30cm" 17*1,1		18,700				
8	K	111307142	Odstanění podkladů pl do 50 m ² živých tl 100 mm	m ²	18,700	149,50	2 795,65	CS ÚRS 2015 02	
PP			Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
VV			"demolice živé vozovky, živ. kryt v tl. 10cm" 17*1,1		18,700				
9	K	111302111	Vytrhání obrub krajinou obrubníků stojatých	m	76,000	75,80	5 760,80	CS ÚRS 2015 02	
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinou obrubníků nebo obrubníků stojatých						
VV			"rozebírání stínících obrub, uložení na mezkládce, budou využity zpět" 76		76,000				
10	K	111501201R	Čerpání vody, převedení vody, zřízení zemní hrázky vč. jejího odstranění	kpl	1,000	84 000,00	84 000,00		
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným příbojem do 300 l/s						
VV			"čerpání vody ze stavební jámy, zřízení a odstranění zemní hrázky vč. likvidace nebo jiné zajištění odklonu vody" 1		1,000				
11	K	122101102	Odkopávky a protokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m ³	m ³	462,350	62,70	28 989,35	CS ÚRS 2015 02	
PP			Odkopávky a protokopávky nezapažené s přetřesením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³						
VV			"celkový odstraňovaný prostor, zemina, vozovka, zeď" 4,1*(101+16)+6,3*16		580,500				
VV			"odpočet vybouraná zeď" -93*0,7*1,7		-110,670				
VV			"odpočet vybouraná vozovka" -17*1,1*0,4		-7,480				
VV			Součet		462,350				
12	K	162201432	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 2 km D kmenů do 500 mm	kus	3,000	142,50	427,50	CS ÚRS 2015 02	
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 300 do 500 mm						
13	K	162201433	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 2 km D kmenů do 700 mm	kus	1,000	388,50	388,50	CS ÚRS 2015 02	
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 500 do 700 mm						
14	K	162201442	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmenů do 500 mm	kus	3,000	924,00	2 772,00	CS ÚRS 2015 02	
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm						
15	K	162201443	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmenů do 700 mm	kus	1,000	2 085,00	2 085,00	CS ÚRS 2015 02	
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm						
16	K	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	3,000	355,50	1 066,50	CS ÚRS 2015 02	
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm						

17	K	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm	ksa	1,000	623,00	623,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 700 mm					
18	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	325,300	90,90	29 587,95	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			"zemina z odkopávek na deponii pro zpětný zásep, odvoz a dovoz" 1,75*93*2		325,500			
19	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmenů do 100 mm	m2	5,000	55,70	278,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění smyčkových křovin do průměru kmenů 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	299,600	250,50	75 049,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			"přebytečná zemina z odkopávek odvezena na skládku vzd 10km" 462,35-162,75		299,600			
21	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	299,600	15,00	4 494,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Uložení sypání na skládky					
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	509,320	140,00	71 304,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
VV			299,6*1,7		809,320			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	162,750	94,80	15 428,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v účelových výkopcích					
VV			"zásyp zdi z výkopu" 162,75		162,750			
24	M	583442300	Šetrkodrt frakce 0-125 třídy B	t	154,613	320,00	49 476,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drcené, hrubé, šetrkodrt) šetrkodrt ČSN EN 12620 frakce 0-125					
VV			"rezervní položka pro zásep zdi (50% z celkového objemu), v případě vhodnosti původní zeminy bude odečteno"					
VV			162,75*0,5*1,9		154,613			
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	30,000	94,80	4 740,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v účelových výkopcích					
VV			"zásyp výmolů a kapes dna u gabionu, 50% lomovým kamenem do 80kg, 50% hrubým drceným kamenivem" 60		50,000			
26	M	583439840	Kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MM	t	93,000	350,00	33 290,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drcené, hrubé, šetrkodrt) kamenivo drcené hrubé d=2 a D=45 mm (ČSN EN 12620) d=2 a D=45 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=1 a D=2 mm (ČSN EN 12620) frakce 63-125 MM Olbramovice					
VV			50*1,9		93,000			
27	K	181301102	Rozprostření omnice tl. vrstvy do 180 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	120,900	41,10	4 988,99	CS ÚRS 2015 02
PP			Rozprostření a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu s klenou do 1:5 při související ploše do 300 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
VV			"obhromování v tl. 15cm" 93*1,3		120,900			
28	M	583312000	šetrnice - náklap a dovoz	t	30,830	360,00	11 098,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Kamenivo přírodní tříděné pro stavební účely PTK (drcené, hrubé, šetrkodrt) kamenivo třídy normy frakce 0-2 šetrkodrt netříděný					
VV			93*1,3*0,15*1,7		30,830			
29	K	181411131	Založení travníku trávníku výševo plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,900	10,00	1 209,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševo včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			"založení travníku na obhromovaných plochách" 93*1,3		120,900			
30	M	005724100	ostva směs travní parkové	kg	1,814	120,00	217,68	CS ÚRS 2015 02
PP			Ostva pícnin směs travní balení obvyklé 25 kg parkové					
VV			120,9*0,015 Přepočtené koeficientem množství		1,814			
31	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	219,000	9,90	2 168,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Úprava pláň vyrovnáním, výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV			"úprava základ. spáry pro zed" 93*1,5		139,500			
VV			"hutnění pláň pořízeného chodníku" 76*0,8		60,800			
VV			"hutnění pláň vozovky z penetr. makadamu" 17*1,1		18,700			
VV			Sečet		219,000			
32	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m2	5,441	98,40	535,39	CS ÚRS 2015 02
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhradní jednotlivé přes 20 m2					
VV			"zaliti založené trávníku, spotřeba 15l/m2, 3x v průběhu výstavby" 120,9*0,015*3		5,441			
33	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,441	420,00	2 285,22	CS ÚRS 2015 02
PP			Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
D 2 Zakládání							17 518,88	
34	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	232,500	42,00	9 765,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m					
VV			"separační geotextilie na rub opěrné zdi" (2*0,5)*93		232,500			
35	M	693112580	geotextilie netkaná (polypropylen) 300 g/m2	m2	267,375	29,00	7 753,88	CS ÚRS 2015 02
PP			Geotextilie geotextilie netkaná PP (polypropylen) separační a ochranná funkce šířka role 2,0 - 6,0 m, délka role 50 bm PP 300g/m2					
VV			232,5*1,15		267,375			
D 3 Světlé a kompletní konstrukce							766 344,00	
36	K	321366112	Výztuž konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,117	32 000,00	3 744,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a pletevních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výstupných zařízení, opěrných zdí, šachet, šacht a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo B51 500					
VV			"světlé roxory 35m jako výztuž gabionu, celkem 19ks, prům. 20mm, obj. hmotnost 2,47kg/m 19*2,5*2,47/1000		0,117			

37	K	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	190,650	4 000,00	762 600,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zdivo nadzákladové opěrných zdí do drátěných gabionů z lomového kamene neupraveného					
	VV		výplňového na základ ze šterkodrti na sucho					
	VV		"gabionová matrace tl. 20cm" 93*1,5*0,2			27,900		
	VV		"gabionová stěna" (1,5*1,0-0,5*0,5)*93			162,750		
	VV		Součet			190,650		
	D	4	Vodorovné konstrukce				41 755,00	
38	K	462511161	Záhaz z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	35,000	1 193,00	41 755,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer					
	VV		"zásyp výmolů a kapes dna u gabionu, 50% lomovým kamenem do 80kg, 50% hrubým drceným kamenivem" 35			35,000		
	D	5	Komunikace pozemní				43 591,20	
39	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm	m2	18,700	158,50	2 963,95	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"podkladní vrstva ŠDa fr. 0/32, doplnění vozovky z penetr. makadamu" 17*1,1			18,700		
40	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 200 mm	m2	60,800	207,50	12 616,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"doplnění konstrukce pod pojižděný chodník ze zámkové dlažby, vrstva ŠDa fr. 0/32" 76*0,8			60,800		
41	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 200 mm	m2	18,700	207,50	3 880,25	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"podkladní vrstva ŠDa fr. 0/63, doplnění vozovky z penetr. makadamu" 17*1,1			18,700		
42	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	18,700	250,00	4 675,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živici, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"doplnění vozovky z penetr. makadamu" 17*1,1			18,700		
43	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	60,800	320,00	19 456,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		"zpětné zadlaždění pojižděného chodníku původní dlažbou, vč. lože z DK fr.4/8 tl.4cm" 76*0,8			60,800		
	D	8	Trubní vedení				2 600,00	
44	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200					
	VV		"potrubí pro převedení stávajících výustí, vč. napojovacích manžet" 5			5,000		
45	M	286171030	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 200	kus	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP trubky kanalizační hladké PP SN 10 dle ONR 20 513, třívrstvé délka 1 m DN 200					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				547 499,00	
46	K	911111111	Zábradlí ocelového do vynechaných kapes v gabionu s obsypem šterkodrti, vč. protikoroziho nátěru	m	93,000	2 570,00	239 010,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dodávka a montáž zábradlí ocelového					
47	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	340,00	1 020,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
48	M	404441040	značka svíslá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, 14b rozměr 500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
50	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky AL 60 - 350					
51	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé patky hliníkové HP 60					
52	M	404452530	vička plastová na sloupek 60	kus	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé vička plastová na sloupek 60					
53	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky na sloupek US 60					
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,000	220,00	16 720,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"zpětné osazení silniční obruby, využití obrub uložených na deponii" 76			76,000		
55	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	76,000	62,00	4 712,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	VV		"očštění obrub, budou využity zpět" 76			76,000		
56	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	60,800	40,00	2 432,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		"očštění zámkové dlažby, bude využita zpět" 76*0,8			60,800		

57	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebráním	m3	55,335	2 400,00	132 804,00	CS ÚRS 2015 02
PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebráním zdiva na maltu cementovou z kamene								
VV "demolice kameno-betonové zdi, podíl kamene cca 50%" (93*0,7*1,7)*0,5								
58	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebráním	m3	55,335	2 600,00	143 871,00	CS ÚRS 2015 02
PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebráním konstrukcí z betonu prostého								
VV "demolice kameno-betonové zdi, podíl betonu cca 50%" (93*0,7*1,7)*0,5								
55,335								
D 997 Přesun sutě 90 941,06								
59	K	997221551	Vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	264,299	105,00	27 751,40	CS ÚRS 2015 02
PP Vodorovné dopravy suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km								
VV "podklady z vozovek obj. hmotnost 0,4 t/m2" 18,7*0,4								
7,480								
VV "živice obj. hmotnost 0,181 t/m2" 18,7*0,181								
3,385								
VV "kámen z opěrné zdi, obj. hmotnost 2,38 t/m3" 55,335*2,38								
131,697								
VV "beton z opěrné zdi, obj. hmotnost 2,2 t/m3" 55,335*2,2								
121,737								
VV Součet								
264,299								
60	K	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	2 378,691	10,00	23 786,91	CS ÚRS 2015 02
PP Vodorovné dopravy suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
VV "příplatek za odvoz na skládku vzd 10km"								
67,320								
VV "podklady z vozovek obj. hmotnost 0,4 t/m2" 18,7*0,4*9								
30,462								
VV "živice obj. hmotnost 0,181 t/m2" 18,7*0,181*9								
1 185,276								
VV "kámen z opěrné zdi, obj. hmotnost 2,38 t/m3" 55,335*2,38*9								
1 095,633								
VV "beton z opěrné zdi, obj. hmotnost 2,2 t/m3" 55,335*2,2*9								
2 378,691								
VV Součet								
2 378,691								
61	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	121,737	160,00	19 477,92	CS ÚRS 2015 02
PP								
62	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,385	130,00	440,05	CS ÚRS 2015 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
63	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenného (skládkovné)	t	139,177	140,00	19 484,78	CS ÚRS 2015 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kamenného								
VV 7,48+131,697								
139,177								
D 998 Přesun hmot 256 675,22								
64	K	998321011	Přesun hmot pro hráz přehradní zemní a kamenité	t	809,701	317,00	256 675,22	CS ÚRS 2015 02
PP Přesun hmot pro objekty hráz přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m								
D PSV Práce a dodávky PSV 17 000,00								
D 741 Elektromontáže - vzdušné vedení 17 000,00								
65	K	741112100R	Zajištění stability sloupů NN betonového s využitím jeřábové techniky	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
PP Montáž sloupů a stožárů nn, bez výstroje z betonu předpjatého, s krcí hlaví, délky do 12 m jednoduchých								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16040201

Stavba: Údržba melioračního kanálu v Podolí u Brna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Podolí u Brna

Uchazeč:

Agromelí spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Radka Roubcová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.5.2016

IČ:

00282332

DIČ:

CZ00282332

IČ:

46980989

DIČ:

CZ46980989

IČ:

86897535

DIČ:

CZ8262193841

Cena bez DPH

479 995,85

DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 479 995,85 0,00	Výše daně 100 799,13 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v

ČZK

580 794,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16040201

Stavba: Údržba melioračního kanálu v Podolí u Brna

Místo:

Zadavatel:

Podolí u Brna

Uchazeč:

Agromelí spol. s r.o.

Datum:

13/05/2016

Projektant:

Ing. Radka Roubcová

Kód	Objekt, soupis prací	Cena bez DPH [ČZK]	Cena s DPH [ČZK]	Typ
Náklady stavby celkem		479 995,85	580 794,98	
1604020	Stavení náklady	428 695,85	518 721,98	STA
2 1604020	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	51 300,00	62 073,00	STA
3				

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Údržba melioračního kanálu v Podolí u Brna

Objekt:

16040202 - Stavení náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Podolí u Brna

Uchazeč:

Agromelí spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Radka Roubcová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13/05/2016

IČ:

00282332

DIČ:

CZ00282332

IČ:

46980989

DIČ:

CZ46980989

IČ:

86897535

DIČ:

CZ8262193841

Cena bez DPH

428 695,85DPH základní
snížená

Základ daně

428 695,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

90 026,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

518 721,98**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Údržba melioračního kanálu v Podolí u Brna

Objekt:

16040202 - Stavení náklady

Místo:

Datum: 13/05/2016

Zadavatel:

Podolí u Brna

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Uchazeč:

Agromelí spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

428 695,85

HSV - Práce a dodávky HSV

428 695,85

1 - Zemní práce

379 152,20

4 - Vodorovné konstrukce

40 888,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

998 - Přesun hmot

8 655,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba melioračního kanálu v Podolí u Brna

Objekt: 16040202 - Stavení náklady

Místo:

Datum: 13/05/2016

Zadavatel: Podolí u Brna
Uchazeč: Agromel spol. s r.o.

Projektant: Ing. Radka Roubcová

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							428 695,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				428 695,85	
D	1		Zemní práce				379 152,20	
1	K	111101102	Odstanění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,281	8 600,00	2 416,60	CS ÚRS 2014 02
PP			Odstanění travin a nákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha					
VV			"na průměrnou délku v březích 1,7 m po obou stranách v délce toku"(825*1,72)/10000		0,281			
VV			Součet		0,281			
2	K	111201101	Odstanění kořvin a stromů průměru kmenů do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	110,000	35,19	3 870,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Odstanění kořvin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmenů do 100 mm do státního taránu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
VV			220/2		110,000			
VV			Součet		110,000			
3	K	111203201	Odstanění kořvin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	110,000	44,82	4 930,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Odstanění kořvin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmenů do 100 mm, při jedné straně státního taránu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
VV			220/2		110,000			
VV			Součet		110,000			
4	K	182101101	Svaňování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	600,000	38,16	22 896,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Svaňování travních svahů do projektovaných profilů s potřebným přírůstkem výkopu při svaňování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
VV			(300*1*2)		600,000			
VV			Součet		600,000			
5	K	R04	Překládání dlažby z betonových tvárníc, včetně očištění	m2	807,000	70,00	56 490,00	
PP			Překládání dlažby z betonových tvárníc 500x300 mm, včetně očištění.					
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje očištění dlažby, rozebrání a následné použití, uložení do betonu (povinné), manipulaci, náklad chybějících kusů, dopravu vrstvou i vodorovnou.					
VV			0,007-0,276*269*3		807,000			
VV			Součet		807,000			
6	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí 3 dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	495,200	122,50	60 662,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozem rozpočetného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při hloubce přívodního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2					
VV			"v km 0,000 - 0,007, 0,4 m3/m" 7*0,4		2,800			
VV			"v km 0,007 - 0,046, 0,35 m3/m" 39*0,35		13,650			
VV			"v km 0,046 - 0,093, 0,35 m3/m" 47*0,35		16,450			
VV			"v km 0,112 - 0,120, 0,55 m3/m" 8*0,55		4,400			
VV			"v km 0,120 - 0,152, 0,55 m3/m" 32*0,55		17,600			
VV			"v km 0,152 - 0,230, 0,6 m3/m" 78*0,6		46,800			
VV			"v km 0,230 - 0,276, 0,6 m3/m" 46*0,6		27,600			
VV			"v km 0,276 - 0,286, 0,3 m3/m" 10*0,3		3,000			
VV					0,000			
VV			"v km 0,286 - 0,655 1,0 m3/m" 369*1*0,7		258,300			
VV			"v km 0,655 - 0,766, 0,6 m3/m" 111*0,6		66,600			
VV			"v km 0,766 - 0,776 0,2 m3/m" 10*0,2		2,000			
VV			"v km 0,776 - 0,836 0,6 m3/m" 60*0,6		36,000			
VV			Součet(70%)		495,200			
7	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí 3 dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	495,200	236,00	116 867,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozem rozpočetného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při hloubce přívodního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3					
VV			"v km 0,000 - 0,007, 0,4 m3/m" 7*0,4		2,800			
VV			"v km 0,007 - 0,046, 0,35 m3/m" 39*0,35		13,650			
VV			"v km 0,046 - 0,093, 0,35 m3/m" 47*0,35		16,450			
VV			"v km 0,112 - 0,120, 0,55 m3/m" 8*0,55		4,400			
VV			"v km 0,120 - 0,152, 0,55 m3/m" 32*0,55		17,600			
VV			"v km 0,152 - 0,230, 0,6 m3/m" 78*0,6		46,800			
VV			"v km 0,230 - 0,276, 0,6 m3/m" 46*0,6		27,600			
VV			"v km 0,276 - 0,286, 0,3 m3/m" 10*0,3		3,000			
VV					0,000			
VV			"v km 0,286 - 0,655 1,0 m3/m" 369*1*0,7		258,300			
VV			"v km 0,655 - 0,766, 0,6 m3/m" 111*0,6		66,600			
VV			"v km 0,766 - 0,776 0,2 m3/m" 10*0,2		2,000			
VV			"v km 0,776 - 0,836 0,6 m3/m" 60*0,6		36,000			
VV			Součet(30%)		495,200			
8	K	129203109	Připlatek k čišťování otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za teplost	m3	74,280	30,00	2 228,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí k čišťování kromě za teplost horniny v hornině tř. 3					
VV			(495,2*0,3)*0,5		74,280			
VV			Součet		74,280			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	495,200	88,76	34 049,95	CS ÚRS 2014 02
PP			Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na dopravní prostředek nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
VV			"nános" 495,2		495,200			
VV			Součet		495,200			
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	495,200	48,51	24 022,15	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			"nános" 495,2		495,200			
VV			Součet		495,200			

11	K	R01	Likvidace křovin D do 100 mm	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Kompletní likvidace křovin D do 100 mm, dle zhotovitele					
P			Pozámka k položce: Obsahem této položky je likvidace křovin včetně naložení, přesunu, zpracování ajn.					
VV			220m ² 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	R03	Čištění propustků	m	27,000	200,00	5 400,00	
PP			Čištění propustků					
P			Pozámka k položce: Obsahem této položky je pročistění profilu propustu. Součástí položky je např. čištění, vodorovné přemístění, uložení na skládku, atd.					
VV			~v km 0,000-0,007, rámová 7		7,000			
VV			~v km 0,276-0,286, rámová 10		10,000			
VV			~v km 0,766-0,776, DN1000 10		10,000			
VV			Součet		27,000			
13	K	R05	Podkladní desky z betonových tvárnic 500x300 mm	ks	161,400	142,00	22 918,80	
PP			Podkladní desky z betonových tvárnic 500x300 mm v namáhaných místech (obložkách).					
P			Pozámka k položce: Položka obsahuje nákup, dovoz, uložení, manipulaci, dopravu svistou i vodorovnou.					
VV			0,007-0,276, 5% (269*6*2)*0,05		161,400			
VV			Součet		161,400			
14	K	R07	Založení travníku	m ²	600,000	29,00	17 400,00	
PP			Kompletní založení travníku ruční výsevem ve svahu i rovině					
P			Pozámka k položce: Položka obsahuje práci, materiál, manipulaci, urovnění podkladu, nákup a dovoz onice včetně rozprostření, dodávka a nákup travního semene o zalití vodou					
VV			~založení urovnění podkladu, včetně rozp ornice, založení travníku, včetně dod trav semen, zalití vodou, nákup a dovoz 300*2		600,000			
VV			Součet		600,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				40 888,00	
15	K	R06	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavného V4 tf. B 20 vrstva tl. do 50 mm	m ²	215,200	190,00	40 888,00	
PP			Podklad z prostého betonu vodostavného pod dlažbu V4 - B 20, ve vrstvě tl. do 50 mm					
VV			~lože pod opevnění v km 0,007-0,276, " (269*12)*0,4		215,200			
VV			Součet		215,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	998		Přesun hmot				8 635,65	
16	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	30,485	171,45	8 635,65	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Údržba melioračního kanálu v Podolí u Brna

Objekt:

16040203 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Podolí u Brna

Uchazeč:

Agromeli spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Radka Roubcová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13/05/2016

IČ:

00282332

DIČ:

CZ00282332

IČ:

46980989

DIČ:

CZ46980989

IČ:

86897535

DIČ:

CZ86897535

Cena bez DPH

51 300,00

DPH základní
snižená

Základ daně

51 300,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 773,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

62 073,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba melioračního kanálu v Podolí u Brna

Objekt:

16040203 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 13/05/2016

Zadavatel:

Podolí u Brna

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Uchazeč:

Agromeli spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 300,00

Ostatní - Ostatní

51 300,00

998 - Vedlejší náklady

36 800,00

999 - Ostatní náklady

14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba melioračního kanálu v Podolí u Brna

Objekt:

16040203 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 13/05/2016

Zadavatel:

Podolí u Brna

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Uchazeč:

Agrometli spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
Náklady soupisu celkem							51 300,00	
D	Ostatní	Ostatní					51 300,00	
D	998	Vedlejší náklady					36 800,00	
1	K	R 21	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro celou stavbu, tzn. zřízení technického po celou dobu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt, tzn. zřízení technického zřízení po celou dobu					
2	K	R 22	Odstranění a znovuzřízení plotů a lávek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Odstranění a znovuzřízení plotů a lávek.					
3	K	R 24	Protokolární předání stavby dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Uvedení stavby dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům					
4	K	R 26	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání					
5	K	R 27	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení					
6	K	R 28	Zřízení a zabezpečení stavenišť, zřízení a likvidace zařízení stavenišť, vč. případných přípojek, přístupů, depónií apod.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zřízení a likvidace zařízení stavenišť, včetně případných přípojek, depónií apod. pro všechny objekty					
7	K	R 29	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
	PP		Vytýčení inženýrských sítí a zařízení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která posudují platnost v období mezi předáním stavenišť a vytyčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jímž bude předána porušená jednolitost inženýrské sítě během výstavby.					
D	999	Ostatní náklady					14 500,00	
8	K	G04	Zajištění rozboru sedimentů v souladu s požadavky dot.orgánů	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
	PP		Zajištění rozboru sedimentů v souladu s požadavky dot.orgánů pro možnost uložení nebo lokálně určené obci. Využití sedimentů pro vytvoření tvrdých nerovností a rozprostření na zemědělské pozemky a méně úrodnou strukturu obhospodařované Agropod a.s.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsahem položky je zajištění rozboru odebraných sedimentů akreditovanou laboratoří. Odběr vzorků v úseku těžení násoz. Položka obsahuje i rozbor půdy, na kterou budou sedimenty uloženy. Místa zkoušek budou určena dozorem stavby nebo investorem.					
9	K	R 39	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Všechny při stavbě vzniklé odpady mimo výše uvedených násoz.					
			Těžné násoz odběru Agropod a.s. včetně jejich dopravy a uložení. Násoz nejsou součástí této položky.					